

## Annexos del capítol 3

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. Metodològics ..... | 3   |
| 2. Estadístics .....  | 113 |



## 1. Annexos metodològics.

### 1.1. Annex metodològic 1 Les webs de salut a Catalunya.

#### Annex capítol 3. Metodològic.1.1.a. Variables generades.

| Criteris                                                                          | Nom de la variable                | Valors                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existència de Publicitat                                                          | Publi_dico                        | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Existència de formularis de consulta                                              | Ser_formulario_consulta_dico      | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Tipus de transaccions identificades                                               | Ser_otras_transacciones_cual_tipi | - Ss. formació a través d'Internet<br>- Ss. tràmits econòmics<br>- Ss. documentació digital<br>- Ss. tràmits assistencials<br>- Ss. tràmits burocràtics assistencials<br>- Altres serveis |
| Nº de criteris de qualitat que compleixen els continguts                          | Calidad_cont_1_val                | - No en compleix cap<br>- Compleix 1 criteri<br>- Compleix 2 criteris<br>- Compleix 3 criteris                                                                                            |
| Existència de diferents idiomes                                                   | Usa_idiomas_dico                  | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Existència d'acreditació "Web Mèdica Acreditada"                                  | Acreditacion_WMA                  | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Existència d'acreditació "Web Mèdica de Qualitat"                                 | Acreditacion_WMC                  | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Existència d'acreditació "Health On the Net Code"                                 | Acreditacion_HonCode              | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Existència d'acreditació "Agència de Qualitat d'Internet"                         | Acreditacion_IQUA                 | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Existència d'acreditació "Sociedad Española de Enfermería Informática e Internet" | Acreditacion_SEII                 | - SI<br>- NO                                                                                                                                                                              |
| Nº acreditacions per URLs                                                         | Numero_acreditaciones             | - 3<br>- 2<br>- 1                                                                                                                                                                         |
| Nº d'aplicacions de comunicació per URL                                           | Comunicacion_agrupada             | - 4 o 5 aplicacions comunicació<br>- 2 o 3 aplicacions comunicació<br>- 1 aplicació comunicació<br>- 0 aplicacions comunicació                                                            |
| Nº d'aplicacions de serveis per URL                                               | Servicio                          | - 3 aplicacions serveis<br>- 2 aplicacions serveis<br>- 1 aplicacions serveis<br>- 0 aplicacions serveis                                                                                  |
| Nº URLs per domini                                                                | Media_URL_dominio                 | - Major que la mitjana<br>- Menor que la mitjana                                                                                                                                          |
| Agents agrupats                                                                   | Stakeholder_agrupados             | - Usuaris<br>- Proveïdors sistema sanitari<br>- Professionals<br>- Govern i AA.PP<br>- Altres                                                                                             |

### Annex capítol 3. Metodològic.1.1.b. Qüestionari on-line

Assenyali les **accions que realitza a través del seu domini web**: (pot seleccionar totes les consideri apropiades)

| <b>Accions que es realitzen a través del lloc web</b>          |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Oferir les seves dades de contacte.                            | 81,3% |
| Oferir continguts relacionats amb algun problema de salut.     | 75,9% |
| Oferir beneficis no econòmics (ex: prestigi, reconeixement...) | 64,3% |
| Oferir un nou mitjà de comunicació.                            | 63,4% |
| Oferir serveis que es realitzen presencialment.                | 63,4% |
| Oferir serveis que es realitzen a través d'Internet.           | 33,9% |
| Oferir beneficis econòmics.                                    | 18,8% |
| Altres, especificar                                            | 14,3% |

Assenyali les barreres de desenvolupament **del seu propi domini web**: (pot seleccionar totes les consideri apropiades)

| <b>Barreres de desenvolupament del seu propi domini web:</b>           |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Falta de temps.                                                        | 70,5% |
| Diners insuficients.                                                   | 47,3% |
| Personal tècnic qualificat.                                            | 38,4% |
| Els coneixements necessaris sobre les aplicacions d'Internet.          | 34,8% |
| La infraestructura tecnològica necessària.                             | 31,8% |
| Falta de patrocinadors privats.                                        | 28,6% |
| Falta de suport de la seva pròpia institució.                          | 21,4% |
| Els coneixements necessaris sobre les potencialitats d'Internet.       | 21,4% |
| Falta d'idees sobre les accions que pot realitzar a través d'Internet. | 14,3% |
| Falta d'interès propi.                                                 | 2,7%  |
| Altres, especificar                                                    | 8%    |

Assenyali el seu Grau d'acord **sobre les següents afirmacions** (Poc d'acord – D'acord – Molt d'acord)

|                                                                                                                                                 | Poc d' acord | D'acord | Molt d'acord |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la confidencialitat i la privacitat en tractar-se de temes relacionats amb la salut | 18%          | 42,3%   | 39,6%        |
| Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la confiança en tractar-se de temes relacionats amb la salut                        | 12,7%        | 54,5%   | 32,7%        |
| Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la seguretat de les seves dades i informes relacionats amb la seva salut.           | 17,3%        | 40%     | 42,7%        |
| Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la qualitat dels continguts disponibles a Internet                                  | 23,6%        | 58,2%   | 18,2%        |
| Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la qualitat dels serveis disponibles a Internet                                     | 20,9%        | 55,5%   | 23,6%        |
| Els usuaris estan interessats en els continguts de salut i no en els serveis relacionats amb la salut disponibles a Internet                    | 64,9%        | 31,5%   | 3,6%         |
| Els usuaris no estan capacitats per entendre i prendre decisions sobre els temes relacionats amb la seva pròpia salut                           | 73%          | 20,7%   | 6,3%         |
| Els serveis relacionats amb la salut han de ser sempre presencials                                                                              | 58,9%        | 26,8%   | 14,3%        |

## 1.2. Annex metodològic 2. Els usuaris d'Internet: usos relacionats amb la salut.

### Annex capítol 3. Metodològic.1.2.a. Qüestionari online i variables generades

#### Descripció de la encuesta

##### - Aspectos Generales -

**Referencia:** Usuari

**Título:** Internet i Salut

**Subtítulo:** Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Manuel Castells

##### Contenido

#### 1 - COMENTARIO

Benvolgut/da usuari/ària d'Internet, Li agrairíem la seva col·laboració per emplenar el qüestionari Internet i Salut, que forma part de la recerca del Projecte Internet Catalunya de l'àmbit sanitari (IN3 - UOC). Aquest projecte analitza el procés d'interacció entre les tecnologies de la informació i la comunicació i la salut a Catalunya. Les dades personals que s'extreguin d'aquesta encuesta seran confidencials i només s'utilitzaran de manera agregada com a base estadística de l'informe final i altres publicacions científiques que s'elaboraran. L'informe final serà publicat a través del portal de la Universitat Oberta de Catalunya. S'espera que els resultats de l'enquesta contribueixin a una gestió més eficaç i participativa, per això ens permetem sol·licitar la seva contribució. Moltes gràcies. Manuel Castells  
Professor de Recerca Director del Projecte Internet Catalunya (PIC)

#### 2 - v.1 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Any de naixement

#### 3 - v.2 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Sexe

**Códigos**

- 1 Home
- 2 Dona

#### 4 - v.4 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** Municipi de residència

#### 5 - v.3 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Ha treballat a l'àmbit de la salut?

**Códigos**

- 1 Sí, com a personal sanitari
- 2 Sí, com a personal de gestió o direcció
- 3 Sí, d'altres
- 4 No

#### 6 - v.5 PREGUNTA MCSRPLUS

**Enunciado** Quin és el seu nivell màxim d'estudis acabats?

### Códigos

- 1 Primària incompleta (6è d'EGB o similar)
- 2 Primària completa (batxillerat elemental, EGB, graduat, ESO)
- 3 Secundària (batxillerat superior, BUP, COU, PREU, batxillerat pla nou)
- 4 FPI, FP grau mig, oficialia industrial o equivalent
- 5 FP II, FP grau superior, mestria industrial o equivalent
- 6 Estudis universitaris de grau mig: Diplomatura
- 7 Estudis universitaris de grau superior: Llicenciatura
- 8 Estudis universitaris de tercer cicle: Doctorat, Màster
- 0 (texto de Otros) Altre possibilitat (especifiqui'l)

#### 7 - v.6 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Disposa a casa seva de connexió a Internet?

### Códigos

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 8 - v.7 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza el correu electrònic o Internet, comptant quan ho fa des de la feina, a casa o a qualsevol altre lloc, sigui pel motiu que sigui?

### Códigos

- 1 Almenys una vegada al mes
- 2 Almenys una vegada a la setmana
- 3 D'1 a 5 hores a la setmana
- 4 De 6 a 15 hores a la setmana
- 5 Més de 15 hores a la setmana
- 6 Diàriament
- 7 No l'utilitzo mai o gairebé mai

#### 9 - SECCION

USOS D'INFORMACIÓ I SALUT

#### 10 - v.8 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Quan vostè o alguna persona propera contreu una malaltia seriosa, a més de consultar amb el seu metge/essa procura informar-se vostè mateix sobre la malaltia?

### Códigos

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 11 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat les següents fonts per obtenir informació i/o aclarir dubtes sobre qüestions de salut?

- v.59.1 Enunciado Fila 1** Metges/esses  
**v.59.2 Enunciado Fila 2** Infermers/eres  
**v.59.3 Enunciado Fila 3** Farmacèutics/èutiques  
**v.59.4 Enunciado Fila 4** Diaris  
**v.59.5 Enunciado Fila 5** Revistes  
**v.59.6 Enunciado Fila 6** Llibres  
**v.59.7 Enunciado Fila 7** Internet  
**v.59.8 Enunciado Fila 8** Televisió  
**v.59.9 Enunciado Fila 9** Ràdio  
**v.59.10 Enunciado Fila 10** Familiars i amics

**Códigos**

- 1 Sempre  
2 Moltes vegades  
3 Poques vegades  
4 Rarament  
5 Mai  
6 NS/NC

**12 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** En quina mesura confia en les següents fonts d'informació?

- v.60.1 Enunciado Fila 1** Metges/esses  
**v.60.2 Enunciado Fila 2** Infermers/eres  
**v.60.3 Enunciado Fila 3** Farmacèutics/èutiques  
**v.60.4 Enunciado Fila 4** Diaris  
**v.60.5 Enunciado Fila 5** Revistes  
**v.60.6 Enunciado Fila 6** Llibres  
**v.60.7 Enunciado Fila 7** Internet  
**v.60.8 Enunciado Fila 8** Televisió  
**v.60.9 Enunciado Fila 9** Ràdio  
**v.60.10 Enunciado Fila 10** Familiars i amics

**Códigos**

- 1 Hi confio molt  
2 Hi confio  
3 Hi confio poc  
4 No hi confio gens  
5 NS/NC

**13 - v.12 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Quan el metge/essa li recepta un medicament nou, llegeix el prospecte?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 14 - v.13 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Utilitza Internet per informar-se sobre un medicament nou que li recepta el metge/essa?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 15 - SECCION

LÍNIES TELEFÒNIQUES, INTERNET I SALUT

#### 16 - v.61 PREGUNTA MCSRPLUS

**Enunciado** Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut?

**Códigos**

- 1 Sí, de la Seguretat Social
- 2 Sí, de mútues o altres entitats privades
- 3 Sí, d'ambdues
- 4 No
- 5 NS/NC
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls)

#### 17 - v.15 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat? (seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Sol·licitud de cites
- 2 Consultes relacionades amb la seva salut
- 3 Seguiment d'un problema de salut
- 4 Sol·licitud de receptes
- 0 (texto de Otros)Altra (especifiqui-la)

#### 18 - v.16 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera que aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut són

**Códigos**

- 1 Molt útils
- 2 Útils
- 3 Poc útils
- 4 Gens útils
- 5 NS/NC

#### 19 - v.17 PREGUNTA MCSR



**Enunciado** La informació que li ofereix aquest tipus de serveis li sembla

**Códigos**

- 1 D'elevada confiança
- 2 De confiança
- 3 De poca confiança
- 4 De cap confiança
- 5 NS/NC

**20 - SALTO PAGINA**

**21 - v.62 PREGUNTA MCSRPLUS**

**Enunciado** Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut?

**Códigos**

- 1 Sí, de la Seguretat Social
- 2 Sí, de mútues o altres entitats privades
- 3 Sí, d'ambdues
- 4 No
- 5 NS/NC
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls)

**22 - v.48 PREGUNTA MCMRPLUS**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat? (seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Sol·licitud de consultes
- 2 Consultes relacionades amb la seva salut
- 3 Seguiment d'un problema de salut
- 4 Sol·licitud de receptes
- 0 (texto de Otros)Altra (especifiqui-la)

**23 - v.49 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut són

**Códigos**

- 1 Molt útils
- 2 Útils
- 3 Poc útils
- 4 Gens útils
- 5 NS/NC

**24 - v.50 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** La informació que li ofereix aquest tipus de serveis li sembla

**Códigos**

- 1 D'elevada confiança
- 2 De confiança
- 3 De poca confiança
- 4 De cap confiança
- 5 NS/NC

## 25 - SECCION

## INTERNET I SALUT

### 26 - v.51 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut?

#### Códigos

- 1 Almenys una vegada al mes
- 2 Almenys una vegada a la setmana
- 3 D'1 a 5 hores a la setmana
- 4 De 6 a 15 hores a la setmana
- 5 Més de 15 hores a la setmana
- 6 Diàriament
- 7 No l'utilitzo mai o gairebé mai

### 27 - v.18 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** Quan utilitza Internet, obté informació sobre salut? (seleccioni les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 Per a si mateix
- 2 Per a algun familiar o amic pròxim
- 3 Per a persones de la seva feina
- 4 Per a persones que no coneix, però que s'ho han demanat algun familiar o amic

### 28 - v.20 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** Per què busca la informació a Internet? (seleccioni les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 La informació és gratuïta
- 2 L'accés a la informació és ràpid
- 3 La cerca és privada i confidencial
- 4 La informació és fàcil de buscar i trobar
- 5 Existeix molta informació disponible
- 6 Tinc necessitat d'acudir a diverses fonts d'informació
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les)

### 29 - v.21 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** Com obté la informació sobre salut a Internet? (seleccioni les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 Utilitza un cercador
- 2 Visita llocs recomanats per algú
- 3 Visita llocs recomanats a articles de revistes, diaris o llibres
- 4 Navega per enllaços d'altres llocs o a través de la publicitat d'Internet
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les)

### 30 - v.22 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado**

Quan utilitza Internet per realitzar cerques d'informació mèdica o salut quins són els aspectes que limiten més el seu ús? (seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Falta de coneixements específics sobre com buscar informació sobre salut a Internet
- 2 Falta de confiança en la informació disponible a Internet
- 3 Dificultats d'accés (per no tenir accés a Internet des de casa o des d'un altre lloc)
- 4 Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de salut en català
- 5 Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de salut en castellà
- 6 Pocs llocs de caràcter institucional que continguin informació general sobre salut
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-ls)

### 31 - SALTO PAGINA

### 32 - v.23 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado**

Ha consultat alguns d'aquests assumptes a Internet? (assenyali els que consideri oportuns)

**Códigos**

- 1 Tractaments i/o medicaments receptats
- 2 Tractaments i/o medicaments experimentals o alternatius
- 3 Productes mèdics o de salut (ulleres, aparells auditius, croses, pròtesi, etc...)
- 4 Assegurances mèdiques
- 5 Departament de Salut
- 6 Metges
- 7 Hospitals
- 8 Residències o llars de la 3a edat
- 9 Grups de suport o associacions de pacients
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls)

### 33 - v.63 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado**

Com a resultat de les cerques d'informació sobre

salut a Internet, li ha ocorregut alguna de les següents situacions? (assenyali les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Vaig quedar-me més intranquil amb els consells mèdics que havia rebut
- 2 Vaig quedar més tranquil amb els consells mèdics que havia rebut
- 3 Vaig buscar el suport d'altres persones, sense que fossin professionals de la salut
- 4 Vaig buscar un professional relacionat amb la salut
- 5 Vaig buscar més consells o informacions sobre la qüestió de salut
- 6 Vaig intentar tractar un problema de salut
- 7 Vaig intentar diagnosticar un problema de salut
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les)

**34 - SECCION**

INFLUÈNCIA DE LES TECNOLOGIES DE LA  
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

**35 - v.64 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado**

Abans de consultar amb el seu metge/essa, habitualment, realitza cerques per Internet sobre els símptomes o problemes de salut que tractarà?

**Códigos**

- 1 Sempre
- 2 Moltes vegades
- 3 Algunes vegades
- 4 Rarament
- 5 Mai
- 6 NS/NC

**36 - v.65 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado**

Després de consultar amb el seu metge/essa, habitualment, realitza cerques per Internet sobre els símptomes o problemes de salut que tractarà?

**Códigos**

- 1 Sempre
- 2 Moltes vegades
- 3 Algunes vegades
- 4 Rarament
- 5 Mai
- 6 NS/NC

**37 - v.66 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado**

El seu metge/essa li ha aconsellat que realitzi cerques a Internet sobre informació mèdica o de salut per augmentar els seus coneixements sobre algun tema de salut?

### **Códigos**

- 1 Sempre
- 2 Moltes vegades
- 3 Algunes vegades
- 4 Rarament
- 5 Mai
- 6 NS/NC

#### **38 - v.67 PREGUNTA MCSR**

### **Enunciado**

El seu metge/essa li ha desaconsellat que realitzi cerques a Internet sobre informació mèdica o de salut per augmentar els seus coneixements sobre algun tema de salut?

### **Códigos**

- 1 Sempre
- 2 Moltes vegades
- 3 Algunes vegades
- 4 Rarament
- 5 Mai
- 6 NS/NC

#### **39 - v.30 PREGUNTA MCMRPLUS**

### **Enunciado**

En cas que el seu metge/essa li hagi desaconsellat que realitzi cerques per Internet, quins motius li ha donat? (seleccioni les que consideri oportunes)

### **Códigos**

- 1 La informació era poc creïble
- 2 Risc d'autodiagnòstic
- 3 Risc d'autotractament
- 4 Falta de coneixements necessaris
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls)

#### **40 - v.68 PREGUNTA MCSR**

### **Enunciado**

Ha discutit amb el seu metge/essa sobre les cerques d'informació de salut que ha realitzat per Internet

### **Códigos**

- 1 Sempre
- 2 Moltes vegades
- 3 Algunes vegades
- 4 Rarament
- 5 Mai
- 6 NS/NC

#### **41 - v.32 PREGUNTA MCSRPLUS**

### **Enunciado**

En cas de resposta afirmativa, quin és el principal motiu pel qual ho fa?

### **Códigos**

- 1 Perquè confio en l'opinió del meu metge/essa
- 2 Perquè no confio plenament en les informacions trobades a Internet
- 3 Per discutir amb el metge/essa informació addicional que no m'havia estat transmesa
- 4 Per contrastar el meu nivell de coneixement sobre l'assumpte
- 5 NS/NC
- 0 (texto de Otros)Una altra raó (especifiqui-la)

## 42 - SALTO PAGINA

### 43 - v.33 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Disposa del telèfon, fix o mòbil, del seu metge/essa?

**Códigos**

- 1 Sí, del metge/essa de la Seguretat Social
- 2 Sí, del metge/essa de la mútua o consulta particular
- 3 Sí, d'ambdós
- 4 No
- 5 NS/NC

### 44 - v.34 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, l'ha utilitzat?

**Códigos**

- 1 Sí, va atendre ràpidament la trucada i va intentar resoldre el problema
- 2 Sí, el metge/essa no em va atendre però va respondre els meus missatges
- 3 Sí, però el metge/essa mai no va atendre ni va respondre els meus missatges
- 4 No, mai no l'he utilitzat
- 5 NS/NC

### 45 - v.35 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Disposa del correu electrònic del seu metge/essa?

**Códigos**

- 1 Sí, del metge/essa de la Seguretat Social
- 2 Sí, del metge/essa de la mútua o consulta particular
- 3 Sí, d'ambdós
- 4 No
- 5 NS/NC

### 46 - v.36 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, ha enviat algun missatge de correu electrònic al seu metge/essa?

**Códigos**

- 1 Sí, he obtingut una resposta ràpida

- 2 Sí, però no vaig tenir una resposta ràpida i vaig utilitzar un altre mitjà de comunicació
- 3 No, mai no li he enviat un missatge de correu electrònic
- 4 NS/NC

#### 47 - v.37 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Alguna vegada ha rebut o enviat missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 48 - v.38 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Ha consultat a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 49 - SALTO PAGINA

#### 50 - v.39 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** Per quin motiu ho ha fet? (seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Perquè necessitava informació específica sobre un determinat assumpte.
- 2 Perquè m'ho van recomanar per resoldre un problema personal
- 3 Perquè necessitava persones amb un problema semblant
- 4 Perquè em va ser recomanat pel metge que així ho fes
- 5 Perquè em va ser recomanat per un professional de la salut no mèdic que així ho fes
- 0 (texto de Otros)Altres motius (especifiqui'l)

#### 51 - v.41 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera que aquests llocs web en relació amb el tipus de suport que ofereixen són

**Códigos**

- 1 D'elevada confiança
- 2 De confiança
- 3 De reduïda confiança

4 De cap confiança

5 NS/NC

## 52 - v.40 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera que aquests llocs web són:

### Códigos

1 Molt útils

2 Útils

3 Poc útils

4 Gens útils

5 NS/NC

## 53 - SECCION

## SERVEIS DE TELESALUT

## 54 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Dels següents tipus de serveis mèdics mitjançant Internet, assenyali quins ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar

**v.43.1 Enunciado Fila 1** Sol·licitud de consultes

**v.43.2 Enunciado Fila 2** Consultes sobre problemes de salut

**v.43.3 Enunciado Fila 3** Seguiment d'un problema de salut

**v.43.4 Enunciado Fila 4** Sol·licitud de receptes per via electrònica

### Códigos

1 He utilitzat

2 Estaria disposat a utilitzar

3 No estaria disposat a utilitzar

## 55 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** A més dels serveis ja indicats valori l'ús, si fos possible, i la utilitat per a vostè dels serveis següents

**v.69.1 Enunciado Fila 1** Tramesa de receptes per via electrònica

**v.69.2 Enunciado Fila 2** Tramesa d'informes mèdics per via postal

**v.69.3 Enunciado Fila 3** Tramesa d'informes mèdics per via electrònica

**v.69.4 Enunciado Fila 4** Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, SMS, etc.)

**v.69.5 Enunciado Fila 5** Tramesa d'SMS per recordar prendre la seva medicació

**v.69.6 Enunciado Fila 6** Tramesa d'SMS per recordar-li visites o proves mèdiques

**v.69.7 Enunciado Fila 7** Consulta de la seva història clínica informatitzada (electrònica) des de qualsevol connexió a Internet

**v.69.8 Enunciado Fila 8** Consulta de bases públiques de dades clíniques sobre la seva malaltia o problema de salut

**v.69.9 Enunciado Fila 9** Programes interactius per al suport o control del seu problema de salut

### Códigos

1 Molt útils



- 2 Útils
- 3 Poc útils
- 4 Gens útils
- 5 No utilitzaria aquest servei

## 56 - SECCION

## QÜESTIONS MÈDIQUES I INTERNET

### 57 - v.45 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** Ha consultat Internet per buscar informació sobre algunes d'aquestes qüestions mèdiques o de salut? (assenyali les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 Grip i refredats
- 2 Al·lèrgies
- 3 Asma
- 4 Mals de cap
- 5 Mals d'esquena
- 6 HIV / Sida
- 7 Malalties típiques de la infantesa
- 8 Insomni
- 9 Càncer
- 10 Malalties del cor
- 11 Incontinència
- 12 Menopausa
- 13 Artritis
- 14 Diabetis
- 15 Alzheimer
- 16 Andropausa
- 17 Osteoporosi
- 18 Malalties mentals
- 19 Depressió o ansietat
- 20 Malalties de pròstata
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les)

### 58 - v.58 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** Ha consultat Internet per obtenir informacions relacionades amb (seleccioni les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 Nutrició i problemes alimentaris (p.e.: obesitat, anorèxia, bulímia, etc.)
- 2 Estar en forma i exercici físic
- 3 Mètodes anticonceptius (p.e.: píndola, preservatius, DIU, etc.)
- 4 Planificació familiar
- 5 Fertilitat i/o embaràs

- 6 Consums de drogues, alcohol i toxicodependències
- 7 Malalties de transmissió sexual
- 8 Píndola de l'endemà i/o interrupció voluntària de l'embaràs
- 9 Activitat sexual
- 10 Bellesa i/o benestar (p.e: cirurgia plàstica, implants de silicona, productes de bellesa, etc.)
- 0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les)

#### 59 - v.53 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 60 - SALTO PAGINA

#### 61 - v.54 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Internet l'ha ajudat a obtenir més informació?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

#### 62 - v.55 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Creu que amb més informació sobre temes de salut i tractaments el seu estat de salut:

**Códigos**

- 1 Ha millorat
- 2 Ha quedat igual
- 3 Ha empitjorat

#### 63 - v.56 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant?

#### 64 - v.57 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** Si vol rebre l'informe final d'aquest projecte d'investigació deixi'as el seu email i l'hi enviarem

#### 65 - COMENTARIO

Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - UOC), a través de l'adreça electrònica flupianez@uoc.edu

## DEFINICIÓ DE LES VARIABLES CONSTRUÏDES

### **v.1\_rec** Edat

Variable generada a partir de la pregunta 1

Diferència entre l'any 2006 i l'any de naixement

### **v.1\_rec1** Edat agrupada

Variable generada a partir de la pregunta 1

Edat agrupada en intervals de 19 anys

Valors: menys de 20; entre 20 i 39; ...; més de 60

### **v.1\_rec2** Edat agrupada

Variable generada a partir de la pregunta 1

Valors: menys de 40; entre 41 i 55; més de 56 anys

### **v.2\_a** És home

Variable generada a partir de la variable v.2

Valors: No; Sí

### **v.4\_rec** Municipi resideix agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 3

Valors: Resta de la província de Barcelona; Barcelonès; Vallès; Girona; Lleida; Tarragona

### **v.4\_rec1** Municipi resideix agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 3

Valors: Província de Barcelona; Resta de Catalunya

### **v.3\_re** Ha treballat o no en l'àmbit de la salut

Variable definida directament de la pregunta 4

Valors: Sí; No

### **v.5\_re** Nivell d'estudis agregat

Variable definida a partir de la pregunta 5

Valors: Estudis universitaris; FP / Secundària; Primària / Altres

### **v.6\_re** Connexió a Internet a casa

Variable definida a partir de la pregunta 6

Valors: Sí; No

### **v.7\_rec** Ús del correu electrònic o Internet (a casa, a la feina, etc.)

Variable definida a partir de la pregunta 7

Valors: Diàriament; Setmanalment; Al menys una vegada al mes; Mai o quasi mai

### **v.8\_rec** Quan es posa malalt (o algú proper) procura informar-se sobre la malaltia

Variable definida a partir de la pregunta 8

Valors: Sí; No

### **v.12\_re** Lectura del prospecte d'un medicament nou

Variable definida a partir de la pregunta 11

Valors: Sí; No

### **v.59.1rec** Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut

### **v.59.2rec** Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.3rec** Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.4rec** Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.5rec** Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.6rec** Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.7rec** Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.8rec** Freqüència utilitza la Televisió com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.9rec** Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut

**v.59.10rec** Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut

Variables definides a partir de la pregunta 9

Valors: Sempre / moltes vegades; poques vegades / rarament / mai

**v.59.a\_re** Freqüència utilitza Agents com a font d'informació agrupat

Variable construïda a partir de la pregunta 9. Agrupació de v.59.1, 59.2, 59.3, 59.10. S'ha realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.

Valors: Sempre; moltes vegades; poques vegades; rarament; mai

**v.59.b\_re** Freqüència utilitza Mitjans de comunicació com a font d'informació agrupat

Variable construïda a partir de la pregunta 9. Agrupació de v. 59.4, 59.5, 59.6, v.59.8, 59.9. S'ha realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.

Valors: Sempre; moltes vegades; poques vegades; rarament; mai

**v.59.c** Freqüència utilitza Internet com a font d'informació

Còpia de la variable v.59.7

**v.60.1\_reco** Confiança en els Metges com font d'informació

**v.60.2\_reco** Confiança en els Infermers com font d'informació

**v.60.3\_reco** Confiança en els Farmacèutics com font d'informació

**v.60.4\_reco** Confiança en els Diaris com font d'informació

**v.60.5\_reco** Confiança en Revistes com font d'informació

**v.60.6\_reco** Confiança en els Llibres com font d'informació

**v.60.7\_reco** Confiança en Internet com font d'informació

**v.60.8\_reco** Confiança en la Televisió com font d'informació

**v.60.9\_reco** Confiança en la Radio com font d'informació

**v.60.10\_reco** Confiança en Familiars i amics com font d'informació

Variables generades a partir de la pregunta 10

Valors: Confio molt / confio; confio poc / no confio gens

**v.60.a\_re** Confiança en Agents com a font d'informació agrupat

Variable construïda a partir de la pregunta 10. Agrupació de v.60.1, 60.2, 60.3, 60.10. S'ha realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.

Valors: Confio molt; confio; confio poc; no confio gens

**v.60.b\_re** Confiança en Mitjans de comunicació com a font d'informació agrupat

Variable construïda a partir de la pregunta 10. Agrupació de v. 60.4, 60.5, 60.6, v.60.8, 59.9. S'ha realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.

Valors: Confio molt; confio; confio poc; no confio gens

**v.60.c** Confiança en Internet com a font d'informació

Còpia de la variable v.60.7

**v.60.medi\_re** Confiança en Mitjans de comunicació tradicionals

Variable construïda a partir de la pregunta 10. Agrupació de v.60.1, 60.2, 60.3, 60.10. S'ha realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.

Valors: Confio molt / confio; confio poc / no confio gens

**v.60.ag\_re** Confiança en Agents

Variable construïda a partir de la pregunta 10. Agrupació de v. 60.4, 60.5, 60.6, v.60.8, 59.9. S'ha realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.

Valors: Confio molt / confio; confio poc / no confio gens

**v.51\_re** Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut

Variable definida a partir de la pregunta 21

Valors: Diàriament; Setmanalment; Mensualment; Mai o casi mai

**v.18.a** Ús de la informació que consulta a Internet: Per a si mateix

**v.18.b** Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim

**v.18.c** Ús de la informació que consulta a Internet: Per a persones de la seva feina

**v.18.d** Ús de la informació que consulta a Internet: Per a persones que no coneix

Variables generades a partir de la pregunta 22, una pregunta multiresposta tractada com 4 variables dicotòmiques.

Valors: Sí; No

**v.18.in\_re** Índex d'ús per a la seva red social.

Índex generat a partir de la pregunta 22, pregunta multiresposta sobre l'ús d'Internet per a la seva xarxa social tractada prèviament com 4 variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un criteri numèric per crear aquest índex.

Valors: Per a tots; Per a 3 nivells; Per a 2 nivells; Per a un nivell

**v.20.a** Avantatges: L'accés a la informació és ràpid

**v.20.b** Avantatge: La informació és fàcil de buscar i trobar

**v.20.c** Avantatge: La informació és gratuïta

**v.20.d** Avantatge: Existeix molta informació disponible

**v.20.e** Avantatge: Tinc necessitat d'acudir a diverses fonts d'informació

**v.20.f** Avantatge: La cerca és privada i confidencial

**v.20.g** Avantatge: Altres

Variables generades a partir de la pregunta 23, una pregunta multiresposta tractada com 6 variables dicotòmiques.

Valors: D'acord; En desacord

**v.20.in\_re** Índex d'avantatges d'obtenir la informació per Internet.

Índex generat a partir de la pregunta 23, pregunta multiresposta tractada prèviament com 7 variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: Moltes avantatges; avantatges; poques avantatges

**v.22.a** Limita el seu ús: Pocs llocs de caràcter institucional que continguin informació general sobre salut

**v.22.b** Limita el seu ús: Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de salut en català

**v.22.c** Limita el seu ús: Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de salut en castellà

**v.22.d** Limita el seu ús: Falta de coneixements específics sobre com buscar informació sobre salut a Internet

**v.22.e** Limita el seu ús: Falta de confiança en la informació disponible a Internet

**v.22.f** Limita el seu ús: Dificultats d'accés

**v.22.g** Limita el seu ús: Altres

Variables generades a partir de la pregunta 25, una pregunta multiresposta tractada com 7 variables dicotòmiques.

Valors: D'acord; En desacord

**v.22.índice** Índex limitacions agrupat.

Índex generat a partir de la pregunta 25, pregunta multiresposta tractada prèviament com 7 variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: Moltes limitacions; limitacions; poques limitacions

**v.21.a** Utilitza un cercador per obtenir la informació

**v.21.b** Visita llocs recomanats a articles de revistes, diaris o llibres per obtenir la informació

**v.21.c** Navega per enllaços d'altres llocs o a través de la publicitat d'Internet per obtenir la informació

**v.21.d** Visita llocs recomanats per algú per obtenir la informació

**v.21.e** Utilitza Altres per obtenir la informació

Variables generades a partir de la pregunta 24, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.21.índice** Índex de maneres d'obtenir la informació.

Índex generat a partir de la pregunta 24, pregunta multiresposta sobre les maneres d'obtenir informació tractada prèviament com 5 variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: 5 maneres; 4 maneres; 3 maneres; 2 maneres; 1 manera

**v.23.a** Ha consultat Departament de Salut per Internet

**v.23.b** Ha consultat Grups de suport o associacions de pacients per Internet

**v.23.c** Ha consultat Hospitals per Internet

**v.23.d** Ha consultat Metges per Internet

**v.23.e** Ha consultat Residències o llars de la 3a edat per Internet

**v.23.f** Ha consultat Tractaments i/o medicaments receptats per Internet

**v.23.g** Ha consultat Tractaments i/o medicaments experimentals o alternatius per Internet

**v.23.h** Ha consultat Productes mèdics o de salut (ulleres, aparells auditius, croses, pròtesi, etc...) per Internet

**v.23.i** Ha consultat Assegurances mèdiques per Internet

**v.23.j** Ha consultat Altres per Internet

Variables generades a partir de la pregunta 23, una pregunta multiresposta tractada com 10 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.45.in\_re** Índex qüestions agrupat

Índex generat a partir de la pregunta 43, pregunta multiresposta tractada prèviament com 21 variables dicotòmiques posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: entre 20 i 10 tipus; entre 10 i 6 tipus; entre 6 i 3 tipus; menys de 3 tipus

**v.45.in\_a** Índex qüestions agrupat

Índex generat a partir de la pregunta 43, pregunta multiresposta tractada prèviament com 21 variables dicotòmiques posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: menys de 3 consultes; Entre 3 i 6 consultes; entre 6 i 10 consultes; entre 11 i 20 consultes

**v.58.in\_re** Índex consultes agrupat

Índex generat a partir de la pregunta 44, pregunta multiresposta tractada prèviament com 11 variables dicotòmiques posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: Entre 11 i 8 consultes; entre 7 i 5 consultes; entre 4 i 2 consultes; 1 consulta

**v.38\_re** Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients

Variable definida a partir de la pregunta 40

Valors: Sí; No

**v.39.a** Motius: Perquè em va ser recomanat pel metge que així ho fes

**v.39.b** Motius: Perquè em va ser recomanat pel metge que així ho fes

**v.39.c** Motius: Perquè m'ho van recomanar per resoldre un problema personal

**v.39.d** Motius: Perquè necessitava informació específica sobre un determinat assumpte.

**v.39.e** Motius: Perquè necessitava persones amb un problema semblant

**v.39.f** Motius: Altre

Variables generades a partir de la pregunta 41, una pregunta multiresposta tractada com 6 variables dicotòmiques.

Valors: Sí; No

**v.39.in\_rec** Índex motius agrupat

Índex generat a partir de la pregunta 41, pregunta multiresposta tractada prèviament com 6 variables posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex.

Valors: Molts motius; bastants motius; pocs motius; cap motiu

Nota: queden exclosos els que no han consultat aquests llocs

**v.63.a** Com a resultat de les cerques Vaig quedar més tranquil amb els consells mèdics que havia rebut

**v.63.b** Com a resultat de les cerques Vaig buscar més consells o informacions sobre la qüestió de salut

**v.63.c** Com a resultat de les cerques Vaig buscar un professional relacionat amb la salut

**v.63.d** Com a resultat de les cerques Vaig intentar diagnosticar un problema de salut

**v.63.e** Com a resultat de les cerques Vaig intentar tractar un problema de salut

**v.63.f** Com a resultat de les cerques Vaig quedar-me més intranquil amb els consells mèdics que havia rebut

**v.63.g** Com a resultat de les cerques Vaig buscar el suport d'altres persones, sense que fossin professionals de la salut

**v.63.h** Com a resultat de les cerques Altres

Variables generades a partir de la pregunta 27, una pregunta multiresposta tractada com 8 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.53\_re** Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys

Variable definida a partir de la pregunta 45

Valors: Sí; No

**v.54\_re** Internet l'ha ajudat a obtenir més informació

Variable definida a partir de la pregunta 46

Valors: Sí; No

Nota: queden exclosos els que no disposen de més informació

**v.61\_re1** Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut

Variable definida a partir de la pregunta 13

Valors: Sí; No

**v.15.a** En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud receptes

**v.15.b** En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud de cites

**v.15.c** En cas de resposta afirmativa, Consultes relacionades amb la seva salut

**v.15.d** En cas de resposta afirmativa, Seguiment d'un problema de salut

**v.15.e** En cas de resposta afirmativa, Altra

Variables generades a partir de la pregunta 14, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

Nota: queden exclosos els que no han utilitzat el servei

**v.62\_re1** Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut

Variable definida a partir de la pregunta 17

Valors: Sí; No

**v.48.a** En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud receptes

**v.48.b** En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud de cites

**v.48.c** En cas de resposta afirmativa, Consultes relacionades amb la seva salut

**v.48.d** En cas de resposta afirmativa, Seguiment d'un problema de salut

**v.48.e** En cas de resposta afirmativa, Altres finalitats

Variables generades a partir de la pregunta 18, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

Nota: queden exclosos els que no han utilitzat el servei

**v.66\_re** El seu metge/essa li ha aconsellat que realitzi cerques a Internet sobre informació mèdica o de salut

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Sí; No

**v.67\_re** El seu metge/essa li ha desaconsellat que realitzi cerques a Internet sobre informació mèdica o de salut

Variable generada a partir de la pregunta 31



Valors: Sí; No

**v.30.a** Motius li ha desaconsellat: Risc d'autodiagnòstic

**v.30.b** Motius li ha desaconsellat: Risc d'autotractament

**v.30.c** Motius li ha desaconsellat: Falta de coneixements necessaris

**v.30.d** Motius li ha desaconsellat: La informació era poc creïble

**v.30.e** Motius li ha desaconsellat: Altres

Variables generades a partir de la pregunta 32, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables dicotòmiques filtrades

Nota: queden exclosos els que el seu metge no els hi ha desaconsellat

Valors: Sí; No

**v.68\_re** Ha discutit amb el seu metge/essa sobre les cerques d'informació de salut que ha realitzat per Internet

Variable generada a partir de la pregunta 33

Valors: Sí; No

**v.32** En cas de resposta afirmativa, quin és el principal motiu

Variable definida directament de la pregunta 34

Nota: queden exclosos els que no han discutit amb el seu metge aquest tema

**v.33\_re** Disposa del telèfon, fix o mòbil, del seu metge/essa

Variable generada a partir de la pregunta 35

Valors: Sí; No

**v.33\_re1** Disposa del telèfon del seu metge

Variable generada a partir de la pregunta 35

Valors: Sí, de la Seguretat Social; Sí, de la mútua; Sí, d'ambdues; No

**v.34\_re** En cas de resposta afirmativa, l'ha utilitzat

Variable generada a partir de la pregunta 36

Valors: Sí, va atendre ràpidament la meua trucada; Sí, no em va atendre però va respondre els meus missatges; Sí, mai em va atendre ni respondre els meus missatges; No, mai l'he trucat

Nota: queden exclosos els que no tenen el telèfon

**v.35\_re** Disposa del correu electrònic del seu metge/essa

Variable generada a partir de la pregunta 37

Valors: Sí; No

**v.35\_re1** Disposa del correu electrònic del seu metge

Variable generada a partir de la pregunta 37

Valors: Sí, de la Seguretat Social; Sí, de la mútua; Sí, d'ambdues; No

**v.36** En cas de resposta afirmativa, ha enviat algun missatge de correu electrònic al seu metge/essa

Variable definida directament de la pregunta 38

Nota: queden exclosos els que no tenen el correu electrònic

**v.37\_re** Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut

Variable generada a partir de la pregunta 39

Valors: Sí; No

### Annex capítol 3. Metodològic.1.2.b. Llistat de webs utilitzades

| Web                                                     | Link                                                                                                                                                          | Percentatge de respostes obtingudes |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CatSalut castellà                                       | <a href="http://www10.gencat.net/catsalut/esp/index.htm">http://www10.gencat.net/catsalut/esp/index.htm</a>                                                   | 0,69%                               |
| CatSalut català                                         | <a href="http://www10.gencat.net/catsalut/cat/index.htm">http://www10.gencat.net/catsalut/cat/index.htm</a>                                                   | 11,95%                              |
| Departament de Salut castellà                           | <a href="http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/es/Du1/index.html">http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/es/Du1/index.html</a> | 0,23%                               |
| Departament de Salut català                             | <a href="http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/Du1/index.html">http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/Du1/index.html</a> | 17,24%                              |
| Generalitat de Catalunya castellà                       | <a href="http://www.gencat.net/index_cas.htm">http://www.gencat.net/index_cas.htm</a>                                                                         | 0,69%                               |
| Generalitat de Catalunya català                         | <a href="http://www.gencat.net/">http://www.gencat.net/</a>                                                                                                   | 49,88%                              |
| Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB) català   | <a href="http://www.comb.cat/">http://www.comb.cat/</a>                                                                                                       | 1,84%                               |
| Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB) castellà | <a href="http://www.comb.cat/cast/home.asp">http://www.comb.cat/cast/home.asp</a>                                                                             | 0,23%                               |
| Institut Català de la Salut (ICS) català                | <a href="http://www.gencat.net/ics/">http://www.gencat.net/ics/</a>                                                                                           | 8,51%                               |
| Observatori Salut i dona català                         | <a href="http://www.salutidona.org/">http://www.salutidona.org/</a>                                                                                           | 0%                                  |
| Vilaweb                                                 | <a href="http://www.vilaweb.cat/">http://www.vilaweb.cat/</a>                                                                                                 | 3,45%                               |
| Web de la Fundació Laporte castellà                     | <a href="http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc=&amp;lang=cast">http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc=&amp;lang=cast</a>                         | 3,45%                               |
| Web de la Fundació Laporte català                       | <a href="http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc=">http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc=</a>                                                     | 0,23%                               |
| Web de la Universitat de pacients castellà              | <a href="http://www.universidadpacientes.org/">http://www.universidadpacientes.org/</a>                                                                       | 0,46%                               |
| Web de la Universitat dels pacients català              | <a href="http://www.universitatpacients.org/">http://www.universitatpacients.org/</a>                                                                         | 0,69%                               |
| Web del Centre de Documentació de Pacients català       | <a href="http://www.webpacientes.org/cdoc/">http://www.webpacientes.org/cdoc/</a>                                                                             | 0%                                  |
| Web del Centre de Documentació de Pacients castellà     | <a href="http://www.webpacientes.org/cdoc/">http://www.webpacientes.org/cdoc/</a>                                                                             | 0%                                  |
| Web del Fòrum Espanyol de pacients castellà             | <a href="http://www.webpacientes.org/fep/">http://www.webpacientes.org/fep/</a>                                                                               | 0,46%                               |
| Web del Fòrum Català de Pacients català                 | <a href="http://www.webpacientes.org/fep/forumpacients/">http://www.webpacientes.org/fep/forumpacients/</a>                                                   | 0%                                  |
| Web Observatori Salut i Dona castellà                   | <a href="http://www.obsym.org/">http://www.obsym.org/</a>                                                                                                     | 0%                                  |
| Webpacients castellà                                    | <a href="http://www.webpacientes.org/2005/">http://www.webpacientes.org/2005/</a>                                                                             | 0%                                  |
| <b>Total</b>                                            |                                                                                                                                                               | <b>100%</b>                         |

### Annex capítol 3. Metodològic.1.2.c. Comparació dels resultats de la nostra enquesta amb l'enquesta realitzada l'any 2002 per l'estudi La societat red a Catalunya.

**Taula 1. Comparació de la nostra mostra amb la de l'estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra). Sexe**

|             | Sexe    |        |
|-------------|---------|--------|
|             | Homes   | Dones  |
| Mostra 2006 | 35,90%  | 64,10% |
| Mostra 2002 | 48,30%  | 51,70% |
| Diferencial | -12,40% | 12,40% |

**Taula 2. Comparació de la nostra mostra amb la de l'estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra). Edat**

|             | Edat             |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|             | Menys de 20 anys | De 20 a 29 anys | De 30 a 39 anys | De 40 a 49 anys | De 50 a 59 anys | De 60 a 69 anys | Més de 70 anys |
| Mostra 2006 | 2,30%            | 18,80%          | 29,00%          | 30,60%          | 15,10%          | 3,20%           | 0,90%          |
| Mostra 2002 | 9,20%            | 18,70%          | 18,10%          | 15,60%          | 13,00%          | 13,20%          | 6,90%          |
| Diferencial | -6,90%           | 0,10%           | 10,90%          | 15,00%          | 2,10%           | -10,00%         | -6,00%         |

**Taula 3. Comparació de la nostra mostra amb la de l'estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra).  
Nivell d'estudis**

|             | Nivell d'estudis                   |                                 |                               |             |             |            |                   |                     |                      |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|             | Estudis universitaris tercer cicle | Estudis universitaris superiors | Estudis universitaris mitjans | FP superior | FP grau mig | Secundària | Primària completa | Primària incompleta | Altres possibilitats |
| Mostra 2006 | 15,40%                             | 26,30%                          | 23,50%                        | 7,40%       | 6,50%       | 13,60%     | 4,80%             | 1,40%               | 1,20%                |
| Mostra 2002 | 0,80%                              | 7,00%                           | 5,30%                         | 7,10%       | 5,50%       | 12,20%     | 35,50%            | 19,30%              | 7,50%                |
| Diferencial | 14,60%                             | 19,30%                          | 18,20%                        | 0,30%       | 1,00%       | 1,40%      | -30,70%           | -17,90%             | -6,30%               |

**Taula 4. Comparació de la nostra mostra amb la de l'estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra).  
Connexió i ús d'Internet**

|             | Connexió a Internet a casa | Ús Internet                         |                               |                              |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|             | Sí                         | Com a mínim una vegada a la setmana | Com a mínim una vegada al mes | Com a mínim una vegada l'any |
| Mostra 2006 | 91,90%                     | 98,30%                              | 0,50%                         | 1,10%                        |
| Mostra 2002 | 40,90%                     | 29,80%                              | 3,70%                         | 1,10%                        |
| Diferencial | 51,00%                     | 68,50%                              | -3,20%                        | 0,00%                        |

### **1.3. Annex metodològic 3. Les associacions de pacients a Internet.**

#### **Annex capítol 3. Metodològic.1.3.a. Pauta d'Entrevista**

- Trets socio-demogràfics dels membres de l'associació.
- Finalitats de l'associació.
- Pautes de funcionament intern de l'associació.
- Relacions amb altres agents del Sistema.
- Usos de les TICs
  1. E-mail.
  2. Web.
  3. Llistes de distribució.
  4. Grups.
  5. Altres dispositius (mòbils, PDAs...).
- Finalitats de les TICs:
  1. Informar.
  2. Comunicar.
  3. Suport.
- Ús de sistemes d'informació i comunicació multimodals.
- Influència d'ús de les TICs sobre els agents (pacients, ciutadans, familiars) i la pròpia malaltia.  
Explorar tots els possibles fluxos d'informació - comunicació (ex: Relació associació-pacient, Relació associació-família...).
- Valoració d'ús de les TICs (avantatges, problemes).
- Realitzar preguntes exploratòries sobre possibles usos de les TIC.

## Annex capítol 3. Metodològic.1.3.b. Qüestionari online Associacions de pacients i variables generades

### Descripció de la encuesta

#### - Aspectos Generales -

**Referencia:** Informe

**Título:** Qüestionari Associacions de pacients

**Subtítulo:**

#### Contenido

##### 1 - v.1 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** En quin any es va crear l'Associació?

##### 2 - v.12 PREGUNTA MCSRPLUS

**Enunciado** La majoria dels associats que formen part de l'Associació són:

**Códigos**

- 1 Pacients
- 2 Familiars i persones relacionades amb els pacients
- 3 Professionals relacionats amb el problema de salut
- 0 (texto de Otros)Altres, especificar

##### 3 - v.2 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Quin és el nombre aproximat de persones que actualment pertanyen a l'Associació?

##### 4 - v.3 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Quina és aproximadament la mitjana d'edat de les persones que pertanyen a l'Associació?

##### 5 - PREGUNTA NUMERICA MULTIPLE FILAS

**Enunciado** Indiqui el percentatge aproximat de persones de l'Associació que són:

**v.139.1 Enunciado**  
**Fila 1** Homes

**v.139.2 Enunciado**  
**Fila 2** Dones

##### 6 - SALTO PAGINA

##### 7 - v.5 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** En els últims 4 anys, hi ha hagut variacions significatives en el nombre de persones que s'han fet sòcies?

**Códigos**

- 1 Sí, ha disminuït el nombre de persones associades
- 2 Sí, ha augmentat el nombre de persones associades
- 3 No hi ha hagut variacions

##### 8 - v.7 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Quants associats treballen activament com a voluntaris, sense remuneració, a l'Associació?

## 9 - v.8 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada?

## 10 - v.9 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any?

## 11 - v.10 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Indiqui el nombre de seus que té l'Associació

## 12 - v.11 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** La residència habitual de la majoria de persones que pertanyen a l'Associació es situa a:

### Códigos

- 1 al mateix Municipi on es troba situada la/s seu/s de l'Associació
- 2 la mateixa Comarca on es troba situada la/s seu/s de l'Associació
- 3 la mateixa Província on es troba situada la/s seu/s de l'Associació
- 4 la mateixa Comunitat Autònoma on es troba situada la/s seu/s de l'Associació

## 13 - SALTO PAGINA

## 14 - v.97 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació

## 15 - v.98 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Aproximadament, quantes hores setmanals, a la seu de l'associació, ocupa el temps dedicat a activitats per als socis .

## 16 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Valori la importància que té per a l'Associació les següents accions relacionades amb el problema de salut

**v.13.1 Enunciado**  
**Fila 1** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.13.2 Enunciado**  
**Fila 2** Informar sobre el problema de salut

**v.13.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar tractaments

**v.13.4 Enunciado**  
**Fila 4** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.13.5 Enunciado**  
**Fila 5** Educar

**v.13.6 Enunciado**  
**Fila 6** Donar suport psicològic

**v.13.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.13.8 Enunciado**  
**Fila 8** Prevenir

**v.126.9 Enunciado** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**Fila 9**  
**Códigos**

- 1 Poca
- 2 Normal
- 3 Molta

**17 - SALTO PAGINA**

**19 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Internet

**v.100.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**v.100.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.100.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.100.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.100.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.100.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.100.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.100.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.127.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.141.10 Enunciado**  
**Fila 10** Facilitar el coneixement i la relació entre els associats

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

**20 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Correu electrònic

**v.101.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**v.101.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.101.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.101.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.101.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.101.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.101.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.101.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.128.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.142.10 Enunciado**  
**Fila 10** Facilitar el coneixement i la relació entre els associats

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

## 21 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Telèfon

**v.102.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**v.102.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.102.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.102.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.102.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.102.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.102.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.102.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.129.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.143.10 Enunciado**  
**Fila 10** Facilitar el coneixement i la relació entre els associats

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

## 22 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Correu postal

**v.103.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**v.103.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.103.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.103.4 Enunciado** Educar



**Fila 4**

**v.103.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.103.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.103.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.103.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.130.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.144.10 Enunciado**  
**Fila 10** Facilitar el coneixement i la relació entre els associats

**Códigos**

1 Poc

2 Normal

3 Molt

**23 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Revistes, Premsa (suport paper)

**v.104.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**v.104.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.104.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.104.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.104.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.104.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.104.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.104.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.131.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.145.10 Enunciado**  
**Fila 10** Facilitar el coneixement i la relació entre els associats

**Códigos**

1 Poc

2 Normal

3 Molt

**24 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Presencialment (cara a cara)

**v.105.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**v.105.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.105.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.105.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.105.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.105.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.105.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.105.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.132.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a d'altres fonts d'informació

**v.146.10 Enunciado**  
**Fila 10** Facilitar el coneixement i la relació entre els associats

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

**25 - SALTO PAGINA**

**27 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Professionals (no associats) relacionats amb el problema de salut

**v.94.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar

**v.94.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.94.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.94.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.94.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.94.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.94.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.94.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.136.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**Códigos**

- 1 Poca
- 2 Aceptable
- 3 Molta

## 28 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Socis/es

**v.95.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar

**v.95.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.95.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.95.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.95.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.95.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.95.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.95.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.137.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

### Códigos

- 1 Poca
- 2 Aceptable
- 3 Molta

## 29 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Personal remunerat de l'Associació

**v.96.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar

**v.96.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.96.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.96.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.96.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.96.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.96.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.96.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.138.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

### Códigos

- 1 Poca
- 2 Aceptable
- 3 Molta

### 30 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Ciutadania (public en general)

**v.152.1 Enunciado**  
**Fila 1** Orientar

**v.152.2 Enunciado**  
**Fila 2** Prevenir

**v.152.3 Enunciado**  
**Fila 3** Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació

**v.152.4 Enunciado**  
**Fila 4** Educar

**v.152.5 Enunciado**  
**Fila 5** Aportar tractaments terapèutics

**v.152.6 Enunciado**  
**Fila 6** Informar sobre el problema de salut

**v.152.7 Enunciado**  
**Fila 7** Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació

**v.152.8 Enunciado**  
**Fila 8** Donar suport psicològic

**v.152.9 Enunciado**  
**Fila 9** Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

### 31 - SALTO PAGINA

### 32 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Les activitats que impulsa l'Associació estan relacionades amb:

**v.99.1 Enunciado**  
**Fila 1** Grups de suport coordinats pels socis

**v.99.2 Enunciado**  
**Fila 2** Grups de suport coordinats per professionals relacionats amb el problema de salut

**v.99.3 Enunciado**  
**Fila 3** Trobades individuals entre socis

**v.99.4 Enunciado**  
**Fila 4** Trobades individuals entre socis i professionals relacionats amb el problema de salut

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

### 33 - v.118 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Del nombre total d'associats, quin percentatge aproximat participa habitualment en les activitats de l'Associació

**Códigos**

- 1 0 - 10%
- 2 11 - 20%

- 3 21 - 30%
- 4 31 - 40%
- 5 41 - 50%
- 6 51 - 60%
- 7 61 - 70%
- 8 71 - 80%
- 9 81 - 90%
- 10 91- 100%

#### 34 - v.119 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Indiqui aproximadament el percentatge d'implicació personal dels associats amb les finalitats de l'Associació

**Códigos**

- 1 0 - 10%
- 2 11 - 20%
- 3 21 - 30%
- 4 31 - 40%
- 5 41 - 50%
- 6 51 - 60%
- 7 61 - 70%
- 8 71 - 80%
- 9 81 - 90%
- 10 91 - 100%

#### 35 - v.106 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Disposa l'Associació d'ordinadors connectats a internet?

**Códigos**

- 1 No
- 2 Sí, amb connexió ADSL
- 3 Sí, amb connexió mòdem 56Kb
- 4 Sí, amb connexió per cable

#### 36 - SALTO PAGINA

#### 37 - v.107 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació?

#### 38 - v.108 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Disposa l'associació del correu electrònic dels associats/des

**Códigos**

- 1 No
- 2 Sí, el incloem entre les dades requerides per a ser soci
- 3 Sí, encara que no l'incloem entre les dades, els socis ens ho donen

#### 39 - v.109 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Disposa l'associació de dispositius o regles que protegeixin la confidencialitat i la privacitat de les dades dels seus associats

**Códigos**

- 1 No
- 2 Sí
- 3 NS/NC

**40 - v.124 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza l'Associació algun butlletí electrònic de notícies propi?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

**41 - v.114 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza l'Associació alguna llista de correu electrònic pròpia?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

**42 - SALTO PAGINA**

**43 - v.115 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Està l'Associació subscripta a alguna llista de correu electrònic?

**Códigos**

- 1 No
- 2 Sí, però no enviem informació
- 3 Sí, enviem informació ocasionalment
- 4 Sí, enviem informació amb freqüència

**44 - v.116 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Posseeix l'Associació algun fòrum electrònic?

**Códigos**

- 1 No
- 2 No, però vam participar en altres fòrums electrònics
- 3 Sí, participen solament els socis
- 4 Sí, està obert a totes les persones que desitgin participar

**45 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Considera que internet, com espai d'informació, comunicació i interacció, pot

**v.134.1 Enunciado** Millorar la relació amb el seu entorn social  
**Fila 1**

**v.134.2 Enunciado** Millorar el coneixement sobre el problema de salut  
**Fila 2**

**v.134.3 Enunciado** Millorar la relació amb el personal sociosanitari

**Fila 3**

**v.134.4 Enunciado** Millorar la relació amb el problema de salut  
**Fila 4**

**v.134.5 Enunciado** Millorar la salut  
**Fila 5**

**v.134.6 Enunciado** Millorar la relació amb les empreses farmacèutiques  
**Fila 6**

**v.147.7 Enunciado** Millorar l'autonomia del pacient i/o les persones properes  
**Fila 7**

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

**46 - SALTO PAGINA**

**47 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris, associats o no associats,

**v.120.1 Enunciado** Millora la relació amb el seu entorn social  
**Fila 1**

**v.120.2 Enunciado** Millora el coneixement sobre el problema de salut  
**Fila 2**

**v.120.3 Enunciado** Millora la relació amb el personal sociosanitari  
**Fila 3**

**v.120.4 Enunciado** Millora la relació amb el problema de salut  
**Fila 4**

**v.120.5 Enunciado** Millora la salut  
**Fila 5**

**v.133.6 Enunciado** Millorar el coneixement sobre els medicaments  
**Fila 6**

**v.151.7 Enunciado** Millorar el coneixement i la relació amb el sector farmacèutic  
**Fila 7**

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

**48 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** L'ús d'internet per part de l'Associació queda limitat per

**v.122.1 Enunciado** La falta de recursos econòmics  
**Fila 1**

**v.122.2 Enunciado** La falta de coneixements sobre el medi  
**Fila 2**

**v.122.3 Enunciado** La falta de personal qualificat  
**Fila 3**

**v.122.4 Enunciado** L'escàs interès dels associats  
**Fila 4**

**v.122.5 Enunciado** L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

**Fila 5**

**v.135.6 Enunciado**  
**Fila 6** No queda limitat

**Códigos**

- 1 Poc
- 2 Normal
- 3 Molt

**49 - SALTO PAGINA**

**50 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Valori els següents problemes dels associats amb l'ús internet

**v.123.1 Enunciado**  
**Fila 1** Problemes relacionats amb l'excés i la selecció d'informació

**v.123.2 Enunciado**  
**Fila 2** Problemes relacionats amb l'accés a un ordinador connectat

**v.123.3 Enunciado**  
**Fila 3** Problemes relacionats amb el maneig dels ordinadors i els seus programes

**v.123.4 Enunciado**  
**Fila 4** Problemes relacionats amb la qualitat i fiabilitat de les informacions disponibles.

**v.123.5 Enunciado**  
**Fila 5** Problemes relacionats amb la privacitat i confidencialitat.

**v.123.6 Enunciado**  
**Fila 6** Problemes relacionats amb la comunicació intervinguda per ordinador.

**v.125.7 Enunciado**  
**Fila 7** Problemes relacionats amb la confiança en la informació i la comunicació

**Códigos**

- 1 Poc d'acord
- 2 D'acord
- 3 Molt d'acord

**51 - v.110 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Disposa l'Associació d'un lloc web?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No

**52 - SALTO PAGINA**

**53 - v.111 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Disposa l'Associació d'un domini propi per a la seva web?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 No
- 3 NS/NC

**54 - v.112 PREGUNTA MCSRPLUS**

**Enunciado** Qui ha desenvolupat la web de l'Associació?



### Códigos

- 1 Una empresa externa
- 2 Un soci de manera voluntària
- 3 Un soci de manera remunerada
- 4 Personal remunerat propi de l'Associació
- 0 (texto de Otros)Altres, especificar

## 55 - v.113 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** Ha rebut l'Associació algun tipus d'ajuda o subvenció per a realitzar la web?

### Códigos

- 1 No
- 2 Sí, una subvenció pública
- 3 Sí, una subvenció d'una empresa sense contraprestació per part de l'Associació
- 4 Sí, una subvenció d'una empresa amb contraprestació per part de l'Associació (ex: publicitat)
- 0 (texto de Otros)Altres tipus de subvenció o recurs, especificar

## 56 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Valori les raons per les quals l'Associació no disposa d'un lloc web

**v.140.1 Enunciado**  
**Fila 1** La falta de recursos econòmics

**v.140.2 Enunciado**  
**Fila 2** La falta de coneixements sobre el medi

**v.140.3 Enunciado**  
**Fila 3** La falta de personal qualificat

**v.140.4 Enunciado**  
**Fila 4** L'escàs interès dels associats

**v.140.5 Enunciado**  
**Fila 5** L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

**v.140.6 Enunciado**  
**Fila 6** La falta d'ajudes institucionals

### Códigos

- 1 Poc d'acord
- 2 D'acord
- 3 Molt d'acord

## Definició de variables

### **v.1\_reco:** Any de creació de l'entitat

Variable generada a partir de la pregunta 1

Valors: Abans de 1994; Entre 1994 – 2000; Entre 2001 – 2006

### **v.1\_reco\_dico:** Any de creació de l'entitat 2001

Variable construïda a partir de la variable v.1\_reco

Valors: Fins el 2000; Després del 2000

### **v.12\_re:** La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada)

Variable generada a partir de la pregunta 2

Valors: Altres (especificar); Pacients; Familiars i persones relacionades amb els pacients

### **v.12\_re1:** La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada)

Variable construïda a partir de la variable v.12\_re

Valors: Resta; Familiars i persones relacionades amb els pacients

### **v.12\_re2:** La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada)

Variable construïda a partir de la variable v.12\_re

Valors: Resta; Pacients

### **v.2\_reco:** Nombre de persones que pertanyen a l'Associació

Variable generada a partir de la pregunta 3

Valors: Fins a 220 persones; Més de 220 persones

### **v.3\_reco:** Edat

Variable generada a partir de la pregunta 4

Valors: Menor de 45 anys; 45 anys o més

### **v.139\_re:** Percentatge d'homes

Variable generada a partir de la pregunta 5

Valors: Entre un 0 i un 33% són homes; Entre un 33% i un 66%; Més d'un 66%

### **v.5\_re:** Ha augmentat el nombre de socis en els últims 4 anys

Variable generada a partir de la pregunta 6

Valors: No, ha disminuït el nombre o no hi ha hagut variacions; Sí, ha augmentat el nombre de persones associades

### **v.7\_re:** Quants associats treballen activament com a voluntaris, sense remuneració, a l'Associació? Agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 7

Valors: Menys de 10; Entre 10 i 49; Més de 50

### **v.8\_re:** Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 8

Valors: Entre 0 i 3 persones; Més de 4

### **v.9\_re:** Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Menys de 6000 euros; Entre 6000 i 66000 euros; Entre 66000 i 126000 euros; Entre 126 00 i 186000 euros; Entre 186000 i 246000 euros; Més de 246000 euros

### **v.9\_remes:** Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat

Variable construïda a partir de la variable v.9\_re

Valors: Menys de 120000; Més de 120000

**v.9\_remes2:** Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat

Variable construïda a partir de la variable v.9\_re

Valors: Menys de 40000; Més de 40000

**v.10\_re:** Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 10

Valors: Una seu; Entre 2 i 5 seus; Més de 5 seus

**v.10\_remes:** Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat

Variable construïda a partir de la variable v.10\_re

Valors: Una seu; Més d'una seu

**v.11\_re:** Lloc de residència de les persones

Variable generada a partir de la pregunta 11

Valors: Mateix Municipi o Comarca; Mateixa Província o Comunitat Autònoma

**v.97\_re:** Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació

Variable generada a partir de la pregunta 12

Valors: Entre 1 i 15 hores; Entre 16 i 30 hores; Més de 30 hores

**v.97\_remes:** Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació

Variable construïda a partir de la variable v.97\_re

Valors: Menys de 20 hores; Més de 20 hores

**v.13.1\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.2\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Informar sobre el problema de salut Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.3\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Aportar tractaments Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.4\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Orientar cap a d'altres fonts d'informació Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.5\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Educar Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.6\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Donar suport psicològic

## Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.7\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.13.8\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Prevenir Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**v.126.9\_Re:** Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció Recodificada

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: No massa important; Molt important

**SuVal\_accIntet:** Suma valors vàlids accions Internet

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.13.1 a v.126.9

**Media\_acc\_Int:** Mitjana valors vàlids accions Internet

Variable construïda a partir de les variable v.13.1 a v.126.9 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Int\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Internet

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_In

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Int\_Re1:** Ús intensiu Internet

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Int\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accCor:** Suma valors vàlids accions correu electrònic

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.101.1 a v.101.8, v.128.9 i v.144.10

**Media\_acc\_Cor:** Mitjana valors vàlids accions correu electrònic

Variable construïda a partir de les variable v.101.1 a v.101.8, v.128.9 i v.144.10 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Cor\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions correu electrònic

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Cor

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Cor\_Re1:** Ús intensiu correu electrònic

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Cor\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accTel:** Suma valors vàlids accions Telèfon

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.102.1 a v.102.8, v.129.9 i v.145.10

**Media\_acc\_Tel:** Mitjana valors vàlids accions Telèfon

Variable construïda a partir de les variable v.102.1 a v.102.8, v.129.9 i v.145.10 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Tel\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Telèfon      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Tel

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Tel\_Re1:** Ús intensiu Telèfon

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Tel\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accCP:** Suma valors vàlids accions correu postal

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.103.1 a v.103.8, v.130.9 i v.146.10

**Media\_acc\_CP:** Mitjana valors vàlids accions correu postal

Variable construïda a partir de les variable v.103.1 a v.103.8, v.130.9 i v.146.10 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_CP\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions correu postal      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_CP

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_CP\_Re1:** Ús intensiu correu postal

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_CP\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accPap:** Suma valors vàlids accions suport paper

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.104.1 a v.104.8, v.131.9 i v.147.10

**Media\_acc\_Pap:** Mitjana valors vàlids accions suport paper

Variable construïda a partir de les variable v.104.1 a v.104.8, v.131.9 i v.147.10 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Pap\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions suport paper      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Pap

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Pap\_Re1:** Ús intensiu suport paper

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Pap\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accCar:** Suma valors vàlids accions Presencialment (cara a cara)

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.105.1 a v.105.8, v.132.9 i v.148.10

**Media\_acc\_Car:** Mitjana valors vàlids accions Presencialment (cara a cara)

Variable construïda a partir de les variable v.105.1 a v.105.8, v.132.9 i v.148.10 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Car\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Presencialment (cara a cara)

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Car

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Car\_Re1:** Ús intensiu Presencialment (cara a cara)

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Car\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accProf:** Suma valors vàlids accions Professionals

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.94.1 a v.94.8 i v.136.9

**Media\_acc\_Prof:** Mitjana valors vàlids accions Professionals

Variable construïda a partir de les variable v.94.1 a v.94.8 i v.136.9 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Prof\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Professionals      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Prof

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Prof\_Re1:** Ús intensiu Professionals

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Prof\_Re

Valors: No ús intensiu; Ús intensiu

**SuVal\_accSoc:** Suma valors vàlids accions Socis

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.95.1 a v.95.8 i v.137.9

**Media\_acc\_Soc:** Mitjana valors vàlids accions Socis

Variable construïda a partir de les variable v.95.1 a v.95.8 i v.137.9 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Soc\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Socis      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Soc

Valors: Poc; Normal; Molt

**SuVal\_accPrem:** Suma valors vàlids accions personal remunerat de l'associació

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.96.1 a v.96.8 i v.138.9

**Media\_acc\_Prem:** Mitjana valors vàlids accions personal remunerat de l'associació

Variable construïda a partir de les variable v.96.1 a v.96.8 i v.138.9 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Prem\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions personal remunerat de l'associació

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Prem

Valors: Poc; Normal; Molt

**SuVal\_accCiu:** Suma valors vàlids accions ciutadania

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.150.1 a v.150.9

**Media\_acc\_Ciu:** Mitjana valors vàlids accions ciutadania

Variable construïda a partir de les variable v.150.1 a v.150.9 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Ciu\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions ciutadania      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Ciu

Valors: Poc; Normal; Molt

**SuVal\_accGapo:** Suma valors vàlids accions Grups de Suport

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variables v.99.1 i v.99.2

**Media\_acc\_Gapo:** Mitjana valors vàlids accions Grups de Suport

Variable construïda a partir de les variable v.99.1 i v.99.2 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Gapo\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Grups de Suport      Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Gapo

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Gapo\_Re1:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Grups de Suport (agrupada)

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Gapo\_Re

Valors: Poc / Normal; Molt

**SuVal\_accEnin:** Suma valors vàlids accions Trobades individuals

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variables v.99.3 i v.99.4

**Media\_acc\_Enin:** Mitjana valors vàlids accions Trobades individuals

Variable construïda a partir de les variable v.99.3 i v.99.4 (fent-ne la mitjana)

**Media\_acc\_Enin\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Trobades individuals

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Enin

Valors: Poc; Normal; Molt

**Media\_acc\_Enin\_Re1:** Mitjana tipificada valors vàlids accions Trobades individuals (agrupada)

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Enin\_Re

Valors: Poc / Normal; Molt

**v.118\_reco:** Nivells de participació

Variable generada a partir de la pregunta 18

Valors: Participació baixa; Participació normal; Participació alta

**v.118\_reco1:** Nivells de participació

Variable construïda a partir de la variable v.18\_reco

Valors: Participació baixa / normal; Participació alta

**v.118\_reco2:** Nivells de participació

Variable construïda a partir de la variable v.18\_reco

Valors: Participació baixa; Participació mitja / alta

**v.119\_reco:** Nivells d'implicació

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Implicació baixa; Implicació normal; Implicació alta

**v.119\_reco1:** Nivells d'implicació

Variable construïda a partir de la variable v.18\_reco

Valors: Implicació baixa / normal; Implicació alta

**v.119\_reco2:** Nivells d'implicació

Variable construïda a partir de la variable v.18\_reco

Valors: Implicació baixa; Implicació mitja / alta

**v.106\_dico:** Disposa l'Associació d'ordinadors connectats a internet? Dicotòmica

Variable generada a partir de la pregunta 20

Valors: Sí; No

**v.107\_re:** De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: Un ordinador; Entre 2 i 5 ordinadors; Més de 5 ordinadors

**v.107\_reco:** De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat

Variable construïda a partir de la variable v.107\_re

Valors: Menys de 3 ordinadors; Més de 3 ordinadors

**v.108\_dico:** Disposa l'associació del correu electrònic dels associats/des Dicotòmica

Variable generada a partir de la pregunta 22

Valors: No; Sí

**v.124\_ze:** Utilitza l'Associació algun butlletí electrònic de notícies propi?

Variable generada a partir de la pregunta 24

Valors: No; Sí

**v.114\_dico:** Utilitza l'Associació alguna llista de correu electrònic pròpia? Variable generada a partir de la pregunta 25

Valors: No; Sí

**v.116\_re:** Posseeix l'Associació algun fòrum electrònic? Agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 27

Valors: No; Sí

**v.134.1\_in:** Considera que Internet pot Millorar la relació amb el seu entorn social

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.134.2\_in:** Considera que Internet pot Millorar el coneixement sobre el problema de salut

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.134.3\_in:** Considera que Internet pot Millorar la relació amb el personal sociosanitari

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.134.4\_in:** Considera que Internet pot Millorar la relació amb el problema de salut

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.134.5\_in:** Considera que Internet pot Millorar la salut

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.134.6\_in:** Considera que Internet pot Millorar la relació amb les empreses farmacèutiques

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.134.7\_in:** Considera que Internet pot Millorar l'autonomia del pacient i/o les persones properes

Variable generada a partir de la pregunta 28

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.120.2\_re:** Accions de l'entitat millora coneixement sobre problema de salut

Variable generada a partir de la pregunta 29 (v.120.2)

Valors: Poc / Normal; Molt

**v.120.4\_re:** Accions de l'entitat millora relació amb problema de salut Variable generada a partir de la pregunta 29 (v.120.4)

Valors: Poc / Normal; Molt

**v.120.1\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la relació amb el seu entorn social

Variable generada a partir de la pregunta 29



Valors: Poc; Normal / Molt

**v.120.2\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora el coneixement sobre el problema de salut

Variable generada a partir de la pregunta 29

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.120.3\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la relació amb el personal sociosanitari

Variable generada a partir de la pregunta 29

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.120.4\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la relació amb el problema de salut

Variable generada a partir de la pregunta 29

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.120.5\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la salut

Variable generada a partir de la pregunta 29

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.133.6\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora el coneixement sobre els medicaments

Variable generada a partir de la pregunta 29

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.151.7\_in:** Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora el coneixement i la relació amb el sector farmacèutic

Variable generada a partir de la pregunta 29

Valors: Poc; Normal / Molt

**v.122.1\_Re:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de recursos econòmics

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Poc o gens; Normal; Molt

**v.122.2\_Re:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de coneixements sobre el medi

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Poc o gens; Normal; Molt

**v.122.3\_Re:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de personal qualificat

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Poc o gens; Normal; Molt

**v.122.4\_Re:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs interès dels associats

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Poc o gens; Normal; Molt

**v.122.5\_Re:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Poc o gens; Normal; Molt

**v.122.1\_Re1:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de recursos econòmics

Variable construïda a partir de la variable v.122.1\_Re

Valors: Poc o gens / Normal; Molt

**v.122.2\_Re1:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de coneixements sobre el medi

Variable construïda a partir de la variable v.122.2\_Re

Valors: Poc o gens / Normal; Molt

**v.122.3\_Re1:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de personal qualificat

Variable construïda a partir de la variable 122.3\_Re

Valors: Poc o gens / Normal; Molt

**v.122.4\_Re1:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs interès dels associats

Variable construïda a partir de la variable v.122.4\_Re

Valors: Poc o gens / Normal; Molt

**v.122.5\_Re1:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

Variable construïda a partir de la variable v.125\_Re

Valors: Poc o gens / Normal; Molt

**v.122.1\_in:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de recursos econòmics

Variable construïda a partir de la variable v.122.1\_Re

Valors: No; Sí

**v.122.2\_in:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de coneixements sobre el medi

Variable construïda a partir de la variable v.122.2\_Re

Valors: No; Sí

**v.122.3\_in:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de personal qualificat

Variable construïda a partir de la variable 122.3\_Re

Valors: No; Sí

**v.122.4\_in:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs interès dels associats

Variable construïda a partir de la variable v.122.4\_Re

Valors: No; Sí

**v.122.5\_in:** L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

Variable construïda a partir de la variable v.125\_Re

Valors: No; Sí

**SuVal\_accLimInt:** Suma valors vàlids ús Internet limitat

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variables v.122.1 a v.122.5

**Media\_UsoLimInt:** Mitjana valors vàlids ús Internet limitat

Variable construïda a partir de les variable v.122.1 a v.122.5 (fent-ne la mitjana)

**Media\_UsoLimInt\_Re:** Mitjana tipificada valors vàlids ús Internet limitat

Variable construïda a partir de la variable Media\_UsoLimInt

Valors: Gens; Poc; Normal; Molt

**Media\_Usolimint\_Re1:** Mitjana tipificada valors vàlids ús Internet limitat (agrupada)

Variable construïda a partir de la variable Media\_acc\_Gapo\_Re

Valors: No massa limitat; Molt limitat

**v.123.1\_in:** Problemes relacionats amb l'excés i la selecció d'informació

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.123.2\_in:** Problemes relacionats amb l'accés a un ordinador connectat

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.123.3\_in:** Problemes relacionats amb el maneig dels ordinadors i els seus programes

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.123.4\_in:** Problemes relacionats amb la qualitat i fiabilitat de les informacions disponibles

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.123.5\_in:** Problemes relacionats amb la privacitat i confidencialitat

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.123.6\_in:** Problemes relacionats amb la comunicació intervinguda per ordinador

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.25.7\_in:** Problemes relacionats amb la confiança en la informació i la comunicació

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: No; Sí

**v.140.1\_Re:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de recursos econòmics

Variable generada a partir de la pregunta 33

Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32

Valors: No massa d'acord; Molt d'acord

**v.140.2\_Re:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de coneixements sobre el medi

Variable generada a partir de la pregunta 33

Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32

Valors: No massa d'acord; Molt d'acord

**v.140.3\_Re:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de personal qualificat

Variable generada a partir de la pregunta 33

Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32

Valors: No massa d'acord; Molt d'acord

**v.140.4\_Re:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs interès dels associats

Variable generada a partir de la pregunta 33

Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32

Valors: No massa d'acord; Molt d'acord

**v.140.5\_Re:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

Variable generada a partir de la pregunta 33

Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32

Valors: No massa d'acord; Molt d'acord

**v.140.6\_Re:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta d'ajudes institucionals

Variable generada a partir de la pregunta 33

Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32

Valors: No massa d'acord; Molt d'acord

**v.140.1\_in:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de recursos econòmics

Variable construïda a partir de la variable v.140.1\_Re

Valors: No; Sí

**v.140.2\_in:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de coneixements sobre el medi

Variable construïda a partir de la variable v.140.1\_Re

Valors: No; Sí

**v.140.3\_in:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de personal qualificat

Variable construïda a partir de la variable v.140.1\_Re

Valors: No; Sí

**v.140.4\_in:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs interès dels associats

Variable construïda a partir de la variable v.140.1\_Re

Valors: No; Sí

**v.140.5\_in:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs ús i coneixement que tenen els associats

Variable construïda a partir de la variable v.140.1\_Re

Valors: No; Sí

**v.140.6\_in:** Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta d'ajudes institucionals

Variable construïda a partir de la variable v.140.1\_Re

Valors: No; Sí

**Dim:** Dimensió de l'entitat

Tipologia construïda a partir de les variables v.2\_reco i v.8\_re

Valors: Associació petita; Associació mitjana; Associació gran

**Dim\_re:** Dimensió de l'entitat agrupada

Valors: Associació petita; Associació mitjana / gran

**Pert:** Nivell de pertinença a l'entitat

Tipologia construïda a partir de les variables v.118\_reco2 i v.119\_reco2

Valors: Nivell baix; Nivell mig; Nivell alt

**Pert2:** Nivell de pertinença a l'entitat

índex construït a partir de les variables v.118\_reco2 i v.119\_reco2

**Pert2\_re:** Nivell de pertinença a l'entitat

Índex construït a partir de l'índex pert2

Valors: Nivell baix / mig; Nivell alt

**Acc:** Grau de penetració tecnològica

Tipologia construïda a partir de les variables v.107\_reco i v.106\_dico

Valors: Baix; Mig; Alt

## 1.4. Annex metodològic 4. Metges

### Annex capítol 3. Metodològic.1.4.a. Qüestionari online i variables generades.

#### Descripción de la encuesta

##### - Aspectos Generales -

**Referencia:** medic

**Título:** Internet y Salud: Participació dels professionals mèdics

**Subtítulo:** Projecte d

##### Contenido

#### 1 - v.1 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Sexe

**Códigos**

1 Home

2 Dona

#### 2 - v.2 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Any de naixement

#### 3 - PREGUNTA MATRIZ Multiple Response

**Enunciado** On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (Assenyali les que consideri oportunes)

**v.3.1 Enunciado** Centre d'Atenció Primària  
**Fila 1**

**v.3.2 Enunciado** Hospital  
**Fila 2**

**v.3.3 Enunciado** Clínica  
**Fila 3**

**v.3.4 Enunciado** Consultori  
**Fila 4**

**Códigos**

1 ICS

2 Altres públics / XHUP

3 Privats

#### 4 - v.5 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** Quina és la seva especialitat?

#### 5 - v.7 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** La seva activitat professional està relacionada amb (seleccioni les que consideri oportunes):

**Códigos**

1 Pràctica Assistencial

2 Investigació

3 Gestió / Direcció / Planificació

4 Docència

## 6 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d'informació per actualitzar els seus coneixements sobre les qüestions tècnic-científiques de la seva àrea d'especialitat?

**v.6.1 Enunciado**  
**Fila 1** Institucions oficials internacionals

**v.6.2 Enunciado**  
**Fila 2** Institucions oficials nacionals

**v.6.3 Enunciado**  
**Fila 3** Publicacions periòdiques internacionals

**v.6.4 Enunciado**  
**Fila 4** Publicacions periòdiques nacionals

**v.6.5 Enunciado**  
**Fila 5** Publicacions acadèmiques internacionals

**v.6.6 Enunciado**  
**Fila 6** Publicacions acadèmiques nacionals

**v.6.7 Enunciado**  
**Fila 7** Serveis d'informació de la seva institució de treball

**v.6.8 Enunciado**  
**Fila 8** Congressos, conferències, seminaris

**v.6.9 Enunciado**  
**Fila 9** Altres publicacions científic-tècniques

### Códigos

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai

## 7 - SALTO PAGINA

## 8 - v.8 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** És usuari/ària d'Internet?

### Códigos

- 1 Sí, directament i regularment
- 2 Sí, per mitjà d'altres persones (ej: secretària)
- 3 Sí, directament i per mitjà d'altres persones
- 4 No utilitzo Internet regularment
- 5 Mai no utilitzo Internet
- 6 NS/NC

## 9 - v.9 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

### Códigos

- 1 Sí
- 2 NO
- 3 NS/NC

## 10 - v.11 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet a la seva pràctica professional?

#### 11 - v.10 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

**Códigos**

- 1 Molt útil
- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

#### 12 - v.12 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?

**Códigos**

- 1 Tots els dies
- 2 De 3 a 4 vegades per setmana
- 3 D'1 a 2 vegades per setmana
- 4 1 vegada al mes
- 5 Mai o gairebé mai
- 6 NS/NC

#### 13 - v.13 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?

**Códigos**

- 1 Tots els dies
- 2 De 3 a 4 veces por semana
- 3 De 3 a 4 vegades per setmana
- 4 1 vegada al mes
- 5 Mai o gairebé mai
- 6 NS/NC

#### 14 - SALTO PAGINA

#### 15 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats?

**v.15.1 Enunciado**  
**Fila 1** Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat

**v.15.2 Enunciado**  
**Fila 2** Cerca d'articles científics nacionals

**v.15.3 Enunciado**  
**Fila 3** Cerca d'articles científics internacionals

**v.15.4 Enunciado**  
**Fila 4** Contacte amb altres professionals nacionals

**v.15.5 Enunciado**  
**Fila 5** Contacte amb altres professionals internacionals

**v.15.6 Enunciado** Divulgació dels seus propis treballs



**Fila 6**

**v.15.7 Enunciado**  
**Fila 7** Contacte amb usuaris (suport i informació)

**v.15.8 Enunciado**  
**Fila 8** Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..)

**v.40.9 Enunciado**  
**Fila 9** Cerques d'institucions oficials nacionals

**v.40.10**  
**Enunciado Fila** Cerques d'institucions oficials internacionals  
**10**

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai

**16 - v.16 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges?

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**17 - v.17 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Com consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-line?

**Códigos**

- 1 Molt útil
- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

**18 - v.18 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**19 - SALTO PAGINA**

**20 - v.19 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 NO
- 3 NS/NC

**21 - v.20 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència?

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**22 - v.21 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: NS/NC

**Códigos**

- 1 Molt rellevant
- 2 Rellevant
- 3 Poc rellevant
- 4 Gens rellevant
- 5 NS/NC

**23 - v.22 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la possibilitat que els seus pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida i autonomia?

**Códigos**

- 1 La milloraria molt
- 2 La milloraria
- 3 La milloraria poc
- 4 No la milloraria gens
- 5 L'empitjoraria
- 6 NS/NC

**24 - v.23 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet?

**Códigos**

- 1 Sí, amb molta freqüència
- 2 Sí, freqüentment
- 3 Sí, de vegades
- 4 No, mai
- 5 NS/NC

## 25 - v.24 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

### Códigos

- 1 Tots
- 2 Molts
- 3 Alguns
- 4 Pocs
- 5 Cap
- 6 NS/NC

## 26 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Segons la seva opinió, creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet

**v.25.1 Enunciado** Millora la relació metge/essa-pacient?  
**Fila 1**

**v.25.2 Enunciado** Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa?  
**Fila 2**

**v.25.3 Enunciado** Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?  
**Fila 3**

### Códigos

- 1 Molt
- 2 Alguna cosa
- 3 Poc
- 4 Gens
- 5 NS/NC

## 27 - SALTO PAGINA

## 28 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Habitualment utilitza ordinadors o tecnologies de la informació i comunicació per a la realització remota (telemedicina) de

**v.26.1 Enunciado** Avaluació diagnòstica  
**Fila 1**

**v.26.2 Enunciado** Prescripció de mesures terapèutiques  
**Fila 2**

**v.26.3 Enunciado** D'altres  
**Fila 3**

### Códigos

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

## 29 - v.27 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** En cas d'Altres, especifiqui-les:

### 30 - v.28 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Quan ha utilitzat la telemedicina a la pràctica clínica, ho ha considerat

**Códigos**

- 1 Molt útil
- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

### 31 - v.30 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

### 32 - v.31 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?

**Códigos**

- 1 Atenent, per norma, les trucades dels seus pacients
- 2 Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet
- 3 Responent als SMS que els seus pacients li envien
- 4 NS/NC

### 33 - SALTO PAGINA

### 34 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Utilitzaria a la seva pràctica clínica algunes de les següents possibilitats?

**v.32.1 Enunciado**

**Fila 1**

Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.)

**v.32.2 Enunciado**

**Fila 2**

Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa)

**v.32.3 Enunciado**

**Fila 3**

Enviamet de receptes per via postal

**v.32.4 Enunciado**

**Fila 4**

Enviamet de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica

**v.32.5 Enunciado**

**Fila 5**

Enviamet de comunicats oficials o informes mèdics per via postal

**v.32.6 Enunciado**

**Fila 6**

Enviamet d'SMS per recordar la presa de medicació

**v.32.7 Enunciado**

**Fila 7**

Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució

**v.32.8 Enunciado**

**Fila 8**

Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet

**v.32.9 Enunciado**

**Fila 9**

Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics

**Códigos**

- 1 Sí, ja la utilitzo
- 2 Sí, la utilitzaria si fos possible
- 3 No la utilitzaria
- 4 NS/NC

### 35 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients de les següents formes?

**v.33.1 Enunciado**  
**Fila 1** A través de telèfon fix o telèfon mòbil

**v.33.2 Enunciado**  
**Fila 2** A través de missatges d'SMS

**v.33.3 Enunciado**  
**Fila 3** A través de correu electrònic

**v.33.4 Enunciado**  
**Fila 4** A través de programes de missatgeria instantània (ej: Messenger, icq, etc.)

#### Códigos

- 1 Sí
- 2 NO
- 3 NS/NC

### 36 - v.38 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** L'ús d'Internet a la seva activitat professional (seleccioni les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 Millora la comunicació amb altres professionals
- 2 Millora l'atenció als pacients
- 3 Millora la comunicació amb els pacients
- 4 Millora l'eficiència i productivitat del seu treball

### 37 - v.39 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** Quines dificultats troba per a l'ús d'Internet a la seva activitat professional? (Seleccioni les que consideri oportunes)

#### Códigos

- 1 Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats a Internet
- 2 Lentitud de la connexió a Internet
- 3 Falta de temps disponible al lloc de treball
- 4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades
- 5 Falta de formació específica
- 6 No trobo cap dificultat

### 38 - SALTO PAGINA

### 39 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Disposa a Internet de:

**v.34.1 Enunciado**  
**Fila 1** Un lloc web personal

**v.34.2 Enunciado**  
**Fila 2** Un lloc web col·lectiu

**v.34.3 Enunciado**  
**Fila 3** Un blog

**v.34.4 Enunciado**  
**Fila 4** Altre

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**40 - v.35 PREGUNTA TEXTO**

**Enunciado** En cas d'Altre, especifiqui-ho

**41 - v.36 PREGUNTA MCMRPLUS**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, quins van ser els principals motius de creació?  
(Seleccioni els que consideri oportuns)

**Códigos**

- 1 Compartir informació amb els meus familiars i amics
- 2 Compartir informació amb els usuaris en general
- 3 Compartir informació amb els meus pacients
- 4 Divulgació dels treballs desenvolupats a la meva pràctica clínica o investigadora
- 5 Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea d'especialitat
- 6 Divulgació de matèries no professionals
- 0 (texto de Otros)Altres. Quin?

**42 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions

**v.41.1 Enunciado** Acostuma a participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva  
**Fila 1** àrea d'especialitat, contribuint a l'esclariment de dubtes

**v.41.2 Enunciado** Quan té dubtes relacionats amb tractaments o diagnòstics, utilitza alguna llista de  
**Fila 2** discussió o busca webs de salut o mèdiques

**v.41.3 Enunciado** Acostuma a participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de  
**Fila 3** pacients

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**43 - SALTO PAGINA**

**44 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Indiqui el seu grau d'acord amb les següents frases:

**v.37.1 Enunciado** L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de l'estat  
**Fila 1** clínic del pacient és molt útil per a la pràctica clínica

- v.37.2 Enunciado Fila 2** Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del centre on s'atengui el pacient
- v.37.3 Enunciado Fila 3** Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existeix un major control dels errors
- v.37.4 Enunciado Fila 4** La meua pràctica clínica em diu que és tan important innovar en les qüestions organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació
- v.37.5 Enunciado Fila 5** La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació a l'àrea de la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i tenen escassa influència en la millora de la pràctica clínica

**Códigos**

- 1 Totalment d'acord
- 2 En part d'acord
- 3 En desacord
- 4 Totalment en desacord
- 5 NS/NC

**45 - v.42 PREGUNTA TEXTO**

**Enunciado** Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant?

- 46 - COMENTARIO** Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - UOC) a través del correu electrònic flupianez@uoc.edu

**Llegenda**

- **PREGUNTA NUMÈRICA.** Aquestes preguntes tenen per resposta un número que l'enquestat introdueix a ma.
- **PREGUNTA MATRIU Multiple Response.** Es tracta d'una bateria de preguntes de Resposta Múltiple que tenen totes les mateixes alternatives. Les Alternatives es col·loquen en columnes i les diferents preguntes, en files.
- **PREGUNTA TEXT.** Aquest tipus de pregunta té com resposta un text lliure que l'enquestat ha de teclejar.
- **PREGUNTA MCMR.** Aquestes preguntes donen a l'enquestat l'oportunitat d'escollir diverses opcions entre un nombre determinat d'alternatives.
- **PREGUNTA MCMRPLUS.** Ítem idèntic al de resposta Única però amb un camp "ALTRES" on l'enquestat pot teclejar la resposta si no el satisfà cap de les que hi ha llistades.
- **PREGUNTA MATRIU Single Response.** Es tracta d'una bateria de preguntes de Resposta Única que tenen totes les mateixes alternatives. Les alternatives es col·loquen en columnes i les diferents preguntes, en files.
- **PREGUNTA MCSR.** Aquestes preguntes donen a l'enquestat l'oportunitat d'escollir entre un nombre determinat d'opcions però entre les que només en pot escollir una.

## Definició de variables

### **v.1\_d** És home

Variable dummy generada a partir de la pregunta 1

Valors: no; sí

### **v.2\_a** Edat

Variable generada a partir de la pregunta 2

Diferència entre l'any 2006 i l'any de naixement

### **v.2\_b** Edat categoritzada

Variable generada a partir de la variable v.2\_a

Edat agrupada en intervals de 10 anys

Valors: de 25 a 35; de 36 a 45; de 46 a 55; més de 55

### **v.2\_c** Edat categoritzada

Variable generada a partir de la variable v.2\_a

Valors: menys de 30; de 31 a 35; de 36 a 40; de 41 a 50; de 51 a 65; més de 66

### **v.2\_com** Edat categoritzada per a comparar amb col·legiats

Variable generada a partir de la variable v.2\_a

Valors: de 19 a 28; de 29 a 39; de 40 a 49; més de 50

### **v.2\_b.rec** Edat agrupada

Variable generada a partir de la variable v.2\_a

Valors: Joves; Grans

### **v.3** On desenvolupa actualment la seva activitat professional?

Variable generada a partir de la pregunta 3

Valors: CAP; Hospital; Clínica; Consultori; CAP y Hospital; CAP i clínica; CAP i consultori; Hospital i clínica; Hospital i consultori; Clínica i consultori; CAP, Hospital i Clínica; CAP, Hospital i consultori; Hospital, Clínica i consultori; CAP, Hospital, Clínica i Consultori.

### **v.3.1\_re** Desenvolupa la seva activitat a un CAP recodificada

### **v.3.2\_re** Desenvolupa la seva activitat a un Hospital recodificada

### **v.3.3\_re** Desenvolupa la seva activitat a una Clínica recodificada

### **v.3.4\_re** Desenvolupa la seva activitat a un Consultori recodificada

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valors: Sí; No

### **v.3.1\_rec** CAP ics i resta

### **v.3.2\_rec** Hospital ICS i resta

### **v.3.3\_rec** Clínica ics i resta

### **v.3.4\_rec** Consultori ics i resta

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valors: ICS; Resta

### **v.3.1\_reco** CAP privat i resta

### **v.3.2\_reco** Hospital privat i resta



**v.3.3\_reco** Clínica privat i resta

**v.3.4\_reco** Consultori privat i resta

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valores: Privat; Resta

**v.3.1\_recod** CAP agrupat

**v.3.2\_recod** Hospital agrupat

**v.3.3\_recod** Clínica agrupat

**v.3.4\_recod** Consultori agrupat

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valors: ICS; Privat; Resta

**v.3.1.a** CAP

**v.3.2.a** Hospital

**v.3.3.a** Clínica

**v.3.4.a** Consultori

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valors: ICS; Altres públic / XHUP; Privat; Resta

**v.3.in** Índex número institucions on treballa

Índex construït a partir de les variables v.3.1\_re, v.3.2\_re, v.3.3\_re, v.3.4\_re

Valors: Treballa a un lloc; Treballa a 2 llocs; Treballa a 3 llocs; Treballa a 4 llocs

**v.3.in.re** Índex número institucions on treballa

Índex redefinit a partir de l'índex v.3.1.in

Valors: Treballa a un lloc; Treballa a 2 llocs; Treballa a 3 o 4 llocs

**v.3.in.ag** Índex número institucions on treballa agrupat

Índex redefinit a partir de la variable v.3.1.in

Valors: Treballa a un lloc; Treballa a més d'un lloc

**v.3.ind** Treballa a un sol lloc de feina

Índex construït a partir de les variables v.3.1\_re, v.3.2\_re, v.3.3\_re, v.3.4\_re

Valors: Treballa a un CAP; Treballa a un Hospital; Treballa a una Clínica; Treballa a un Consultori

**v.3.indice** Índex llocs de feina desagregat

Índex construït a partir de les variables v.3.1, v.3.2, v.3.3, v.3.4

Valors: CAP; Hospital; Clínica; Consultori; CAP i altres; Hospital i altres; Clínica i altres; Consultori i altres

**v.5.b** Especialitat mèdica categoritzada

Variable generada a partir de la pregunta 4

**v.5.c** Especialitats agrupades

Variable generada a partir de la pregunta 4

Valors: especialitats mèdiques; especialitats mèdico-quirúrgiques; especialitats centrals; altres

**v.5.d** Especialitat mèdica

Variable generada a partir de la pregunta 4

Valors: especialitat mèdica; altres

**v.5.e** Especialitat medicina familiar i comunitària

Variable generada a partir de la pregunta 4

Valors: Sí; No

**v.6.1\_re** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials internacionals

**v.6.2\_re** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals

**v.6.3\_re** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions periòdiques internacionals

**v.6.4\_re** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions periòdiques nacionals

**v.6.5\_re** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals

**v.6.6\_re** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals

Variables generades a partir de la pregunta 6, variables v.6.1 fins a v.6.9

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / Mai

**v.6.1\_2\_re:** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials internacionals i nacionals

Índex construït amb les variables v.6.1 i v.6.2

Valors: Molt freqüentment; freqüentment; Rarament; Mai

**v.6.3\_6\_re:** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions

Índex construït amb les variables v.6.3, v.6.4, v.6.5 i v.6.6

Valors: Molt freqüentment; freqüentment; Rarament; Mai

**v.6.8\_9\_re:** Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Congressos, conferències,... i altres

Índex construït amb les variables v.6.8 i v.6.9

Valors: Molt freqüentment; freqüentment; Rarament; Mai

**In.6** Índex fonts d'informació utilitzades

Índex construït amb les variables v.6.1 a v.6.9

Valors: 11; 12; ...; 36

**in.6\_rec** Índex fonts d'informació utilitzades agrupades

Índex construït a partir de l'agrupació de la variable in.6

Valors: Utilitza poques fonts; Utilitza bastantes fonts; Utilitza moltes fonts

**v.7.1** Activitat professional: Pràctica assistencial

**v.7.2** Activitat professional: Docència

**v.7.3** Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació

**v.7.4** Activitat professional: Investigació

Variables generades a partir de la pregunta 5, una pregunta multiresposta tractada com 4 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.7\_b** Pràctica assistencial

Variable generada a partir de les variables v.7.1, v.7.2, v.7.3, v.7.4

Valors: Resta; només pràctica assistencial

**v.7.in\_rec** Índex pràctica professional recodificat

Variable generada a partir de les variables v.7.1, v.7.2, v.7.3, v.7.4

Valors: 4 activitats; 3 activitats; 2 activitats; 1 activitat

**v.7.in\_ag** Índex pràctica professional recodificat i agrupat

Variable generada a partir de la variable v.7.in\_rec

Valors: més de 2 activitats; menys de 2 activitats

**v.7.in\_d** Índex pràctica professional recodificat (ordre invers)

Variable generada a partir de la variable v.7.in\_rec

Valors: 1 activitat; 2 activitats; 3 activitats; 4 activitats

**v.9.rec** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat

Variable generada a partir de la pregunta 8

Valors: Sí; No, Ns/Nc

**v.9\_rec** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat

Variable generada a partir de la pregunta 8

Valors: Sí; No

**v.10\_a** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Molt útil i Útil; Poc i gens útil

**v.10\_b** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat

Variable generada a partir de la variable v.10\_a

Valors: Poc i gens útil; Molt útil i Útil

**v.10.rec** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional recodificat

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Molt útil; Útil; Poc útil; Gens útil

**v.11\_a** Des de quin any utilitza Internet a la seva pràctica professional

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Fins 1994; De 1995 al 2000; De 2001 al 2006

**v.11\_b** Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional

Variable generada a partir de la pregunta 9.

Diferència entre l'any 2006 i l'any que va començar a utilitzar-lo

**v.12\_rec** Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball

Variable generada a partir de la pregunta 11

Valors: Cada dia; de 3 a 4 vegades per setmana; de 1 a 2 vegades per setmana; una vegada al mes; Mai o quasi mai

**v.12.rec1** Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball

Variable generada a partir de la variable v.12\_rec

Valors: Cada dia; Cada setmana; Una vegada al ,es: Mai o quasi mai

**v.12\_d** Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

Variable generada a partir de la pregunta 11

Valors: del 0 al 4

**v.13\_rec** Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball

Variable generada a partir de la pregunta 12

Valors: Cada dia; de 3 a 4 vegades per setmana; de 1 a 2 vegades per setmana; una vegada al

mes; Mai o quasi mai

**v.15.1.rec** Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat

**v.15.2.rec** Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals

**v.15.3.rec** Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals

**v.15.4.rec** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals

**v.15.5.rec** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals

**v.15.6.rec** Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs

**v.15.7.rec** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació)

**v.15.8.rec** Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..)

**v.40.9.rec** Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals

**v.40.10.rec** Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals

Variables generades a partir de la pregunta 13

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / Mai

**v.15.busq** Índex cerca

Índex construït a partir de la suma de les variables v.15.1, v.15.2, v.15.3, v.15.6, v.15.8, v.40.9, v.40.10

Valors: 7; 8; ...; 28

**v.15.busq\_rec** Índex cerca recodificat

Variable generada a partir de l'agrupació de la variable v.15.busq

Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai

**v.15.busq\_agr** Índex cerca agrupat

Variable dummy construïda a partir de la variable v.15.busq\_rec

Valors: Sí; No

**v.15.busq2** Índex cerca sense divulgació

Índex construït a partir de la suma de les variables v.15.1, v.15.2, v.15.3, v.15.8, v.40.9, v.40.10

Valors: 7; 8; ...; 28

**v.15.busq2\_rec** Índex cerca sense divulgació agrupat

Variable generada a partir de l'agrupació de la variable v.15.busq

Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai

**v.15.con** Índex contacte

Índex construït a partir de la suma de les variables v.15.4, v.15.5, v.15.7

Valors: 3; 4; ...; 12

**v.15.cont\_rec** Índex contacte recodificat

Variable generada a partir de l'agrupació de la variable v.15.con

Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai

**v.15.con\_agr** Índex contacte agrupat

Variable dummy construïda a partir de la variable v.15.con\_rec

Valors: Sí; No

**v.in.total** Índex activitats de cerca i contacte total

Índex construït a partir de suma de les variables v.15.1 fins a v.40.10

Valors: 10 fins a 40

**v.in.total\_rec** Índex activitats de cerca i contacte total recodificat

Índex construït a partir de l'agrupació de la variable v.in.total

Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai

**v.in.total\_agr** Índex activitats de cerca i contacte total agrupat

índex construït a partir de l'agrupació de l'índex v.in.total\_rec

Valors: No; Sí

**In.total** Índex cerca i contacte total

Índex construït a partir de les variables v.15.busq, v.15.cont v.41.in\_d

Valors: 0 fins a 6

**In.total\_agr** Índex cerca i contacte total agrupat

Índex construït a partir de les variables v.15.busq, v.15.cont v.41.in\_d

Valors: Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu

**v.16\_a** Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges

Variable generada a partir de la pregunta 14

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / Mai

**v.18\_a** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari

Variable generada a partir de la pregunta 16

Valors: Si; No-Ns/Nc

**v.18\_d** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari

Variable generada a partir de la variable v.18\_a

Valors: No; Sí

**v.19\_a** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients

Variable generada a partir de la pregunta 17

Valors: Si; No-Ns/Nc

**v.19\_d** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients

Variable generada a partir de la variable v.19\_a

Valors: No; Sí

**v.21\_a** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Molt rellevant / rellevant; Poc rellevant / Gens rellevant

**v.21\_b** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Molt rellevant; Resta

**v.21\_d** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable numèrica generada a partir de la pregunta 19

Valors: 0; 3; 5; 7

**v.21\_d\_bis** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Valora negativament; Valora positivament

**v.23\_a** A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: Sí; No

**v.23\_b** A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: Sí freqüentment / Amb molta freqüència; A vegades / Mai

**v.23\_d** A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

Variable dummy generada a partir de la pregunta 21

Valors: No; Sí

**v.24\_b** Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet

Variable generada a partir de la pregunta 22

Valors: Tots/ Molts; Alguns / Pocs / Cap

**v.24\_d** Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet

Variable dummy generada a partir de la pregunta 22

Valors: No; Sí

**v.25.1\_d** Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

**v.25.2\_d** Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa?

**v.25.3\_d** Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?

Variables dummy generades a partir de la pregunta 23

Valors: No; Sí

**v.26.1\_a** Telemedicina avaluació diagnòstica

Variable 26.1 recodificada

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc

**v.26.1\_b** Telemedicina avaluació diagnòstica

Variable 26.1 recodificada

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc

**v.26.2\_a** Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques

Variable 26.2 recodificada.

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc

**v.26.2\_b** Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques

Variable 26.2 recodificada.

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc

**v.30\_re** Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?

Variable generada a partir de la pregunta 27, variable v.30

Valors: Sí; No

**v.32.1\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, SMS, etc.)

**v.32.2\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (Internet, un altre tipus de xarxa)

**v.32.3\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal

**v.32.4\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica

**v.32.5\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal

**v.32.6\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació

**v.32.7\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució

**v.32.8\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet

**v.32.9\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics  
Variables generades a partir de la pregunta 29

Valors: Sí; No, Ns/Nc

**v.32.in** Índex usos

Índex construït a partir de les variables v.32.1 a v.32.9

**v.32.in\_a** Índex usos agrupat

Índex construït a partir de l'agrupació de v.32.in

Valors: Molts usos; Bastants usos; Pocs usos; Cap uso

**v.32.in\_b** Índex usos agrupat

Índex construït a partir de l'agrupació de v.32.in

Valors: Pocs usos; Bastants usos; Molts usos

**v.33.ind** Índex número interaccions acceptades

Índex construït a partir de les variables v.33.1 fins a v.33.4

Valors: Totes les interaccions; Quasi totes las interaccions; Bastantes interaccions; Poques interaccions; Cap interacció

**v.34.1\_re** Disposa a Internet de: Un lloc web personal

**v.34.2\_re** Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu

**v.34.3\_re** Disposa a Internet de: Un blog

Variables generades a partir de les variables v.34.1 v.34.2 v.34.3

Valors: Sí; No

**v.34.in** Índex disposa a Internet

Índex construït a partir de la suma de les variables v.34.1\_re a v.34.3\_re

Valors: 0; 1; 2; 3

**v.34.in\_d** Índex espais disposa a Internet

Índex generat a partir de la variable v.34.in

Valors: No ; Sí

**v.38.1** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb altres professionals

**v.38.2** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'eficiència i productivitat del seu treball

**v.38.3** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'atenció als pacients

**v.38.4** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb els pacients

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 31, tractada com 4 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.38.in\_d** Ús d'Internet a la pràctica professional millora aspectes relació metge-pacient (de menys a més)

Índex generat a partir de les variables v.38.1 a v.38.4

Valors: 0; 1; 2; 3

**v.39.1** Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball

**v.39.2** Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades

**v.39.3** Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet

**v.39.4** Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats

**v.39.5** Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat

**v.39.6** Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 32, tractada com 6 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No; Ns/Nc

**v.39.1.re** Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball

**v.39.2.re** Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades

**v.39.3.re** Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet

**v.39.4.re** Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats

**v.39.5.re** Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat

**v.39.6.re** Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 32, tractada com 6 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No;

**v.39.in\_re** Índex dificultats sense agregar (de menys a més)

Índex construït a partir de les variables v.39.1 fins a v.39.5

Valors: 1 dificultat; 2 dificultats; 3 dificultats; 4 dificultats; 5 dificultats

**v.39.ind** Dificultats agrupades

Índex construït a partir de les variables v.39.1 fins a v.39.5

Valors: Té moltes dificultats; Té bastantes dificultats; Té dificultats; Té poques dificultats; Té molt poques dificultats

**39.ind\_d** Dificultats agrupades numèric (De menys a més)

Índex numèric construït a partir de les variables v.39.1 fins a v.39.6

Valors: 0 fins 12

**v.36.1** Motius de creació: Compartir informació amb els usuaris en general

**v.36.2** Motius de creació: Compartir informació amb els meus familiars i amics

**v.36.3** Motius de creació: Divulgació dels treballs desenvolupats a la meva pràctica clínica o investigadora



**v.36.4** Motius de creació: Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meua àrea d'especialitat

**v.36.5** Motius de creació: Compartir informació amb els meus pacients

**v.36.6** Motius de creació: Divulgació de matèries no professionals

**v.36.7** Motius de creació: Altres

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 34, tractada com 7 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.41\_re** Freqüència amb la que realitza: Acostuma a participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva àrea d'especialitat, contribuint a l'esclariment de dubtes

**v.41.2\_re** Freqüència amb la que realitza: Quan té dubtes relacionats amb tractaments o diagnòstics, utilitza alguna llista de discussió o busca webs de salut o mèdiques

**v.41.3\_re** Freqüència amb la que realitza: Acostuma a participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de pacients

Variables numèriques generades a partir de la pregunta 35

Valors: 0; 1; 2; 3

**v.41.in\_d** Índex freqüència realitza accions

Índex generat a partir de les variables v.41.1\_re, v.41.2\_re, v.41.3\_re

Valors: 0 fins a 9

**v.37.1\_re** Indiqui el seu grau d'acord amb: L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de l'estat clínic del pacient és molt útil per a la pràctica clínica

**v.37.2\_re** Indiqui el seu grau d'acord amb: Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del centre on s'atengui el pacient

**v.37.3\_re** Indiqui el seu grau d'acord amb: Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existeix un major control dels errors

**v.37.4\_re** Indiqui el seu grau d'acord amb: La meua pràctica clínica em diu que és tan important innovar en les qüestions organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació

**v.37.5\_re** Indiqui el seu grau d'acord amb: La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació a l'àrea de la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i tenen escassa influència en la millora de la pràctica clínica

Variables generades a partir de les variables 37.1 a v.37.5

Valores: Totalment d'acord / En part d'acord; En desacord / Totalment en desacord

### **Annex capítol 3. Metodològic.1.4.b. Contingut del correu enviat als enquestats**

#### **Una sol·licitud personal del Prof. Manuel Castells i del Dr. Miquel Bruguera:**

Benvolgut Doctor / Benvolguda Doctora:

Les noves tecnologies d'informació i comunicació estan transformant el sistema de salut i la pràctica mèdica. Per conèixer amb precisió els canvis que s'estan produint a Catalunya i les conseqüències d'aquests canvis pels professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant una àmplia investigació, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. La investigació està dirigida pel Professor Manuel Castells i és de caràcter estrictament universitari. Els seus resultats seran públics i publicats a Internet.

Un component important d'aquesta investigació és un enquesta per Internet als metges de Catalunya que es realitza amb el suport del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Li preguem que col·labori en aquesta enquesta, de gran utilitat social i professional, dedicant d'uns 20 a 30 minuts a respondre el qüestionari.

- Faci click [aquí](#) si vol contestar en castellà.
- Faci click [aquí](#) si vol contestar en català.

Les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. El tindrem al corrent dels resultats d'aquest esforç conjunt entre el Departament de Salut, la UOC i el Col·legi de Metges.

Agraint per endavant la seva col·laboració, rebí una cordial salutació

Prof. Manuel Castells

Dr. Miquel Bruguera

Catedràtic

President del Col·legi de Metges de Catalunya.

### **Annex capítol 3. Metodològic.1.4.c. Contingut del correu enviat als enquestats. Agraïment i final de l'enquesta**

Títol: Agraïment personal Prof. Manuel Castells i del Dr. Miquel Bruguera

Benvolgut doctor/ Benvolguda doctora:

Volem agrair-li la seva col·laboració en l'enquesta "**Internet i Salut: Participació dels professionals mèdics**" per l'elevada taxa de respostes que hem obtingut. L'enquesta ha estat realitzada amb el suport del Col·legi de Metges de Barcelona i forma part de l'àmplia investigació sobre el procés d'interacció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari que està duent a terme la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Els recordem que les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. Els tindrem al corrent dels resultats d'aquest esforç conjunt entre el Departament de Salut, l'UOC i el Col·legi de Metges de Barcelona.

Ben cordialment

Prof. Manuel Castells

Catedràtic

Dr. Miquel Bruguera

President del Col·legi de Metges de Barcelona.

## 1.5. Annex metodològic 5. Infermeres

### Annex capítol 3. Metodològic.1.5.a. Qüestionari online i variables generades

#### Descripció de la encuesta

##### - Aspectos Generales -

**Referencia:** infermeria

**Título:** Internet i Salut: Participació de la professió d'infermeria

**Subtítulo:** Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Manuel Castells

##### Contenido

#### 1 - v.1 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Sexe

##### Códigos

- 1 Home
- 2 Dona

#### 2 - v.2 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Any de naixement

#### 3 - PREGUNTA MATRIZ Multiple Response

**Enunciado** On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (Assenyali les que consideri oportunes)

**v.3.1 Enunciado** Centre d'Atenció Primària  
**Fila 1**

**v.3.2 Enunciado** Hospital  
**Fila 2**

**v.3.3 Enunciado** Clínica  
**Fila 3**

**v.3.4 Enunciado** Consultori  
**Fila 4**

##### Códigos

- 1 ICS
- 2 Altres públics / XHUP
- 3 Privats

#### 4 - v.50 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** Altres centres on desenvolupa la seva activitat professional

#### 5 - v.5 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** Quina és la seva especialitat?

#### 6 - v.7 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** La seva activitat professional està relacionada amb (seleccioni les que consideri oportunes):

##### Códigos

- 1 Pràctica Assistencial
- 2 Investigació
- 3 Gestió / Direcció / Planificació
- 4 Docència

## 7 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d'informació per actualitzar els seus coneixements sobre les qüestions tècnic-científiques de la seva àrea d'especialitat?

- v.6.1 Enunciado**  
**Fila 1** Institucions oficials internacionals
- v.6.2 Enunciado**  
**Fila 2** Institucions oficials nacionals
- v.6.3 Enunciado**  
**Fila 3** Publicacions periòdiques internacionals
- v.6.4 Enunciado**  
**Fila 4** Publicacions periòdiques nacionals
- v.6.5 Enunciado**  
**Fila 5** Publicacions acadèmiques internacionals
- v.6.6 Enunciado**  
**Fila 6** Publicacions acadèmiques nacionals
- v.6.7 Enunciado**  
**Fila 7** Serveis d'informació de la seva institució de treball
- v.6.8 Enunciado**  
**Fila 8** Congressos, conferències, seminaris
- v.6.9 Enunciado**  
**Fila 9** Altres publicacions científic-tècniques

### Códigos

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai

## 8 - SALTO PAGINA

### 9 - v.8 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** És usuari/ària d'Internet?

### Códigos

- 1 Sí, directament i regularment
- 2 Sí, per mitjà d'altres persones (ej: secretària)
- 3 Sí, directament i per mitjà d'altres persones
- 4 No utilitzo Internet regularment
- 5 Mai no utilitzo Internet
- 6 NS/NC

### 10 - v.9 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

### Códigos

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

### 11 - v.11 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet a la seva pràctica professional?

#### 12 - v.10 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

**Códigos**

- 1 Molt útil
- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

#### 13 - v.44 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

#### 14 - v.12 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?

**Códigos**

- 1 Tots els dies
- 2 De 3 a 4 vegades per setmana
- 3 D'1 a 2 vegades per setmana
- 4 1 vegada al mes
- 5 Mai o gairebé mai
- 6 NS/NC

#### 15 - v.13 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?

**Códigos**

- 1 Tots els dies
- 2 De 3 a 4 veces por semana
- 3 De 3 a 4 vegades per setmana
- 4 1 vegada al mes
- 5 Mai o gairebé mai
- 6 NS/NC

#### 16 - SALTO PAGINA

#### 17 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats?

**v.15.1 Enunciado** Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat  
**Fila 1**

- v.15.2 Enunciado**  
**Fila 2** Cerca d'articles científics nacionals
- v.15.3 Enunciado**  
**Fila 3** Cerca d'articles científics internacionals
- v.15.4 Enunciado**  
**Fila 4** Contacte amb altres professionals nacionals
- v.15.5 Enunciado**  
**Fila 5** Contacte amb altres professionals internacionals
- v.15.6 Enunciado**  
**Fila 6** Divulgació dels seus propis treballs
- v.15.7 Enunciado**  
**Fila 7** Contacte amb usuaris (suport i informació)
- v.15.8 Enunciado**  
**Fila 8** Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..)
- v.40.9 Enunciado**  
**Fila 9** Cerques d'institucions oficials nacionals
- v.40.10 Enunciado**  
**Fila 10** Cerques d'institucions oficials internacionals

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai

**18 - v.16 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza a la seva pràctica professional directrius/protocols clínics o assistencials?

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**19 - v.17 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Com consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-line?

**Códigos**

- 1 Molt útil
- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

**20 - v.18 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**21 - SALTO PAGINA**

**22 - v.19 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**23 - v.20 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència?

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**24 - v.21 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: NS/NC

**Códigos**

- 1 Molt rellevant
- 2 Rellevant
- 3 Poc rellevant
- 4 Gens rellevant
- 5 NS/NC

**25 - v.22 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?

**Códigos**

- 1 La milloraria molt
- 2 La milloraria
- 3 La milloraria poc
- 4 No la milloraria gens
- 5 L'empitjoraria
- 6 NS/NC

**26 - v.43 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible



sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?

**Códigos**

- 1 La milloraria molt
- 2 La milloraria
- 3 La milloraria poc
- 4 No la milloraria gens
- 5 L'empitjoraria
- 6 NS/NC

**27 - v.23 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet?

**Códigos**

- 1 Sí, amb molta freqüència
- 2 Sí, freqüentment
- 3 Sí, de vegades
- 4 No, mai
- 5 NS/NC

**28 - v.46 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la infermera hauria d'orientar cap a llocs web d'informació de qualitat?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 NO
- 3 NS/NC

**29 - v.24 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

**Códigos**

- 1 Tots
- 2 Molts
- 3 Alguns
- 4 Pocs
- 5 Cap
- 6 NS/NC

**30 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** Segons la seva opinió, creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet

**v.25.1 Enunciado** Millora la relació professional sanitari - pacient?  
**Fila 1**

**v.25.2 Enunciado** Pot portar al qüestionament del coneixements del professional sanitari?  
**Fila 2**

**v.25.3 Enunciado** Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?  
**Fila 3**

**v.47.4 Enunciat** Pot assegurar continuïtat en l'atenció a la salut de les persones, amb la guia del professional d'infermeria?

**Fila 4**

**v.47.5 Enunciat** Pot potenciar la participació activa de l'usuari en la cura de la seva salut?

**Fila 5**

**Códigos**

- 1 Molt
- 2 Alguna cosa
- 3 Poc
- 4 Gens
- 5 NS/NC

### 31 - SALTO PAGINA

### 32 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciat** Habitualment utilitza ordinadors o tecnologies de la informació i comunicació per a la realització remota (teleassistència ) de

**v.26.1 Enunciat** Avaluació diagnòstica infermeria

**Fila 1**

**v.26.2 Enunciat** Prescripció de cures infermeria

**Fila 2**

**v.26.3 Enunciat** D'altres

**Fila 3**

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

### 33 - v.27 PREGUNTA TEXTO

**Enunciat** En cas d'Altres, especifiqui-les:

### 34 - v.28 PREGUNTA MCSR

**Enunciat** Quan ha utilitzat la teleassistència a la pràctica professional, ho ha considerat

**Códigos**

- 1 Molt útil
- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

### 35 - v.30 PREGUNTA MCSR

**Enunciat** Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als pacients?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

### 36 - v.31 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?

**Códigos**

- 1 Atenent, per norma, les trucades dels pacients
- 2 Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet
- 3 Responent als SMS que els seus pacients li envien
- 4 NS/NC

### 37 - SALTO PAGINA

### 38 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Utilitzaria a la seva pràctica professional algunes de les següents possibilitats?

- v.32.1 Enunciado**  
**Fila 1** Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.)
- v.32.2 Enunciado**  
**Fila 2** Enviament d'informes d'infermeria per via electrònica
- v.32.3 Enunciado**  
**Fila 3** Enviament d'informes d'infermeria per via postal
- v.32.4 Enunciado**  
**Fila 4** Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació
- v.32.5 Enunciado**  
**Fila 5** Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució
- v.32.6 Enunciado**  
**Fila 6** Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet
- v.32.7 Enunciado**  
**Fila 7** Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics
- v.48.8 Enunciado**  
**Fila 8** Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement al'atenció presencial

**Códigos**

- 1 Sí, ja la utilitzo
- 2 Sí, la utilitzaria si fos possible
- 3 No la utilitzaria
- 4 NS/NC

### 39 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients de les següents formes?

- v.33.1 Enunciado**  
**Fila 1** A través de telèfon fix o telèfon mòbil
- v.33.2 Enunciado**  
**Fila 2** A través de missatges d'SMS
- v.33.3 Enunciado**  
**Fila 3** A través de correu electrònic
- v.33.4 Enunciado**  
**Fila 4** A través de programes de missatgeria instantània (ej: Messenger, icq, etc.)

**Códigos**

- 1 Sí

- 2 NO
- 3 NS/NC

#### 40 - v.38 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** L'ús d'Internet a la seva activitat professional (seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Millora la comunicació amb altres professionals
- 2 Millora l'atenció als pacients
- 3 Millora la comunicació amb els pacients
- 4 Millora l'eficiència i productivitat del seu treball
- 5 Millora la continuïtat assistencial o de contacte amb l'usuari

#### 41 - v.39 PREGUNTA MCMR

**Enunciado** Quines dificultats troba per a l'ús d'Internet a la seva activitat professional? (Seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats a Internet
- 2 Lentitud de la connexió a Internet
- 3 Falta de temps disponible al lloc de treball
- 4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades
- 5 Falta de formació específica
- 6 No trobo cap dificultat
- 7 Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris

#### 42 - SALTO PAGINA

#### 43 - v.45 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera la possibilitat que la infermera sigui gestora (elaboració i manteniment) d'alguns llocs d'informació de salut

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

#### 44 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Disposa a Internet de:

**v.34.1 Enunciado** Un lloc web personal  
**Fila 1**

**v.34.2 Enunciado** Un lloc web col·lectiu  
**Fila 2**

**v.34.3 Enunciado** Un blog  
**Fila 3**

**v.34.4 Enunciado** Altre  
**Fila 4**

**Códigos**

- 1 SÍ

- 2 NO
- 3 NS/NC

#### 45 - v.35 PREGUNTA TEXTO

**Enunciado** En cas d'Altres, especifiqui-ho

#### 46 - v.36 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, quins van ser els principals motius de creació?  
(Selecció dels que consideri oportuns)

**Códigos**

- 1 Compartir informació amb els meus familiars i amics
- 2 Compartir informació amb els usuaris en general
- 3 Compartir informació amb els meus pacients
- 4 Divulgació dels treballs desenvolupats a la meua pràctica clínica o investigadora
- 5 Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meua àrea d'especialitat
- 6 Divulgació de matèries no professionals
- 0 (texto de Otros)Altres. Quin?

#### 47 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions

**v.41.1 Enunciado** Acostuma a participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva  
**Fila 1** àrea d'especialitat, contribuint a l'esclariment de dubtes

**v.41.2 Enunciado** Quan té dubtes relacionats amb tractaments o diagnòstics, utilitza alguna llista de  
**Fila 2** discussió o busca webs de salut o mèdiques

**v.41.3 Enunciado** Acostuma a participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de  
**Fila 3** pacients

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

#### 48 - SALTO PAGINA

#### 49 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Indiqui el seu grau d'acord amb les següents frases:

**v.37.1 Enunciado** L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de l'estat clínic  
**Fila 1** del pacient és molt útil per a la pràctica clínica

**v.37.2 Enunciado** Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui  
**Fila 2** accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del centre on s'atengui el pacient

**v.37.3 Enunciado** Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existeix un  
**Fila 3** major control dels errors

**v.37.4 Enunciado** La meua pràctica clínica em diu que és tan important innovar en les qüestions  
**Fila 4** organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació

**v.37.5 Enunciado** La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació a l'àrea de

**Fila 5** la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i tenen escassa influència en la millora de la pràctica clínica

**v.49.6 Enunciado** Les fonts d'informació webs de qualitat són un bon complement a l'atenció presencial que ofereix la infermera i permeten augmentar la responsabilitat, autonomia i independència de l'usuari en el control i millora de la seva salut

**Fila 6**

**Códigos**

- 1 Totalment d'acord
- 2 En part d'acord
- 3 En desacord
- 4 Totalment en desacord
- 5 NS/NC

**50 - v.42 PREGUNTA TEXTO**

**Enunciado** Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant?

**51 - COMENTARIO** Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - UOC) a través del correu electrònic flupianez@uoc.edu

## **Definició de variables**

### **v.2\_a** Edat

Variable generada a partir de la pregunta 2

Diferència entre l'any 2006 i l'any de naixement

### **v.2\_b** Edat categoritzada

Variable generada a partir de la pregunta 2

Edat agrupada en intervals de 10 anys

Valors: de 20 a 30; de 31 a 40; de 41 a 50; més de 51

### **v.2\_c** Edat categoritzada

Variable generada a partir de la pregunta 2

Valors: Joves (fins a 40 anys); Grans (més de 40 anys)

### **v.3.1\_b** Desenvolupa la seva activitat a un CAP (titularitat)

### **v.3.2\_b** Desenvolupa la seva activitat a un Hospital (titularitat)

### **v.3.3\_b** Desenvolupa la seva activitat a una Clínica (titularitat)

### **v.3.4\_b** Desenvolupa la seva activitat a un Consultori (titularitat)

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valors: ICS; Altres públic / XHUP; Privats; resta

### **v.3.1\_a** Desenvolupa la seva activitat a un CAP agrupat

### **v.3.2\_a** Desenvolupa la seva activitat a un Hospital agrupat

### **v.3.3\_a** Desenvolupa la seva activitat a una Clínica agrupat

### **v.3.4\_a** Desenvolupa la seva activitat a un Consultori agrupat

Variables generades a partir de la pregunta 3

Valors: Sí; No

### **v.3.indice** Índex del número d'institucions on treballa

Variable generada a partir de la pregunta 3

Valors: Treballa en 1 lloc; Treballa en 2 llocs; Treballa en 3 llocs; Treballa en 4 llocs

### **v.3.ind\_a** On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)

Variable generada a partir de la pregunta 3, desagregació de la categoria Treballa en 1 institució de la variable v.3.in

Valors: Treballa en un CAP; Treballa en un Hospital; Treballa en una Clínica; Treballa en un Consultori

### **v.5\_a** Especialitat mèdica categoritzada

Variable generada a partir de la pregunta 4

### **v.5\_c** Especialitats agrupades

Variable generada a partir de la pregunta 4

Valors: especialitats mèdiques; especialitats mèdico-quirúrgiques; especialitats centrals; altres

### **v.5\_d** Especialitat mèdica

Variable generada a partir de la pregunta 4

Valors: especialitat mèdica; altres

**v.7\_b** Pràctica assistencial

Variable generada a partir de la pregunta 6

Valors: Resta, Només pràctica assistencial

**v.7.1** Activitat professional: Pràctica assistencial

**v.7.2** Activitat professional: Docència

**v.7.3** Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació

**v.7.4** Activitat professional: Investigació

Variables generades a partir de la pregunta 6, una pregunta multiresposta tractada com 4 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.7.indice\_a** Índex activitats agrupat

Variable generada a partir de les variables v.7.1 a v.7.4.

Valors: realitza totes les activitats; realitza 3 activitats; realitza 2 activitats; realitza una activitat

**v.6.1\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals

**v.6.2\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals

**v.6.3\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques internacionals

**v.6.4\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals

**v.6.5\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques internacionals

**v.6.6\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques nacionals

**v.6.7\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball

**v.6.8\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris

**v.6.9\_a** Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Altres publicacions científico-tècniques

Variables generades a partir de la pregunta 7

Valores: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai

**v.6\_in\_rec** Índex ús fonts agrupat

Índex construït a partir de les variables v.6.1 a v.6.9

Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu

**v.9\_a** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Sí; No; Ns/Nc

**v.9\_d** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Sí; No

**v.10\_b** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional (sense NS/NC)

Variable generada a partir de la pregunta 11

Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil

**v.10\_a** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupada

Variable generada a partir de la pregunta 11



Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil

**v.10\_a** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupada

Variable generada a partir de la pregunta 11

Valors: No; Sí

**v.11\_a** Any d'inici d'ús Internet per a la pràctica professional

Variable generada a partir de la pregunta 10

Valors: Fins 1994; de 1995 a 2000; de 2001 a 2006

**v.11\_b** Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

Variable generada a partir de la pregunta 10, diferència entre l'any 2006 i l'any que va començar

**v.12\_a** Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai

**v.12\_c** Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: Tots els dies; Setmanalment; Una vegada al mes /mai o gairebé mai

**v.13\_a** Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC)

Variable generada a partir de la pregunta 14

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai

**v.13\_c** Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC)

Variable generada a partir de la pregunta 14

Valors: Tots els dies; Setmanalment; Una vegada al mes /mai o gairebé mai

**v.15.1\_a** Freqüència ús d'Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat

**v.15.2\_a** Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals

**v.15.3\_a** Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals

**v.15.4\_a** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals

**v.15.5\_a** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals

**v.15.6\_a** Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs

**v.15.7\_a** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació)

**v.15.8\_a** Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..)

**v.40.9\_a** Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals

**v.40.10\_a** Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals

Variables generades a partir de la pregunta 15

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai

**v.15.1\_d** Freqüència ús d'Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat

**v.15.2\_d** Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals

**v.15.3\_d** Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals

**v.15.4\_d** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals

**v.15.5\_d** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals

**v.15.6\_d** Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs

**v.15.7\_d** Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació)

**v.15.8\_d** Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..)

**v.40.9\_d** Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals

**v.40.10\_d** Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals

Variables generades a partir de la pregunta 15

Valors: No / Sí

**v.15\_in\_rec** Índex freqüència ús Internet

Índex construït a partir de les variables v.15.1\_d a v.15.8\_d i v.40.9\_d i v.40.10\_d

Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu

**v.15\_contacte** Índex freqüència ús Internet per contacte

Índex construït a partir de les variables v.15.4\_d a v.15.5\_d i v.15.7\_d

Valors numèrics del 0 al 3

**v.15\_cerca** Índex freqüència ús Internet per cerca

Índex construït a partir de les variables v.15.1\_d a v.15.3\_d i v.40.9\_d i v.40.10\_d

Valors numèrics del 0 al 6

**v.16\_a** Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials

Variable generada a partir de la pregunta 16

Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai

**v.16\_b** Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials

Variable generada a partir de la pregunta 16

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai

**v.17\_a** Consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-line

Variable generada a partir de la pregunta 17

Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil

**v.17\_b** Consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-line

Variable generada a partir de la pregunta 17

Valors: Molt útil / útil; Poc útil / gens útil

**v.18\_a** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 18

Valors: Sí; No

**v.19\_a** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Sí; No

**v.21\_a** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: Molt rellevant; Rellevant; Poc rellevant; Gens rellevant

**v.21\_b** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: Molt rellevant / rellevant; Poc rellevant / gens rellevant

**v.21\_d** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: No / Sí

**v.22\_a** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

Variable generada a partir de la pregunta 22

Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria

**v.22\_d** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

Variable generada a partir de la pregunta 22

Valors: No; Sí

**v.43\_a** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida

Variable generada a partir de la pregunta 23

Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria

**v.43\_d** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida

Variable generada a partir de la pregunta 23

Valors: No; Sí

**millora\_rec** Índex Internet millora autonomia i qualitat de vida

Índex construït a partir de les variables v.22\_d i v.43\_d

Valors: No; Sí

**millorabis\_rec** Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i relació

Índex construït a partir de les variables v.22\_d, v.43\_d i v.25.1\_d

Valores: No; Sí

**v.23\_a** A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

Variable generada a partir de la pregunta 24

Valors: Sí amb molta freqüència, Sí freqüentment, Sí a vegades, No mai

**v.23\_b** A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

Variable generada a partir de la pregunta 24

Valors: Sí; No mai

**v.24\_a** Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 26

Valors: Tots; Molts; Alguns; Pocs; Cap

**v.24\_b** Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 26

Valors: Tots / molts; Alguns / pocs; Cap

**v.24\_d** Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 26

Valors: No; Sí

**v.25.1\_a** Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?

**v.25.2\_a** Creu que consultar informació mèdica o de salut: Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

**v.25.3\_a** Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?

Variables generades a partir de la pregunta 27

Valors: Molt; Alguna cosa; Poc; Gens

**v.25.1\_d** Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?

**v.25.2\_d** Creu que consultar informació mèdica o de salut: Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

**v.25.3\_d** Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?

Variables generades a partir de la pregunta 27

Valors: No; Sí

**v.26.1\_a** Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Avaluació diagnòstica infermeria

**v.26.2\_a** Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Prescripció de cures d'infermeria

Variables generades a partir de la pregunta 28

Valors: Sí; Mai; Ns/NC

**v.26.1\_b** Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Avaluació diagnòstica infermeria

**v.26.2\_b** Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Prescripció de cures d'infermeria

Nous valors: Sí; No

**v.28\_a** Quan ha utilitzat la teleassistència a la pràctica professional, ho ha considerat

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil

**v.28\_b** Quan ha utilitzat la teleassistència a la pràctica professional, ho ha considerat (agrupat)

Variable generada a partir de la pregunta 30

Valors: Molt útil / Útil; Poc útil / Gens útil

**v.30\_a** Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als pacients?

Variable generada a partir de la pregunta 31

Valors: Sí; No

**v.32.1\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, SMS, etc.)

**v.32.2\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'informes d'infermeria per via electrònica

**v.32.3\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'informes d'infermeria per via postal

**v.32.4\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació

**v.32.5\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució

**v.32.6\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet

**v.32.7\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics

**v.48.8\_a** Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial

Variables generades a partir de la pregunta 33

Valors: Sí, ja ho utilitzo; Sí, ho utilitzaria si fos possible; No ho utilitzaria

**v.33.1\_a** Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A través de telèfon fix o mòbil

**v.33.2\_a** Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A través de missatges SMS

**v.33.3\_a** Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A través del correu electrònic

**v.33.4\_a** Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A través de programes de missatgeria instantània

Variables generades a partir de la pregunta 34

Valors: Sí; No

**v.38.1** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'atenció al pacient

**v.38.2** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la continuïtat assistencial o de contacte amb l'usuari

**v.38.3** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb altres professionals

**v.38.4** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'eficiència i la productivitat del seu treball

**v.38.5** L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb els seus pacients

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 35, tractada com 4 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.39.1\_a** Falta de formació específica

**v.39.2\_a** Lentitud de la connexió a Internet

**v.39.3\_a** Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats a Internet

**v.39.4\_a** Falta de temps disponible al lloc de treball

**v.39.6\_a** Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris

**v.39.7\_a** Falta de seguretat i confidencialitat de les dades

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 36, tractada com 6 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.39\_in\_re** Índex dificultats agrupat

Índex generat a partir de les variables 39.1 a 39.6

Valors: Cap o una dificultat; Dues dificultats; Tres dificultats; Quatre o cinc dificultats

**v.34.1\_a** Disposa a Internet de: un lloc web personal

**v.34.2\_a** Disposa a Internet de: un lloc web col·lectiu

**v.34.3\_a** Disposa a Internet de: un blog

Variables generades a partir de la pregunta 38

Valors: Sí; No

**v.34\_in\_re** Índex disposa a Internet recodificat

Índex generat a partir de les variables v.34.1\_a a v.34.3\_a

Valors: Cap; Un; Entre dos i tres

**v.36.1** Motius per a la creació a Internet: Compartir informació amb els meus familiars i amics

**v.36.2** Motius per a la creació a Internet: Compartir informació amb els usuaris en general

**v.36.3** Motius per a la creació a Internet: Compartir informació amb els meus pacients

**v.36.4** Motius per a la creació a Internet: Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica clínica o investigadora

**v.36.5** Motius per a la creació a Internet: Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea d'especialitat

**v.36.6** Motius per a la creació a Internet: Divulgació de matèries no professionals

**v.36.7** Motius per a la creació a Internet: Altres

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 40, tractada com 7 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

Nota: queden exclosos els que no disposen a Internet de cap tipus de lloc web

### **Annex capítol 3. Metodològic.1.5.b.**

#### **Internet i Salut: participació de la professió infermera**

Les noves tecnologies d'informació i comunicació (TIC) estan transformant el sistema de salut i la pràctica professional. Per conèixer amb precisió els canvis que s'estan produint a Catalunya i les conseqüències d'aquests canvis per als professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant una àmplia investigació dirigida a tot el sector sanitari, sobre la interacció de les TIC en l'àmbit sanitari, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. Aquest estudi, dirigit pel Professor Manuel Castells, és de caràcter estrictament universitari i els seus resultats seran públics i publicats a Internet.

Per portar a terme aquesta investigació entre els professionals infermers de Catalunya necessitem del vostre suport com a col·legiades i col·legiats del COIB. Us demanem que col·laboreu en aquesta enquesta, de gran utilitat social i professional, dedicant uns 15 minuts per respondre el qüestionari.

Fes clic aquí per respondre.

Les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. Us anirem informant dels resultats d'aquest estudi entre la UOC, el COIB i el Departament de Salut.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

### **Annex capítol 3. Metodològic.1.5.c.**

#### **Recordatori Internet i Salut: participació de la professió infermera**

Les noves tecnologies d'informació i comunicació (TIC) estan transformant el sistema de salut i la pràctica professional. Per conèixer amb precisió els canvis que s'estan produint a Catalunya i les conseqüències d'aquests per als professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant una àmplia investigació dirigida a tot el sector sanitari, sobre la interacció de les TIC en l'àmbit sanitari, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. Aquest estudi, dirigit pel Professor Manuel Castells, és de caràcter estrictament universitari i els seus resultats seran públics i publicats a Internet.

Per portar a terme aquesta investigació entre els professionals infermers de Catalunya necessitem del vostre suport com a col·legiades i col·legiats del COIB. Us demanem que col·laboreu en aquesta enquesta, de gran utilitat social i professional, dedicant uns 15 minuts per respondre el qüestionari.

Fes clic aquí per respondre.

Recordem que les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. Us anirem informant dels resultats d'aquest estudi des del COIB, la UOC, el COIB i el Departament de Salut.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Si no funciona l'enllaç a l'enquesta, si us plau copieu el següent enllaç en el navegador



## 1.6. Annex metodològic 6. Farmacèutics

### Annex capítol 3. Metodològic.1.6.a. Qüestionari online i variables generades

#### Descripció de la encuesta

##### - Aspectos Generales -

**Referencia:** FAR\_Anex

**Títol:** Internet i Salut: Participació del col·lectiu farmacèutic

**Subtítol:** Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Manuel Castells

##### Contenido

#### 1 - v.1 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Sexe

##### Códigos

- 1 Home
- 2 Dona

#### 2 - v.2 PREGUNTA NUMERICA

**Enunciado** Any de naixement

#### 3 - v.43 PREGUNTA MCMRPLUS

**Enunciado** On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (Assenyali les que consideri oportunes)

##### Códigos

- 1 En una farmàcia de la qual és titular
- 2 En una farmàcia de la qual no és titular
- 3 En un laboratori d'anàlisis clíniques
- 4 En un hospital
- 5 En una unitat d'investigació
- 6 En una entitat o empresa relacionada amb temes de Salut Pública
- 7 En una institució educativa com a docent
- 8 En la indústria farmacèutica
- 9 En Atenció Primària
- 10 En una empresa de distribució farmacèutica
- 11 En una empresa relacionada amb l'alimentació
- 0 (texto de Otros) En una altra àrea. Especifiqui-la

#### 4 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d'informació per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.1 Enunciado** Institucions oficials internacionals  
**Fila 1**

**v.6.2 Enunciado** Institucions oficials nacionals  
**Fila 2**

**v.6.3 Enunciado** Publicacions periòdiques internacionals  
**Fila 3**

**v.6.4 Enunciado** Publicacions periòdiques nacionals  
**Fila 4**

**v.6.5 Enunciado** Publicacions acadèmiques internacionals

**Fila 5**

**v.6.6 Enunciado** Publicacions acadèmiques nacionals  
**Fila 6**

**v.6.7 Enunciado** Serveis d'informació de la seva institució de treball  
**Fila 7**

**v.6.8 Enunciado** Congressos, conferències o seminaris  
**Fila 8**

**v.6.9 Enunciado** Altres publicacions tècnic-científiques  
**Fila 9**

**v.46.10**  
**Enunciado Fila** Col·legi de farmacèutics  
**10**

**v.47.11**  
**Enunciado Fila** Magatzems distribuïdors  
**11**

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai

**5 - SALTO PAGINA**

**6 - v.8 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** És usuari/ària d'Internet?

**Códigos**

- 1 Sí, directament i regularment
- 2 Sí, per mitjà d'altres persones
- 3 Sí, directament i per mitjà d'altres persones
- 4 No utilitzo Internet regularment
- 5 Mai utilitzo Internet
- 6 NS/NC

**7 - v.9 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

**Códigos**

- 1 Sí
- 2 NO
- 3 NS/NC

**8 - v.11 PREGUNTA NUMERICA**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet en la seva pràctica professional?

**9 - v.10 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

**Códigos**

- 1 Molt útil

- 2 Útil
- 3 Poc útil
- 4 Gens útil
- 5 NS/NC

#### 10 - v.12 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?

**Códigos**

- 1 Tots els dies
- 2 De 3 a 4 vegades per setmana
- 3 De 1 a 2 vegades per setmana
- 4 1 vegada al mes
- 5 Mai o gairebé mai
- 6 NS/NC

#### 11 - v.13 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?

**Códigos**

- 1 Tots els dies
- 2 De 3 a 4 vegades per setmana
- 3 De 1 a 2 vegades per setmana
- 4 1 vegada al mes
- 5 Mai o gairebé mai
- 6 NS/NC

#### 12 - SALTO PAGINA

#### 13 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats?

**v.15.1 Enunciado** Cerques genèriques sobre la seva àrea de coneixement  
**Fila 1**

**v.15.2 Enunciado** Cerques d'articles científics nacionals  
**Fila 2**

**v.15.3 Enunciado** Cerques d'articles científics internacionals  
**Fila 3**

**v.15.4 Enunciado** Contacte amb altres professionals nacionals  
**Fila 4**

**v.15.5 Enunciado** Contacte amb altres professionals internacionals  
**Fila 5**

**v.15.6 Enunciado** Divulgació dels seus propis treballs  
**Fila 6**

**v.15.7 Enunciado** Contacte amb usuaris (suport i informació)  
**Fila 7**

**v.15.8 Enunciado** Consultes sobre dispensació i facturació  
**Fila 8**

**v.40.9 Enunciado** Cerques d'institucions oficials nacionals  
**Fila 9**

**v.40.10**

**Enunciado Fila 10** Cerques d'institucions oficials internacionals

**v.48.11**

**Enunciado Fila 11** Col·legi de farmacèutics

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai

**14 - v.18 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**15 - SALTO PAGINA**

**16 - v.19 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**17 - v.20 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència?

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**18 - v.21 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:

**Códigos**

- 1 Molt rellevant
- 2 Rellevant
- 3 Poc rellevant
- 4 Gens rellevant

5 NS/NC

#### 19 - v.22 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?

**Códigos**

- 1 La milloraria molt
- 2 La milloraria
- 3 La milloraria poc
- 4 No la milloraria gens
- 5 L'empitjoraria
- 6 NS/NC

#### 20 - v.44 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?

**Códigos**

- 1 La milloraria molt
- 2 La milloraria
- 3 La milloraria poc
- 4 No la milloraria gens
- 5 L'empitjoraria
- 6 NS/NC

#### 21 - v.23 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?

**Códigos**

- 1 Sí, amb molta freqüència
- 2 Sí, freqüentment
- 3 Sí, de vegades
- 4 No, mai
- 5 NS/NC

#### 22 - v.24 PREGUNTA MCSR

**Enunciado** Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

**Códigos**

- 1 Tots
- 2 Molts
- 3 Alguns
- 4 Pocs
- 5 Cap
- 6 NS/NC

#### 23 - PREGUNTA MATRIZ Single Response

**Enunciado** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet

**v.25.1 Enunciado**  
**Fila 1** Millora la relació professional sanitari - pacient?

**v.25.2 Enunciado**  
**Fila 2** Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

**v.25.3 Enunciado**  
**Fila 3** Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament?

**v.45.4 Enunciado**  
**Fila 4** Millora la relació professional farmacèutics - pacient?

**v.45.5 Enunciado**  
**Fila 5** Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutics?

**Códigos**

- 1 Molt
- 2 Bastant
- 3 Poc
- 4 Gens
- 5 NS/NC

**24 - SALTO PAGINA**

**25 - v.30 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** Habitualment, ofereix el número un número de telèfon mòbil als usuaris?

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**26 - v.31 PREGUNTA MCSR**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?

**Códigos**

- 1 Atenent, per norma, les trucades dels usuaris
- 2 Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet
- 3 Responent als SMS que es usuaris li envien
- 4 NS/NC

**27 - SALTO PAGINA**

**28 - v.38 PREGUNTA MCMR**

**Enunciado** L'ús d'Internet en la seva activitat professional (seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Millora la comunicació amb altres professionals
- 2 Millora l'atenció als usuaris
- 3 Millora la comunicació amb els usuaris
- 4 Millora l'eficiència i productivitat del seu treball

**29 - v.39 PREGUNTA MCMR**

**Enunciado** Quines dificultats troba per a l'ús d'Internet en la seva activitat professional?  
(Seleccioni les que consideri oportunes)

**Códigos**

- 1 Poca disponibilitat en el seu treball d'ordinadors connectats
- 2 Lentitud de la connexió a Internet
- 3 Falta de temps disponible en el lloc de treball
- 4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades
- 5 Falta de formació específica
- 6 No trobo cap dificultat

**30 - SALTO PAGINA**

**31 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** &#65279;Disposa a Internet de:

**v.34.1 Enunciado** Un lloc web personal  
**Fila 1**

**v.34.2 Enunciado** Un lloc web col·lectiu  
**Fila 2**

**v.34.3 Enunciado** Un blog  
**Fila 3**

**v.34.4 Enunciado** Altre  
**Fila 4**

**Códigos**

- 1 SÍ
- 2 NO
- 3 NS/NC

**32 - v.35 PREGUNTA TEXTO**

**Enunciado** En cas d'altres, especifiqui-ho

**33 - v.36 PREGUNTA MCMRPLUS**

**Enunciado** En cas de resposta afirmativa, quins van ser els principals motius de creació?  
(Seleccioni els que consideri oportuns)

**Códigos**

- 1 &#65279;Compartir informació amb els meus familiars i amics
- 2 &#65279;Compartir informació amb els usuaris en general
- 3 &#65279;Compartir informació amb els meus usuaris
- 4 &#65279;Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica  
&#65279;professional o investigadora
- 5 Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea de coneixement
- 6 &#65279;Divulgació de matèries no professionals
- 0 (texto de Otros)Altres. Quins?

**34 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciado** &#65279;Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions

**v.41.1 Enunciado** &#65279;Sol participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva  
**Fila 1** àrea de coneixement, contribuint a l'esclariment de dubtes

**v.41.2 Enunciat** Cuan té dubtes relacionats amb temes farmacèutics, utilitza alguna llista de  
**Fila 2** discussió o busca webs de salut, mèdiques o de farmàcia

**v.41.3 Enunciat** &#65279;Sol participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de  
**Fila 3** pacients

**Códigos**

- 1 Molt freqüentment
- 2 Freqüentment
- 3 Rarament
- 4 Mai
- 5 NS/NC

**35 - SALTO PAGINA**

**36 - PREGUNTA MATRIZ Single Response**

**Enunciat** &#65279;Indiqui el seu grau d'acord amb les següents frases:

**v.37.1 Enunciat** &#65279;L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de  
**Fila 1** l'estat clínic del pacient és molt útil per a la pràctica professional

**v.37.2 Enunciat** Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui  
**Fila 2** accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del centre on s'atengui el pacient

**v.37.3 Enunciat** &#65279;Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació  
**Fila 3** existeix un major control dels errors

**v.37.4 Enunciat** &#65279;La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació  
**Fila 4** en l'àrea de la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i tenen feble influència en la millora de la pràctica professional

**Códigos**

- 1 Totalment d'acord
- 2 En part d'acord
- 3 En desacord
- 4 Totalment en desacord
- 5 NS/NC

**37 - v.42 PREGUNTA TEXTO**

**Enunciat** Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant?

**38 -**  
**COMENTARIO** Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - UOC) a través del correu electrònic flupianez@uoc.edu



## Definició de variables

### **v.2\_re** Edat

Variable generada a partir de la pregunta 2

Diferència entre l'any 2006 i l'any de naixement

### **v.2\_a** Edat categoritzada

Variable generada a partir de la pregunta 2

Edat agrupada en intervals de 10 anys

Valors: de 20 a 29; de 30 a 39; de 40 a 49; de 50 a 59; de 60 a 69; més de 70

### **v.2\_b** Edat categoritzada agrupada

Variable generada a partir de la pregunta 2

Valors: de 20 a 39; de 40 a 59; més de 60

### **v.43.1** Treballa en una farmàcia de la qual és titular

### **v.43.2** Treballa en una farmàcia de la qual no és titular

### **v.43.3** Treballa en un laboratori d'anàlisis clíniques

### **v.43.4** Treballa en un Hospital

### **v.43.5** Treballa en una unitat d'investigació

### **v.43.6** Treballa en una entitat o empresa relacionada amb temes de Salut Pública

### **v.43.7** Treballa en una institució educativa com a docent

### **v.43.8** Treballa en la indústria farmacèutica

### **v.43.9** Treballa en Atenció Primària

### **v.43.10** Treballa en una empresa de distribució farmacèutica

### **v.43.11** Treballa en una empresa relacionada amb l'alimentació

### **v.43.12** Treballa en una altra àrea

Variables generades a partir de la pregunta 3, una pregunta multiresposta tractada com 12 variables

Valors: Sí, No

### **v.43\_a** Índex llocs de feina

Índex construït a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12

Valors: Treballa a un lloc; Treballa a dos llocs; Treballa a més de dos llocs

### **v.43\_b** Índex llocs de feina

Índex construït a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12

Valors: Treballa a un lloc; Treballa a dos o més llocs

### **v.43.in** On treballa?

Variable construïda a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12

Valors: Farmàcia de la que es titular; Farmàcia de la que no es titular; Indústria farmacèutica; Hospital o CAP; Resta

### **v.43.in\_bis** On treballa?

Variable construïda a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12

Valors: Farmàcia de la que es titular; Farmàcia de la que no es titular; Indústria farmacèutica; Resta

### **v.6.1\_a** Amb quina freqüència utilitza les Institucions oficials internacionals per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.2\_a** Amb quina freqüència utilitza les Institucions oficials nacionals per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.3\_a** Amb quina freqüència utilitza les Publicacions periòdiques internacionals per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.4\_a** Amb quina freqüència utilitza les Publicacions periòdiques nacionals per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.5\_a** Amb quina freqüència utilitza les Publicacions acadèmiques internacionals per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.6\_a** Amb quina freqüència utilitza les Publicacions acadèmiques nacionals per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.7\_a** Amb quina freqüència utilitza els Serveis d'informació de la seva institució de treball per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.8\_a** Amb quina freqüència utilitza Congressos, conferències o seminaris per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.6.9\_a** Amb quina freqüència utilitza Altres publicacions tècnic-científiques per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.46.10\_a** Amb quina freqüència utilitza el Col·legi de farmacèutics per a actualitzar els seus coneixements professionals?

**v.47.11\_a** Amb quina freqüència utilitza Magatzems distribuïdors per a actualitzar els seus coneixements professionals?

Variables generades a partir de la pregunta 4

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai

**v.6\_in\_re** Índex ús fonts agrupat

Índex construït a partir de les variables v.6.1 a v.6.9, v.46.10 i v.47.11

Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu

**v.8\_a** És usuari/ària d'Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 5

Valors: Sí; No

**v.9\_a** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

Variable generada a partir de la pregunta 6

Valors: Sí; No

**v.9\_d** Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: No; Sí

**v.10\_a** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

Variable generada a partir de la pregunta 8

Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil

**v.10\_b** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

Variable generada a partir de la pregunta 8

Valors: Molt útil i Útil; Poc i Gens útil

**v.10\_d** Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

Variable generada a partir de la pregunta 8

Valors: Gens útil; Útil

**v.11\_a** Anys que fa que utilitza Internet

Variable generada a partir de la pregunta 7, diferencia entre el any 2006 i l'any que va començar

**v.11\_b** Anys que fa que utilitza Internet agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 7

Valors: Menys de 5 anys; Entre 6 i 10 anys; Entre 11 i 15 anys; Més de 6 anys

**v.11\_c** Anys que fa que utilitza Internet agrupat

Variable generada a partir de la pregunta 7

Valors: Des del 2002; entre el 1997 i 2001; des del 1996

**v.12\_a** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai

**v.12\_b** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?

Variable generada a partir de la pregunta 9

Valors: Cada dia, De 1 a 4 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai

**v.13\_a** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?

Variable generada a partir de la pregunta 10

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai

**v.13\_b** Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?

Variable generada a partir de la pregunta 10

Valors: Cada dia, De 1 a 4 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai

**v.15.1\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques genèriques sobre la seva àrea de coneixement?

**v.15.2\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics nacionals?

**v.15.3\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics internacionals?

**v.15.4\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals nacionals?

**v.15.5\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals internacionals?

**v.15.6\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a la Divulgació dels seus propis treballs?

**v.15.7\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb usuaris (suport i informació)?

**v.15.8\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Consultes sobre dispensació i facturació?

**v.40.9\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials nacionals?

**v.40.10\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials internacionals?

**v.48.11\_a** Amb quina freqüència utilitza Internet per a contactar amb el Col·legi de farmacèutics?

Variables generades a partir de la pregunta 11

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai

**v.15.1\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques genèriques sobre la seva àrea de

coneixement?

**v.15.2\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics nacionals?

**v.15.3\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics internacionals?

**v.15.4\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals nacionals?

**v.15.5\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals internacionals?

**v.15.6\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a la Divulgació dels seus propis treballs?

**v.15.7\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb usuaris (suport i informació)?

**v.15.8\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a Consultes sobre dispensació i facturació?

**v.40.9\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials nacionals?

**v.40.10\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials internacionals?

**v.48.11\_d** Amb quina freqüència utilitza Internet per a contactar amb el Col·legi de farmacèutics?

Variables generades a partir de la pregunta 11

Valors: Mai, Altres

**v.15\_in\_re** Índex freqüència ús Internet agrupat

Índex construït a partir de les variables v.15.1\_d a v.15.8\_d i v.40.9\_d i v.40.10\_d

Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu

**v.15\_contacte** Índex freqüència ús Internet per contacte

Índex construït a partir de les variables v.15.4\_d a v.15.5\_d, v.15.7\_d i v.48.11\_d

Valors numèrics del 0 al 4

**v.15\_cerca** Índex freqüència ús Internet per cerca

Índex construït a partir de les variables v.15.1\_d a v.15.3\_d i v.40.9\_d i v.40.10\_d

Valors numèrics del 0 al 6

**v.18\_a** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari?

Variable generada a partir de la pregunta 12

Valors: Sí; No

**v.19\_a** Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei?

Variable generada a partir de la pregunta 13

Valors: Sí; No

**v.21\_a** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:

Variable generada a partir de la pregunta 15

Valors: Molt rellevant; Rellevant; Poc rellevant; Gens rellevant

**v.21\_b** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:

Variable generada a partir de la pregunta 15

Valors: Molt rellevant / rellevant; Poc rellevant / gens rellevant

**v.21\_d** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:

Variable generada a partir de la pregunta 15

Valors: No; Sí

**v.22\_a** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?

Variable generada a partir de la pregunta 16

Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria

**v.22\_b** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?

Variable generada a partir de la pregunta 16

Valors: Milloraria molt, No la milloraria gens, Empitjoraria

**v.22\_d** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:

Variable generada a partir de la pregunta 16

Valors: No; Sí

**v.44\_a** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?

Variable generada a partir de la pregunta 17

Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria

**v.44\_b** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?

Variable generada a partir de la pregunta 17

Valors: Milloraria molt, No la milloraria gens, Empitjoraria

**v.44\_d** Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?

Variable generada a partir de la pregunta 23

Valors: No milloraria; Sí milloraria

**v.23\_a** En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 18

Valors: Sí amb molta freqüència, Sí freqüentment, Sí a vegades, No mai

**v.23\_b** En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 18

Valors: Sí; No mai

**v.24\_a** Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Tots; Molts; Alguns; Pocs; Cap

**v.24\_b** Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: Tots / molts; Alguns / pocs; Cap

**v.24\_d** Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

Variable generada a partir de la pregunta 19

Valors: No; Sí

**v.25.1\_a** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient?

**v.25.2\_a** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

**v.25.3\_a** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del

pacient i facilita el compliment del tractament?

**v.45.4\_a** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient?

**v.45.5\_a** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic?

Variables generades a partir de la pregunta 20

Valors: Molt; Alguna cosa; Poc; Gens

**v.25.1\_b** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient?

**v.25.2\_b** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

**v.25.3\_b** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament?

**v.45.4\_b** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient?

**v.45.5\_b** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient?

Variables generades a partir de la pregunta 20

Valors: Molt / alguna cosa; Poc / Gens

**v.25.1\_d** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient?

**v.25.2\_d** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?

**v.25.3\_d** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament?

**v.45.4\_d** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient?

**v.45.5\_d** Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient?

Variables generades a partir de la pregunta 20

Valors: No; Sí

**v.30\_a** Habitualment, ofereix un número de telèfon mòbil als usuaris?

Variable generada a partir de la pregunta 21

Valors: Sí; No

**v.31\_a** En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?

Variable generada a partir de la pregunta 22

Nota: Queden exclosos els que no ofereixen el seu número

Valors: Atenent, per norma, les trucades; Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet; Responent als SMS que l'envien

**v.34.1\_a** Disposa a Internet de: Un lloc web personal

**v.34.2\_a** Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu

**v.34.3\_a** Disposa a Internet de: Un blog

**v.34.4\_a** Disposa a Internet de: Altre

Variables generades a partir de la pregunta 25

Valors: Sí; No

**v.34\_inbe** Índex de llocs web que disposa agrupat

Índex construït a partir de les variables v.34.1\_a a v.34.3\_a

Valors: Cap; Un; Dos; Tres; Quatre

**v.39.1** Poca disponibilitat en el seu treball d'ordinadors connectats

**v.39.2** Lentitud de la connexió a Internet

**v.39.3** Falta de temps disponible en el lloc de treball

**v.39.4** Falta de seguretat i confidencialitat de les dades

**v.39.5** Falta de formació específica

**v.39.6** No trobo cap dificultat

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 24, tractada com 6 variables dicotòmiques

Valors: Sí; No

**v.39\_inbe** Índex dificultats agrupat

Índex construït a partir de les variables 39.1 a 39.6

Valors: Cap dificultat; Una dificultat; Dues dificultats; Tres dificultats

**millora\_rec** Índex Internet millora autonomia i qualitat de vida

Índex construït a partir de les variables v.22\_d i v.43\_d

Valors: No; Sí

**millorabis\_rec** Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i coneixements pacient

Índex construït a partir de les variables v.22\_d, v.43\_d i v.25.1\_d

Valors: No; Sí

**millorarel\_rec** Índex Internet millora relació

Índex construït a partir de les variables v.25.1\_d y v.45.4\_d

Valors: No; Sí

**quest\_rec** Índex Internet pot portar al qüestionament

Índex construït a partir de les variables v.25.2\_d y v.45.5\_d

Valors: No; Sí

### **Annex capítol 3. Metodològic.1.6.b.**

#### **Tema: Sol·licitud personal del Prof. Manuel Castells en col·laboració amb el COFB.**

Estimat (nom i cognom del col·legiat),

Com haurà pogut comprovar a les notícies de la intranet del Col·legi, durant l'últim mes hem llançat l'enquesta: "Internet i salut: participació dels professionals farmacèutics".

Donada la importància que tenen els professionals de farmàcia dins del sistema sanitari, li agrairíem la seva col·laboració dedicant 10 minuts a omplir la següent enquesta:

- Faci clic aquí si vol contestar en castellà.
- Faci clic aquí si vol contestar en català.

Li recordem que les respostes són estrictament confidencials i que les dades no tenen identificació personal. El tindrem al corrent dels resultats d'aquest esforç conjunt entre el Departament de Salut, la UOC i el Col·legi de Farmacèutics.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.  
Cordialment,  
Prof. Manuel Castells



## 2. Annexos estadístics.

### 1.7. Annex estadístic 1. Les webs de salut a Catalunya.

#### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.1.

Tabla de contingencia InfCon\_Continguts\_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut \* Stakeholder\_agrupats

|                                                                                    |    |                                                                                         | Stakeholder_agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                                                    |    |                                                                                         | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | SI | Recuento                                                                                | 123                  | 75                          | 307           | 39             | 40     | 584    |
|                                                                                    |    | % de InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | 21,1%                | 12,8%                       | 52,6%         | 6,7%           | 6,8%   | 100,0% |
|                                                                                    |    | % de Stakeholder_agrupats                                                               | 51,0%                | 47,5%                       | 62,3%         | 75,0%          | 39,6%  | 55,9%  |
|                                                                                    |    | % del total                                                                             | 11,8%                | 7,2%                        | 29,4%         | 3,7%           | 3,8%   | 55,9%  |
|                                                                                    | NO | Recuento                                                                                | 118                  | 83                          | 186           | 13             | 61     | 461    |
|                                                                                    |    | % de InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | 25,6%                | 18,0%                       | 40,3%         | 2,8%           | 13,2%  | 100,0% |
|                                                                                    |    | % de Stakeholder_agrupats                                                               | 49,0%                | 52,5%                       | 37,7%         | 25,0%          | 60,4%  | 44,1%  |
|                                                                                    |    | % del total                                                                             | 11,3%                | 7,9%                        | 17,8%         | 1,2%           | 5,8%   | 44,1%  |
| Total                                                                              |    | Recuento                                                                                | 241                  | 158                         | 493           | 52             | 101    | 1045   |
|                                                                                    |    | % de InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                                                                                    |    | % de Stakeholder_agrupats                                                               | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                    |    | % del total                                                                             | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 33,560 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 34,004              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,531                | 1  | ,466                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 22,94.

**Tabla de contingencia Publicitat\_dico \* Stakeholder\_agrupats**

|                 |       |                           | Stakeholder_agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|-----------------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                 |       |                           | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Publicitat_dico | SI    | Recuento                  | 55                   | 12                          | 63            | 2              | 11     | 143    |
|                 |       | % de Publicitat_dico      | 38,5%                | 8,4%                        | 44,1%         | 1,4%           | 7,7%   | 100,0% |
|                 |       | % de Stakeholder_agrupats | 22,8%                | 7,6%                        | 12,8%         | 3,8%           | 10,9%  | 13,7%  |
|                 |       | % del total               | 5,3%                 | 1,1%                        | 6,0%          | ,2%            | 1,1%   | 13,7%  |
|                 | NO    | Recuento                  | 186                  | 146                         | 430           | 50             | 90     | 902    |
|                 |       | % de Publicitat_dico      | 20,6%                | 16,2%                       | 47,7%         | 5,5%           | 10,0%  | 100,0% |
|                 |       | % de Stakeholder_agrupats | 77,2%                | 92,4%                       | 87,2%         | 96,2%          | 89,1%  | 86,3%  |
|                 |       | % del total               | 17,8%                | 14,0%                       | 41,1%         | 4,8%           | 8,6%   | 86,3%  |
|                 | Total | Recuento                  | 241                  | 158                         | 493           | 52             | 101    | 1045   |
|                 |       | % de Publicitat_dico      | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                 |       | % de Stakeholder_agrupats | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% | 100,0% |
|                 |       | % del total               | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 27,265 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 27,188              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 12,027              | 1  | ,001                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,12.

**Tabla de contingencia Com\_Telf\_contacte Existència d'un número de telèfon \* Stakeholder\_agrupats**

|                                                     |    |                                   | Stakeholder_agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                     |    |                                   | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Com_Telf_contacte Existència d'un número de telèfon | SI | Recuento                          | 164                  | 131                         | 355           | 39             | 64     | 753    |
|                                                     |    | % de Com_Telf_contacte            | 21,8%                | 17,4%                       | 47,1%         | 5,2%           | 8,5%   | 100,0% |
|                                                     |    | Existència d'un número de telèfon |                      |                             |               |                |        |        |
|                                                     |    | % de Stakeholder_agrupats         | 68,0%                | 82,9%                       | 72,0%         | 75,0%          | 63,4%  | 72,1%  |
|                                                     | NO | % del total                       | 15,7%                | 12,5%                       | 34,0%         | 3,7%           | 6,1%   | 72,1%  |
|                                                     |    | Recuento                          | 77                   | 27                          | 138           | 13             | 37     | 292    |
|                                                     |    | % de Com_Telf_contacte            | 26,4%                | 9,2%                        | 47,3%         | 4,5%           | 12,7%  | 100,0% |
|                                                     |    | Existència d'un número de telèfon |                      |                             |               |                |        |        |
| Total                                               |    | % de Stakeholder_agrupats         | 32,0%                | 17,1%                       | 28,0%         | 25,0%          | 36,6%  | 27,9%  |
|                                                     |    | % del total                       | 7,4%                 | 2,6%                        | 13,2%         | 1,2%           | 3,5%   | 27,9%  |
|                                                     |    | Recuento                          | 241                  | 158                         | 493           | 52             | 101    | 1045   |
|                                                     |    | % de Com_Telf_contacte            | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                                                     |    | Existència d'un número de telèfon |                      |                             |               |                |        |        |
|                                                     |    | % de Stakeholder_agrupats         | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% | 100,0% |
|                                                     |    | % del total                       | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 15,180 <sup>a</sup> | 4  | ,004                        |
| Razón de verosimilitudes     | 15,896              | 4  | ,003                        |
| Asociación lineal por lineal | ,664                | 1  | ,415                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 14,53.

**Tabla de contingencia Com\_direccio\_postal Existència d'una direcció postal \* Stakeholder\_agrupats**

|                                                      |                                                           |                                                           | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                      |                                                           |                                                           | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Com_direccio_postal Existència d'una direcció postal | SI                                                        | Recuento                                                  | 159                  | 130                         | 348           | 37             | 64     | 738    |
|                                                      |                                                           | % de Com_direccio_postal Existència d'una direcció postal | 21,5%                | 17,6%                       | 47,2%         | 5,0%           | 8,7%   | 100,0% |
|                                                      |                                                           | % de Stakeholder_agrupats                                 | 66,0%                | 82,3%                       | 70,6%         | 71,2%          | 63,4%  | 70,6%  |
|                                                      |                                                           | % del total                                               | 15,2%                | 12,4%                       | 33,3%         | 3,5%           | 6,1%   | 70,6%  |
|                                                      | NO                                                        | Recuento                                                  | 82                   | 28                          | 145           | 15             | 37     | 307    |
|                                                      |                                                           | % de Com_direccio_postal Existència d'una direcció postal | 26,7%                | 9,1%                        | 47,2%         | 4,9%           | 12,1%  | 100,0% |
|                                                      |                                                           | % de Stakeholder_agrupats                                 | 34,0%                | 17,7%                       | 29,4%         | 28,8%          | 36,6%  | 29,4%  |
|                                                      |                                                           | % del total                                               | 7,8%                 | 2,7%                        | 13,9%         | 1,4%           | 3,5%   | 29,4%  |
| Total                                                | Recuento                                                  |                                                           | 241                  | 158                         | 493           | 52             | 101    | 1045   |
|                                                      | % de Com_direccio_postal Existència d'una direcció postal |                                                           | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                                                      | % de Stakeholder_agrupats                                 |                                                           | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% | 100,0% |
|                                                      | % del total                                               |                                                           | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 15,426 <sup>a</sup> | 4  | ,004                        |
| Razón de verosimilitudes     | 16,316              | 4  | ,003                        |
| Asociación lineal por lineal | ,363                | 1  | ,547                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,28.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.1.2.

Tabla de contingencia Com\_email\_contacte Existència d'una direcció de correu electrònic \* Stakeholder\_agrupats

|                                                                   |                                                                        |                                                                        | Stakeholder_ agrupats |                             |               |                |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                                   |                                                                        |                                                                        | Usuaris               | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Com_email_contacte Existència d'una direcció de correu electrònic | SI                                                                     | Recuento                                                               | 190                   | 140                         | 379           | 40             | 76     | 825    |
|                                                                   |                                                                        | % de Com_email_contacte Existència d'una direcció de correu electrònic | 23,0%                 | 17,0%                       | 45,9%         | 4,8%           | 9,2%   | 100,0% |
|                                                                   |                                                                        | % de Stakeholder_ agrupats                                             | 78,8%                 | 88,6%                       | 76,9%         | 76,9%          | 75,2%  | 78,9%  |
|                                                                   |                                                                        | % del total                                                            | 18,2%                 | 13,4%                       | 36,3%         | 3,8%           | 7,3%   | 78,9%  |
|                                                                   | NO                                                                     | Recuento                                                               | 51                    | 18                          | 114           | 12             | 25     | 220    |
|                                                                   |                                                                        | % de Com_email_contacte Existència d'una direcció de correu electrònic | 23,2%                 | 8,2%                        | 51,8%         | 5,5%           | 11,4%  | 100,0% |
|                                                                   |                                                                        | % de Stakeholder_ agrupats                                             | 21,2%                 | 11,4%                       | 23,1%         | 23,1%          | 24,8%  | 21,1%  |
|                                                                   |                                                                        | % del total                                                            | 4,9%                  | 1,7%                        | 10,9%         | 1,1%           | 2,4%   | 21,1%  |
| Total                                                             | Recuento                                                               | 241                                                                    | 158                   | 493                         | 52            | 101            | 1045   |        |
|                                                                   | % de Com_email_contacte Existència d'una direcció de correu electrònic | 23,1%                                                                  | 15,1%                 | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |
|                                                                   | % de Stakeholder_ agrupats                                             | 100,0%                                                                 | 100,0%                | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |        |
|                                                                   | % del total                                                            | 23,1%                                                                  | 15,1%                 | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,105 <sup>a</sup> | 4  | ,025                        |
| Razón de verosimilitudes     | 12,385              | 4  | ,015                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,266               | 1  | ,132                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,95.

**Tabla de contingencia Com\_forums Existència de fòrums electrònics \* Stakeholder\_agrupats**

|                                             |    |                                                  |        | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total |
|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|-------|
|                                             |    |                                                  |        | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |       |
| Com_forums Existència de fòrums electrònics | SI | Recuento                                         | 33     | 3                    | 50                          | 4             | 6              | 96     |       |
|                                             |    | % de Com_forums Existència de fòrums electrònics | 34,4%  | 3,1%                 | 52,1%                       | 4,2%          | 6,3%           | 100,0% |       |
|                                             |    | % de Stakeholder_agrupats                        | 13,7%  | 1,9%                 | 10,1%                       | 7,7%          | 5,9%           | 9,2%   |       |
|                                             |    | % del total                                      | 3,2%   | ,3%                  | 4,8%                        | ,4%           | ,6%            | 9,2%   |       |
|                                             | NO | Recuento                                         | 208    | 155                  | 443                         | 48            | 95             | 949    |       |
|                                             |    | % de Com_forums Existència de fòrums electrònics | 21,9%  | 16,3%                | 46,7%                       | 5,1%          | 10,0%          | 100,0% |       |
|                                             |    | % de Stakeholder_agrupats                        | 86,3%  | 98,1%                | 89,9%                       | 92,3%         | 94,1%          | 90,8%  |       |
|                                             |    | % del total                                      | 19,9%  | 14,8%                | 42,4%                       | 4,6%          | 9,1%           | 90,8%  |       |
| Total                                       |    | Recuento                                         | 241    | 158                  | 493                         | 52            | 101            | 1045   |       |
|                                             |    | % de Com_forums Existència de fòrums electrònics | 23,1%  | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |       |
|                                             |    | % de Stakeholder_agrupats                        | 100,0% | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |       |
|                                             |    | % del total                                      | 23,1%  | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |       |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 17,879 <sup>a</sup> | 4  | ,001                           |
| Razón de verosimilitudes     | 21,752              | 4  | ,000                           |
| Asociación lineal por lineal | 2,567               | 1  | ,109                           |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                                |

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,78.

**Tabla de contingencia Com\_llistes\_distribució Existència d'una llista de distribució \* Stakeholder\_agrupats**

|                                                                |    |                                                                     | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                                |    |                                                                     | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Com_llistes_distribució Existència d'una llista de distribució | SI | Recuento                                                            | 21                   | 1                           | 49            | 13             | 8      | 92     |
|                                                                |    | % de Com_llistes_distribució Existència d'una llista de distribució | 22,8%                | 1,1%                        | 53,3%         | 14,1%          | 8,7%   | 100,0% |
|                                                                |    | % de Stakeholder_agrupats                                           | 8,7%                 | ,6%                         | 9,9%          | 25,0%          | 7,9%   | 8,8%   |
|                                                                |    | % del total                                                         | 2,0%                 | ,1%                         | 4,7%          | 1,2%           | ,8%    | 8,8%   |
|                                                                | NO | Recuento                                                            | 220                  | 157                         | 444           | 39             | 93     | 953    |
|                                                                |    | % de Com_llistes_distribució Existència d'una llista de distribució | 23,1%                | 16,5%                       | 46,6%         | 4,1%           | 9,8%   | 100,0% |
|                                                                |    | % de Stakeholder_agrupats                                           | 91,3%                | 99,4%                       | 90,1%         | 75,0%          | 92,1%  | 91,2%  |
|                                                                |    | % del total                                                         | 21,1%                | 15,0%                       | 42,5%         | 3,7%           | 8,9%   | 91,2%  |
| Total                                                          |    | Recuento                                                            | 241                  | 158                         | 493           | 52             | 101    | 1045   |
|                                                                |    | % de Com_llistes_distribució Existència d'una llista de distribució | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                                                                |    | % de Stakeholder_agrupats                                           | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% | 100,0% |
|                                                                |    | % del total                                                         | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 31,020 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 34,430              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,462               | 1  | ,063                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,58.

**Tabla de contingencia Com\_chat Existència de Xat \* Stakeholder\_agrupats**

|                            |                                 |                                 |          | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|-------|
|                            |                                 |                                 |          | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |       |
| Com_chat Existència de Xat | SI                              | Recuento                        | 13       | 0                    | 5                           | 1             | 5              | 24     |       |
|                            |                                 | % de Com_chat Existència de Xat | 54,2%    | ,0%                  | 20,8%                       | 4,2%          | 20,8%          | 100,0% |       |
|                            |                                 | % de Stakeholder_ agrupats      | 5,4%     | ,0%                  | 1,0%                        | 1,9%          | 5,0%           | 2,3%   |       |
|                            |                                 | % del total                     | 1,2%     | ,0%                  | ,5%                         | ,1%           | ,5%            | 2,3%   |       |
|                            |                                 | NO                              | Recuento | 228                  | 158                         | 488           | 51             | 96     | 1021  |
|                            | % de Com_chat Existència de Xat | 22,3%                           | 15,5%    | 47,8%                | 5,0%                        | 9,4%          | 100,0%         |        |       |
|                            | % de Stakeholder_ agrupats      | 94,6%                           | 100,0%   | 99,0%                | 98,1%                       | 95,0%         | 97,7%          |        |       |
|                            | % del total                     | 21,8%                           | 15,1%    | 46,7%                | 4,9%                        | 9,2%          | 97,7%          |        |       |
|                            | Total                           | Recuento                        | 241      | 158                  | 493                         | 52            | 101            | 1045   |       |
|                            |                                 | % de Com_chat Existència de Xat | 23,1%    | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |       |
|                            |                                 | % de Stakeholder_ agrupats      | 100,0%   | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |       |
|                            |                                 | % del total                     | 23,1%    | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |       |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 20,835 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 21,833              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,167               | 1  | ,280                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,19.



**Tabla de contingencia Com\_enquestes Existència d'enquestes online \* Stakeholder\_agrupats**

|                                             |                                                  |                                                  | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                             |                                                  |                                                  | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Com_enquestes Existència d'enquestes online | SI                                               | Recuento                                         | 10                   | 2                           | 39            | 13             | 3      | 67     |
|                                             |                                                  | % de Com_enquestes Existència d'enquestes online | 14,9%                | 3,0%                        | 58,2%         | 19,4%          | 4,5%   | 100,0% |
|                                             |                                                  | % de Stakeholder_ agrupats                       | 4,1%                 | 1,3%                        | 7,9%          | 25,0%          | 3,0%   | 6,4%   |
|                                             |                                                  | % del total                                      | 1,0%                 | ,2%                         | 3,7%          | 1,2%           | ,3%    | 6,4%   |
|                                             | NO                                               | Recuento                                         | 231                  | 156                         | 454           | 39             | 98     | 978    |
|                                             |                                                  | % de Com_enquestes Existència d'enquestes online | 23,6%                | 16,0%                       | 46,4%         | 4,0%           | 10,0%  | 100,0% |
|                                             |                                                  | % de Stakeholder_ agrupats                       | 95,9%                | 98,7%                       | 92,1%         | 75,0%          | 97,0%  | 93,6%  |
|                                             |                                                  | % del total                                      | 22,1%                | 14,9%                       | 43,4%         | 3,7%           | 9,4%   | 93,6%  |
| Total                                       | Recuento                                         | 241                                              | 158                  | 493                         | 52            | 101            | 1045   |        |
|                                             | % de Com_enquestes Existència d'enquestes online | 23,1%                                            | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |
|                                             | % de Stakeholder_ agrupats                       | 100,0%                                           | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |        |
|                                             | % del total                                      | 23,1%                                            | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 42,811 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 34,838              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,486               | 1  | ,019                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

- a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,33.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.3.

Tabla de contingencia Comunicació agrupada \* Stakeholder agrupats

|                      |                               |                           | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        |        |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                      |                               |                           | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Comunicació agrupada | 0 o 1 aplicació comunicació   | Recuento                  | 192                  | 152                         | 431           | 32             | 86     | 893    |
|                      |                               | % de Comunicació agrupada | 21,5%                | 17,0%                       | 48,3%         | 3,6%           | 9,6%   | 100,0% |
|                      |                               | % de Stakeholder agrupats | 79,7%                | 96,2%                       | 87,4%         | 61,5%          | 85,1%  | 85,5%  |
|                      |                               | % del total               | 18,4%                | 14,5%                       | 41,2%         | 3,1%           | 8,2%   | 85,5%  |
|                      | 2 o 3 aplicacions comunicació | Recuento                  | 43                   | 6                           | 29            | 20             | 15     | 113    |
|                      |                               | % de Comunicació agrupada | 38,1%                | 5,3%                        | 25,7%         | 17,7%          | 13,3%  | 100,0% |
|                      |                               | % de Stakeholder agrupats | 17,8%                | 3,8%                        | 5,9%          | 38,5%          | 14,9%  | 10,8%  |
|                      |                               | % del total               | 4,1%                 | ,6%                         | 2,8%          | 1,9%           | 1,4%   | 10,8%  |
|                      | 4 o 5 aplicacions comunicació | Recuento                  | 6                    | 0                           | 33            | 0              | 0      | 39     |
|                      |                               | % de Comunicació agrupada | 15,4%                | ,0%                         | 84,6%         | ,0%            | ,0%    | 100,0% |
|                      |                               | % de Stakeholder agrupats | 2,5%                 | ,0%                         | 6,7%          | ,0%            | ,0%    | 3,7%   |
|                      |                               | % del total               | ,6%                  | ,0%                         | 3,2%          | ,0%            | ,0%    | 3,7%   |
| Total                | Recuento                      | 241                       | 158                  | 493                         | 52            | 101            | 1045   |        |
|                      | % de Comunicació agrupada     | 23,1%                     | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |
|                      | % de Stakeholder agrupats     | 100,0%                    | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |        |
|                      | % del total                   | 23,1%                     | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 98,548 <sup>a</sup> | 8  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 96,274              | 8  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,064                | 1  | ,800                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 2 casillas (13,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,94.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.4.

**Tabla de contingencia Qualitat\_continguts\_mitjana \* Agent\_Professionals**

|                             |                                  |                                  | Agent_Professionals |               | Total  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------|
|                             |                                  |                                  | Resta d'agents      | Professionals |        |
| Qualitat_continguts_mitjana | Cumpleix 3 criteris              | Recuento                         | 92                  | 140           | 232    |
|                             |                                  | % de Qualitat_continguts_mitjana | 39,7%               | 60,3%         | 100,0% |
|                             |                                  | % de Agent_Professionals         | 33,2%               | 45,6%         | 39,7%  |
|                             |                                  | % del total                      | 15,8%               | 24,0%         | 39,7%  |
|                             | Cumpleix 2 criteris              | Recuento                         | 52                  | 93            | 145    |
|                             |                                  | % de Qualitat_continguts_mitjana | 35,9%               | 64,1%         | 100,0% |
|                             |                                  | % de Agent_Professionals         | 18,8%               | 30,3%         | 24,8%  |
|                             |                                  | % del total                      | 8,9%                | 15,9%         | 24,8%  |
|                             | Cumpleix 1 criteri               | Recuento                         | 40                  | 8             | 48     |
|                             |                                  | % de Qualitat_continguts_mitjana | 83,3%               | 16,7%         | 100,0% |
|                             |                                  | % de Agent_Professionals         | 14,4%               | 2,6%          | 8,2%   |
|                             |                                  | % del total                      | 6,8%                | 1,4%          | 8,2%   |
|                             | No cumpleix cap criteri          | Recuento                         | 93                  | 66            | 159    |
|                             |                                  | % de Qualitat_continguts_mitjana | 58,5%               | 41,5%         | 100,0% |
|                             |                                  | % de Agent_Professionals         | 33,6%               | 21,5%         | 27,2%  |
|                             |                                  | % del total                      | 15,9%               | 11,3%         | 27,2%  |
| Total                       | Recuento                         |                                  | 277                 | 307           | 584    |
|                             | % de Qualitat_continguts_mitjana |                                  | 47,4%               | 52,6%         | 100,0% |
|                             | % de Agent_Professionals         |                                  | 100,0%              | 100,0%        | 100,0% |
|                             | % del total                      |                                  | 47,4%               | 52,6%         | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 46,023 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 48,110              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 22,442              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 584                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 22,77.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.5.

**Tabla de contingencia Qualitat\_cont\_1\_val \* InfCom\_privac\_legal**

|                     |                         |                          | InfCom_privac_legal |        | Total  |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--------|
|                     |                         |                          | SI                  | NO     |        |
| Qualitat_cont_1_val | Cumpleix 3 criteris     | Recuento                 | 69                  | 163    | 232    |
|                     |                         | % de Qualitat_cont_1_val | 29,7%               | 70,3%  | 100,0% |
|                     |                         | % de InfCom_privac_legal | 60,5%               | 34,7%  | 39,7%  |
|                     |                         | % del total              | 11,8%               | 27,9%  | 39,7%  |
|                     | Cumpleix 2 criteris     | Recuento                 | 13                  | 132    | 145    |
|                     |                         | % de Qualitat_cont_1_val | 9,0%                | 91,0%  | 100,0% |
|                     |                         | % de InfCom_privac_legal | 11,4%               | 28,1%  | 24,8%  |
|                     |                         | % del total              | 2,2%                | 22,6%  | 24,8%  |
|                     | Cumpleix 1 criteri      | Recuento                 | 11                  | 37     | 48     |
|                     |                         | % de Qualitat_cont_1_val | 22,9%               | 77,1%  | 100,0% |
|                     |                         | % de InfCom_privac_legal | 9,6%                | 7,9%   | 8,2%   |
|                     |                         | % del total              | 1,9%                | 6,3%   | 8,2%   |
|                     | No compleix cap criteri | Recuento                 | 21                  | 138    | 159    |
|                     |                         | % de Qualitat_cont_1_val | 13,2%               | 86,8%  | 100,0% |
|                     |                         | % de InfCom_privac_legal | 18,4%               | 29,4%  | 27,2%  |
|                     |                         | % del total              | 3,6%                | 23,6%  | 27,2%  |
| Total               |                         | Recuento                 | 114                 | 470    | 584    |
|                     |                         | % de Qualitat_cont_1_val | 19,5%               | 80,5%  | 100,0% |
|                     |                         | % de InfCom_privac_legal | 100,0%              | 100,0% | 100,0% |
|                     |                         | % del total              | 19,5%               | 80,5%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 30,096 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 30,908              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 12,757              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 584                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,37.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.6.

**Tabla de contingencia InfCom\_priva\_confi\_legal \* Stakeholder\_agrupats**

|                          |                               |                               | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                          |                               |                               | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| InfCom_priva_confi_legal | SI                            | Recuento                      | 35                   | 48                          | 94            | 30             | 10     | 217    |
|                          |                               | % de InfCom_priva_confi_legal | 16,1%                | 22,1%                       | 43,3%         | 13,8%          | 4,6%   | 100,0% |
|                          |                               | % de Stakeholder_agrupats     | 14,5%                | 30,4%                       | 19,1%         | 57,7%          | 9,9%   | 20,8%  |
|                          |                               | % del total                   | 3,3%                 | 4,6%                        | 9,0%          | 2,9%           | 1,0%   | 20,8%  |
|                          | NO                            | Recuento                      | 206                  | 110                         | 399           | 22             | 91     | 828    |
|                          |                               | % de InfCom_priva_confi_legal | 24,9%                | 13,3%                       | 48,2%         | 2,7%           | 11,0%  | 100,0% |
|                          |                               | % de Stakeholder_agrupats     | 85,5%                | 69,6%                       | 80,9%         | 42,3%          | 90,1%  | 79,2%  |
|                          |                               | % del total                   | 19,7%                | 10,5%                       | 38,2%         | 2,1%           | 8,7%   | 79,2%  |
| Total                    | Recuento                      | 241                           | 158                  | 493                         | 52            | 101            | 1045   |        |
|                          | % de InfCom_priva_confi_legal | 23,1%                         | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |
|                          | % de Stakeholder_agrupats     | 100,0%                        | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |        |
|                          | % del total                   | 23,1%                         | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 65,790 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 57,441              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,625                | 1  | ,429                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,80.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.7.

Tabla de contingencia Qualitat\_usabilitat\_agrupa \* Qualitat\_cont\_1\_val

|                                |                                     |                                     | Qualitat cont 1_val    |                        |                       |                            | Total  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|                                |                                     |                                     | Cumpleix<br>3 criteris | Cumpleix<br>2 criteris | Cumpleix<br>1 criteri | No cumpleix<br>cap criteri |        |
| Qualitat_<br>usabilitat_agrupa | Cumpleix algun criteri              | Recuento                            | 74                     | 12                     | 15                    | 25                         | 126    |
|                                |                                     | % de Qualitat_usabilitat_<br>agrupa | 58,7%                  | 9,5%                   | 11,9%                 | 19,8%                      | 100,0% |
|                                |                                     | % de Qualitat_cont_1_val            | 31,9%                  | 8,3%                   | 31,3%                 | 15,7%                      | 21,6%  |
|                                |                                     | % del total                         | 12,7%                  | 2,1%                   | 2,6%                  | 4,3%                       | 21,6%  |
|                                | No cumpleix cap criteri             | Recuento                            | 158                    | 133                    | 33                    | 134                        | 458    |
|                                |                                     | % de Qualitat_usabilitat_<br>agrupa | 34,5%                  | 29,0%                  | 7,2%                  | 29,3%                      | 100,0% |
|                                |                                     | % de Qualitat_cont_1_val            | 68,1%                  | 91,7%                  | 68,8%                 | 84,3%                      | 78,4%  |
|                                |                                     | % del total                         | 27,1%                  | 22,8%                  | 5,7%                  | 22,9%                      | 78,4%  |
| Total                          | Recuento                            |                                     | 232                    | 145                    | 48                    | 159                        | 584    |
|                                | % de Qualitat_usabilitat_<br>agrupa |                                     | 39,7%                  | 24,8%                  | 8,2%                  | 27,2%                      | 100,0% |
|                                | % de Qualitat_cont_1_val            |                                     | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                | 100,0%                     | 100,0% |
|                                | % del total                         |                                     | 39,7%                  | 24,8%                  | 8,2%                  | 27,2%                      | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 35,637 <sup>a</sup> | 3  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 37,832              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 9,579               | 1  | ,002                           |
| N de casos válidos              | 584                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,36.

**Tabla de contingencia Qualitat\_usabilitat\_agrupa \* InfCom\_privacifi\_legal**

|                            |                                 |                                 | InfCom_priva_confi_legal |        | Total  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|--------|
|                            |                                 |                                 | SI                       | NO     |        |
| Qualitat_usabilitat_agrupa | Cumpleix algun criteri          | Recuento                        | 133                      | 109    | 242    |
|                            |                                 | % de Qualitat_usabilitat_agrupa | 55,0%                    | 45,0%  | 100,0% |
|                            |                                 | % de InfCom_priva_confi_legal   | 61,3%                    | 13,2%  | 23,2%  |
|                            |                                 | % del total                     | 12,7%                    | 10,4%  | 23,2%  |
|                            | No compleix cap criteri         | Recuento                        | 84                       | 719    | 803    |
|                            |                                 | % de Qualitat_usabilitat_agrupa | 10,5%                    | 89,5%  | 100,0% |
|                            |                                 | % de InfCom_priva_confi_legal   | 38,7%                    | 86,8%  | 76,8%  |
|                            |                                 | % del total                     | 8,0%                     | 68,8%  | 76,8%  |
| Total                      | Recuento                        | 217                             | 828                      | 1045   |        |
|                            | % de Qualitat_usabilitat_agrupa | 20,8%                           | 79,2%                    | 100,0% |        |
|                            | % de InfCom_priva_confi_legal   | 100,0%                          | 100,0%                   | 100,0% |        |
|                            | % del total                     | 20,8%                           | 79,2%                    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 223,788 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 221,091              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 196,388              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 223,574              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1045                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 50,25.

**Tabla de contingencia Qualitat\_usabilitat\_agrupa \* InfCon\_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web**

|                                |                                                                               |                                                                               | InfCon_Acreditació<br>Existència d'algun<br>tipus d'acreditació del<br>recurs web |        | Total  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                |                                                                               |                                                                               | SI                                                                                | NO     |        |
| Qualitat_<br>usabilitat_agrupa | Cumpleix algun criteri                                                        | Recuento                                                                      | 89                                                                                | 153    | 242    |
|                                |                                                                               | % de Qualitat_usabilitat_agrupa                                               | 36,8%                                                                             | 63,2%  | 100,0% |
|                                |                                                                               | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 74,2%                                                                             | 16,5%  | 23,2%  |
|                                |                                                                               | % del total                                                                   | 8,5%                                                                              | 14,6%  | 23,2%  |
|                                | No compleix cap criteri                                                       | Recuento                                                                      | 31                                                                                | 772    | 803    |
|                                |                                                                               | % de Qualitat_usabilitat_agrupa                                               | 3,9%                                                                              | 96,1%  | 100,0% |
|                                |                                                                               | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 25,8%                                                                             | 83,5%  | 76,8%  |
|                                |                                                                               | % del total                                                                   | 3,0%                                                                              | 73,9%  | 76,8%  |
| Total                          | Recuento                                                                      | 120                                                                           | 925                                                                               | 1045   |        |
|                                | % de Qualitat_usabilitat_agrupa                                               | 11,5%                                                                         | 88,5%                                                                             | 100,0% |        |
|                                | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 100,0%                                                                        | 100,0%                                                                            | 100,0% |        |
|                                | % del total                                                                   | 11,5%                                                                         | 88,5%                                                                             | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor                | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 198,220 <sup>a</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 194,995              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 164,174              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                      |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 198,030              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 1045                 |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,79.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.8.

Tabla de contingencia Qualitat\_usabilitat\_agrupa \* Stakeholder\_agrupats

|                            |                                 |                                 | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                            |                                 |                                 | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| Qualitat_usabilitat_agrupa | Cumpleix algun criteri          | Recuento                        | 47                   | 60                          | 73            | 32             | 30     | 242    |
|                            |                                 | % de Qualitat_usabilitat_agrupa | 19,4%                | 24,8%                       | 30,2%         | 13,2%          | 12,4%  | 100,0% |
|                            |                                 | % de Stakeholder_agrupats       | 19,5%                | 38,0%                       | 14,8%         | 61,5%          | 29,7%  | 23,2%  |
|                            |                                 | % del total                     | 4,5%                 | 5,7%                        | 7,0%          | 3,1%           | 2,9%   | 23,2%  |
|                            | No compleix cap criteri         | Recuento                        | 194                  | 98                          | 420           | 20             | 71     | 803    |
|                            |                                 | % de Qualitat_usabilitat_agrupa | 24,2%                | 12,2%                       | 52,3%         | 2,5%           | 8,8%   | 100,0% |
|                            |                                 | % de Stakeholder_agrupats       | 80,5%                | 62,0%                       | 85,2%         | 38,5%          | 70,3%  | 76,8%  |
|                            |                                 | % del total                     | 18,6%                | 9,4%                        | 40,2%         | 1,9%           | 6,8%   | 76,8%  |
| Total                      | Recuento                        | 241                             | 158                  | 493                         | 52            | 101            | 1045   |        |
|                            | % de Qualitat_usabilitat_agrupa | 23,1%                           | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |
|                            | % de Stakeholder_agrupats       | 100,0%                          | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |        |
|                            | % del total                     | 23,1%                           | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 86,098 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 77,770              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,934               | 1  | ,087                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 12,04.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.9.

Tabla de contingencia InfCon\_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web \* Stakeholder\_agrupats

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | SI                                                                            | Recuento                                                                      | 11                   | 31                          | 55            | 18             | 5      | 120    |
|                                                                          |                                                                               | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 9,2%                 | 25,8%                       | 45,8%         | 15,0%          | 4,2%   | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Stakeholder_ agrupats                                                    | 4,6%                 | 19,6%                       | 11,2%         | 34,6%          | 5,0%   | 11,5%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 1,1%                 | 3,0%                        | 5,3%          | 1,7%           | ,5%    | 11,5%  |
|                                                                          |                                                                               | NO                                                                            | Recuento             | 230                         | 127           | 438            | 34     | 96     |
|                                                                          | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web |                                                                               | 24,9%                | 13,7%                       | 47,4%         | 3,7%           | 10,4%  | 100,0% |
|                                                                          | % de Stakeholder_ agrupats                                                    |                                                                               | 95,4%                | 80,4%                       | 88,8%         | 65,4%          | 95,0%  | 88,5%  |
|                                                                          | % del total                                                                   |                                                                               | 22,0%                | 12,2%                       | 41,9%         | 3,3%           | 9,2%   | 88,5%  |
|                                                                          | Total                                                                         |                                                                               | Recuento             | 241                         | 158           | 493            | 52     | 101    |
|                                                                          |                                                                               | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
| % de Stakeholder_ agrupats                                               |                                                                               | 100,0%                                                                        | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |        |
| % del total                                                              |                                                                               | 23,1%                                                                         | 15,1%                | 47,2%                       | 5,0%          | 9,7%           | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 53,309 <sup>a</sup> | 4  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 47,476              | 4  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,557               | 1  | ,110                           |
| N de casos válidos              | 1045                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,97.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.10.

**Tabla de contingencia InfCon\_Finalitat\_Objectius Existència dels objectius i/o finalitat \* Stakeholder\_agrupats**

|                                                                           |                                                                                |                                                                                | Stakeholder agrupats |                             |               |                |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
|                                                                           |                                                                                |                                                                                | Usuaris              | Proveïdors sistema sanitari | Professionals | Govern i AA.PP | Altres |        |
| InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | SI                                                                             | Recuento                                                                       | 143                  | 65                          | 104           | 20             | 43     | 375    |
|                                                                           |                                                                                | % de InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | 38,1%                | 17,3%                       | 27,7%         | 5,3%           | 11,5%  | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                | % de Stakeholder_<br>agrupats                                                  | 59,3%                | 41,1%                       | 21,1%         | 38,5%          | 42,6%  | 35,9%  |
|                                                                           |                                                                                | % del total                                                                    | 13,7%                | 6,2%                        | 10,0%         | 1,9%           | 4,1%   | 35,9%  |
|                                                                           | NO                                                                             | Recuento                                                                       | 98                   | 93                          | 389           | 32             | 58     | 670    |
|                                                                           |                                                                                | % de InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | 14,6%                | 13,9%                       | 58,1%         | 4,8%           | 8,7%   | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                | % de Stakeholder_<br>agrupats                                                  | 40,7%                | 58,9%                       | 78,9%         | 61,5%          | 57,4%  | 64,1%  |
|                                                                           |                                                                                | % del total                                                                    | 9,4%                 | 8,9%                        | 37,2%         | 3,1%           | 5,6%   | 64,1%  |
| Total                                                                     | Recuento                                                                       |                                                                                | 241                  | 158                         | 493           | 52             | 101    | 1045   |
|                                                                           | % de InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat |                                                                                | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                                                                           | % de Stakeholder_<br>agrupats                                                  |                                                                                | 100,0%               | 100,0%                      | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% | 100,0% |
|                                                                           | % del total                                                                    |                                                                                | 23,1%                | 15,1%                       | 47,2%         | 5,0%           | 9,7%   | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                |                                                                                |                      |                             |               |                |        |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 108,486 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 109,489              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 34,300               | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1045                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 18,66.

**Tabla de contingència InfCon Continguts salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut \* Serveis**

|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | Serveis                  |                          |                          |                          | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | 3 aplicacions<br>serveis | 2 aplicacions<br>serveis | 1 aplicacions<br>serveis | 0 aplicacions<br>serveis |        |
| InfCon_Continguts_<br>salut Existència de<br>continguts directament<br>relacionats amb Salut | SI                                                                                                | Recuento                                                                                          | 33                       | 31                       | 132                      | 388                      | 584    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de InfCon_Continguts_<br>salut Existència de<br>continguts directament<br>relacionats amb Salut | 5,7%                     | 5,3%                     | 22,6%                    | 66,4%                    | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de Serveis                                                                                      | 82,5%                    | 52,5%                    | 58,4%                    | 53,9%                    | 55,9%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 3,2%                     | 3,0%                     | 12,6%                    | 37,1%                    | 55,9%  |
|                                                                                              | NO                                                                                                | Recuento                                                                                          | 7                        | 28                       | 94                       | 332                      | 461    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de InfCon_Continguts_<br>salut Existència de<br>continguts directament<br>relacionats amb Salut | 1,5%                     | 6,1%                     | 20,4%                    | 72,0%                    | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de Serveis                                                                                      | 17,5%                    | 47,5%                    | 41,6%                    | 46,1%                    | 44,1%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | ,7%                      | 2,7%                     | 9,0%                     | 31,8%                    | 44,1%  |
| Total                                                                                        | Recuento                                                                                          | 40                                                                                                | 59                       | 226                      | 720                      | 1045                     |        |
|                                                                                              | % de InfCon_Continguts_<br>salut Existència de<br>continguts directament<br>relacionats amb Salut | 3,8%                                                                                              | 5,6%                     | 21,6%                    | 68,9%                    | 100,0%                   |        |
|                                                                                              | % de Serveis                                                                                      | 100,0%                                                                                            | 100,0%                   | 100,0%                   | 100,0%                   | 100,0%                   |        |
|                                                                                              | % del total                                                                                       | 3,8%                                                                                              | 5,6%                     | 21,6%                    | 68,9%                    | 100,0%                   |        |

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 13,507 <sup>a</sup> | 3  | ,004                           |
| Razón de verosimilitudes        | 14,775              | 3  | ,002                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 7,468               | 1  | ,006                           |
| N de casos válidos              | 1045                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,65.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.12.

**Tabla de contingencia InfCon\_Continguts\_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut \*  
Comunicació agrupada**

|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | Comunicació agrupada        |                               |                               | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | 0 o 1 aplicació comunicació | 2 o 3 aplicacions comunicació | 4 o 5 aplicacions comunicacio |        |
| InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | SI                                                                                      | Recuento                                                                                | 476                         | 72                            | 36                            | 584    |
|                                                                                    |                                                                                         | % de InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | 81,5%                       | 12,3%                         | 6,2%                          | 100,0% |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Comunicació agrupada                                                               | 53,3%                       | 63,7%                         | 92,3%                         | 55,9%  |
|                                                                                    |                                                                                         | % del total                                                                             | 45,6%                       | 6,9%                          | 3,4%                          | 55,9%  |
|                                                                                    | NO                                                                                      | Recuento                                                                                | 417                         | 41                            | 3                             | 461    |
|                                                                                    |                                                                                         | % de InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | 90,5%                       | 8,9%                          | ,7%                           | 100,0% |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Comunicació agrupada                                                               | 46,7%                       | 36,3%                         | 7,7%                          | 44,1%  |
|                                                                                    |                                                                                         | % del total                                                                             | 39,9%                       | 3,9%                          | ,3%                           | 44,1%  |
| Total                                                                              | Recuento                                                                                | 893                                                                                     | 113                         | 39                            | 1045                          |        |
|                                                                                    | % de InfCon_Continguts_salut Existència de continguts directament relacionats amb Salut | 85,5%                                                                                   | 10,8%                       | 3,7%                          | 100,0%                        |        |
|                                                                                    | % de Comunicació agrupada                                                               | 100,0%                                                                                  | 100,0%                      | 100,0%                        | 100,0%                        |        |
|                                                                                    | % del total                                                                             | 85,5%                                                                                   | 10,8%                       | 3,7%                          | 100,0%                        |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 26,211 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 30,917              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 24,032              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 17,20.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.13.

**Tabla de contingencia InfCon\_Finalitat\_Objectius Existència dels objectius i/o finalitat \* Qualitat\_cont\_1\_val**

|                                                                           |                                                                                |                                                                                | Qualitat cont 1 val    |                        |                       |                            | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
|                                                                           |                                                                                |                                                                                | Cumpleix<br>3 criteris | Cumpleix<br>2 criteris | Cumpleix<br>1 criteri | No compleix<br>cap criteri |        |
| InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | SI                                                                             | Recuento                                                                       | 78                     | 40                     | 25                    | 80                         | 223    |
|                                                                           |                                                                                | % de InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | 35,0%                  | 17,9%                  | 11,2%                 | 35,9%                      | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                | % de Qualitat_cont_1_val                                                       | 33,6%                  | 27,6%                  | 52,1%                 | 50,3%                      | 38,2%  |
|                                                                           |                                                                                | % del total                                                                    | 13,4%                  | 6,8%                   | 4,3%                  | 13,7%                      | 38,2%  |
|                                                                           | NO                                                                             | Recuento                                                                       | 154                    | 105                    | 23                    | 79                         | 361    |
|                                                                           |                                                                                | % de InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | 42,7%                  | 29,1%                  | 6,4%                  | 21,9%                      | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                | % de Qualitat_cont_1_val                                                       | 66,4%                  | 72,4%                  | 47,9%                 | 49,7%                      | 61,8%  |
|                                                                           |                                                                                | % del total                                                                    | 26,4%                  | 18,0%                  | 3,9%                  | 13,5%                      | 61,8%  |
| Total                                                                     | Recuento                                                                       | 232                                                                            | 145                    | 48                     | 159                   | 584                        |        |
|                                                                           | % de InfCon_Finalitat_<br>Objectius Existència<br>dels objectius i/o finalitat | 39,7%                                                                          | 24,8%                  | 8,2%                   | 27,2%                 | 100,0%                     |        |
|                                                                           | % de Qualitat_cont_1_val                                                       | 100,0%                                                                         | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                | 100,0%                     |        |
|                                                                           | % del total                                                                    | 39,7%                                                                          | 24,8%                  | 8,2%                   | 27,2%                 | 100,0%                     |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 22,787 <sup>a</sup> | 3  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 22,734              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 14,893              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 584                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 18,33.

### Annex 3.9.1.14.

**Tabla de contingencia Mitjana\_URL\_domini Mltjana de URL del domini \* Serveis**

|                                                     |                      |                                                          | Serveis                                                  |                          |                          |                          | Total  |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|
|                                                     |                      |                                                          | 3 aplicacions<br>serveis                                 | 2 aplicacions<br>serveis | 1 aplicacions<br>serveis | 0 aplicacions<br>serveis |        |        |
| Mitjana_URL_<br>domini Mltjana de<br>URL del domini | Major que la mitjana | Recuento                                                 | 29                                                       | 7                        | 66                       | 216                      | 318    |        |
|                                                     |                      | % de Mitjana_URL_<br>domini Mltjana de<br>URL del domini | 9,1%                                                     | 2,2%                     | 20,8%                    | 67,9%                    | 100,0% |        |
|                                                     |                      | % de Serveis                                             | 72,5%                                                    | 11,9%                    | 29,2%                    | 30,0%                    | 30,4%  |        |
|                                                     |                      | % del total                                              | 2,8%                                                     | ,7%                      | 6,3%                     | 20,7%                    | 30,4%  |        |
|                                                     | Menor que la mitjana | Recuento                                                 | 11                                                       | 52                       | 160                      | 504                      | 727    |        |
|                                                     |                      | % de Mitjana_URL_<br>domini Mltjana de<br>URL del domini | 1,5%                                                     | 7,2%                     | 22,0%                    | 69,3%                    | 100,0% |        |
|                                                     |                      | % de Serveis                                             | 27,5%                                                    | 88,1%                    | 70,8%                    | 70,0%                    | 69,6%  |        |
|                                                     |                      | % del total                                              | 1,1%                                                     | 5,0%                     | 15,3%                    | 48,2%                    | 69,6%  |        |
|                                                     | Total                |                                                          | Recuento                                                 | 40                       | 59                       | 226                      | 720    | 1045   |
|                                                     |                      |                                                          | % de Mitjana_URL_<br>domini Mltjana de<br>URL del domini | 3,8%                     | 5,6%                     | 21,6%                    | 68,9%  | 100,0% |
|                                                     |                      | % de Serveis                                             | 100,0%                                                   | 100,0%                   | 100,0%                   | 100,0%                   | 100,0% |        |
|                                                     |                      | % del total                                              | 3,8%                                                     | 5,6%                     | 21,6%                    | 68,9%                    | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 43,270 <sup>a</sup> | 3  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 41,573              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 5,100               | 1  | ,024                           |
| N de casos válidos              | 1045                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 12,17.

**Tabla de contingencia Mitjana\_URL\_domini Mitjana de URL del domini \* Comunicació\_agrupada**

|                                              |                      |                                                   | Comunicació agrupada        |                               |                               | Total  |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                              |                      |                                                   | 0 o 1 aplicació comunicació | 2 o 3 aplicacions comunicació | 4 o 5 aplicacions comunicació |        |
| Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini | Major que la mitjana | Recuento                                          | 265                         | 22                            | 31                            | 318    |
|                                              |                      | % de Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini | 83,3%                       | 6,9%                          | 9,7%                          | 100,0% |
|                                              |                      | % de Comunicació_agrupada                         | 29,7%                       | 19,5%                         | 79,5%                         | 30,4%  |
|                                              |                      | % del total                                       | 25,4%                       | 2,1%                          | 3,0%                          | 30,4%  |
|                                              | Menor que la mitjana | Recuento                                          | 628                         | 91                            | 8                             | 727    |
|                                              |                      | % de Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini | 86,4%                       | 12,5%                         | 1,1%                          | 100,0% |
|                                              |                      | % de Comunicació_agrupada                         | 70,3%                       | 80,5%                         | 20,5%                         | 69,6%  |
|                                              |                      | % del total                                       | 60,1%                       | 8,7%                          | ,8%                           | 69,6%  |
|                                              |                      |                                                   |                             |                               |                               |        |
| Total                                        |                      | Recuento                                          | 893                         | 113                           | 39                            | 1045   |
|                                              |                      | % de Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini | 85,5%                       | 10,8%                         | 3,7%                          | 100,0% |
|                                              |                      | % de Comunicació_agrupada                         | 100,0%                      | 100,0%                        | 100,0%                        | 100,0% |
|                                              |                      | % del total                                       | 85,5%                       | 10,8%                         | 3,7%                          | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 50,987 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 47,209              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 13,499              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,87.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.1.15.

**Tabla de contingencia Mitjana\_URL\_domini Mitjana de URL del domini \* InfCon\_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web**

|                                              |                      |                                                                               | InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web |        | Total  |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                      |                                                                               | SI                                                                       | NO     |        |
| Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini | Major que la mitjana | Recuento                                                                      | 53                                                                       | 265    | 318    |
|                                              |                      | % de Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini                             | 16,7%                                                                    | 83,3%  | 100,0% |
|                                              |                      | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 44,2%                                                                    | 28,6%  | 30,4%  |
|                                              |                      | % del total                                                                   | 5,1%                                                                     | 25,4%  | 30,4%  |
|                                              | Menor que la mitjana | Recuento                                                                      | 67                                                                       | 660    | 727    |
|                                              |                      | % de Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini                             | 9,2%                                                                     | 90,8%  | 100,0% |
|                                              |                      | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 55,8%                                                                    | 71,4%  | 69,6%  |
|                                              |                      | % del total                                                                   | 6,4%                                                                     | 63,2%  | 69,6%  |
| Total                                        |                      |                                                                               | 120                                                                      | 925    | 1045   |
|                                              |                      | % de Mitjana_URL_domini Mitjana de URL del domini                             | 11,5%                                                                    | 88,5%  | 100,0% |
|                                              |                      | % de InfCon_Acreditació Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web | 100,0%                                                                   | 100,0% | 100,0% |
|                                              |                      | % del total                                                                   | 11,5%                                                                    | 88,5%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 12,082 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 11,360              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 11,417              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,001                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 12,071              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1045                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 36,52.

**Tabla de contingencia Mitjana\_URL\_domini Mitjana de URL del domini \* InfCom\_privacifi\_legal**

|                                                     |                                                          |                                                          | InfCom_privacifi_legal |        | Total  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|
|                                                     |                                                          |                                                          | SI                     | NO     |        |
| Mitjana_URL_<br>domini Mitjana de<br>URL del domini | Major que la mitjana                                     | Recuento                                                 | 71                     | 247    | 318    |
|                                                     |                                                          | % de Mitjana_URL_<br>domini Mitjana de<br>URL del domini | 22,3%                  | 77,7%  | 100,0% |
|                                                     |                                                          | % de InfCom_privacifi_legal                              | 32,7%                  | 29,8%  | 30,4%  |
|                                                     |                                                          | % del total                                              | 6,8%                   | 23,6%  | 30,4%  |
|                                                     | Menor que la mitjana                                     | Recuento                                                 | 146                    | 581    | 727    |
|                                                     |                                                          | % de Mitjana_URL_<br>domini Mitjana de<br>URL del domini | 20,1%                  | 79,9%  | 100,0% |
|                                                     |                                                          | % de InfCom_privacifi_legal                              | 67,3%                  | 70,2%  | 69,6%  |
|                                                     |                                                          | % del total                                              | 14,0%                  | 55,6%  | 69,6%  |
| Total                                               | Recuento                                                 | 217                                                      | 828                    | 1045   |        |
|                                                     | % de Mitjana_URL_<br>domini Mitjana de<br>URL del domini | 20,8%                                                    | 79,2%                  | 100,0% |        |
|                                                     | % de InfCom_privacifi_legal                              | 100,0%                                                   | 100,0%                 | 100,0% |        |
|                                                     | % del total                                              | 20,8%                                                    | 79,2%                  | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,677 <sup>b</sup> | 1  | ,410                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,548              | 1  | ,459                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | ,671              | 1  | ,413                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                   |    |                             | ,409                    | ,229                     |
| Asociación lineal por lineal | ,677              | 1  | ,411                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1045              |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 66,03.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.1.

|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              | Home     | Dona   |        |
| v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                      | Recuento                                                                                     | 135      | 235    | 370    |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 36,5%    | 63,5%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.2 Sexe                                                                                | 88,2%    | 86,1%  | 86,9%  |
|                                                                                         |                                                                                              | % del total                                                                                  | 31,7%    | 55,2%  | 86,9%  |
|                                                                                         | Poques vegades / rarament / mai                                                              | Recuento                                                                                     | 18       | 38     | 56     |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 32,1%    | 67,9%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.2 Sexe                                                                                | 11,8%    | 13,9%  | 13,1%  |
|                                                                                         |                                                                                              | % del total                                                                                  | 4,2%     | 8,9%   | 13,1%  |
| Total                                                                                   | Recuento                                                                                     | 153                                                                                          | 273      | 426    |        |
|                                                                                         | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 35,9%                                                                                        | 64,1%    | 100,0% |        |
|                                                                                         | % de v.2 Sexe                                                                                | 100,0%                                                                                       | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                         | % del total                                                                                  | 35,9%                                                                                        | 64,1%    | 100,0% |        |

|                                 | Valor             | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | ,399 <sup>b</sup> | 1  | ,528                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | ,232              | 1  | ,630                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | ,404              | 1  | ,525                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                   |    |                                | ,554                       | ,318                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,398              | 1  | ,528                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 426               |    |                                |                            |                             |

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,11.

|                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | v.2 Sexe |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | Home     | Dona   |        |
| v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                         | Recuento                                                                                        | 42       | 121    | 163    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 25,8%    | 74,2%  | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.2 Sexe                                                                                   | 31,6%    | 49,4%  | 43,1%  |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 11,1%    | 32,0%  | 43,1%  |
|                                                                                            | Poques vegades / rarament / mai                                                                 | Recuento                                                                                        | 91       | 124    | 215    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 42,3%    | 57,7%  | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.2 Sexe                                                                                   | 68,4%    | 50,6%  | 56,9%  |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 24,1%    | 32,8%  | 56,9%  |
| Total                                                                                      | Recuento                                                                                        | 133                                                                                             | 245      | 378    |        |
|                                                                                            | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 35,2%                                                                                           | 64,8%    | 100,0% |        |
|                                                                                            | % de v.2 Sexe                                                                                   | 100,0%                                                                                          | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                            | % del total                                                                                     | 35,2%                                                                                           | 64,8%    | 100,0% |        |

|                                            | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|--------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                    | 11,147 <sup>b</sup> | 1  | ,001                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad <sup>a</sup> | 10,433              | 1  | ,001                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes                   | 11,346              | 1  | ,001                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher            |                     |    |                                | ,001                       | ,001                        |
| Asociación lineal por<br>lineal            | 11,117              | 1  | ,001                           |                            |                             |
| N de casos válidos                         | 378                 |    |                                |                            |                             |

b. 0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 57.35.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Home     | Dona   |        |
| v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                            | Recuento                                                                                           | 35       | 105    | 140    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 25,0%    | 75,0%  | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.2 Sexe                                                                                      | 25,9%    | 41,7%  | 36,2%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 9,0%     | 27,1%  | 36,2%  |
|                                                                                               | Poques vegades / rarament / mai                                                                    | Recuento                                                                                           | 100      | 147    | 247    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 40,5%    | 59,5%  | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.2 Sexe                                                                                      | 74,1%    | 58,3%  | 63,8%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 25,8%    | 38,0%  | 63,8%  |
| Total                                                                                         | Recuento                                                                                           | 135                                                                                                | 252      | 387    |        |
|                                                                                               | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 34,9%                                                                                              | 65,1%    | 100,0% |        |
|                                                                                               | % de v.2 Sexe                                                                                      | 100,0%                                                                                             | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                               | % del total                                                                                        | 34,9%                                                                                              | 65,1%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,433 <sup>b</sup> | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 8,764              | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 9,694              | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,003                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 9,409              | 1  | ,002                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 387                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 48,84.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                         |                                 |                                                                               | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                         |                                 |                                                                               | Home     | Dona   |        |
| v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                      | 9        | 44     | 53     |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec                                                                |          |        |        |
|                                                                                         |                                 | Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 17,0%    | 83,0%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.2 Sexe                                                                 | 6,7%     | 18,5%  | 14,2%  |
|                                                                                         | Poques vegades / rarament / mai | % del total                                                                   | 2,4%     | 11,8%  | 14,2%  |
|                                                                                         |                                 | Recuento                                                                      | 126      | 194    | 320    |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec                                                                |          |        |        |
|                                                                                         |                                 | Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 39,4%    | 60,6%  | 100,0% |
| Total                                                                                   |                                 | % de v.2 Sexe                                                                 | 93,3%    | 81,5%  | 85,8%  |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                   | 33,8%    | 52,0%  | 85,8%  |
|                                                                                         |                                 | Recuento                                                                      | 135      | 238    | 373    |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec                                                                |          |        |        |
|                                                                                         |                                 | Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 36,2%    | 63,8%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.2 Sexe                                                                 | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                   | 36,2%    | 63,8%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                 |                                                                               |          |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,874 <sup>b</sup> | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 8,928              | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 10,927             | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,002                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 9,847              | 1  | ,002                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 373                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,18.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | v.2 Sexe |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | Home     | Dona   |        |
| v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                    | Recuento                                                                                   | 27       | 66     | 93     |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 29,0%    | 71,0%  | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.2 Sexe                                                                              | 19,6%    | 26,9%  | 24,3%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 7,0%     | 17,2%  | 24,3%  |
|                                                                                       |                                                                                            | Poques vegades / rarament / mai                                                            | Recuento | 111    | 179    |
|                                                                                       | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 38,3%                                                                                      | 61,7%    | 100,0% |        |
|                                                                                       | % de v.2 Sexe                                                                              | 80,4%                                                                                      | 73,1%    | 75,7%  |        |
|                                                                                       | % del total                                                                                | 29,0%                                                                                      | 46,7%    | 75,7%  |        |
|                                                                                       | Total                                                                                      | Recuento                                                                                   | 138      | 245    | 383    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 36,0%    | 64,0%  | 100,0% |
| % de v.2 Sexe                                                                         |                                                                                            | 100,0%                                                                                     | 100,0%   | 100,0% |        |
| % del total                                                                           |                                                                                            | 36,0%                                                                                      | 64,0%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                            | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|--------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                    | 2,610 <sup>b</sup> | 1  | ,106                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad <sup>a</sup> | 2,225              | 1  | ,136                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes                   | 2,671              | 1  | ,102                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher            |                    |    |                                | ,136                       | ,067                        |
| Asociación lineal por<br>lineal            | 2,604              | 1  | ,107                           |                            |                             |
| N de casos válidos                         | 383                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 33,51.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                      |                                 |                                                                            | v.2 Sexe |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                      |                                 |                                                                            | Home     | Dona   |        |
| v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                   | 47       | 133    | 180    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec                                                             |          |        |        |
|                                                                                      |                                 | Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 26,1%    | 73,9%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.2 Sexe                                                              | 33,8%    | 53,0%  | 46,2%  |
|                                                                                      | Poques vegades / rarament / mai | % del total                                                                | 12,1%    | 34,1%  | 46,2%  |
|                                                                                      |                                 | Recuento                                                                   | 92       | 118    | 210    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec                                                             |          |        |        |
|                                                                                      |                                 | Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 43,8%    | 56,2%  | 100,0% |
| Total                                                                                |                                 | % de v.2 Sexe                                                              | 66,2%    | 47,0%  | 53,8%  |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                | 23,6%    | 30,3%  | 53,8%  |
|                                                                                      |                                 | Recuento                                                                   | 139      | 251    | 390    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec                                                             |          |        |        |
|                                                                                      |                                 | Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 35,6%    | 64,4%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.2 Sexe                                                              | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                | 35,6%    | 64,4%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 13,235 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 12,475              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 13,421              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal            | 13,201              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 390                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 64,15.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                                |                                    |                     | v.2 Sexe |       | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|-------|--------|
|                                                                                                |                                    |                     | Home     | Dona  |        |
| v.59.7rec Freqüència<br>utilitza Internet com font<br>d'informació sobre<br>qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades            | Recuento            | 99       | 213   | 312    |
|                                                                                                |                                    | % de v.59.7rec      |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | Freqüència utilitza |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | Internet com font   |          |       |        |
|                                                                                                | Poques vegades /<br>rarament / mai | d'informació sobre  | 31,7%    | 68,3% | 100,0% |
|                                                                                                |                                    | qüestions de salut  |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | % de v.2 Sexe       | 67,3%    | 78,9% | 74,8%  |
|                                                                                                |                                    | % del total         | 23,7%    | 51,1% | 74,8%  |
| Total                                                                                          |                                    | Recuento            | 48       | 57    | 105    |
|                                                                                                |                                    | % de v.59.7rec      |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | Freqüència utilitza |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | Internet com font   | 45,7%    | 54,3% | 100,0% |
|                                                                                                |                                    | d'informació sobre  |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | qüestions de salut  |          |       |        |
|                                                                                                |                                    | % de v.2 Sexe       | 32,7%    | 21,1% | 25,2%  |
|                                                                                                |                                    | % del total         | 11,5%    | 13,7% | 25,2%  |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 6,730 <sup>b</sup> | 1  | ,009                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 6,132              | 1  | ,013                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 6,581              | 1  | ,010                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                    |    |                                | ,013                       | ,007                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 6,714              | 1  | ,010                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 417                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 37,01.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                           |                              |                                                                                                | v.2 Sexe |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                           |                              |                                                                                                | Home     | Dona   |        |
| v.59.8rec Freqüència utilitza la Televisió com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades      | Recuento                                                                                       | 8        | 27     | 35     |
|                                                                                           |                              | % de v.59.8rec Freqüència utilitza la Televisió com font d'informació sobre qüestions de salut | 22,9%    | 77,1%  | 100,0% |
|                                                                                           |                              | % de v.2 Sexe                                                                                  | 6,2%     | 11,3%  | 9,5%   |
|                                                                                           |                              | % del total                                                                                    | 2,2%     | 7,3%   | 9,5%   |
|                                                                                           | Poc vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                       | 122      | 212    | 334    |
|                                                                                           |                              | % de v.59.8rec Freqüència utilitza la Televisió com font d'informació sobre qüestions de salut | 36,5%    | 63,5%  | 100,0% |
| Total                                                                                     |                              | % de v.2 Sexe                                                                                  | 93,8%    | 88,7%  | 90,5%  |
|                                                                                           |                              | % del total                                                                                    | 33,1%    | 57,5%  | 90,5%  |
|                                                                                           |                              | Recuento                                                                                       | 130      | 239    | 369    |
|                                                                                           |                              | % de v.59.8rec Freqüència utilitza la Televisió com font d'informació sobre qüestions de salut | 35,2%    | 64,8%  | 100,0% |
|                                                                                           |                              | % de v.2 Sexe                                                                                  | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                           |                              | % del total                                                                                    | 35,2%    | 64,8%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,594 <sup>b</sup> | 1  | ,107                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 2,030              | 1  | ,154                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 2,763              | 1  | ,096                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,137                    | ,074                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,587              | 1  | ,108                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 369                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,33.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | v.2 Sexe |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | Home     | Dona   |        |
| v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                    | Recuento                                                                                   | 7        | 24     | 31     |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | 22,6%    | 77,4%  | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.2 Sexe                                                                              | 5,3%     | 10,3%  | 8,5%   |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 1,9%     | 6,6%   | 8,5%   |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai                                                            | Recuento                                                                                   | 124      | 209    | 333    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | 37,2%    | 62,8%  | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.2 Sexe                                                                              | 94,7%    | 89,7%  | 91,5%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 34,1%    | 57,4%  | 91,5%  |
| Total                                                                                 | Recuento                                                                                   | 131                                                                                        | 233      | 364    |        |
|                                                                                       | % de v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | 36,0%                                                                                      | 64,0%    | 100,0% |        |
|                                                                                       | % de v.2 Sexe                                                                              | 100,0%                                                                                     | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                       | % del total                                                                                | 36,0%                                                                                      | 64,0%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 2,645 <sup>b</sup> | 1  | ,104                           | ,120                       | ,073                        |
| Corrección por<br>continuidad   | 2,047              | 1  | ,153                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 2,827              | 1  | ,093                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                    |    |                                |                            |                             |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,637              | 1  | ,104                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 364                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,16.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      | v.2 Sexe |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      | Home     | Dona   |        |
| v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                              | Recuento                                                                                             | 41       | 110    | 151    |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 27,2%    | 72,8%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.2 Sexe                                                                                        | 29,9%    | 42,5%  | 38,1%  |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % del total                                                                                          | 10,4%    | 27,8%  | 38,1%  |
|                                                                                                 | Poques vegades / rarament / mai                                                                      | Recuento                                                                                             | 96       | 149    | 245    |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 39,2%    | 60,8%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.2 Sexe                                                                                        | 70,1%    | 57,5%  | 61,9%  |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % del total                                                                                          | 24,2%    | 37,6%  | 61,9%  |
| Total                                                                                           | Recuento                                                                                             | 137                                                                                                  | 259      | 396    |        |
|                                                                                                 | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 34,6%                                                                                                | 65,4%    | 100,0% |        |
|                                                                                                 | % de v.2 Sexe                                                                                        | 100,0%                                                                                               | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                                 | % del total                                                                                          | 34,6%                                                                                                | 65,4%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,977 <sup>b</sup> | 1  | ,014                        | ,017                    | ,009                     |
| Corrección por continuidad   | 5,457              | 1  | ,019                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,083              | 1  | ,014                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 5,961              | 1  | ,015                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 396                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 52,24.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.2.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | Sí                                                | No     |        |
| v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                         | Recuento                                                                                        | 90                                                | 74     | 164    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 54,9%                                             | 45,1%  | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                          | 49,5%                                             | 37,4%  | 43,2%  |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 23,7%                                             | 19,5%  | 43,2%  |
|                                                                                            | Poques vegades / rarament / mai                                                                 | Recuento                                                                                        | 92                                                | 124    | 216    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 42,6%                                             | 57,4%  | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                          | 50,5%                                             | 62,6%  | 56,8%  |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 24,2%                                             | 32,6%  | 56,8%  |
| Total                                                                                      | Recuento                                                                                        | 182                                                                                             | 198                                               | 380    |        |
|                                                                                            | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 47,9%                                                                                           | 52,1%                                             | 100,0% |        |
|                                                                                            | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                          | 100,0%                                                                                          | 100,0%                                            | 100,0% |        |
|                                                                                            | % del total                                                                                     | 47,9%                                                                                           | 52,1%                                             | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,638 <sup>b</sup> | 1  | ,018                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,156              | 1  | ,023                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 5,648              | 1  | ,017                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,022                    | ,012                     |
| Asociación lineal por lineal | 5,623              | 1  | ,018                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 380                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 78,55.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |                                 |                                                                                                    | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                               |                                 |                                                                                                    | Sí                                                | No     |        |
| v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                           | 53                                                | 88     | 141    |
|                                                                                               |                                 | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 37,6%                                             | 62,4%  | 100,0% |
|                                                                                               |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                             | 29,6%                                             | 41,7%  | 36,2%  |
|                                                                                               |                                 | % del total                                                                                        | 13,6%                                             | 22,6%  | 36,2%  |
|                                                                                               | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                           | 126                                               | 123    | 249    |
|                                                                                               |                                 | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 50,6%                                             | 49,4%  | 100,0% |
|                                                                                               |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                             | 70,4%                                             | 58,3%  | 63,8%  |
|                                                                                               |                                 | % del total                                                                                        | 32,3%                                             | 31,5%  | 63,8%  |
| Total                                                                                         |                                 | Recuento                                                                                           | 179                                               | 211    | 390    |
|                                                                                               |                                 | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 45,9%                                             | 54,1%  | 100,0% |
|                                                                                               |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                             | 100,0%                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                               |                                 | % del total                                                                                        | 45,9%                                             | 54,1%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,140 <sup>b</sup> | 1  | ,013                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,627              | 1  | ,018                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,187              | 1  | ,013                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,015                    | ,009                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,124              | 1  | ,013                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 390                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 64,72.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                                        |                                                                                            | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|-----|
|                                                                                       |                                                        |                                                                                            | Sí                                                | No     |        |     |
| v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                | Recuento                                                                                   | 55                                                | 38     | 93     |     |
|                                                                                       |                                                        | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 59,1%                                             | 40,9%  | 100,0% |     |
|                                                                                       |                                                        | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                     | 30,4%                                             | 18,6%  | 24,2%  |     |
|                                                                                       |                                                        | % del total                                                                                | 14,3%                                             | 9,9%   | 24,2%  |     |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai                        | Recuento                                                                                   | 126                                               | 166    | 292    |     |
|                                                                                       |                                                        | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 43,2%                                             | 56,8%  | 100,0% |     |
|                                                                                       |                                                        | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                     | 69,6%                                             | 81,4%  | 75,8%  |     |
|                                                                                       |                                                        | % del total                                                                                | 32,7%                                             | 43,1%  | 75,8%  |     |
|                                                                                       |                                                        | Total                                                                                      |                                                   | 181    | 204    | 385 |
|                                                                                       |                                                        | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 47,0%                                             | 53,0%  | 100,0% |     |
|                                                                                       | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat | 100,0%                                                                                     | 100,0%                                            | 100,0% |        |     |
|                                                                                       | % del total                                            | 47,0%                                                                                      | 53,0%                                             | 100,0% |        |     |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,239 <sup>b</sup> | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 6,611              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 7,247              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,009                    | ,005                     |
| Asociación lineal por lineal | 7,220              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 385                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 43,72.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                      |                                 |                                                                                           | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                      |                                 |                                                                                           | Sí                                                | No     |        |
| v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                  | 105                                               | 76     | 181    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 58,0%                                             | 42,0%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                    | 57,1%                                             | 36,5%  | 46,2%  |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                               | 26,8%                                             | 19,4%  | 46,2%  |
|                                                                                      | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                  | 79                                                | 132    | 211    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 37,4%                                             | 62,6%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                    | 42,9%                                             | 63,5%  | 53,8%  |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                               | 20,2%                                             | 33,7%  | 53,8%  |
| Total                                                                                |                                 | Recuento                                                                                  | 184                                               | 208    | 392    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 46,9%                                             | 53,1%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                    | 100,0%                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                               | 46,9%                                             | 53,1%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,552 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 15,736              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 16,653              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 16,510              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 392                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 84,96.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                                 |                                 |                                                                                                      | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                 |                                 |                                                                                                      | Sí                                                | No     |        |
| v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                             | 58                                                | 93     | 151    |
|                                                                                                 |                                 | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 38,4%                                             | 61,6%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                               | 31,5%                                             | 43,3%  | 37,8%  |
|                                                                                                 |                                 | % del total                                                                                          | 14,5%                                             | 23,3%  | 37,8%  |
|                                                                                                 |                                 |                                                                                                      |                                                   |        |        |
|                                                                                                 | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                             | 126                                               | 122    | 248    |
|                                                                                                 |                                 | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 50,8%                                             | 49,2%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                               | 68,5%                                             | 56,7%  | 62,2%  |
|                                                                                                 |                                 | % del total                                                                                          | 31,6%                                             | 30,6%  | 62,2%  |
|                                                                                                 |                                 |                                                                                                      |                                                   |        |        |
| Total                                                                                           |                                 | Recuento                                                                                             | 184                                               | 215    | 399    |
|                                                                                                 |                                 | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 46,1%                                             | 53,9%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                               | 100,0%                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                 |                                 | % del total                                                                                          | 46,1%                                             | 53,9%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                 |                                                                                                      |                                                   |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 5,804 <sup>b</sup> | 1  | ,016                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 5,315              | 1  | ,021                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 5,840              | 1  | ,016                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                    |    |                             | ,017                    | ,010                     |
| Asociación lineal por lineal            | 5,789              | 1  | ,016                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 399                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 69,63.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.3.

Tabla de contingencia

|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                      | Recuento                                                                                     | 243                                           | 104             | 26                | 373    |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,1%                                         | 27,9%           | 7,0%              | 100,0% |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                           | 86,8%                                         | 87,4%           | 86,7%             | 86,9%  |
|                                                                                         |                                                                                              | % del total                                                                                  | 56,6%                                         | 24,2%           | 6,1%              | 86,9%  |
|                                                                                         | Poques vegades / rarament / mai                                                              | Recuento                                                                                     | 37                                            | 15              | 4                 | 56     |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 66,1%                                         | 26,8%           | 7,1%              | 100,0% |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                           | 13,2%                                         | 12,6%           | 13,3%             | 13,1%  |
|                                                                                         |                                                                                              | % del total                                                                                  | 8,6%                                          | 3,5%            | ,9%               | 13,1%  |
| Total                                                                                   | Recuento                                                                                     | 280                                                                                          | 119                                           | 30              | 429               |        |
|                                                                                         | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,3%                                                                                        | 27,7%                                         | 7,0%            | 100,0%            |        |
|                                                                                         | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                           | 100,0%                                                                                       | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                                         | % del total                                                                                  | 65,3%                                                                                        | 27,7%                                         | 7,0%            | 100,0%            |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,030 <sup>a</sup> | 2  | ,985                        |
| Razón de verosimilitudes     | ,030              | 2  | ,985                        |
| Asociación lineal por lineal | ,007              | 1  | ,933                        |
| N de casos válidos           | 429               |    |                             |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,92.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                            |                                 |                                                                                                 | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                            |                                 |                                                                                                 | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                        | 109                                           | 45              | 10                | 164    |
|                                                                                            |                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 66,5%                                         | 27,4%           | 6,1%              | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                              | 43,8%                                         | 43,3%           | 37,0%             | 43,2%  |
|                                                                                            |                                 | % del total                                                                                     | 28,7%                                         | 11,8%           | 2,6%              | 43,2%  |
|                                                                                            | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                        | 140                                           | 59              | 17                | 216    |
|                                                                                            |                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 64,8%                                         | 27,3%           | 7,9%              | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                              | 56,2%                                         | 56,7%           | 63,0%             | 56,8%  |
|                                                                                            |                                 | % del total                                                                                     | 36,8%                                         | 15,5%           | 4,5%              | 56,8%  |
|                                                                                            |                                 |                                                                                                 |                                               |                 |                   |        |
| Total                                                                                      |                                 | Recuento                                                                                        | 249                                           | 104             | 27                | 380    |
|                                                                                            |                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,5%                                         | 27,4%           | 7,1%              | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                              | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % del total                                                                                     | 65,5%                                         | 27,4%           | 7,1%              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,452 <sup>a</sup> | 2  | ,798                        |
| Razón de verosimilitudes     | ,457              | 2  | ,796                        |
| Asociación lineal por lineal | ,283              | 1  | ,595                        |
| N de casos válidos           | 380               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,65.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                            | Recuento                                                                                           | 84                                            | 42              | 15                | 141    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 59,6%                                         | 29,8%           | 10,6%             | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                 | 33,1%                                         | 38,9%           | 53,6%             | 36,2%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 21,5%                                         | 10,8%           | 3,8%              | 36,2%  |
|                                                                                               | Poques vegades / rarament / mai                                                                    | Recuento                                                                                           | 170                                           | 66              | 13                | 249    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 68,3%                                         | 26,5%           | 5,2%              | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                 | 66,9%                                         | 61,1%           | 46,4%             | 63,8%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 43,6%                                         | 16,9%           | 3,3%              | 63,8%  |
| Total                                                                                         | Recuento                                                                                           | 254                                                                                                | 108                                           | 28              | 390               |        |
|                                                                                               | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,1%                                                                                              | 27,7%                                         | 7,2%            | 100,0%            |        |
|                                                                                               | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                 | 100,0%                                                                                             | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                                               | % del total                                                                                        | 65,1%                                                                                              | 27,7%                                         | 7,2%            | 100,0%            |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,076 <sup>a</sup> | 2  | ,079                        |
| Razón de verosimilitudes     | 4,921              | 2  | ,085                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,620              | 1  | ,032                        |
| N de casos válidos           | 390                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,12.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                         |                                 |                                                                               | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                         |                                 |                                                                               | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                      | 36                                            | 14              | 3                 | 53     |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec                                                                |                                               |                 |                   |        |
|                                                                                         |                                 | Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 67,9%                                         | 26,4%           | 5,7%              | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                            | 14,6%                                         | 13,6%           | 12,0%             | 14,1%  |
|                                                                                         | Poques vegades / rarament / mai | % del total                                                                   | 9,6%                                          | 3,7%            | ,8%               | 14,1%  |
|                                                                                         |                                 | Recuento                                                                      | 211                                           | 89              | 22                | 322    |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec                                                                |                                               |                 |                   |        |
|                                                                                         |                                 | Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,5%                                         | 27,6%           | 6,8%              | 100,0% |
| Total                                                                                   |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                            | 85,4%                                         | 86,4%           | 88,0%             | 85,9%  |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                   | 56,3%                                         | 23,7%           | 5,9%              | 85,9%  |
|                                                                                         |                                 | Recuento                                                                      | 247                                           | 103             | 25                | 375    |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec                                                                |                                               |                 |                   |        |
|                                                                                         |                                 | Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,9%                                         | 27,5%           | 6,7%              | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                            | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                   | 65,9%                                         | 27,5%           | 6,7%              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,158 <sup>a</sup> | 2  | ,924                        |
| Razón de verosimilitudes     | ,162              | 2  | ,922                        |
| Asociación lineal por lineal | ,154              | 1  | ,695                        |
| N de casos válidos           | 375               |    |                             |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,53.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                 |                                                                                            | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                       |                                 |                                                                                            | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                   | 65                                            | 25              | 3                 | 93     |
|                                                                                       |                                 | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 69,9%                                         | 26,9%           | 3,2%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 25,6%                                         | 23,8%           | 11,5%             | 24,2%  |
|                                                                                       |                                 | % del total                                                                                | 16,9%                                         | 6,5%            | ,8%               | 24,2%  |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                   | 189                                           | 80              | 23                | 292    |
|                                                                                       |                                 | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 64,7%                                         | 27,4%           | 7,9%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 74,4%                                         | 76,2%           | 88,5%             | 75,8%  |
|                                                                                       |                                 | % del total                                                                                | 49,1%                                         | 20,8%           | 6,0%              | 75,8%  |
| Total                                                                                 |                                 | Recuento                                                                                   | 254                                           | 105             | 26                | 385    |
|                                                                                       |                                 | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 66,0%                                         | 27,3%           | 6,8%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % del total                                                                                | 66,0%                                         | 27,3%           | 6,8%              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,552 <sup>a</sup> | 2  | ,279                        |
| Razón de verosimilitudes     | 2,934              | 2  | ,231                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,801              | 1  | ,180                        |
| N de casos válidos           | 385                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 6,28.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                      |                                 |                                                                            | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                      |                                 |                                                                            | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                   | 123                                           | 46              | 12                | 181    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec                                                             |                                               |                 |                   |        |
|                                                                                      |                                 | Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 68,0%                                         | 25,4%           | 6,6%              | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                         | 47,9%                                         | 42,6%           | 44,4%             | 46,2%  |
|                                                                                      | Poques vegades / rarament / mai | % del total                                                                | 31,4%                                         | 11,7%           | 3,1%              | 46,2%  |
|                                                                                      |                                 | Recuento                                                                   | 134                                           | 62              | 15                | 211    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec                                                             |                                               |                 |                   |        |
|                                                                                      |                                 | Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 63,5%                                         | 29,4%           | 7,1%              | 100,0% |
| Total                                                                                |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                         | 52,1%                                         | 57,4%           | 55,6%             | 53,8%  |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                | 34,2%                                         | 15,8%           | 3,8%              | 53,8%  |
|                                                                                      |                                 | Recuento                                                                   | 257                                           | 108             | 27                | 392    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec                                                             |                                               |                 |                   |        |
|                                                                                      |                                 | Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,6%                                         | 27,6%           | 6,9%              | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                         | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                | 65,6%                                         | 27,6%           | 6,9%              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,884 <sup>a</sup> | 2  | ,643                        |
| Razón de verosimilitudes     | ,886              | 2  | ,642                        |
| Asociación lineal por lineal | ,621              | 1  | ,431                        |
| N de casos válidos           | 392               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 12,47.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                    | Recuento                                                                                   | 197                                           | 95              | 23                | 315    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 62,5%                                         | 30,2%           | 7,3%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 71,6%                                         | 83,3%           | 74,2%             | 75,0%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 46,9%                                         | 22,6%           | 5,5%              | 75,0%  |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai                                                            | Recuento                                                                                   | 78                                            | 19              | 8                 | 105    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 74,3%                                         | 18,1%           | 7,6%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 28,4%                                         | 16,7%           | 25,8%             | 25,0%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 18,6%                                         | 4,5%            | 1,9%              | 25,0%  |
| Total                                                                                 | Recuento                                                                                   | 275                                                                                        | 114                                           | 31              | 420               |        |
|                                                                                       | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,5%                                                                                      | 27,1%                                         | 7,4%            | 100,0%            |        |
|                                                                                       | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 100,0%                                                                                     | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                                       | % del total                                                                                | 65,5%                                                                                      | 27,1%                                         | 7,4%            | 100,0%            |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,892 <sup>a</sup> | 2  | ,053                        |
| Razón de verosimilitudes     | 6,235              | 2  | ,044                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,624              | 1  | ,105                        |
| N de casos válidos           | 420                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,75.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                    |                      | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
|                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | Estudis<br>universitaris                      | FP -<br>Secundària | Primària /<br>Altres |        |
| v.59.8rec Freqüència<br>utilitza la Televisió com<br>font d'informació sobre<br>qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                                    | Recuento                                                                                                   | 17                                            | 13                 | 5                    | 35     |
|                                                                                                    |                                                                                                            | % de v.59.8rec<br>Freqüència utilitza la<br>Televisió com font<br>d'informació sobre<br>qüestions de salut | 48,6%                                         | 37,1%              | 14,3%                | 100,0% |
|                                                                                                    |                                                                                                            | % de v.5_re Nivell màxim<br>d'estudis acabats agregat                                                      | 7,1%                                          | 12,4%              | 18,5%                | 9,4%   |
|                                                                                                    |                                                                                                            | % del total                                                                                                | 4,6%                                          | 3,5%               | 1,3%                 | 9,4%   |
|                                                                                                    | Poques vegades /<br>rarament / mai                                                                         | Recuento                                                                                                   | 222                                           | 92                 | 22                   | 336    |
|                                                                                                    |                                                                                                            | % de v.59.8rec<br>Freqüència utilitza la<br>Televisió com font<br>d'informació sobre<br>qüestions de salut | 66,1%                                         | 27,4%              | 6,5%                 | 100,0% |
|                                                                                                    |                                                                                                            | % de v.5_re Nivell màxim<br>d'estudis acabats agregat                                                      | 92,9%                                         | 87,6%              | 81,5%                | 90,6%  |
|                                                                                                    |                                                                                                            | % del total                                                                                                | 59,8%                                         | 24,8%              | 5,9%                 | 90,6%  |
| Total                                                                                              | Recuento                                                                                                   | 239                                                                                                        | 105                                           | 27                 | 371                  |        |
|                                                                                                    | % de v.59.8rec<br>Freqüència utilitza la<br>Televisió com font<br>d'informació sobre<br>qüestions de salut | 64,4%                                                                                                      | 28,3%                                         | 7,3%               | 100,0%               |        |
|                                                                                                    | % de v.5_re Nivell màxim<br>d'estudis acabats agregat                                                      | 100,0%                                                                                                     | 100,0%                                        | 100,0%             | 100,0%               |        |
|                                                                                                    | % del total                                                                                                | 64,4%                                                                                                      | 28,3%                                         | 7,3%               | 100,0%               |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,182 <sup>a</sup> | 2  | ,075                        |
| Razón de verosimilitudes     | 4,708              | 2  | ,095                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,157              | 1  | ,023                        |
| N de casos válidos           | 371                |    |                             |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,55.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                    | Recuento                                                                                   | 17                                            | 11              | 3                 | 31     |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | 54,8%                                         | 35,5%           | 9,7%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 7,1%                                          | 10,7%           | 12,5%             | 8,5%   |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 4,6%                                          | 3,0%            | ,8%               | 8,5%   |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai                                                            | Recuento                                                                                   | 222                                           | 92              | 21                | 335    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | 66,3%                                         | 27,5%           | 6,3%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 92,9%                                         | 89,3%           | 87,5%             | 91,5%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 60,7%                                         | 25,1%           | 5,7%              | 91,5%  |
| Total                                                                                 | Recuento                                                                                   | 239                                                                                        | 103                                           | 24              | 366               |        |
|                                                                                       | % de v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,3%                                                                                      | 28,1%                                         | 6,6%            | 100,0%            |        |
|                                                                                       | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                         | 100,0%                                                                                     | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                                       | % del total                                                                                | 65,3%                                                                                      | 28,1%                                         | 6,6%            | 100,0%            |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 1,719 <sup>a</sup> | 2  | ,423                        |
| Razón de verosimilitudes     | 1,645              | 2  | ,439                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,668              | 1  | ,197                        |
| N de casos válidos           | 366                |    |                             |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,03.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                              | Recuento                                                                                             | 105                                           | 36              | 10                | 151    |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 69,5%                                         | 23,8%           | 6,6%              | 100,0% |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                   | 40,1%                                         | 33,3%           | 34,5%             | 37,8%  |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % del total                                                                                          | 26,3%                                         | 9,0%            | 2,5%              | 37,8%  |
|                                                                                                 | Poques vegades / rarament / mai                                                                      | Recuento                                                                                             | 157                                           | 72              | 19                | 248    |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 63,3%                                         | 29,0%           | 7,7%              | 100,0% |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                   | 59,9%                                         | 66,7%           | 65,5%             | 62,2%  |
|                                                                                                 |                                                                                                      | % del total                                                                                          | 39,3%                                         | 18,0%           | 4,8%              | 62,2%  |
| Total                                                                                           | Recuento                                                                                             | 262                                                                                                  | 108                                           | 29              | 399               |        |
|                                                                                                 | % de v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut | 65,7%                                                                                                | 27,1%                                         | 7,3%            | 100,0%            |        |
|                                                                                                 | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                   | 100,0%                                                                                               | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                                                 | % del total                                                                                          | 65,7%                                                                                                | 27,1%                                         | 7,3%            | 100,0%            |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 1,629 <sup>a</sup> | 2  | ,443                        |
| Razón de verosimilitudes     | 1,643              | 2  | ,440                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,274              | 1  | ,259                        |
| N de casos válidos           | 399                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,97.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.4.

**Tabla de contingencia v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.1\_rec  
Confiança en els Metges com font d'informació**

|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              | v.60.1_reco Confiança en els Metges com font d'informació |                                   | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              | Hi confio molt / Hi confio                                | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                      | Recuento                                                                                     | 373                                                       | 0                                 | 373    |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 100,0%                                                    | ,0%                               | 100,0% |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.60.1_reco Confiança en els Metges com font d'informació                               | 87,1%                                                     | ,0%                               | 86,9%  |
|                                                                                         |                                                                                              | % del total                                                                                  | 86,9%                                                     | ,0%                               | 86,9%  |
|                                                                                         | Poques vegades / rarament / mai                                                              | Recuento                                                                                     | 55                                                        | 1                                 | 56     |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 98,2%                                                     | 1,8%                              | 100,0% |
|                                                                                         |                                                                                              | % de v.60.1_reco Confiança en els Metges com font d'informació                               | 12,9%                                                     | 100,0%                            | 13,1%  |
|                                                                                         |                                                                                              | % del total                                                                                  | 12,8%                                                     | ,2%                               | 13,1%  |
| Total                                                                                   | Recuento                                                                                     | 428                                                                                          | 1                                                         | 429                               |        |
|                                                                                         | % de v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut | 99,8%                                                                                        | ,2%                                                       | 100,0%                            |        |
|                                                                                         | % de v.60.1_reco Confiança en els Metges com font d'informació                               | 100,0%                                                                                       | 100,0%                                                    | 100,0%                            |        |
|                                                                                         | % del total                                                                                  | 99,8%                                                                                        | ,2%                                                       | 100,0%                            |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 6,676 <sup>b</sup> | 1  | ,010                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 1,206              | 1  | ,272                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 4,088              | 1  | ,043                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                    |    |                                | ,131                       | ,131                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 6,661              | 1  | ,010                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 429                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13.

**Tabla de contingencia v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.2\_reco Confiança en els Infermers com font d'informació**

|                                                                                            |                                 |                                                                                                 | v.60.2_reco Confiança en els Infermers com font d'informació |                                   | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                            |                                 |                                                                                                 | Hi confio molt / Hi confio                                   | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                        | 162                                                          | 1                                 | 163    |
|                                                                                            |                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 99,4%                                                        | ,6%                               | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % de v.60.2_reco Confiança en els Infermers com font d'informació                               | 43,4%                                                        | 20,0%                             | 43,1%  |
|                                                                                            |                                 | % del total                                                                                     | 42,9%                                                        | ,3%                               | 43,1%  |
|                                                                                            | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                        | 211                                                          | 4                                 | 215    |
|                                                                                            |                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 98,1%                                                        | 1,9%                              | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % de v.60.2_reco Confiança en els Infermers com font d'informació                               | 56,6%                                                        | 80,0%                             | 56,9%  |
|                                                                                            |                                 | % del total                                                                                     | 55,8%                                                        | 1,1%                              | 56,9%  |
| Total                                                                                      |                                 | Recuento                                                                                        | 373                                                          | 5                                 | 378    |
|                                                                                            |                                 | % de v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut | 98,7%                                                        | 1,3%                              | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % de v.60.2_reco Confiança en els Infermers com font d'informació                               | 100,0%                                                       | 100,0%                            | 100,0% |
|                                                                                            |                                 | % del total                                                                                     | 98,7%                                                        | 1,3%                              | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 1,104 <sup>a</sup> | 1  | ,293                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,356               | 1  | ,551                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 1,207              | 1  | ,272                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,395                    | ,284                     |
| Asociación lineal por lineal | 1,102              | 1  | ,294                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 378                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,16.

**Tabla de contingencia v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.3\_reco Confiança en els Farmacéutics com font d'informació**

|                                                                                               |                                  |                                                                                                    | v.60.3_reco Confiança en els Farmacéutics com font d'informació |                                   | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                               |                                  |                                                                                                    | Hi confio molt / Hi confio                                      | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades          | Recuento                                                                                           | 141                                                             | 0                                 | 141    |
|                                                                                               |                                  | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 100,0%                                                          | ,0%                               | 100,0% |
|                                                                                               |                                  | % de v.60.3_reco Confiança en els Farmacéutics com font d'informació                               | 36,7%                                                           | ,0%                               | 36,3%  |
|                                                                                               |                                  | % del total                                                                                        | 36,3%                                                           | ,0%                               | 36,3%  |
|                                                                                               | Pocques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                           | 243                                                             | 4                                 | 247    |
|                                                                                               |                                  | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 98,4%                                                           | 1,6%                              | 100,0% |
|                                                                                               |                                  | % de v.60.3_reco Confiança en els Farmacéutics com font d'informació                               | 63,3%                                                           | 100,0%                            | 63,7%  |
|                                                                                               |                                  | % del total                                                                                        | 62,6%                                                           | 1,0%                              | 63,7%  |
| Total                                                                                         |                                  | Recuento                                                                                           | 384                                                             | 4                                 | 388    |
|                                                                                               |                                  | % de v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut | 99,0%                                                           | 1,0%                              | 100,0% |
|                                                                                               |                                  | % de v.60.3_reco Confiança en els Farmacéutics com font d'informació                               | 100,0%                                                          | 100,0%                            | 100,0% |
|                                                                                               |                                  | % del total                                                                                        | 99,0%                                                           | 1,0%                              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,307 <sup>b</sup> | 1  | ,129                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,993               | 1  | ,319                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 3,637              | 1  | ,057                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,301                    | ,163                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,301              | 1  | ,129                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 388                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,45.

**Tabla de contingencia v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.4\_reco  
Confiança en els Diaris com font d'informació**

|                                                                                         |                                 |                                                                                              | v.60.4_reco Confiança en els Diaris com font d'informació |                                   | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                         |                                 |                                                                                              | Hi confio molt / Hi confio                                | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                     | 53                                                        | 0                                 | 53     |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 100,0%                                                    | ,0%                               | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.60.4_reco Confiança en els Diaris com font d'informació                               | 14,7%                                                     | ,0%                               | 14,3%  |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                                  | 14,3%                                                     | ,0%                               | 14,3%  |
|                                                                                         | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                     | 307                                                       | 11                                | 318    |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 96,5%                                                     | 3,5%                              | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.60.4_reco Confiança en els Diaris com font d'informació                               | 85,3%                                                     | 100,0%                            | 85,7%  |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                                  | 82,7%                                                     | 3,0%                              | 85,7%  |
| Total                                                                                   |                                 | Recuento                                                                                     | 360                                                       | 11                                | 371    |
|                                                                                         |                                 | % de v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut | 97,0%                                                     | 3,0%                              | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % de v.60.4_reco Confiança en els Diaris com font d'informació                               | 100,0%                                                    | 100,0%                            | 100,0% |
|                                                                                         |                                 | % del total                                                                                  | 97,0%                                                     | 3,0%                              | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 1,889 <sup>b</sup> | 1  | ,169                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,878               | 1  | ,349                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 3,447              | 1  | ,063                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,376                    | ,179                     |
| Asociación lineal por lineal | 1,884              | 1  | ,170                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 371                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,57.

**Tabla de contingencia v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.5\_reco Confiança en Revistes com font d'informació**

|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | v.60.5_reco Confiança en Revistes com font d'informació |                                   | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | Hi confio molt / Hi confio                              | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades                                                                    | Recuento                                                                                   | 91                                                      | 0                                 | 91     |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 100,0%                                                  | ,0%                               | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.60.5_reco Confiança en Revistes com font d'informació                               | 25,0%                                                   | ,0%                               | 23,9%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 23,9%                                                   | ,0%                               | 23,9%  |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai                                                            | Recuento                                                                                   | 273                                                     | 16                                | 289    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 94,5%                                                   | 5,5%                              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.60.5_reco Confiança en Revistes com font d'informació                               | 75,0%                                                   | 100,0%                            | 76,1%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 71,8%                                                   | 4,2%                              | 76,1%  |
| Total                                                                                 | Recuento                                                                                   | 364                                                                                        | 16                                                      | 380                               |        |
|                                                                                       | % de v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut | 95,8%                                                                                      | 4,2%                                                    | 100,0%                            |        |
|                                                                                       | % de v.60.5_reco Confiança en Revistes com font d'informació                               | 100,0%                                                                                     | 100,0%                                                  | 100,0%                            |        |
|                                                                                       | % del total                                                                                | 95,8%                                                                                      | 4,2%                                                    | 100,0%                            |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,260 <sup>b</sup> | 1  | ,022                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,976              | 1  | ,046                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 8,979              | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,016                    | ,011                     |
| Asociación lineal por lineal | 5,246              | 1  | ,022                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 380                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,83.



**Tabla de contingencia v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.6\_reco  
Confiança en els Llibres com font d'informació**

|                                                                                      |                                 |                                                                                           | v.60.6_reco Confiança en els Llibres com font d'informació |                                   | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                      |                                 |                                                                                           | Hi confio molt / Hi confio                                 | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                  | 176                                                        | 1                                 | 177    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 99,4%                                                      | ,6%                               | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.60.6_reco Confiança en els Llibres com font d'informació                           | 47,2%                                                      | 7,1%                              | 45,7%  |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                               | 45,5%                                                      | ,3%                               | 45,7%  |
|                                                                                      | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                  | 197                                                        | 13                                | 210    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 93,8%                                                      | 6,2%                              | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.60.6_reco Confiança en els Llibres com font d'informació                           | 52,8%                                                      | 92,9%                             | 54,3%  |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                               | 50,9%                                                      | 3,4%                              | 54,3%  |
| Total                                                                                |                                 | Recuento                                                                                  | 373                                                        | 14                                | 387    |
|                                                                                      |                                 | % de v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut | 96,4%                                                      | 3,6%                              | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % de v.60.6_reco Confiança en els Llibres com font d'informació                           | 100,0%                                                     | 100,0%                            | 100,0% |
|                                                                                      |                                 | % del total                                                                               | 96,4%                                                      | 3,6%                              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,717 <sup>b</sup> | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 7,179              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 10,569             | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,004                    | ,002                     |
| Asociación lineal por lineal | 8,695              | 1  | ,003                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 387                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,40.

**Tabla de contingencia v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut \* v.60.7\_Reco Confiança en Internet com font d'informació**

|                                                                                       |                                 |                                                                                            | v.60.7_Reco Confiança en Internet com font d'informació |                                   | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                                                                       |                                 |                                                                                            | Hi confio molt / Hi confio                              | Hi confio poc / No hi confio gens |        |
| v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | Sempre / Moltes vegades         | Recuento                                                                                   | 310                                                     | 1                                 | 311    |
|                                                                                       |                                 | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 99,7%                                                   | ,3%                               | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % de v.60.7_Reco Confiança en Internet com font d'informació                               | 75,1%                                                   | 33,3%                             | 74,8%  |
|                                                                                       |                                 | % del total                                                                                | 74,5%                                                   | ,2%                               | 74,8%  |
|                                                                                       | Poques vegades / rarament / mai | Recuento                                                                                   | 103                                                     | 2                                 | 105    |
|                                                                                       |                                 | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 98,1%                                                   | 1,9%                              | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % de v.60.7_Reco Confiança en Internet com font d'informació                               | 24,9%                                                   | 66,7%                             | 25,2%  |
|                                                                                       |                                 | % del total                                                                                | 24,8%                                                   | ,5%                               | 25,2%  |
| Total                                                                                 |                                 | Recuento                                                                                   | 413                                                     | 3                                 | 416    |
|                                                                                       |                                 | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 99,3%                                                   | ,7%                               | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % de v.60.7_Reco Confiança en Internet com font d'informació                               | 100,0%                                                  | 100,0%                            | 100,0% |
|                                                                                       |                                 | % del total                                                                                | 99,3%                                                   | ,7%                               | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,748 <sup>b</sup> | 1  | ,097                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,982               | 1  | ,322                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 2,289              | 1  | ,130                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,158                    | ,158                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,742              | 1  | ,098                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 416                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,76.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.5.

#### Variables introducidas/eliminadas<sup>b</sup>

| Modelo | Variables introducidas                                                           | Variables eliminadas | Método     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1      | v.60.7_a<br>Confianza en Internet com font d'informació (numèric de menys a més) | .                    | Introducir |

- a. Todas las variables solicitadas introducidas
- b. Variable dependiente: v.59.7\_a Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut (numèric de menys a més)

#### Resumen del modelo

| Modelo | R                 | R cuadrado | R cuadrado corregida | Error típ. de la estimación |
|--------|-------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| 1      | ,520 <sup>a</sup> | ,270       | ,268                 | ,768                        |

- a. Variables predictoras: (Constante), v.60.7\_a Confianza en Internet com font d'informació (numèric de menys a més)

#### ANOVA<sup>b</sup>

| Modelo |           | Suma de cuadrados | gl  | Media cuadrática | F       | Sig.              |
|--------|-----------|-------------------|-----|------------------|---------|-------------------|
| 1      | Regresión | 89,663            | 1   | 89,663           | 152,101 | ,000 <sup>a</sup> |
|        | Residual  | 242,284           | 411 | ,589             |         |                   |
|        | Total     | 331,947           | 412 |                  |         |                   |

- a. Variables predictoras: (Constante), v.60.7\_a Confianza en Internet com font d'informació (numèric de menys a més)
- b. Variable dependiente: v.59.7\_a Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut (numèric de menys a més)

#### Coeficientes<sup>a</sup>

| Modelo |                                                                               | Coeficientes no estandarizados |            | Coeficientes estandarizados | t      | Sig. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------|------|
|        |                                                                               | B                              | Error típ. | Beta                        |        |      |
| 1      | (Constante)                                                                   | 1,709                          | ,102       |                             | 16,726 | ,000 |
|        | v.60.7_a Confianza en Internet com font d'informació (numèric de menys a més) | ,677                           | ,055       | ,520                        | 12,333 | ,000 |

- a. Variable dependiente: v.59.7\_a Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut (numèric de menys a més)

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.6.

**Tabla de contingencia v.51\_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut \* v.3\_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat**

|                                                                         |                                                                              |                                                                              | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                         |                                                                              |                                                                              | Sí                                                | No     |        |
| v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | Diàriament                                                                   | Recuento                                                                     | 26                                                | 6      | 32     |
|                                                                         |                                                                              | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | 81,3%                                             | 18,8%  | 100,0% |
|                                                                         |                                                                              | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                       | 13,1%                                             | 2,6%   | 7,5%   |
|                                                                         |                                                                              | % del total                                                                  | 6,1%                                              | 1,4%   | 7,5%   |
|                                                                         | Setmanalment                                                                 | Recuento                                                                     | 47                                                | 28     | 75     |
|                                                                         |                                                                              | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | 62,7%                                             | 37,3%  | 100,0% |
|                                                                         |                                                                              | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                       | 23,7%                                             | 12,1%  | 17,5%  |
|                                                                         |                                                                              | % del total                                                                  | 11,0%                                             | 6,5%   | 17,5%  |
|                                                                         | Al menys una vegada al mes                                                   | Recuento                                                                     | 72                                                | 121    | 193    |
|                                                                         |                                                                              | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | 37,3%                                             | 62,7%  | 100,0% |
|                                                                         |                                                                              | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                       | 36,4%                                             | 52,4%  | 45,0%  |
|                                                                         |                                                                              | % del total                                                                  | 16,8%                                             | 28,2%  | 45,0%  |
|                                                                         | Mai o gairebé mai                                                            | Recuento                                                                     | 53                                                | 76     | 129    |
|                                                                         |                                                                              | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | 41,1%                                             | 58,9%  | 100,0% |
|                                                                         |                                                                              | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                       | 26,8%                                             | 32,9%  | 30,1%  |
|                                                                         |                                                                              | % del total                                                                  | 12,4%                                             | 17,7%  | 30,1%  |
| Total                                                                   | Recuento                                                                     | 198                                                                          | 231                                               | 429    |        |
|                                                                         | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | 46,2%                                                                        | 53,8%                                             | 100,0% |        |
|                                                                         | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                       | 100,0%                                                                       | 100,0%                                            | 100,0% |        |
|                                                                         | % del total                                                                  | 46,2%                                                                        | 53,8%                                             | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 31,502 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 32,502              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 20,724              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 429                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 14,77.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.2.7.

**Tabla de contingencia v.51\_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut \* v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut**

|                                                                         |                                                                                            |                                                                                            | v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut |                                 | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                                                         |                                                                                            |                                                                                            | Sempre / Moltes vegades                                                               | Poques vegades / rarament / mai |        |
| v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut | Diàriament                                                                                 | Recuento                                                                                   | 31                                                                                    | 1                               | 32     |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut               | 96,9%                                                                                 | 3,1%                            | 100,0% |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 10,0%                                                                                 | 1,0%                            | 7,7%   |
|                                                                         |                                                                                            | % del total                                                                                | 7,5%                                                                                  | ,2%                             | 7,7%   |
|                                                                         | Setmanalment                                                                               | Recuento                                                                                   | 64                                                                                    | 9                               | 73     |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut               | 87,7%                                                                                 | 12,3%                           | 100,0% |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 20,7%                                                                                 | 8,6%                            | 17,6%  |
|                                                                         |                                                                                            | % del total                                                                                | 15,5%                                                                                 | 2,2%                            | 17,6%  |
|                                                                         | Al menys una vegada al mes                                                                 | Recuento                                                                                   | 163                                                                                   | 26                              | 189    |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut               | 86,2%                                                                                 | 13,8%                           | 100,0% |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 52,8%                                                                                 | 24,8%                           | 45,7%  |
|                                                                         |                                                                                            | % del total                                                                                | 39,4%                                                                                 | 6,3%                            | 45,7%  |
|                                                                         | Mai o gairebé mai                                                                          | Recuento                                                                                   | 51                                                                                    | 69                              | 120    |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut               | 42,5%                                                                                 | 57,5%                           | 100,0% |
|                                                                         |                                                                                            | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 16,5%                                                                                 | 65,7%                           | 29,0%  |
|                                                                         |                                                                                            | % del total                                                                                | 12,3%                                                                                 | 16,7%                           | 29,0%  |
| Total                                                                   | Recuento                                                                                   | 309                                                                                        | 105                                                                                   | 414                             |        |
|                                                                         | % de v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut               | 74,6%                                                                                      | 25,4%                                                                                 | 100,0%                          |        |
|                                                                         | % de v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut | 100,0%                                                                                     | 100,0%                                                                                | 100,0%                          |        |
|                                                                         | % del total                                                                                | 74,6%                                                                                      | 25,4%                                                                                 | 100,0%                          |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 93,831 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 90,419              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 63,882              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 414                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 8,12.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.8.

**Tabla de contingencia v.2 Sexe \* v.18.b Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim**

|               |                                                                                             |  | v.18.b Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim |        | Total  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|               |                                                                                             |  | Sí                                                                                     | No     |        |
| v.2 Sexe Home | Recuento                                                                                    |  | 83                                                                                     | 58     | 141    |
|               | % de v.2 Sexe                                                                               |  | 58,9%                                                                                  | 41,1%  | 100,0% |
|               | % de v.18.b Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim |  | 31,7%                                                                                  | 41,7%  | 35,2%  |
|               | % del total                                                                                 |  | 20,7%                                                                                  | 14,5%  | 35,2%  |
|               |                                                                                             |  |                                                                                        |        |        |
| Dona          | Recuento                                                                                    |  | 179                                                                                    | 81     | 260    |
|               | % de v.2 Sexe                                                                               |  | 68,8%                                                                                  | 31,2%  | 100,0% |
|               | % de v.18.b Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim |  | 68,3%                                                                                  | 58,3%  | 64,8%  |
|               | % del total                                                                                 |  | 44,6%                                                                                  | 20,2%  | 64,8%  |
|               |                                                                                             |  |                                                                                        |        |        |
| Total         | Recuento                                                                                    |  | 262                                                                                    | 139    | 401    |
|               | % de v.2 Sexe                                                                               |  | 65,3%                                                                                  | 34,7%  | 100,0% |
|               | % de v.18.b Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim |  | 100,0%                                                                                 | 100,0% | 100,0% |
|               | % del total                                                                                 |  | 65,3%                                                                                  | 34,7%  | 100,0% |
|               |                                                                                             |  |                                                                                        |        |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,021 <sup>b</sup> | 1  | ,045                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,593              | 1  | ,058                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 3,980              | 1  | ,046                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,049                    | ,029                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,011              | 1  | ,045                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 401                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 48,88.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.10.

**Tabla de contingencia v.58.a Ha consultat a Internet sobre: Activitat sexual \* v.2 Sexe**

|                                                        |                                                             |                                                             | v.2 Sexe |        | Total  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                        |                                                             |                                                             | Home     | Dona   |        |
| v.58.a Ha consultat a Internet sobre: Activitat sexual | Si                                                          | Recuento                                                    | 44       | 42     | 86     |
|                                                        |                                                             | % de v.58.a Ha consultat a Internet sobre: Activitat sexual | 51,2%    | 48,8%  | 100,0% |
|                                                        |                                                             | % de v.2 Sexe                                               | 39,3%    | 18,3%  | 25,2%  |
|                                                        |                                                             | % del total                                                 | 12,9%    | 12,3%  | 25,2%  |
|                                                        | No                                                          | Recuento                                                    | 68       | 187    | 255    |
|                                                        |                                                             | % de v.58.a Ha consultat a Internet sobre: Activitat sexual | 26,7%    | 73,3%  | 100,0% |
|                                                        |                                                             | % de v.2 Sexe                                               | 60,7%    | 81,7%  | 74,8%  |
|                                                        |                                                             | % del total                                                 | 19,9%    | 54,8%  | 74,8%  |
| Total                                                  | Recuento                                                    | 112                                                         | 229      | 341    |        |
|                                                        | % de v.58.a Ha consultat a Internet sobre: Activitat sexual | 32,8%                                                       | 67,2%    | 100,0% |        |
|                                                        | % de v.2 Sexe                                               | 100,0%                                                      | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                        | % del total                                                 | 32,8%                                                       | 67,2%    | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 17,496 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 16,403              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 16,824              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 17,445              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 28,25.

**Tabla de contingencia**

|                                                            |    |                                                                 |        | v.2 Sexe |        | Total |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------|
|                                                            |    |                                                                 |        | Home     | Dona   |       |
| v.58.b Ha consultat a Internet sobre: Bellesa i/o benestar | Si | Recuento                                                        | 17     | 66       | 83     |       |
|                                                            |    | % de v.58.b Ha consultat a Internet sobre: Bellesa i/o benestar | 20,5%  | 79,5%    | 100,0% |       |
|                                                            |    | % de v.2 Sexe                                                   | 15,2%  | 28,8%    | 24,3%  |       |
|                                                            |    | % del total                                                     | 5,0%   | 19,4%    | 24,3%  |       |
|                                                            | No | Recuento                                                        | 95     | 163      | 258    |       |
|                                                            |    | % de v.58.b Ha consultat a Internet sobre: Bellesa i/o benestar | 36,8%  | 63,2%    | 100,0% |       |
|                                                            |    | % de v.2 Sexe                                                   | 84,8%  | 71,2%    | 75,7%  |       |
|                                                            |    | % del total                                                     | 27,9%  | 47,8%    | 75,7%  |       |
| Total                                                      |    | Recuento                                                        | 112    | 229      | 341    |       |
|                                                            |    | % de v.58.b Ha consultat a Internet sobre: Bellesa i/o benestar | 32,8%  | 67,2%    | 100,0% |       |
|                                                            |    | % de v.2 Sexe                                                   | 100,0% | 100,0%   | 100,0% |       |
|                                                            |    | % del total                                                     | 32,8%  | 67,2%    | 100,0% |       |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 7,601 <sup>b</sup> | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 6,879              | 1  | ,009                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 8,064              | 1  | ,005                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                    |    |                             | ,007                    | ,004                     |
| Asociación lineal por lineal            | 7,579              | 1  | ,006                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 341                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,26.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                         |    |                                                                                              | v.2 Sexe |        | Total  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----|
|                                                                                         |    |                                                                                              | Home     | Dona   |        |     |
| v.58.c Ha consultata a Internet sobre: Consums de drogues, alcohol i toxicodependències | Si | Recuento                                                                                     | 31       | 55     | 86     |     |
|                                                                                         |    | % de v.58.c Ha consultata a Internet sobre: Consums de drogues, alcohol i toxicodependències | 36,0%    | 64,0%  | 100,0% |     |
|                                                                                         |    | % de v.2 Sexe                                                                                | 27,7%    | 24,0%  | 25,2%  |     |
|                                                                                         |    | % del total                                                                                  | 9,1%     | 16,1%  | 25,2%  |     |
|                                                                                         | No | Recuento                                                                                     | 81       | 174    | 255    |     |
|                                                                                         |    | % de v.58.c Ha consultata a Internet sobre: Consums de drogues, alcohol i toxicodependències | 31,8%    | 68,2%  | 100,0% |     |
|                                                                                         |    | % de v.2 Sexe                                                                                | 72,3%    | 76,0%  | 74,8%  |     |
|                                                                                         |    | % del total                                                                                  | 23,8%    | 51,0%  | 74,8%  |     |
|                                                                                         |    | Total                                                                                        |          | 112    | 229    | 341 |
|                                                                                         |    | % de v.58.c Ha consultata a Internet sobre: Consums de drogues, alcohol i toxicodependències | 32,8%    | 67,2%  | 100,0% |     |
|                                                                                         |    | 100,0%                                                                                       | 100,0%   | 100,0% |        |     |
|                                                                                         |    | 32,8%                                                                                        | 67,2%    | 100,0% |        |     |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,535 <sup>b</sup> | 1  | ,465                        | ,507                    | ,273                     |
| Corrección por continuidad   | ,358              | 1  | ,550                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | ,529              | 1  | ,467                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                   |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | ,533              | 1  | ,465                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 28,25.

**Tabla de contingencia**

|                                                                       |    |                                                                            | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                       |    |                                                                            | Home     | Dona   |        |
| v.58.d Ha consultat a Internet sobre: Malalties de transmissió sexual | Si | Recuento                                                                   | 27       | 27     | 54     |
|                                                                       |    | % de v.58.d Ha consultat a Internet sobre: Malalties de transmissió sexual | 50,0%    | 50,0%  | 100,0% |
|                                                                       |    | % de v.2 Sexe                                                              | 24,1%    | 11,8%  | 15,8%  |
|                                                                       |    | % del total                                                                | 7,9%     | 7,9%   | 15,8%  |
|                                                                       | No | Recuento                                                                   | 85       | 202    | 287    |
|                                                                       |    | % de v.58.d Ha consultat a Internet sobre: Malalties de transmissió sexual | 29,6%    | 70,4%  | 100,0% |
|                                                                       |    | % de v.2 Sexe                                                              | 75,9%    | 88,2%  | 84,2%  |
|                                                                       |    | % del total                                                                | 24,9%    | 59,2%  | 84,2%  |
| Total                                                                 |    | Recuento                                                                   | 112      | 229    | 341    |
|                                                                       |    | % de v.58.d Ha consultat a Internet sobre: Malalties de transmissió sexual | 32,8%    | 67,2%  | 100,0% |
|                                                                       |    | % de v.2 Sexe                                                              | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                       |    | % del total                                                                | 32,8%    | 67,2%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,561 <sup>b</sup> | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 7,662              | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 8,144              | 1  | ,004                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,004                    | ,003                     |
| Asociación lineal por lineal | 8,536              | 1  | ,003                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,74.

**Tabla de contingencia**

|                                                                       |                                                                            |                                                                            | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                       |                                                                            |                                                                            | Home     | Dona   |        |
| v.58.e Ha consultat a Internet sobre: Estat en forma i exercici físic | Sí                                                                         | Recuento                                                                   | 60       | 129    | 189    |
|                                                                       |                                                                            | % de v.58.e Ha consultat a Internet sobre: Estat en forma i exercici físic | 31,7%    | 68,3%  | 100,0% |
|                                                                       |                                                                            | % de v.2 Sexe                                                              | 53,6%    | 56,3%  | 55,4%  |
|                                                                       |                                                                            | % del total                                                                | 17,6%    | 37,8%  | 55,4%  |
|                                                                       | No                                                                         | Recuento                                                                   | 52       | 100    | 152    |
|                                                                       |                                                                            | % de v.58.e Ha consultat a Internet sobre: Estat en forma i exercici físic | 34,2%    | 65,8%  | 100,0% |
|                                                                       |                                                                            | % de v.2 Sexe                                                              | 46,4%    | 43,7%  | 44,6%  |
|                                                                       |                                                                            | % del total                                                                | 15,2%    | 29,3%  | 44,6%  |
| Total                                                                 | Recuento                                                                   | 112                                                                        | 229      | 341    |        |
|                                                                       | % de v.58.e Ha consultat a Internet sobre: Estat en forma i exercici físic | 32,8%                                                                      | 67,2%    | 100,0% |        |
|                                                                       | % de v.2 Sexe                                                              | 100,0%                                                                     | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                       | % del total                                                                | 32,8%                                                                      | 67,2%    | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor             | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | ,232 <sup>b</sup> | 1  | ,630                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | ,134              | 1  | ,715                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | ,232              | 1  | ,630                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                   |    |                                | ,644                       | ,357                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,231              | 1  | ,631                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 341               |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 49,92.

### Tabla de contingencia

|                                                                 |                                                                   |                                                                   | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                 |                                                                   |                                                                   | Home     | Dona   |        |
| v.58.f Ha consultat a Internet sobre:<br>Fertilitat i/o embaràs | Si                                                                | Recuento                                                          | 16       | 59     | 75     |
|                                                                 |                                                                   | % de v.58.f Ha consultat a Internet sobre: Fertilitat i/o embaràs | 21,3%    | 78,7%  | 100,0% |
|                                                                 |                                                                   | % de v.2 Sexe                                                     | 14,3%    | 25,8%  | 22,0%  |
|                                                                 |                                                                   | % del total                                                       | 4,7%     | 17,3%  | 22,0%  |
|                                                                 | No                                                                | Recuento                                                          | 96       | 170    | 266    |
|                                                                 |                                                                   | % de v.58.f Ha consultat a Internet sobre: Fertilitat i/o embaràs | 36,1%    | 63,9%  | 100,0% |
|                                                                 |                                                                   | % de v.2 Sexe                                                     | 85,7%    | 74,2%  | 78,0%  |
|                                                                 |                                                                   | % del total                                                       | 28,2%    | 49,9%  | 78,0%  |
| Total                                                           | Recuento                                                          | 112                                                               | 229      | 341    |        |
|                                                                 | % de v.58.f Ha consultat a Internet sobre: Fertilitat i/o embaràs | 32,8%                                                             | 67,2%    | 100,0% |        |
|                                                                 | % de v.2 Sexe                                                     | 100,0%                                                            | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                 | % del total                                                       | 32,8%                                                             | 67,2%    | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 5,776 <sup>b</sup> | 1  | ,016                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 5,126              | 1  | ,024                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 6,111              | 1  | ,013                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                    |    |                                | ,018                       | ,010                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 5,759              | 1  | ,016                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 341                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 24,63.

**Tabla de contingencia**

|                                                              |                                                                   |                                                                   | v.2 Sexe |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                              |                                                                   |                                                                   | Home     | Dona   |        |
| v.58.g Ha consultat a Internet sobre: Mètodes anticonceptius | Si                                                                | Recuento                                                          | 23       | 65     | 88     |
|                                                              |                                                                   | % de v.58.g Ha consultat a Internet sobre: Mètodes anticonceptius | 26,1%    | 73,9%  | 100,0% |
|                                                              |                                                                   | % de v.2 Sexe                                                     | 20,5%    | 28,4%  | 25,8%  |
|                                                              |                                                                   | % del total                                                       | 6,7%     | 19,1%  | 25,8%  |
|                                                              | No                                                                | Recuento                                                          | 89       | 164    | 253    |
|                                                              |                                                                   | % de v.58.g Ha consultat a Internet sobre: Mètodes anticonceptius | 35,2%    | 64,8%  | 100,0% |
|                                                              |                                                                   | % de v.2 Sexe                                                     | 79,5%    | 71,6%  | 74,2%  |
|                                                              |                                                                   | % del total                                                       | 26,1%    | 48,1%  | 74,2%  |
| Total                                                        | Recuento                                                          | 112                                                               | 229      | 341    |        |
|                                                              | % de v.58.g Ha consultat a Internet sobre: Mètodes anticonceptius | 32,8%                                                             | 67,2%    | 100,0% |        |
|                                                              | % de v.2 Sexe                                                     | 100,0%                                                            | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                              | % del total                                                       | 32,8%                                                             | 67,2%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,420 <sup>b</sup> | 1  | ,120                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 2,027              | 1  | ,154                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 2,486              | 1  | ,115                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,147                    | ,076                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,413              | 1  | ,120                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 28,90.

**Tabla de contingencia**

|                                                                        |    |                                                                             | v.2 Sexe |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                        |    |                                                                             | Home     | Dona   |        |
| v.58.h Ha consultat a Internet sobre: Nutrició i problemes alimentaris | Si | Recuento                                                                    | 53       | 142    | 195    |
|                                                                        |    | % de v.58.h Ha consultat a Internet sobre: Nutrició i problemes alimentaris | 27,2%    | 72,8%  | 100,0% |
|                                                                        |    | % de v.2 Sexe                                                               | 47,3%    | 62,0%  | 57,2%  |
|                                                                        |    | % del total                                                                 | 15,5%    | 41,6%  | 57,2%  |
|                                                                        | No | Recuento                                                                    | 59       | 87     | 146    |
|                                                                        |    | % de v.58.h Ha consultat a Internet sobre: Nutrició i problemes alimentaris | 40,4%    | 59,6%  | 100,0% |
|                                                                        |    | % de v.2 Sexe                                                               | 52,7%    | 38,0%  | 42,8%  |
|                                                                        |    | % del total                                                                 | 17,3%    | 25,5%  | 42,8%  |
| Total                                                                  |    | Recuento                                                                    | 112      | 229    | 341    |
|                                                                        |    | % de v.58.h Ha consultat a Internet sobre: Nutrició i problemes alimentaris | 32,8%    | 67,2%  | 100,0% |
|                                                                        |    | % de v.2 Sexe                                                               | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                        |    | % del total                                                                 | 32,8%    | 67,2%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,627 <sup>b</sup> | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 6,041              | 1  | ,014                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,596              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,011                    | ,007                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,607              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 47,95.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                        | v.2 Sexe |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                        | Home     | Dona   |        |
| v.58.i Ha consultat a Internet sobre: Píndola de l'endemà i/o interrupció voluntària de l'embaràs | Si                                                                                                     | Recuento                                                                                               | 8        | 28     | 36     |
|                                                                                                   |                                                                                                        | % de v.58.i Ha consultat a Internet sobre: Píndola de l'endemà i/o interrupció voluntària de l'embaràs | 22,2%    | 77,8%  | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                        | % de v.2 Sexe                                                                                          | 7,1%     | 12,2%  | 10,6%  |
|                                                                                                   |                                                                                                        | % del total                                                                                            | 2,3%     | 8,2%   | 10,6%  |
|                                                                                                   | No                                                                                                     | Recuento                                                                                               | 104      | 201    | 305    |
|                                                                                                   |                                                                                                        | % de v.58.i Ha consultat a Internet sobre: Píndola de l'endemà i/o interrupció voluntària de l'embaràs | 34,1%    | 65,9%  | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                        | % de v.2 Sexe                                                                                          | 92,9%    | 87,8%  | 89,4%  |
|                                                                                                   |                                                                                                        | % del total                                                                                            | 30,5%    | 58,9%  | 89,4%  |
| Total                                                                                             | Recuento                                                                                               | 112                                                                                                    | 229      | 341    |        |
|                                                                                                   | % de v.58.i Ha consultat a Internet sobre: Píndola de l'endemà i/o interrupció voluntària de l'embaràs | 32,8%                                                                                                  | 67,2%    | 100,0% |        |
|                                                                                                   | % de v.2 Sexe                                                                                          | 100,0%                                                                                                 | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                                   | % del total                                                                                            | 32,8%                                                                                                  | 67,2%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,059 <sup>b</sup> | 1  | ,151                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 1,556              | 1  | ,212                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 2,188              | 1  | ,139                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,190                    | ,104                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,053              | 1  | ,152                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,82.

**Tabla de contingencia**

|                                                             |                                                                  |                                                                  |        | v.2 Sexe |        | Total |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------|
|                                                             |                                                                  |                                                                  |        | Home     | Dona   |       |
| v.58.j Ha consultat a Internet sobre: Planificació familiar | Si                                                               | Recuento                                                         | 11     | 30       | 41     |       |
|                                                             |                                                                  | % de v.58.j Ha consultat a Internet sobre: Planificació familiar | 26,8%  | 73,2%    | 100,0% |       |
|                                                             |                                                                  | % de v.2 Sexe                                                    | 9,8%   | 13,1%    | 12,0%  |       |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 3,2%   | 8,8%     | 12,0%  |       |
|                                                             | No                                                               | Recuento                                                         | 101    | 199      | 300    |       |
|                                                             |                                                                  | % de v.58.j Ha consultat a Internet sobre: Planificació familiar | 33,7%  | 66,3%    | 100,0% |       |
|                                                             |                                                                  | % de v.2 Sexe                                                    | 90,2%  | 86,9%    | 88,0%  |       |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 29,6%  | 58,4%    | 88,0%  |       |
| Total                                                       | Recuento                                                         | 112                                                              | 229    | 341      |        |       |
|                                                             | % de v.58.j Ha consultat a Internet sobre: Planificació familiar | 32,8%                                                            | 67,2%  | 100,0%   |        |       |
|                                                             | % de v.2 Sexe                                                    | 100,0%                                                           | 100,0% | 100,0%   |        |       |
|                                                             | % del total                                                      | 32,8%                                                            | 67,2%  | 100,0%   |        |       |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,765 <sup>b</sup> | 1  | ,382                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,486              | 1  | ,486                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | ,788              | 1  | ,375                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                   |    |                             | ,479                    | ,246                     |
| Asociación lineal por lineal | ,762              | 1  | ,383                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 341               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,47.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.2.11.

**Tabla de contingencia**

|                     |                          |                          |        | v.2 Sexe |        | Total |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------|----------|--------|-------|
|                     |                          |                          |        | Home     | Dona   |       |
| v.45.15 Osteoporosi | Si                       | Recuento                 | 13     | 42       | 55     |       |
|                     |                          | % de v.45.15 Osteoporosi | 23,6%  | 76,4%    | 100,0% |       |
|                     |                          | % de v.2 Sexe            | 8,4%   | 15,2%    | 12,7%  |       |
|                     |                          | % del total              | 3,0%   | 9,7%     | 12,7%  |       |
|                     | No                       | Recuento                 | 142    | 235      | 377    |       |
|                     |                          | % de v.45.15 Osteoporosi | 37,7%  | 62,3%    | 100,0% |       |
|                     |                          | % de v.2 Sexe            | 91,6%  | 84,8%    | 87,3%  |       |
|                     |                          | % del total              | 32,9%  | 54,4%    | 87,3%  |       |
| Total               | Recuento                 | 155                      | 277    | 432      |        |       |
|                     | % de v.45.15 Osteoporosi | 35,9%                    | 64,1%  | 100,0%   |        |       |
|                     | % de v.2 Sexe            | 100,0%                   | 100,0% | 100,0%   |        |       |
|                     | % del total              | 35,9%                    | 64,1%  | 100,0%   |        |       |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,106 <sup>a</sup> | 1  | ,043                        | ,050                    | ,028                     |
| Corrección por continuidad   | 3,519              | 1  | ,061                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 4,346              | 1  | ,037                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 4,097              | 1  | ,043                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 432                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,73.



**Tabla de contingencia**

|                       |                            |                            | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|
|                       |                            |                            | Home     | Dona   |        |
| v.45.18 Incontinència | Si                         | Recuento                   | 2        | 22     | 24     |
|                       |                            | % de v.45.18 Incontinència | 8,3%     | 91,7%  | 100,0% |
|                       |                            | % de v.2 Sexe              | 1,3%     | 7,9%   | 5,6%   |
|                       |                            | % del total                | ,5%      | 5,1%   | 5,6%   |
|                       | No                         | Recuento                   | 153      | 255    | 408    |
|                       |                            | % de v.45.18 Incontinència | 37,5%    | 62,5%  | 100,0% |
|                       |                            | % de v.2 Sexe              | 98,7%    | 92,1%  | 94,4%  |
|                       |                            | % del total                | 35,4%    | 59,0%  | 94,4%  |
| Total                 | Recuento                   | 155                        | 277      | 432    |        |
|                       | % de v.45.18 Incontinència | 35,9%                      | 64,1%    | 100,0% |        |
|                       | % de v.2 Sexe              | 100,0%                     | 100,0%   | 100,0% |        |
|                       | % del total                | 35,9%                      | 64,1%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,381 <sup>b</sup> | 1  | ,004                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 7,162              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 10,348             | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,003                    | ,002                     |
| Asociación lineal por lineal | 8,362              | 1  | ,004                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 432                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,61.

**Tabla de contingencia**

|                   |                        |                        | v.2 Sexe |        | Total  |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
|                   |                        |                        | Home     | Dona   |        |
| v.45.10 Menopausa | Si                     | Recuento               | 7        | 55     | 62     |
|                   |                        | % de v.45.10 Menopausa | 11,3%    | 88,7%  | 100,0% |
|                   |                        | % de v.2 Sexe          | 4,5%     | 19,9%  | 14,4%  |
|                   |                        | % del total            | 1,6%     | 12,7%  | 14,4%  |
|                   | No                     | Recuento               | 148      | 222    | 370    |
|                   |                        | % de v.45.10 Menopausa | 40,0%    | 60,0%  | 100,0% |
|                   |                        | % de v.2 Sexe          | 95,5%    | 80,1%  | 85,6%  |
|                   |                        | % del total            | 34,3%    | 51,4%  | 85,6%  |
| Total             | Recuento               | 155                    | 277      | 432    |        |
|                   | % de v.45.10 Menopausa | 35,9%                  | 64,1%    | 100,0% |        |
|                   | % de v.2 Sexe          | 100,0%                 | 100,0%   | 100,0% |        |
|                   | % del total            | 35,9%                  | 64,1%    | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 19,025 <sup>b</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 17,797              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 22,208              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 18,981              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 432                 |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,25.

### Tabla de contingencia

|                                           |                                                |                                                | v.2 Sexe |        | Total  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                           |                                                |                                                | Home     | Dona   |        |
| v.45.5 Malalties típiques de la infantesa | Si                                             | Recuento                                       | 28       | 73     | 101    |
|                                           |                                                | % de v.45.5 Malalties típiques de la infantesa | 27,7%    | 72,3%  | 100,0% |
|                                           |                                                | % de v.2 Sexe                                  | 18,1%    | 26,4%  | 23,4%  |
|                                           |                                                | % del total                                    | 6,5%     | 16,9%  | 23,4%  |
|                                           | No                                             | Recuento                                       | 127      | 204    | 331    |
|                                           |                                                | % de v.45.5 Malalties típiques de la infantesa | 38,4%    | 61,6%  | 100,0% |
|                                           |                                                | % de v.2 Sexe                                  | 81,9%    | 73,6%  | 76,6%  |
|                                           |                                                | % del total                                    | 29,4%    | 47,2%  | 76,6%  |
| Total                                     | Recuento                                       | 155                                            | 277      | 432    |        |
|                                           | % de v.45.5 Malalties típiques de la infantesa | 35,9%                                          | 64,1%    | 100,0% |        |
|                                           | % de v.2 Sexe                                  | 100,0%                                         | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                           | % del total                                    | 35,9%                                          | 64,1%    | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 3,812 <sup>b</sup> | 1  | ,051                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 3,364              | 1  | ,067                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 3,923              | 1  | ,048                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                    |    |                                | ,058                       | ,032                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 3,803              | 1  | ,051                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 432                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 36,24.

**Tabla de contingencia**

|                             |                                  |                                  | v.2 Sexe |        | Total  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|
|                             |                                  |                                  | Home     | Dona   |        |
| v.45.1 Depressió o ansietat | Si                               | Recuento                         | 38       | 112    | 150    |
|                             |                                  | % de v.45.1 Depressió o ansietat | 25,3%    | 74,7%  | 100,0% |
|                             |                                  | % de v.2 Sexe                    | 24,5%    | 40,4%  | 34,7%  |
|                             |                                  | % del total                      | 8,8%     | 25,9%  | 34,7%  |
|                             | No                               | Recuento                         | 117      | 165    | 282    |
|                             |                                  | % de v.45.1 Depressió o ansietat | 41,5%    | 58,5%  | 100,0% |
|                             |                                  | % de v.2 Sexe                    | 75,5%    | 59,6%  | 65,3%  |
|                             |                                  | % del total                      | 27,1%    | 38,2%  | 65,3%  |
| Total                       | Recuento                         | 155                              | 277      | 432    |        |
|                             | % de v.45.1 Depressió o ansietat | 35,9%                            | 64,1%    | 100,0% |        |
|                             | % de v.2 Sexe                    | 100,0%                           | 100,0%   | 100,0% |        |
|                             | % del total                      | 35,9%                            | 64,1%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,109 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 10,418              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 11,437              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,001                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 11,083              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 432                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 53,82.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.12.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | Sí                                                | No     |        |
| v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | Sí                                                                                                | Recuento                                                                                          | 107                                               | 100    | 207    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 51,7%                                             | 48,3%  | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                            | 54,9%                                             | 42,9%  | 48,4%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 25,0%                                             | 23,4%  | 48,4%  |
|                                                                                              | No                                                                                                | Recuento                                                                                          | 88                                                | 133    | 221    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 39,8%                                             | 60,2%  | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                            | 45,1%                                             | 57,1%  | 51,6%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 20,6%                                             | 31,1%  | 51,6%  |
| Total                                                                                        | Recuento                                                                                          | 195                                                                                               | 233                                               | 428    |        |
|                                                                                              | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 45,6%                                                                                             | 54,4%                                             | 100,0% |        |
|                                                                                              | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                            | 100,0%                                                                                            | 100,0%                                            | 100,0% |        |
|                                                                                              | % del total                                                                                       | 45,6%                                                                                             | 54,4%                                             | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,074 <sup>b</sup> | 1  | ,014                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,604              | 1  | ,018                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,086              | 1  | ,014                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,015                    | ,009                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,059              | 1  | ,014                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 428                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 94,31.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | v.2 Sexe |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | Home     | Dona   |        |
| v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | Sí                                                                                                | Recuento                                                                                          | 52       | 154    | 206    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 25,2%    | 74,8%  | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.2 Sexe                                                                                     | 33,8%    | 56,8%  | 48,5%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 12,2%    | 36,2%  | 48,5%  |
|                                                                                              | No                                                                                                | Recuento                                                                                          | 102      | 117    | 219    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 46,6%    | 53,4%  | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.2 Sexe                                                                                     | 66,2%    | 43,2%  | 51,5%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 24,0%    | 27,5%  | 51,5%  |
| Total                                                                                        | Recuento                                                                                          | 154                                                                                               | 271      | 425    |        |
|                                                                                              | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 36,2%                                                                                             | 63,8%    | 100,0% |        |
|                                                                                              | % de v.2 Sexe                                                                                     | 100,0%                                                                                            | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                              | % del total                                                                                       | 36,2%                                                                                             | 63,8%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 20,907 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        | ,000                    | ,000                     |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 19,994              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 21,201              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                     |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal            | 20,858              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 425                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 74,64.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | v.1_rec1 Edat reagrupada |                    |                    |                | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|
|                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | Menys de 20 anys         | Entre 20 i 39 anys | Entre 40 i 59 anys | Més de 60 anys |        |
| v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | Sí                                                                                                | Recuento                                                                                          | 5                        | 80                 | 114                | 8              | 207    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 2,4%                     | 38,6%              | 55,1%              | 3,9%           | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.1_rec1 Edat reagrupada                                                                     | 50,0%                    | 41,2%              | 56,2%              | 38,1%          | 48,4%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 1,2%                     | 18,7%              | 26,6%              | 1,9%           | 48,4%  |
|                                                                                              | No                                                                                                | Recuento                                                                                          | 5                        | 114                | 89                 | 13             | 221    |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 2,3%                     | 51,6%              | 40,3%              | 5,9%           | 100,0% |
|                                                                                              |                                                                                                   | % de v.1_rec1 Edat reagrupada                                                                     | 50,0%                    | 58,8%              | 43,8%              | 61,9%          | 51,6%  |
|                                                                                              |                                                                                                   | % del total                                                                                       | 1,2%                     | 26,6%              | 20,8%              | 3,0%           | 51,6%  |
| Total                                                                                        | Recuento                                                                                          | 10                                                                                                | 194                      | 203                | 21                 | 428            |        |
|                                                                                              | % de v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients | 2,3%                                                                                              | 45,3%                    | 47,4%              | 4,9%               | 100,0%         |        |
|                                                                                              | % de v.1_rec1 Edat reagrupada                                                                     | 100,0%                                                                                            | 100,0%                   | 100,0%             | 100,0%             | 100,0%         |        |
|                                                                                              | % del total                                                                                       | 2,3%                                                                                              | 45,3%                    | 47,4%              | 4,9%               | 100,0%         |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,781 <sup>a</sup> | 3  | ,021                        |
| Razón de verosimilitudes     | 9,820              | 3  | ,020                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,060              | 1  | ,080                        |
| N de casos válidos           | 428                |    |                             |

a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,84.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.13.

**Tabla de contingencia v.53\_re Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys \* v.2 Sexe**

|                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           | v.2 Sexe |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           | Home     | Dona   |        |
| v.53_re Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys | Sí                                                                                        | Recuento                                                                                  | 116      | 237    | 353    |
|                                                                                      |                                                                                           | % de v.53_re Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys | 32,9%    | 67,1%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                                                                           | % de v.2 Sexe                                                                             | 77,9%    | 87,5%  | 84,0%  |
|                                                                                      |                                                                                           | % del total                                                                               | 27,6%    | 56,4%  | 84,0%  |
|                                                                                      | No                                                                                        | Recuento                                                                                  | 33       | 34     | 67     |
|                                                                                      |                                                                                           | % de v.53_re Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys | 49,3%    | 50,7%  | 100,0% |
|                                                                                      |                                                                                           | % de v.2 Sexe                                                                             | 22,1%    | 12,5%  | 16,0%  |
|                                                                                      |                                                                                           | % del total                                                                               | 7,9%     | 8,1%   | 16,0%  |
| Total                                                                                | Recuento                                                                                  | 149                                                                                       | 271      | 420    |        |
|                                                                                      | % de v.53_re Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys | 35,5%                                                                                     | 64,5%    | 100,0% |        |
|                                                                                      | % de v.2 Sexe                                                                             | 100,0%                                                                                    | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                                                      | % del total                                                                               | 35,5%                                                                                     | 64,5%    | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,611 <sup>b</sup> | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,914              | 1  | ,015                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,390              | 1  | ,011                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,012                    | ,008                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,595              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 420                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 23,77.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.14.

**Tabla de contingencia**

|                                                   |                                                        |                                                        | v.2 Sexe |        | Total  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                   |                                                        |                                                        | Home     | Dona   |        |
| v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | Sí                                                     | Recuento                                               | 144      | 273    | 417    |
|                                                   |                                                        | % de v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | 34,5%    | 65,5%  | 100,0% |
|                                                   |                                                        | % de v.2 Sexe                                          | 92,9%    | 98,9%  | 96,8%  |
|                                                   |                                                        | % del total                                            | 33,4%    | 63,3%  | 96,8%  |
|                                                   | No                                                     | Recuento                                               | 11       | 3      | 14     |
|                                                   |                                                        | % de v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | 78,6%    | 21,4%  | 100,0% |
|                                                   |                                                        | % de v.2 Sexe                                          | 7,1%     | 1,1%   | 3,2%   |
|                                                   |                                                        | % del total                                            | 2,6%     | ,7%    | 3,2%   |
| Total                                             | Recuento                                               | 155                                                    | 276      | 431    |        |
|                                                   | % de v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | 36,0%                                                  | 64,0%    | 100,0% |        |
|                                                   | % de v.2 Sexe                                          | 100,0%                                                 | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                   | % del total                                            | 36,0%                                                  | 64,0%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 11,407 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 9,575               | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 10,998              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                     |    |                             | ,001                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal            | 11,381              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 431                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,03.



**Tabla de contingencia**

|                                                   |                                                        |                                                        |        | v.1_rec1 Edat reagrupada |                    |                    |                | Total |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------|
|                                                   |                                                        |                                                        |        | Menys de 20 anys         | Entre 20 i 39 anys | Entre 40 i 59 anys | Més de 60 anys |       |
| v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | Sí                                                     | Recuento                                               | 9      | 191                      | 202                | 18                 | 420            |       |
|                                                   |                                                        | % de v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | 2,1%   | 45,5%                    | 48,1%              | 4,3%               | 100,0%         |       |
|                                                   |                                                        | % de v.1_rec1 Edat reagrupada                          | 90,0%  | 97,4%                    | 97,6%              | 85,7%              | 96,8%          |       |
|                                                   |                                                        | % del total                                            | 2,1%   | 44,0%                    | 46,5%              | 4,1%               | 96,8%          |       |
|                                                   | No                                                     | Recuento                                               | 1      | 5                        | 5                  | 3                  | 14             |       |
|                                                   |                                                        | % de v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | 7,1%   | 35,7%                    | 35,7%              | 21,4%              | 100,0%         |       |
|                                                   |                                                        | % de v.1_rec1 Edat reagrupada                          | 10,0%  | 2,6%                     | 2,4%               | 14,3%              | 3,2%           |       |
|                                                   |                                                        | % del total                                            | ,2%    | 1,2%                     | 1,2%               | ,7%                | 3,2%           |       |
| Total                                             | Recuento                                               | 10                                                     | 196    | 207                      | 21                 | 434                |                |       |
|                                                   | % de v.12_re Lectura del prospecte d'un medicament nou | 2,3%                                                   | 45,2%  | 47,7%                    | 4,8%               | 100,0%             |                |       |
|                                                   | % de v.1_rec1 Edat reagrupada                          | 100,0%                                                 | 100,0% | 100,0%                   | 100,0%             | 100,0%             |                |       |
|                                                   | % del total                                            | 2,3%                                                   | 45,2%  | 47,7%                    | 4,8%               | 100,0%             |                |       |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,420 <sup>a</sup> | 3  | ,015                        |
| Razón de verosimilitudes     | 6,299               | 3  | ,098                        |
| Asociación lineal por lineal | ,990                | 1  | ,320                        |
| N de casos válidos           | 434                 |    |                             |

a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es ,32.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.15.

**Taulela de contingència v.33\_re1 Disposa del telèfon del seu metge \* v.3\_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat**

|                                               |                                                        |                                                        | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                               |                                                        |                                                        | Sí                                                | No     |        |
| v.33_re1<br>Disposa del telèfon del seu metge | Sí, de la Seguretat Social                             | Recuento                                               | 49                                                | 27     | 76     |
|                                               |                                                        | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge        | 64,5%                                             | 35,5%  | 100,0% |
|                                               |                                                        | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat | 25,0%                                             | 11,6%  | 17,7%  |
|                                               |                                                        | % del total                                            | 11,4%                                             | 6,3%   | 17,7%  |
|                                               | Sí, de mútues o altres entitats privades               | Recuento                                               | 20                                                | 35     | 55     |
|                                               |                                                        | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge        | 36,4%                                             | 63,6%  | 100,0% |
|                                               |                                                        | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat | 10,2%                                             | 15,0%  | 12,8%  |
|                                               |                                                        | % del total                                            | 4,7%                                              | 8,2%   | 12,8%  |
|                                               | Sí, d'ambdues                                          | Recuento                                               | 27                                                | 24     | 51     |
|                                               |                                                        | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge        | 52,9%                                             | 47,1%  | 100,0% |
|                                               |                                                        | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat | 13,8%                                             | 10,3%  | 11,9%  |
|                                               |                                                        | % del total                                            | 6,3%                                              | 5,6%   | 11,9%  |
| No                                            | Recuento                                               | 100                                                    | 147                                               | 247    |        |
|                                               | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge        | 40,5%                                                  | 59,5%                                             | 100,0% |        |
|                                               | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat | 51,0%                                                  | 63,1%                                             | 57,6%  |        |
|                                               | % del total                                            | 23,3%                                                  | 34,3%                                             | 57,6%  |        |
| Total                                         | Recuento                                               | 196                                                    | 233                                               | 429    |        |
|                                               | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge        | 45,7%                                                  | 54,3%                                             | 100,0% |        |
|                                               | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat | 100,0%                                                 | 100,0%                                            | 100,0% |        |
|                                               | % del total                                            | 45,7%                                                  | 54,3%                                             | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,511 <sup>a</sup> | 3  | ,001                        |
| Razón de verosimilitudes     | 16,583              | 3  | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,784               | 1  | ,003                        |
| N de casos válidos           | 429                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 23,30.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.16.

**Taula de contingència v.35\_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa \* v.3\_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat**

|                                                          |    |                                                               | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                          |    |                                                               | Sí                                                | No     |        |
| v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | Sí | Recuento                                                      | 30                                                | 13     | 43     |
|                                                          |    | % de v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | 69,8%                                             | 30,2%  | 100,0% |
|                                                          |    | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat        | 15,4%                                             | 5,6%   | 10,1%  |
|                                                          |    | % del total                                                   | 7,0%                                              | 3,0%   | 10,1%  |
|                                                          | No | Recuento                                                      | 165                                               | 219    | 384    |
|                                                          |    | % de v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | 43,0%                                             | 57,0%  | 100,0% |
|                                                          |    | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat        | 84,6%                                             | 94,4%  | 89,9%  |
|                                                          |    | % del total                                                   | 38,6%                                             | 51,3%  | 89,9%  |
| Total                                                    |    | Recuento                                                      | 195                                               | 232    | 427    |
|                                                          |    | % de v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | 45,7%                                             | 54,3%  | 100,0% |
|                                                          |    | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat        | 100,0%                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                                          |    | % del total                                                   | 45,7%                                             | 54,3%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,193 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 10,139              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 11,317              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,001                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 11,166              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 427                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 19,64.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.17.

Tabla de contingencia v.35\_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa \* v.33\_re1 Disposa del telèfon del seu metge

|                                                          |    |                                                               | v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge |                                          |               |        | Total  |
|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|                                                          |    |                                                               | Sí, de la Seguretat Social                 | Sí, de mútues o altres entitats privades | Sí, d'ambdues | No     |        |
| v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | Sí | Recuento                                                      | 14                                         | 12                                       | 11            | 5      | 42     |
|                                                          |    | % de v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | 33,3%                                      | 28,6%                                    | 26,2%         | 11,9%  | 100,0% |
|                                                          |    | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge               | 18,9%                                      | 21,8%                                    | 21,6%         | 2,0%   | 9,9%   |
|                                                          |    | % del total                                                   | 3,3%                                       | 2,8%                                     | 2,6%          | 1,2%   | 9,9%   |
|                                                          | No | Recuento                                                      | 60                                         | 43                                       | 40            | 240    | 383    |
|                                                          |    | % de v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | 15,7%                                      | 11,2%                                    | 10,4%         | 62,7%  | 100,0% |
|                                                          |    | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge               | 81,1%                                      | 78,2%                                    | 78,4%         | 98,0%  | 90,1%  |
|                                                          |    | % del total                                                   | 14,1%                                      | 10,1%                                    | 9,4%          | 56,5%  | 90,1%  |
| Total                                                    |    | Recuento                                                      | 74                                         | 55                                       | 51            | 245    | 425    |
|                                                          |    | % de v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa | 17,4%                                      | 12,9%                                    | 12,0%         | 57,6%  | 100,0% |
|                                                          |    | % de v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge               | 100,0%                                     | 100,0%                                   | 100,0%        | 100,0% | 100,0% |
|                                                          |    | % del total                                                   | 17,4%                                      | 12,9%                                    | 12,0%         | 57,6%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 40,320 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 42,627              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 29,012              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 425                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,04.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.18.

**Tabla de contingencia v.37\_re Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut \* v.5\_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat**

|                                                                                                         |    |                                                                                                              | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                              | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.37_re Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut | Sí | Recuento                                                                                                     | 107                                           | 38              | 3                 | 148    |
|                                                                                                         |    | % de v.37_re Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut | 72,3%                                         | 25,7%           | 2,0%              | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                           | 38,9%                                         | 33,0%           | 9,4%              | 35,1%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 25,4%                                         | 9,0%            | ,7%               | 35,1%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                     | 168                                           | 77              | 29                | 274    |
|                                                                                                         |    | % de v.37_re Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut | 61,3%                                         | 28,1%           | 10,6%             | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                           | 61,1%                                         | 67,0%           | 90,6%             | 64,9%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 39,8%                                         | 18,2%           | 6,9%              | 64,9%  |
| Total                                                                                                   |    |                                                                                                              | 275                                           | 115             | 32                | 422    |
|                                                                                                         |    | % de v.37_re Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut | 65,2%                                         | 27,3%           | 7,6%              | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                           | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 65,2%                                         | 27,3%           | 7,6%              | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,265 <sup>a</sup> | 2  | ,004                        |
| Razón de verosimilitudes     | 13,385              | 2  | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 9,246               | 1  | ,002                        |
| N de casos válidos           | 422                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,22.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.19.

**Tabla de contingencia v.43.2 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut \* v.4\_rec1 Municipi de residència agrupat**

|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | v.4_rec1 Municipi de residència agrupat |                    | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|
|                                                                                       |                                                                                            |                                                                                            | Província Barcelona                     | Reste de Catalunya |        |
| v.43.2 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut | He utilitzat                                                                               | Recuento                                                                                   | 56                                      | 62                 | 118    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.43.2 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut | 47,5%                                   | 52,5%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.4_rec1 Municipi de residència agrupat                                               | 24,7%                                   | 33,9%              | 28,8%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 13,7%                                   | 15,1%              | 28,8%  |
|                                                                                       | Estaria disposat a utilitzar                                                               | Recuento                                                                                   | 146                                     | 110                | 256    |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.43.2 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut | 57,0%                                   | 43,0%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.4_rec1 Municipi de residència agrupat                                               | 64,3%                                   | 60,1%              | 62,4%  |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 35,6%                                   | 26,8%              | 62,4%  |
|                                                                                       | No estaria disposat a utilitzar                                                            | Recuento                                                                                   | 25                                      | 11                 | 36     |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.43.2 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut | 69,4%                                   | 30,6%              | 100,0% |
|                                                                                       |                                                                                            | % de v.4_rec1 Municipi de residència agrupat                                               | 11,0%                                   | 6,0%               | 8,8%   |
|                                                                                       |                                                                                            | % del total                                                                                | 6,1%                                    | 2,7%               | 8,8%   |
| Total                                                                                 | Recuento                                                                                   | 227                                                                                        | 183                                     | 410                |        |
|                                                                                       | % de v.43.2 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut | 55,4%                                                                                      | 44,6%                                   | 100,0%             |        |
|                                                                                       | % de v.4_rec1 Municipi de residència agrupat                                               | 100,0%                                                                                     | 100,0%                                  | 100,0%             |        |
|                                                                                       | % del total                                                                                | 55,4%                                                                                      | 44,6%                                   | 100,0%             |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,161 <sup>a</sup> | 2  | ,046                        |
| Razón de verosimilitudes     | 6,244              | 2  | ,044                        |
| Asociación lineal por lineal | 6,083              | 1  | ,014                        |
| N de casos válidos           | 410                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 16,07.

**Tabla de contingencia v.43.3 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Seguiment d'un problema de salut \* v.3\_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat**

|                                                                                     |                                 |                                                                                          | v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                     |                                 |                                                                                          | Sí                                                | No     |        |
| v.43.3 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Seguiment d'un problema de salut | He utilitzat                    | Recuento                                                                                 | 22                                                | 18     | 40     |
|                                                                                     |                                 | % de v.43.3 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Seguiment d'un problema de salut | 55,0%                                             | 45,0%  | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                   | 11,8%                                             | 8,2%   | 9,8%   |
|                                                                                     |                                 | % del total                                                                              | 5,4%                                              | 4,4%   | 9,8%   |
|                                                                                     | Estaria disposat a utilitzar    | Recuento                                                                                 | 127                                               | 178    | 305    |
|                                                                                     |                                 | % de v.43.3 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Seguiment d'un problema de salut | 41,6%                                             | 58,4%  | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                   | 67,9%                                             | 80,9%  | 74,9%  |
|                                                                                     |                                 | % del total                                                                              | 31,2%                                             | 43,7%  | 74,9%  |
|                                                                                     | No estaria disposat a utilitzar | Recuento                                                                                 | 38                                                | 24     | 62     |
|                                                                                     |                                 | % de v.43.3 Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Seguiment d'un problema de salut | 61,3%                                             | 38,7%  | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % de v.3_re Ha treballat a l'àmbit de la salut agrupat                                   | 20,3%                                             | 10,9%  | 15,2%  |
|                                                                                     |                                 | % del total                                                                              | 9,3%                                              | 5,9%   | 15,2%  |
| Total                                                                               |                                 |                                                                                          | 187                                               | 220    | 407    |
|                                                                                     |                                 |                                                                                          | 45,9%                                             | 54,1%  | 100,0% |
|                                                                                     |                                 |                                                                                          | 100,0%                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                     |                                 |                                                                                          | 45,9%                                             | 54,1%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,476 <sup>a</sup> | 2  | ,009                        |
| Razón de verosimilitudes     | 9,479              | 2  | ,009                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,383              | 1  | ,240                        |
| N de casos válidos           | 407                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 18,38.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.20.

**Tabla de contingencia v.62\_re1 Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut \* v.61\_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut**

|                                                                                        |    |                                                                                                                  |  | v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                        |    |                                                                                                                  |  | Sí                                                                                                          | No     |        |
| v.62_re1 Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut | Sí | Recuento                                                                                                         |  | 118                                                                                                         | 41     | 159    |
|                                                                                        |    | % de v.62_re1 Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut                      |  | 74,2%                                                                                                       | 25,8%  | 100,0% |
|                                                                                        |    | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut |  | 54,4%                                                                                                       | 19,5%  | 37,2%  |
|                                                                                        |    | % del total                                                                                                      |  | 27,6%                                                                                                       | 9,6%   | 37,2%  |
|                                                                                        | No | Recuento                                                                                                         |  | 99                                                                                                          | 169    | 268    |
|                                                                                        |    | % de v.62_re1 Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut                      |  | 36,9%                                                                                                       | 63,1%  | 100,0% |
|                                                                                        |    | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut |  | 45,6%                                                                                                       | 80,5%  | 62,8%  |
|                                                                                        |    | % del total                                                                                                      |  | 23,2%                                                                                                       | 39,6%  | 62,8%  |
| Total                                                                                  |    | Recuento                                                                                                         |  | 217                                                                                                         | 210    | 427    |
|                                                                                        |    | % de v.62_re1 Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut                      |  | 50,8%                                                                                                       | 49,2%  | 100,0% |
|                                                                                        |    | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut |  | 100,0%                                                                                                      | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                        |    | % del total                                                                                                      |  | 50,8%                                                                                                       | 49,2%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                         | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 55,473 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 53,992              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 57,286              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal            | 55,343              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 427                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 78,20.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.2.21.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                             |    |                                                                                                                  | v.2 Sexe |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                                             |    |                                                                                                                  | Home     | Dona   |        |
| v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | Sí | Recuento                                                                                                         | 61       | 156    | 217    |
|                                                                                                             |    | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | 28,1%    | 71,9%  | 100,0% |
|                                                                                                             |    | % de v.2 Sexe                                                                                                    | 39,9%    | 56,5%  | 50,6%  |
|                                                                                                             |    | % del total                                                                                                      | 14,2%    | 36,4%  | 50,6%  |
|                                                                                                             | No | Recuento                                                                                                         | 92       | 120    | 212    |
|                                                                                                             |    | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | 43,4%    | 56,6%  | 100,0% |
|                                                                                                             |    | % de v.2 Sexe                                                                                                    | 60,1%    | 43,5%  | 49,4%  |
|                                                                                                             |    | % del total                                                                                                      | 21,4%    | 28,0%  | 49,4%  |
| Total                                                                                                       |    | Recuento                                                                                                         | 153      | 276    | 429    |
|                                                                                                             |    | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | 35,7%    | 64,3%  | 100,0% |
|                                                                                                             |    | % de v.2 Sexe                                                                                                    | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                             |    | % del total                                                                                                      | 35,7%    | 64,3%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,920 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 10,264              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 10,976              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,001                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 10,894              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 429                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 75,61.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                  | v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat |                 |                   | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Estudis universitaris                         | FP - Secundària | Primària / Altres |        |
| v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | Sí                                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 128                                           | 71              | 20                | 219    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | 58,4%                                         | 32,4%           | 9,1%              | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                               | 45,7%                                         | 59,7%           | 60,6%             | 50,7%  |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 29,6%                                         | 16,4%           | 4,6%              | 50,7%  |
|                                                                                                             | No                                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 152                                           | 48              | 13                | 213    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | 71,4%                                         | 22,5%           | 6,1%              | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                               | 54,3%                                         | 40,3%           | 39,4%             | 49,3%  |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 35,2%                                         | 11,1%           | 3,0%              | 49,3%  |
| Total                                                                                                       | Recuento                                                                                                         | 280                                                                                                              | 119                                           | 33              | 432               |        |
|                                                                                                             | % de v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut | 64,8%                                                                                                            | 27,5%                                         | 7,6%            | 100,0%            |        |
|                                                                                                             | % de v.5_re Nivell màxim d'estudis acabats agregat                                                               | 100,0%                                                                                                           | 100,0%                                        | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                                                             | % del total                                                                                                      | 64,8%                                                                                                            | 27,5%                                         | 7,6%            | 100,0%            |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,906 <sup>a</sup> | 2  | ,019                        |
| Razón de verosimilitudes     | 7,946              | 2  | ,019                        |
| Asociación lineal por lineal | 6,887              | 1  | ,009                        |
| N de casos válidos           | 432                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 16,27.

abla de contingència v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut \* v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut

|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut |        |           |            |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------|--------|
|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Molt útils                                                                                | Útils  | Poc útils | Gens útils | Ns/Nc  |        |
| v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | Molt útils                                                                                     | Recuento                                                                                       | 52                                                                                        | 34     | 0         | 1          | 5      | 92     |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 56,5%                                                                                     | 37,0%  | ,0%       | 1,1%       | 5,4%   | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 64,2%                                                                                     | 17,4%  | ,0%       | 16,7%      | 8,8%   | 23,7%  |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | 13,4%                                                                                     | 8,8%   | ,0%       | ,3%        | 1,3%   | 23,7%  |
|                                                                                           | Útils                                                                                          | Recuento                                                                                       | 24                                                                                        | 134    | 15        | 1          | 20     | 194    |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 12,4%                                                                                     | 69,1%  | 7,7%      | ,5%        | 10,3%  | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 29,6%                                                                                     | 68,7%  | 30,6%     | 16,7%      | 35,1%  | 50,0%  |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | 6,2%                                                                                      | 34,5%  | 3,9%      | ,3%        | 5,2%   | 50,0%  |
|                                                                                           | Poc útils                                                                                      | Recuento                                                                                       | 4                                                                                         | 22     | 30        | 1          | 4      | 61     |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 6,6%                                                                                      | 36,1%  | 49,2%     | 1,6%       | 6,6%   | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 4,9%                                                                                      | 11,3%  | 61,2%     | 16,7%      | 7,0%   | 15,7%  |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | 1,0%                                                                                      | 5,7%   | 7,7%      | ,3%        | 1,0%   | 15,7%  |
|                                                                                           | Gens útils                                                                                     | Recuento                                                                                       | 0                                                                                         | 2      | 3         | 3          | 1      | 9      |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | ,0%                                                                                       | 22,2%  | 33,3%     | 33,3%      | 11,1%  | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | ,0%                                                                                       | 1,0%   | 6,1%      | 50,0%      | 1,8%   | 2,3%   |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | ,0%                                                                                       | ,5%    | ,8%       | ,8%        | ,3%    | 2,3%   |
| Ns/Nc                                                                                     | Recuento                                                                                       | 1                                                                                              | 3                                                                                         | 1      | 0         | 27         | 32     |        |
|                                                                                           | % de v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 3,1%                                                                                           | 9,4%                                                                                      | 3,1%   | ,0%       | 84,4%      | 100,0% |        |
|                                                                                           | % de v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 1,2%                                                                                           | 1,5%                                                                                      | 2,0%   | ,0%       | 47,4%      | 8,2%   |        |
|                                                                                           | % del total                                                                                    | ,3%                                                                                            | ,8%                                                                                       | ,3%    | ,0%       | 7,0%       | 8,2%   |        |
| Total                                                                                     | Recuento                                                                                       | 81                                                                                             | 195                                                                                       | 49     | 6         | 57         | 388    |        |
|                                                                                           | % de v.16 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 20,9%                                                                                          | 50,3%                                                                                     | 12,6%  | 1,5%      | 14,7%      | 100,0% |        |
|                                                                                           | % de v.49 Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut | 100,0%                                                                                         | 100,0%                                                                                    | 100,0% | 100,0%    | 100,0%     | 100,0% |        |
|                                                                                           | % del total                                                                                    | 20,9%                                                                                          | 50,3%                                                                                     | 12,6%  | 1,5%      | 14,7%      | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor                | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 369,253 <sup>a</sup> | 16 | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 250,576              | 16 | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 136,093              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 388                  |    |                                |

- a. 11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a  
5. La frecuencia mínima esperada es ,14.

**Tabla de contingencia v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis \* v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis**

|                                                                        |                     |                                                                             | v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis |              |                   |                  |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|
|                                                                        |                     |                                                                             | D'elevada confiança                                                    | De confiança | De poca confiança | De cap confiança | Ns/Nc  |        |
| v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | D'elevada confiança | Recuento                                                                    | 31                                                                     | 7            | 0                 | 0                | 5      | 43     |
|                                                                        |                     | % de v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 72,1%                                                                  | 16,3%        | ,0%               | ,0%              | 11,6%  | 100,0% |
|                                                                        |                     | % de v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 73,8%                                                                  | 3,4%         | ,0%               | ,0%              | 6,8%   | 11,3%  |
|                                                                        |                     | % del total                                                                 | 8,1%                                                                   | 1,8%         | ,0%               | ,0%              | 1,3%   | 11,3%  |
|                                                                        | De confiança        | Recuento                                                                    | 8                                                                      | 167          | 14                | 0                | 21     | 210    |
|                                                                        |                     | % de v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 3,8%                                                                   | 79,5%        | 6,7%              | ,0%              | 10,0%  | 100,0% |
|                                                                        |                     | % de v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 19,0%                                                                  | 80,7%        | 25,9%             | ,0%              | 28,8%  | 55,0%  |
|                                                                        |                     | % del total                                                                 | 2,1%                                                                   | 43,7%        | 3,7%              | ,0%              | 5,5%   | 55,0%  |
|                                                                        | De poca confiança   | Recuento                                                                    | 3                                                                      | 23           | 36                | 3                | 8      | 73     |
|                                                                        |                     | % de v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 4,1%                                                                   | 31,5%        | 49,3%             | 4,1%             | 11,0%  | 100,0% |
|                                                                        |                     | % de v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 7,1%                                                                   | 11,1%        | 66,7%             | 50,0%            | 11,0%  | 19,1%  |
|                                                                        |                     | % del total                                                                 | ,8%                                                                    | 6,0%         | 9,4%              | ,8%              | 2,1%   | 19,1%  |
|                                                                        | De cap confiança    | Recuento                                                                    | 0                                                                      | 0            | 3                 | 3                | 0      | 6      |
|                                                                        |                     | % de v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | ,0%                                                                    | ,0%          | 50,0%             | 50,0%            | ,0%    | 100,0% |
|                                                                        |                     | % de v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | ,0%                                                                    | ,0%          | 5,6%              | 50,0%            | ,0%    | 1,6%   |
|                                                                        |                     | % del total                                                                 | ,0%                                                                    | ,0%          | ,8%               | ,8%              | ,0%    | 1,6%   |
|                                                                        | Ns/Nc               | Recuento                                                                    | 0                                                                      | 10           | 1                 | 0                | 39     | 50     |
|                                                                        |                     | % de v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | ,0%                                                                    | 20,0%        | 2,0%              | ,0%              | 78,0%  | 100,0% |
|                                                                        |                     | % de v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | ,0%                                                                    | 4,8%         | 1,9%              | ,0%              | 53,4%  | 13,1%  |
|                                                                        |                     | % del total                                                                 | ,0%                                                                    | 2,6%         | ,3%               | ,0%              | 10,2%  | 13,1%  |
| Total                                                                  |                     | Recuento                                                                    | 42                                                                     | 207          | 54                | 6                | 73     | 382    |
|                                                                        |                     | % de v.17 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 11,0%                                                                  | 54,2%        | 14,1%             | 1,6%             | 19,1%  | 100,0% |
|                                                                        |                     | % de v.50 Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis | 100,0%                                                                 | 100,0%       | 100,0%            | 100,0%           | 100,0% | 100,0% |
|                                                                        |                     | % del total                                                                 | 11,0%                                                                  | 54,2%        | 14,1%             | 1,6%             | 19,1%  | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor                | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 513,504 <sup>a</sup> | 16 | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 327,896              | 16 | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 129,059              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 382                  |    |                                |

- a. 10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a  
5. La frecuencia mínima esperada es ,09.

## 1.9. Annex estadístic 3. Les associacions de pacients a Internet.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.1.

**Tabla de contingencia Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació \***  
**Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat**

|                                                                               |                   |                                                                                             | Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat |          | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                               |                   |                                                                                             | Entre 0 i 3 persones                                                                   | Més de 4 |        |
| Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació | Menys de 20 hores | Recuento                                                                                    | 18                                                                                     | 3        | 21     |
|                                                                               |                   | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació          | 85,7%                                                                                  | 14,3%    | 100,0% |
|                                                                               |                   | % de Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat | 64,3%                                                                                  | 13,0%    | 41,2%  |
|                                                                               |                   | % del total                                                                                 | 35,3%                                                                                  | 5,9%     | 41,2%  |
|                                                                               | Més de 20 hores   | Recuento                                                                                    | 10                                                                                     | 20       | 30     |
|                                                                               |                   | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació          | 33,3%                                                                                  | 66,7%    | 100,0% |
|                                                                               |                   | % de Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat | 35,7%                                                                                  | 87,0%    | 58,8%  |
|                                                                               |                   | % del total                                                                                 | 19,6%                                                                                  | 39,2%    | 58,8%  |
| Total                                                                         |                   |                                                                                             | 28                                                                                     | 23       | 51     |
|                                                                               |                   | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació          | 54,9%                                                                                  | 45,1%    | 100,0% |
|                                                                               |                   | % de Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat | 100,0%                                                                                 | 100,0%   | 100,0% |
|                                                                               |                   | % del total                                                                                 | 54,9%                                                                                  | 45,1%    | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,689 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 11,655              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 14,794              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 13,421              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 51                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9,47.

**Tabla de contingencia Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació \* Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat**

|                                                                               |                   |                                                                                           | Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat |              | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                                               |                   |                                                                                           | Fins a 40000                                                                         | Més de 40000 |        |
| Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació | Menys de 20 hores | Recuento                                                                                  | 13                                                                                   | 2            | 15     |
|                                                                               |                   | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació        | 86,7%                                                                                | 13,3%        | 100,0% |
|                                                                               |                   | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 68,4%                                                                                | 11,1%        | 40,5%  |
|                                                                               |                   | % del total                                                                               | 35,1%                                                                                | 5,4%         | 40,5%  |
|                                                                               | Més de 20 hores   | Recuento                                                                                  | 6                                                                                    | 16           | 22     |
|                                                                               |                   | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació        | 27,3%                                                                                | 72,7%        | 100,0% |
|                                                                               |                   | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 31,6%                                                                                | 88,9%        | 59,5%  |
|                                                                               |                   | % del total                                                                               | 16,2%                                                                                | 43,2%        | 59,5%  |
| Total                                                                         |                   | Recuento                                                                                  | 19                                                                                   | 18           | 37     |
|                                                                               |                   | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació        | 51,4%                                                                                | 48,6%        | 100,0% |
|                                                                               |                   | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 100,0%                                                                               | 100,0%       | 100,0% |
|                                                                               |                   | % del total                                                                               | 51,4%                                                                                | 48,6%        | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 12,594 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 10,329              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 13,704              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,001                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 12,254              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 37                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,30.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.2.

|                 |              | Número de treballadors |          |
|-----------------|--------------|------------------------|----------|
|                 |              | Menys de 3             | Més de 3 |
| Número de socis | Menys de 200 | 1                      | 2        |
|                 | Més de 200   | 2                      | 3        |

Donde 1: associació petita

2: associació mitjana

3: associació gran

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.3.

Tabla de contingencia dim Dimensió de l'entitat \* v.10\_remes Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat

|                           |                                                                       |                                                                       |        | v.10_remes Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat |               | Total |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                                       |                                                                       |        | Una seu                                                          | Més d'una seu |       |
| dim Dimensió de l'entitat | Associació petita                                                     | Recuento                                                              | 13     | 3                                                                | 16            |       |
|                           |                                                                       | % de dim Dimensió de l'entitat                                        | 81,3%  | 18,8%                                                            | 100,0%        |       |
|                           |                                                                       | % de v.10_remes Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 37,1%  | 20,0%                                                            | 32,0%         |       |
|                           |                                                                       | % del total                                                           | 26,0%  | 6,0%                                                             | 32,0%         |       |
|                           | Associació mitjana                                                    | Recuento                                                              | 17     | 5                                                                | 22            |       |
|                           |                                                                       | % de dim Dimensió de l'entitat                                        | 77,3%  | 22,7%                                                            | 100,0%        |       |
|                           |                                                                       | % de v.10_remes Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 48,6%  | 33,3%                                                            | 44,0%         |       |
|                           |                                                                       | % del total                                                           | 34,0%  | 10,0%                                                            | 44,0%         |       |
|                           | Associació gran                                                       | Recuento                                                              | 5      | 7                                                                | 12            |       |
|                           |                                                                       | % de dim Dimensió de l'entitat                                        | 41,7%  | 58,3%                                                            | 100,0%        |       |
|                           |                                                                       | % de v.10_remes Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 14,3%  | 46,7%                                                            | 24,0%         |       |
|                           |                                                                       | % del total                                                           | 10,0%  | 14,0%                                                            | 24,0%         |       |
| Total                     | Recuento                                                              | 35                                                                    | 15     | 50                                                               |               |       |
|                           | % de dim Dimensió de l'entitat                                        | 70,0%                                                                 | 30,0%  | 100,0%                                                           |               |       |
|                           | % de v.10_remes Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 100,0%                                                                | 100,0% | 100,0%                                                           |               |       |
|                           | % del total                                                           | 70,0%                                                                 | 30,0%  | 100,0%                                                           |               |       |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,106 <sup>a</sup> | 2  | ,047                        |
| Razón de verosimilitudes     | 5,761              | 2  | ,056                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,559              | 1  | ,033                        |
| N de casos válidos           | 50                 |    |                             |

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,60.

**Tabla de contingencia Dimensió de l'entitat \* Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat**

|                       |                                                                                           |                                                                                           | Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any?<br>Agrupat |              | Total  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                       |                                                                                           |                                                                                           | Fins a 40000                                                                            | Més de 40000 |        |
| Dimensió de l'entitat | Associació petita                                                                         | Recuento                                                                                  | 12                                                                                      | 0            | 12     |
|                       |                                                                                           | % de Dimensió de l'entitat                                                                | 100,0%                                                                                  | ,0%          | 100,0% |
|                       |                                                                                           | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 63,2%                                                                                   | ,0%          | 32,4%  |
|                       |                                                                                           | % del total                                                                               | 32,4%                                                                                   | ,0%          | 32,4%  |
|                       | Associació mitjana                                                                        | Recuento                                                                                  | 6                                                                                       | 10           | 16     |
|                       |                                                                                           | % de Dimensió de l'entitat                                                                | 37,5%                                                                                   | 62,5%        | 100,0% |
|                       |                                                                                           | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 31,6%                                                                                   | 55,6%        | 43,2%  |
|                       |                                                                                           | % del total                                                                               | 16,2%                                                                                   | 27,0%        | 43,2%  |
|                       | Associació gran                                                                           | Recuento                                                                                  | 1                                                                                       | 8            | 9      |
|                       |                                                                                           | % de Dimensió de l'entitat                                                                | 11,1%                                                                                   | 88,9%        | 100,0% |
|                       |                                                                                           | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 5,3%                                                                                    | 44,4%        | 24,3%  |
|                       |                                                                                           | % del total                                                                               | 2,7%                                                                                    | 21,6%        | 24,3%  |
| Total                 | Recuento                                                                                  | 19                                                                                        | 18                                                                                      | 37           |        |
|                       | % de Dimensió de l'entitat                                                                | 51,4%                                                                                     | 48,6%                                                                                   | 100,0%       |        |
|                       | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 100,0%                                                                                    | 100,0%                                                                                  | 100,0%       |        |
|                       | % del total                                                                               | 51,4%                                                                                     | 48,6%                                                                                   | 100,0%       |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 18,431 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 23,817              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 16,790              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 37                  |    |                             |

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,38.

**Taulel·la de contingència dim Dimensió de l'entitat \* v.140\_remes Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació**

|                              |                    |                                                                                                         | v.140_remes<br>Aproximadament,<br>quantes hores per<br>setmana roman oberta<br>la seu de l'Associació |                    | Total  |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|                              |                    |                                                                                                         | Menys de<br>20 hores                                                                                  | Més de<br>20 hores |        |
| dim Dimensió<br>de l'entitat | Associació petita  | Recuento                                                                                                | 11                                                                                                    | 5                  | 16     |
|                              |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                                          | 68,8%                                                                                                 | 31,3%              | 100,0% |
|                              |                    | % de v.140_remes Aproximadament,<br>quantes hores per<br>setmana roman oberta<br>la seu de l'Associació | 52,4%                                                                                                 | 17,2%              | 32,0%  |
|                              |                    | % del total                                                                                             | 22,0%                                                                                                 | 10,0%              | 32,0%  |
|                              | Associació mitjana | Recuento                                                                                                | 8                                                                                                     | 14                 | 22     |
|                              |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                                          | 36,4%                                                                                                 | 63,6%              | 100,0% |
|                              |                    | % de v.140_remes Aproximadament,<br>quantes hores per<br>setmana roman oberta<br>la seu de l'Associació | 38,1%                                                                                                 | 48,3%              | 44,0%  |
|                              |                    | % del total                                                                                             | 16,0%                                                                                                 | 28,0%              | 44,0%  |
|                              | Associació gran    | Recuento                                                                                                | 2                                                                                                     | 10                 | 12     |
|                              |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                                          | 16,7%                                                                                                 | 83,3%              | 100,0% |
|                              |                    | % de v.140_remes Aproximadament,<br>quantes hores per<br>setmana roman oberta<br>la seu de l'Associació | 9,5%                                                                                                  | 34,5%              | 24,0%  |
|                              |                    | % del total                                                                                             | 4,0%                                                                                                  | 20,0%              | 24,0%  |
| Total                        |                    | Recuento                                                                                                | 21                                                                                                    | 29                 | 50     |
|                              |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                                          | 42,0%                                                                                                 | 58,0%              | 100,0% |
|                              |                    | % de v.140_remes Aproximadament,<br>quantes hores per<br>setmana roman oberta<br>la seu de l'Associació | 100,0%                                                                                                | 100,0%             | 100,0% |
|                              |                    | % del total                                                                                             | 42,0%                                                                                                 | 58,0%              | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,148 <sup>a</sup> | 2  | ,017                           |
| Razón de verosimilitudes     | 8,500              | 2  | ,014                           |
| Asociación lineal por lineal | 7,788              | 1  | ,005                           |
| N de casos válidos           | 50                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,04.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.4.

**Tabla de contingencia Media\_acc\_Cor\_Re1 Ús intensiu correu electrònic \* Media\_acc\_Int\_Re1 Ús intensiu Internet**

|                                                 |                                                      |                                                      | Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet |             | Total  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
|                                                 |                                                      |                                                      | No ús intensiu                         | Ús intensiu |        |
| Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | No ús intensiu                                       | Recuento                                             | 28                                     | 5           | 33     |
|                                                 |                                                      | % de Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | 84,8%                                  | 15,2%       | 100,0% |
|                                                 |                                                      | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet          | 84,8%                                  | 27,8%       | 64,7%  |
|                                                 |                                                      | % del total                                          | 54,9%                                  | 9,8%        | 64,7%  |
|                                                 | Ús intensiu                                          | Recuento                                             | 5                                      | 13          | 18     |
|                                                 |                                                      | % de Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | 27,8%                                  | 72,2%       | 100,0% |
|                                                 |                                                      | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet          | 15,2%                                  | 72,2%       | 35,3%  |
|                                                 |                                                      | % del total                                          | 9,8%                                   | 25,5%       | 35,3%  |
| Total                                           | Recuento                                             | 33                                                   | 18                                     | 51          |        |
|                                                 | % de Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | 64,7%                                                | 35,3%                                  | 100,0%      |        |
|                                                 | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet          | 100,0%                                               | 100,0%                                 | 100,0%      |        |
|                                                 | % del total                                          | 64,7%                                                | 35,3%                                  | 100,0%      |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,611 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 14,206              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 16,881              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 16,285              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 51                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,35.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.5.

**Tabla de contingencia**

|                                                       |               |                                                            | Ús intensiu Internet |             | Total  |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|
|                                                       |               |                                                            | No ús intensiu       | Ús intensiu |        |
| Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | Una seu       | Recuento                                                   | 20                   | 16          | 36     |
|                                                       |               | % de Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 55,6%                | 44,4%       | 100,0% |
|                                                       |               | % de Ús intensiu Internet                                  | 60,6%                | 88,9%       | 70,6%  |
|                                                       |               | % del total                                                | 39,2%                | 31,4%       | 70,6%  |
|                                                       | Més d'una seu | Recuento                                                   | 13                   | 2           | 15     |
|                                                       |               | % de Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 86,7%                | 13,3%       | 100,0% |
|                                                       |               | % de Ús intensiu Internet                                  | 39,4%                | 11,1%       | 29,4%  |
|                                                       |               | % del total                                                | 25,5%                | 3,9%        | 29,4%  |
| Total                                                 |               | Recuento                                                   | 33                   | 18          | 51     |
|                                                       |               | % de Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat | 64,7%                | 35,3%       | 100,0% |
|                                                       |               | % de Ús intensiu Internet                                  | 100,0%               | 100,0%      | 100,0% |
|                                                       |               | % del total                                                | 64,7%                | 35,3%       | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,488 <sup>b</sup> | 1  | ,034                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,229              | 1  | ,072                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 4,982              | 1  | ,026                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,053                    | ,032                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,400              | 1  | ,036                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 51                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,29.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.6.

**Tabla de contingencia v.12\_re1 La mayoría dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) \* Media\_acc\_Int\_Re1 Ús intensiu Internet**

|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet |             | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | No ús intensiu                         | Ús intensiu |        |
| v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | Reste                                                                                   | Recuento                                                                                | 22                                     | 5           | 27     |
|                                                                                    |                                                                                         | % de v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | 81,5%                                  | 18,5%       | 100,0% |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet                                             | 64,7%                                  | 27,8%       | 51,9%  |
|                                                                                    |                                                                                         | % del total                                                                             | 42,3%                                  | 9,6%        | 51,9%  |
|                                                                                    | Familiars i persones relacionades amb els pacients                                      | Recuento                                                                                | 12                                     | 13          | 25     |
|                                                                                    |                                                                                         | % de v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | 48,0%                                  | 52,0%       | 100,0% |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet                                             | 35,3%                                  | 72,2%       | 48,1%  |
|                                                                                    |                                                                                         | % del total                                                                             | 23,1%                                  | 25,0%       | 48,1%  |
| Total                                                                              | Recuento                                                                                | 34                                                                                      | 18                                     | 52          |        |
|                                                                                    | % de v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | 65,4%                                                                                   | 34,6%                                  | 100,0%      |        |
|                                                                                    | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet                                             | 100,0%                                                                                  | 100,0%                                 | 100,0%      |        |
|                                                                                    | % del total                                                                             | 65,4%                                                                                   | 34,6%                                  | 100,0%      |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,429 <sup>a</sup> | 1  | ,011                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,035              | 1  | ,025                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,591              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,019                    | ,012                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,306              | 1  | ,012                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 52                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,65.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.7.

**Tabla de contingencia v.11\_re Lloc de residència de les persones \* Media\_acc\_Int\_Re1 Ús intensiu Internet**

|                                            |                                        |                                                 | Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet |             | Total  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|
|                                            |                                        |                                                 | No ús intensiu                         | Ús intensiu |        |
| v.11_re Lloc de residència de les persones | Mateix Municipi o Comarca              | Recuento                                        | 19                                     | 2           | 21     |
|                                            |                                        | % de v.11_re Lloc de residència de les persones | 90,5%                                  | 9,5%        | 100,0% |
|                                            |                                        | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet     | 57,6%                                  | 11,1%       | 41,2%  |
|                                            |                                        | % del total                                     | 37,3%                                  | 3,9%        | 41,2%  |
|                                            | Mateixa Província o Comunitat Autònoma | Recuento                                        | 14                                     | 16          | 30     |
|                                            |                                        | % de v.11_re Lloc de residència de les persones | 46,7%                                  | 53,3%       | 100,0% |
|                                            |                                        | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet     | 42,4%                                  | 88,9%       | 58,8%  |
|                                            |                                        | % del total                                     | 27,5%                                  | 31,4%       | 58,8%  |
| Total                                      |                                        | Recuento                                        | 33                                     | 18          | 51     |
|                                            |                                        | % de v.11_re Lloc de residència de les persones | 64,7%                                  | 35,3%       | 100,0% |
|                                            |                                        | % de Media_acc_Int_Re1 Ús intensiu Internet     | 100,0%                                 | 100,0%      | 100,0% |
|                                            |                                        | % del total                                     | 64,7%                                  | 35,3%       | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,382 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 8,552               | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 11,559              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,002                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 10,178              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 51                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,41.

**Tabla de contingencia v.11\_re Lloc de residència de les persones \* Media\_acc\_Cor\_Re1 Ús intensiu correu electrònic**

|                                            |                                        |                                                      | Media_acc_Cor_Re1<br>Ús intensiu correu electrònic |             | Total  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                            |                                        |                                                      | No ús intensiu                                     | Ús intensiu |        |
| v.11_re Lloc de residència de les persones | Mateix Municipi o Comarca              | Recuento                                             | 16                                                 | 4           | 20     |
|                                            |                                        | % de v.11_re Lloc de residència de les persones      | 80,0%                                              | 20,0%       | 100,0% |
|                                            |                                        | % de Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | 50,0%                                              | 22,2%       | 40,0%  |
|                                            |                                        | % del total                                          | 32,0%                                              | 8,0%        | 40,0%  |
|                                            | Mateixa Província o Comunitat Autònoma | Recuento                                             | 16                                                 | 14          | 30     |
|                                            |                                        | % de v.11_re Lloc de residència de les persones      | 53,3%                                              | 46,7%       | 100,0% |
|                                            |                                        | % de Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | 50,0%                                              | 77,8%       | 60,0%  |
|                                            |                                        | % del total                                          | 32,0%                                              | 28,0%       | 60,0%  |
| Total                                      |                                        | Recuento                                             | 32                                                 | 18          | 50     |
|                                            |                                        | % de v.11_re Lloc de residència de les persones      | 64,0%                                              | 36,0%       | 100,0% |
|                                            |                                        | % de Media_acc_Cor_Re1 Ús intensiu correu electrònic | 100,0%                                             | 100,0%      | 100,0% |
|                                            |                                        | % del total                                          | 64,0%                                              | 36,0%       | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,704 <sup>b</sup> | 1  | ,054                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 2,637              | 1  | ,104                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 3,870              | 1  | ,049                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,074                    | ,050                     |
| Asociación lineal por lineal | 3,630              | 1  | ,057                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 50                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,20.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.8.

**v.118 Del nombre total d'associats, quin percentatge aproximat participa habitualment en les activitats de l'Associació**

|        | Frecuencia | Porcentaje válido |
|--------|------------|-------------------|
| 0-10%  | 6          | 11,5              |
| 11-20% | 9          | 17,3              |
| 21-30% | 9          | 17,3              |
| 31-40% | 7          | 13,5              |
| 41-50% | 2          | 3,8               |
| 51-60% | 7          | 13,5              |
| 61-70% | 4          | 7,7               |
| 71-80% | 6          | 11,5              |
| 81-90% | 2          | 3,8               |
| Total  | 52         | 100,0             |

**v.119 Indiqui aproximadament el percentatge d'implicació personal dels associats amb les finalitats de l'Associació**

|         | Frecuencia | Porcentaje válido |
|---------|------------|-------------------|
| 91-100% | 5          | 9,6               |
| 0-10%   | 7          | 13,5              |
| 11-20%  | 9          | 17,3              |
| 21-30%  | 3          | 5,8               |
| 31-40%  | 9          | 17,3              |
| 41-50%  | 2          | 3,8               |
| 51-60%  | 3          | 5,8               |
| 61-70%  | 3          | 5,8               |
| 71-80%  | 7          | 13,5              |
| 81-90%  | 4          | 7,7               |
| Total   | 52         | 100,0             |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.9.

**Tabla de contingencia v.118\_reco2 Nivells de participació \* v.119\_reco2 Nivells d'implicació**

|                                     |                         |                                          | v.119_reco2 Nivells d'implicació |                       | Total  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
|                                     |                         |                                          | Implicació Baixa                 | Implicació Mitja-Alta |        |
| v.118_reco2 Nivells de participació | Participació Baixa      | Recuento                                 | 14                               | 10                    | 24     |
|                                     |                         | % de v.118_reco2 Nivells de participació | 58,3%                            | 41,7%                 | 100,0% |
|                                     |                         | % de v.119_reco2 Nivells d'implicació    | 73,7%                            | 30,3%                 | 46,2%  |
|                                     |                         | % del total                              | 26,9%                            | 19,2%                 | 46,2%  |
|                                     |                         |                                          |                                  |                       |        |
|                                     | Participació Mitja-Alta | Recuento                                 | 5                                | 23                    | 28     |
|                                     |                         | % de v.118_reco2 Nivells de participació | 17,9%                            | 82,1%                 | 100,0% |
|                                     |                         | % de v.119_reco2 Nivells d'implicació    | 26,3%                            | 69,7%                 | 53,8%  |
|                                     |                         | % del total                              | 9,6%                             | 44,2%                 | 53,8%  |
|                                     |                         |                                          |                                  |                       |        |
| Total                               |                         | Recuento                                 | 19                               | 33                    | 52     |
|                                     |                         | % de v.118_reco2 Nivells de participació | 36,5%                            | 63,5%                 | 100,0% |
|                                     |                         | % de v.119_reco2 Nivells d'implicació    | 100,0%                           | 100,0%                | 100,0% |
|                                     |                         | % del total                              | 36,5%                            | 63,5%                 | 100,0% |
|                                     |                         |                                          |                                  |                       |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,131 <sup>b</sup> | 1  | ,003                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 7,469              | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 9,394              | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,004                    | ,003                     |
| Asociación lineal por lineal | 8,955              | 1  | ,003                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 52                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,77.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.10.

**Tabla de contingencia pert2\_re Índex nivell de pertinença a l'entitat \* v.12\_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada)**

|                                                 |         |                                                                                         | v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) |                                                    | Total  |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                                                 |         |                                                                                         | Reste                                                                              | Familiars i persones relacionades amb els pacients |        |
| pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat | Baix    | Recuento                                                                                | 20                                                                                 | 9                                                  | 29     |
|                                                 |         | % de pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat                                    | 69,0%                                                                              | 31,0%                                              | 100,0% |
|                                                 |         | % de v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | 74,1%                                                                              | 36,0%                                              | 55,8%  |
|                                                 |         | % del total                                                                             | 38,5%                                                                              | 17,3%                                              | 55,8%  |
|                                                 | Mig-Alt | Recuento                                                                                | 7                                                                                  | 16                                                 | 23     |
|                                                 |         | % de pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat                                    | 30,4%                                                                              | 69,6%                                              | 100,0% |
|                                                 |         | % de v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | 25,9%                                                                              | 64,0%                                              | 44,2%  |
|                                                 |         | % del total                                                                             | 13,5%                                                                              | 30,8%                                              | 44,2%  |
| Total                                           |         | Recuento                                                                                | 27                                                                                 | 25                                                 | 52     |
|                                                 |         | % de pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat                                    | 51,9%                                                                              | 48,1%                                              | 100,0% |
|                                                 |         | % de v.12_re1 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) | 100,0%                                                                             | 100,0%                                             | 100,0% |
|                                                 |         | % del total                                                                             | 51,9%                                                                              | 48,1%                                              | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,629 <sup>b</sup> | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 6,163              | 1  | ,013                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 7,819              | 1  | ,005                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,011                    | ,006                     |
| Asociación lineal por lineal | 7,482              | 1  | ,006                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 52                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,06.

**Tabla de contingencia pert2\_re Índex nivell de pertinença a l'entitat \* v.12\_re2 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada)**

|                                                 |         |                                                                                         |  | v.12_re2 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) |          | Total  |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                 |         |                                                                                         |  | reste                                                                              | pacients |        |
| pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat | Baix    | Recuento                                                                                |  | 15                                                                                 | 14       | 29     |
|                                                 |         | % de pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat                                    |  | 51,7%                                                                              | 48,3%    | 100,0% |
|                                                 |         | % de v.12_re2 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) |  | 42,9%                                                                              | 82,4%    | 55,8%  |
|                                                 |         | % del total                                                                             |  | 28,8%                                                                              | 26,9%    | 55,8%  |
|                                                 | Mig-Alt | Recuento                                                                                |  | 20                                                                                 | 3        | 23     |
|                                                 |         | % de pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat                                    |  | 87,0%                                                                              | 13,0%    | 100,0% |
|                                                 |         | % de v.12_re2 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) |  | 57,1%                                                                              | 17,6%    | 44,2%  |
|                                                 |         | % del total                                                                             |  | 38,5%                                                                              | 5,8%     | 44,2%  |
| Total                                           |         | Recuento                                                                                |  | 35                                                                                 | 17       | 52     |
|                                                 |         | % de pert2_re Índex nivell de pertinença a l'entitat                                    |  | 67,3%                                                                              | 32,7%    | 100,0% |
|                                                 |         | % de v.12_re2 La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) |  | 100,0%                                                                             | 100,0%   | 100,0% |
|                                                 |         | % del total                                                                             |  | 67,3%                                                                              | 32,7%    | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,236 <sup>b</sup> | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,723              | 1  | ,017                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 7,746              | 1  | ,005                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,009                    | ,007                     |
| Asociación lineal por lineal | 7,097              | 1  | ,008                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 52                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,52.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.11.

Assenyali la implicació dels següents agents en les accions que impulsa l'Associació

| Professionals (no associats)                                                   |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Acció                                                                          | Poca  | Normal | Molta |
| Orientar cap a d'altres fonts d'informació                                     | 20,4% | 49%    | 30,6% |
| Prevenir                                                                       | 40,4% | 44,7%  | 14,9% |
| Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació | 59,2% | 30,6%  | 10,2% |
| Educar                                                                         | 34%   | 44%    | 22%   |
| Aportar tractaments terapèutics                                                | 28,3% | 32,6%  | 39,1% |
| Informar sobre el problema de salut                                            | 15,7% | 49%    | 35,3% |
| Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació                | 45,1% | 43,1%  | 11,8% |
| Donar suport psicològic                                                        | 46,9% | 22,4%  | 30,6% |
| Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d'atenció              | 22,4% | 57,1%  | 20,4% |

| Socis/les                                                                      |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Acció                                                                          | Poca  | Normal | Molta |
| Orientar cap a d'altres fonts d'informació                                     | 22,4% | 42,9%  | 34,7% |
| Prevenir                                                                       | 31,9% | 57,4%  | 10,6% |
| Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació | 38%   | 36%    | 26%   |
| Educar                                                                         | 32,7% | 44,9%  | 22,4% |
| Aportar tractaments terapèutics                                                | 61,4% | 20,5%  | 18,2% |
| Informar sobre el problema de salut                                            | 18%   | 40%    | 42%   |
| Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació                | 9,8%  | 41,2%  | 49%   |
| Donar suport psicològic                                                        | 23,4% | 38,3%  | 38,3% |
| Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d'atenció              | 32,7% | 40,8%  | 26,5% |

| Personal remunerat de l'Associació                                             |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Acció                                                                          | Poca  | Normal | Molta |
| Orientar cap a d'altres fonts d'informació                                     | 32,6% | 8,7%   | 58,7% |
| Prevenir                                                                       | 36,4% | 25%    | 38,6% |
| Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació | 33,3% | 15,6%  | 51,1% |
| Educar                                                                         | 31,3% | 25%    | 43,8% |
| Aportar tractaments terapèutics                                                | 52,4% | 14,3%  | 33,3% |
| Informar sobre el problema de salut                                            | 31,3% | 14,6%  | 54,2% |
| Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació                | 26,1% | 15,2%  | 58,7% |
| Donar suport psicològic                                                        | 34,8% | 15,2%  | 50%   |
| Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d'atenció              | 38,3% | 14,9%  | 46,8% |

| Ciutadania (públic en general)                                                 |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Acció                                                                          | Poca  | Normal | Molta |
| Orientar cap a d'altres fonts d'informació                                     | 54%   | 38%    | 8%    |
| Prevenir                                                                       | 63%   | 34,8%  | 2,2%  |
| Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació | 80,9% | 12,8%  | 6,4%  |
| Educar                                                                         | 56%   | 30%    | 14%   |
| Aportar tractaments terapèutics                                                | 84,4% | 13,3%  | 2,2%  |
| Informar sobre el problema de salut                                            | 55,1% | 30,6%  | 14,3% |
| Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació                | 60,8% | 27,5%  | 11,8% |
| Donar suport psicològic                                                        | 68,8% | 25%    | 6,3%  |
| Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d'atenció              | 61,2% | 36,7%  | 2%    |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.12.

**Tabla 10. v.107 Quants ordinadors amb connexió a Internet té l'Associació?**

|       | Frecuencia | Porcentaje |
|-------|------------|------------|
| 1     | 18         | 38,3       |
| 2     | 5          | 10,6       |
| 3     | 3          | 6,4        |
| 4     | 6          | 12,8       |
| 5     | 4          | 8,5        |
| 6     | 2          | 4,3        |
| 7     | 3          | 6,4        |
| 8     | 1          | 2,1        |
| 10    | 1          | 2,1        |
| 11    | 1          | 2,1        |
| 16    | 1          | 2,1        |
| 40    | 1          | 2,1        |
| 50    | 1          | 2,1        |
| Total | 47         | 100,0      |

|                     |            | Connexió a Internet |    |
|---------------------|------------|---------------------|----|
|                     |            | No                  | Si |
| Número d'ordinadors | Menys de 3 | 1                   | 2  |
|                     | Més de 3   | 2                   | 3  |

Donde 1: accés baix

2: accés mig

3: accés alt

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.13.

tabla de contingencia dim Dimensió de l'entitat \* v.107\_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat

|                           |                    |                                                                                            | v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat |          |        |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                           |                    |                                                                                            | Menys de 3                                                                            | Més de 3 | Total  |
| dim Dimensió de l'entitat | Associació petita  | Recuento                                                                                   | 13                                                                                    | 1        | 14     |
|                           |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                             | 92,9%                                                                                 | 7,1%     | 100,0% |
|                           |                    | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 52,0%                                                                                 | 5,0%     | 31,1%  |
|                           |                    | % del total                                                                                | 28,9%                                                                                 | 2,2%     | 31,1%  |
|                           | Associació mitjana | Recuento                                                                                   | 11                                                                                    | 9        | 20     |
|                           |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                             | 55,0%                                                                                 | 45,0%    | 100,0% |
|                           |                    | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 44,0%                                                                                 | 45,0%    | 44,4%  |
|                           |                    | % del total                                                                                | 24,4%                                                                                 | 20,0%    | 44,4%  |
|                           | Associació gran    | Recuento                                                                                   | 1                                                                                     | 10       | 11     |
|                           |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                             | 9,1%                                                                                  | 90,9%    | 100,0% |
|                           |                    | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 4,0%                                                                                  | 50,0%    | 24,4%  |
|                           |                    | % del total                                                                                | 2,2%                                                                                  | 22,2%    | 24,4%  |
| Total                     |                    | Recuento                                                                                   | 25                                                                                    | 20       | 45     |
|                           |                    | % de dim Dimensió de l'entitat                                                             | 55,6%                                                                                 | 44,4%    | 100,0% |
|                           |                    | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 100,0%                                                                                | 100,0%   | 100,0% |
|                           |                    | % del total                                                                                | 55,6%                                                                                 | 44,4%    | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 17,510 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 20,394              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 17,050              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 45                  |    |                             |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,89.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.14.

**tabla de contingencia** Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat  
\* De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat

|                                                                                      |              |                                                                                           | De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat |          | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                                      |              |                                                                                           | Menys de 3                                                                 | Més de 3 |        |
| Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | Fins a 40000 | Recuento                                                                                  | 15                                                                         | 1        | 16     |
|                                                                                      |              | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 93,8%                                                                      | 6,3%     | 100,0% |
|                                                                                      |              | % de De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat           | 88,2%                                                                      | 6,3%     | 48,5%  |
|                                                                                      |              | % del total                                                                               | 45,5%                                                                      | 3,0%     | 48,5%  |
|                                                                                      | Més de 40000 | Recuento                                                                                  | 2                                                                          | 15       | 17     |
|                                                                                      |              | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 11,8%                                                                      | 88,2%    | 100,0% |
|                                                                                      |              | % de De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat           | 11,8%                                                                      | 93,8%    | 51,5%  |
|                                                                                      |              | % del total                                                                               | 6,1%                                                                       | 45,5%    | 51,5%  |
| Total                                                                                |              | Recuento                                                                                  | 17                                                                         | 16       | 33     |
|                                                                                      |              | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 51,5%                                                                      | 48,5%    | 100,0% |
|                                                                                      |              | % de De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat           | 100,0%                                                                     | 100,0%   | 100,0% |
|                                                                                      |              | % del total                                                                               | 51,5%                                                                      | 48,5%    | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 22,181 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 19,020              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 25,921              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 21,509              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 33                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,76.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.15.

**Tabla de contingencia**

|                                            |                |                                                                                            | v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat |          | Total  |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                            |                |                                                                                            | Menys de 3                                                                            | Més de 3 |        |
| Media_acc_CP_Re1 Ús intensiu correu postal | No ús intensiu | Recuento                                                                                   | 14                                                                                    | 19       | 33     |
|                                            |                | % de Media_acc_CP_Re1 Ús intensiu correu postal                                            | 42,4%                                                                                 | 57,6%    | 100,0% |
|                                            |                | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 53,8%                                                                                 | 90,5%    | 70,2%  |
|                                            |                | % del total                                                                                | 29,8%                                                                                 | 40,4%    | 70,2%  |
|                                            | Ús intensiu    | Recuento                                                                                   | 12                                                                                    | 2        | 14     |
|                                            |                | % de Media_acc_CP_Re1 Ús intensiu correu postal                                            | 85,7%                                                                                 | 14,3%    | 100,0% |
|                                            |                | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 46,2%                                                                                 | 9,5%     | 29,8%  |
|                                            |                | % del total                                                                                | 25,5%                                                                                 | 4,3%     | 29,8%  |
| Total                                      |                | Recuento                                                                                   | 26                                                                                    | 21       | 47     |
|                                            |                | % de Media_acc_CP_Re1 Ús intensiu correu postal                                            | 55,3%                                                                                 | 44,7%    | 100,0% |
|                                            |                | % de v.107_reco De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat | 100,0%                                                                                | 100,0%   | 100,0% |
|                                            |                | % del total                                                                                | 55,3%                                                                                 | 44,7%    | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,453 <sup>b</sup> | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,804              | 1  | ,016                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 8,152              | 1  | ,004                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,010                    | ,007                     |
| Asociación lineal por lineal | 7,294              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 47                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,26.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.16.

**Tabla de contingencia Dimensió de l'entitat \* Accés a Internet**

|                       |                            |                            | Accés a Internet |        | Total  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------|--------|
|                       |                            |                            | Mig              | Alt    |        |
| Dimensió de l'entitat | Associació petita          | Recuento                   | 13               | 1      | 14     |
|                       |                            | % de Dimensió de l'entitat | 92,9%            | 7,1%   | 100,0% |
|                       |                            | % de Accés a Internet      | 52,0%            | 5,0%   | 31,1%  |
|                       |                            | % del total                | 28,9%            | 2,2%   | 31,1%  |
|                       | Associació mitjana-gran    | Recuento                   | 12               | 19     | 31     |
|                       |                            | % de Dimensió de l'entitat | 38,7%            | 61,3%  | 100,0% |
|                       |                            | % de Accés a Internet      | 48,0%            | 95,0%  | 68,9%  |
|                       |                            | % del total                | 26,7%            | 42,2%  | 68,9%  |
| Total                 | Recuento                   |                            | 25               | 20     | 45     |
|                       | % de Dimensió de l'entitat |                            | 55,6%            | 44,4%  | 100,0% |
|                       | % de Accés a Internet      |                            | 100,0%           | 100,0% | 100,0% |
|                       | % del total                |                            | 55,6%            | 44,4%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,452 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        | ,001                    | ,001                     |
| Corrección por continuidad   | 9,364               | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 13,241              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 11,198              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 45                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,22.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.17.

**Tabla de contingencia**

|                  |                                                                                           |                                                                                           | Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat |              | Total  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                  |                                                                                           |                                                                                           | Fins a 40000                                                                         | Més de 40000 |        |
| Accés a Internet | Mig                                                                                       | Recuento                                                                                  | 15                                                                                   | 2            | 17     |
|                  |                                                                                           | % de Accés a Internet                                                                     | 88,2%                                                                                | 11,8%        | 100,0% |
|                  |                                                                                           | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 93,8%                                                                                | 11,8%        | 51,5%  |
|                  |                                                                                           | % del total                                                                               | 45,5%                                                                                | 6,1%         | 51,5%  |
|                  | Alt                                                                                       | Recuento                                                                                  | 1                                                                                    | 15           | 16     |
|                  |                                                                                           | % de Accés a Internet                                                                     | 6,3%                                                                                 | 93,8%        | 100,0% |
|                  |                                                                                           | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat | 6,3%                                                                                 | 88,2%        | 48,5%  |
|                  |                                                                                           | % del total                                                                               | 3,0%                                                                                 | 45,5%        | 48,5%  |
| Total            | Recuento                                                                                  |                                                                                           | 16                                                                                   | 17           | 33     |
|                  | % de Accés a Internet                                                                     |                                                                                           | 48,5%                                                                                | 51,5%        | 100,0% |
|                  | % de Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat |                                                                                           | 100,0%                                                                               | 100,0%       | 100,0% |
|                  | % del total                                                                               |                                                                                           | 48,5%                                                                                | 51,5%        | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 22,181 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 19,020              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 25,921              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 21,509              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 33                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,76.

**Tabla de contingencia Accés a Internet \* Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació**

|                  |                                                                                    |                                                                                    | Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació |                 | Total  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                  |                                                                                    |                                                                                    | Menys de 20 hores                                                             | Més de 20 hores |        |
| Accés a Internet | Mig                                                                                | Recuento                                                                           | 15                                                                            | 11              | 26     |
|                  |                                                                                    | % de Accés a Internet                                                              | 57,7%                                                                         | 42,3%           | 100,0% |
|                  |                                                                                    | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació | 88,2%                                                                         | 36,7%           | 55,3%  |
|                  |                                                                                    | % del total                                                                        | 31,9%                                                                         | 23,4%           | 55,3%  |
|                  | Alt                                                                                | Recuento                                                                           | 2                                                                             | 19              | 21     |
|                  |                                                                                    | % de Accés a Internet                                                              | 9,5%                                                                          | 90,5%           | 100,0% |
|                  |                                                                                    | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació | 11,8%                                                                         | 63,3%           | 44,7%  |
|                  |                                                                                    | % del total                                                                        | 4,3%                                                                          | 40,4%           | 44,7%  |
| Total            | Recuento                                                                           | 17                                                                                 | 30                                                                            | 47              |        |
|                  | % de Accés a Internet                                                              | 36,2%                                                                              | 63,8%                                                                         | 100,0%          |        |
|                  | % de Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació | 100,0%                                                                             | 100,0%                                                                        | 100,0%          |        |
|                  | % del total                                                                        | 36,2%                                                                              | 63,8%                                                                         | 100,0%          |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,675 <sup>b</sup> | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 9,682               | 1  | ,002                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 12,878              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,001                    | ,001                     |
| Asociación lineal por lineal | 11,426              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 47                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,60.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.18.

#### v.114 ¿Utilitza l'Associació alguna llista de correu electrònic pròpia?

|       | Frecuencia | Porcentaje |
|-------|------------|------------|
| Si    | 37         | 71,2       |
| No    | 14         | 26,9       |
| NS/NC | 1          | 1,9        |
| Total | 52         | 100,0      |

#### v.115 Està l'Associació subscripta a alguna llista de correu electrònic?

|                                         | Frecuencia | Porcentaje |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| No                                      | 19         | 36,5       |
| Sí, pero no enviamos información        | 3          | 5,8        |
| Sí, enviamos información ocasionalmente | 17         | 32,7       |
| Sí, enviamos información con frecuencia | 12         | 23,1       |
| Total                                   | 51         | 98,1       |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.19.

#### v.124 Utilitza l'Associació algun butlletí electrònic de notícies propi?

|  |       | Frecuencia | Porcentaje válido |
|--|-------|------------|-------------------|
|  | Si    | 15         | 29,4              |
|  | No    | 36         | 70,6              |
|  | Total | 51         | 100,0             |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.3.20.

#### L'ús d'Internet per part de l'Associació està limitat per

|                                                  | Poc   | Normal | Molt  | Gens |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| La falta de recursos econòmics                   | 34,6% | 30,8%  | 32,7% | 1,9% |
| La falta de coneixements sobre el mitjà          | 42,9% | 44,9%  | 12,2% |      |
| La falta de personal qualificat                  | 44,9% | 26,5%  | 24,5% | 4,1% |
| L'escàs interès dels associats                   | 44%   | 50%    | 4%    | 2%   |
| L'escàs ús i coneixement que tenen els associats | 32%   | 50%    | 18%   |      |

## 1.10. Annex estadístic 4. Metges.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.1.

**Tabla de contingencia v.1 Sexe \* v.2\_b Edat categoritzada**

|          |                               |                               | v.2_b Edat categoritzada |                    |                    |                   | Total  |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
|          |                               |                               | De 25 a<br>35 anys       | De 36 a<br>45 anys | De 46 a<br>55 anys | Más de<br>55 anys |        |
| v.1 Sexe | Home                          | Recuento                      | 121                      | 207                | 592                | 296               | 1216   |
|          |                               | % de v.1 Sexe                 | 10,0%                    | 17,0%              | 48,7%              | 24,3%             | 100,0% |
|          |                               | % de v.2_b Edat categoritzada | 32,4%                    | 45,4%              | 63,9%              | 78,1%             | 56,9%  |
|          |                               | % del total                   | 5,7%                     | 9,7%               | 27,7%              | 13,9%             | 56,9%  |
|          | Dona                          | Recuento                      | 253                      | 249                | 335                | 83                | 920    |
|          |                               | % de v.1 Sexe                 | 27,5%                    | 27,1%              | 36,4%              | 9,0%              | 100,0% |
|          |                               | % de v.2_b Edat categoritzada | 67,6%                    | 54,6%              | 36,1%              | 21,9%             | 43,1%  |
|          |                               | % del total                   | 11,8%                    | 11,7%              | 15,7%              | 3,9%              | 43,1%  |
| Total    | Recuento                      |                               | 374                      | 456                | 927                | 379               | 2136   |
|          | % de v.1 Sexe                 |                               | 17,5%                    | 21,3%              | 43,4%              | 17,7%             | 100,0% |
|          | % de v.2_b Edat categoritzada |                               | 100,0%                   | 100,0%             | 100,0%             | 100,0%            | 100,0% |
|          | % del total                   |                               | 17,5%                    | 21,3%              | 43,4%              | 17,7%             | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 204,319 <sup>a</sup> | 3  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes     | 209,496              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por lineal | 203,127              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos           | 2136                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 161,09.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.2.

Tabla de contingencia v.3.in\_re Índex llocs de feina \* v.2\_b Edat categoritzada

|                                |                                     |                                     | v.2_b Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                |                                     |                                     | De 25 a 35 anys          | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| v.3.in_re Índex llocs de feina | Treballa a un únic lloc             | Recuento                            | 282                      | 297             | 572             | 211            | 1362   |
|                                |                                     | % de v.3.in_re Índex llocs de feina | 20,7%                    | 21,8%           | 42,0%           | 15,5%          | 100,0% |
|                                |                                     | % de v.2_b Edat categoritzada       | 76,6%                    | 67,5%           | 64,1%           | 59,1%          | 66,2%  |
|                                |                                     | % del total                         | 13,7%                    | 14,4%           | 27,8%           | 10,3%          | 66,2%  |
|                                | Treballa a 2 llocs                  | Recuento                            | 75                       | 124             | 277             | 109            | 585    |
|                                |                                     | % de v.3.in_re Índex llocs de feina | 12,8%                    | 21,2%           | 47,4%           | 18,6%          | 100,0% |
|                                |                                     | % de v.2_b Edat categoritzada       | 20,4%                    | 28,2%           | 31,1%           | 30,5%          | 28,4%  |
|                                |                                     | % del total                         | 3,6%                     | 6,0%            | 13,5%           | 5,3%           | 28,4%  |
|                                | Treballa a 3-4 llocs                | Recuento                            | 11                       | 19              | 43              | 37             | 110    |
|                                |                                     | % de v.3.in_re Índex llocs de feina | 10,0%                    | 17,3%           | 39,1%           | 33,6%          | 100,0% |
|                                |                                     | % de v.2_b Edat categoritzada       | 3,0%                     | 4,3%            | 4,8%            | 10,4%          | 5,3%   |
|                                |                                     | % del total                         | ,5%                      | ,9%             | 2,1%            | 1,8%           | 5,3%   |
| Total                          | Recuento                            | 368                                 | 440                      | 892             | 357             | 2057           |        |
|                                | % de v.3.in_re Índex llocs de feina | 17,9%                               | 21,4%                    | 43,4%           | 17,4%           | 100,0%         |        |
|                                | % de v.2_b Edat categoritzada       | 100,0%                              | 100,0%                   | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                | % del total                         | 17,9%                               | 21,4%                    | 43,4%           | 17,4%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 42,525 <sup>a</sup> | 6  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 40,354              | 6  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 32,433              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2057                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 19,09.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.3.

#### v.5\_b Especialitat

|                                               | Frecuencia | Porcentaje<br>válido |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| alergologia                                   | 10         | ,5                   |
| anàlisis clíniques                            | 15         | ,7                   |
| anatomia patològica                           | 16         | ,8                   |
| anestessologia i reanimació                   | 90         | 4,3                  |
| angiologia i cirurgia vascular                | 13         | ,6                   |
| aparell digestiu                              | 33         | 1,6                  |
| bioquímica clínica                            | 1          | ,0                   |
| cardiologia                                   | 43         | 2,0                  |
| cirurgia cardio-vascular                      | 1          | ,0                   |
| cirurgia general i de l'aparell digestiu      | 76         | 3,6                  |
| cirurgia oral i maxilofacial                  | 4          | ,2                   |
| cirurgia ortopèdica i traumatologia           | 62         | 2,9                  |
| cirurgia pediàtrica                           | 9          | ,4                   |
| cirurgia plàstica, estètica i reparadora      | 16         | ,8                   |
| cirurgia toràcica                             | 1          | ,0                   |
| dermatologia mèdico-quirúrgica i venereologia | 25         | 1,2                  |
| endocrinologia i nutrició                     | 21         | 1,0                  |
| estomatologia                                 | 36         | 1,7                  |
| farmacologia clínica                          | 14         | ,7                   |
| geriatria                                     | 15         | ,7                   |
| hematologia i hemoteràpia                     | 1          | ,0                   |
| immunologia                                   | 27         | 1,3                  |
| medecina d'emergències                        | 10         | ,5                   |
| medecina de l'educació física i l'esport      | 8          | ,4                   |
| medecina del treball                          | 71         | 3,4                  |
| <b>medecina familiar i comunitària</b>        | <b>307</b> | <b>14,5</b>          |
| medecina física i rehabilitació               | 22         | 1,0                  |
| medecina intensiva                            | 37         | 1,7                  |
| <b>medecina interna</b>                       | <b>139</b> | <b>6,6</b>           |
| medecina legal i forense                      | 4          | ,2                   |
| medecina nuclear                              | 11         | ,5                   |
| medecina preventiva i salut pública           | 32         | 1,5                  |
| microbiologia i parasitologia                 | 11         | ,5                   |
| nefrologia                                    | 30         | 1,4                  |



|                                  |             |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| neumologia                       | 20          | ,9           |
| neurocirurgia                    | 11          | ,5           |
| neurofisiologia clínica          | 6           | ,3           |
| neurologia                       | 16          | ,8           |
| <b>obstetrícia i ginecologia</b> | <b>77</b>   | <b>3,6</b>   |
| oftalmologia                     | 29          | 1,4          |
| oncologia mèdica                 | 17          | ,8           |
| oncologia radioteràpica          | 15          | ,7           |
| orl                              | 26          | 1,2          |
| <b>pediatria</b>                 | <b>165</b>  | <b>7,8</b>   |
| <b>psiquiatria</b>               | <b>98</b>   | <b>4,6</b>   |
| radiodiagnosi                    | 53          | 2,5          |
| reumatologia                     | 22          | 1,0          |
| urologia                         | 22          | 1,0          |
| altres especialitats             | 328         | 15,5         |
| <b>Total</b>                     | <b>2116</b> | <b>100,0</b> |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.4.

#### v.7\_a Activitat professional

|                                                                                       | Frecuencia | Porcentaje<br>válido |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Pràctica assistencial;<br>Investigació;<br>Planificació/direcció/ges<br>tió; Docència | 91         | 4,2                  |
| Pràctica assistencial;<br>Investigació;<br>Planificació/direcció/ges<br>tió           | 13         | ,6                   |
| Pràctica assistencial;<br>Investigació; Docència                                      | 170        | 7,8                  |
| Pràctica assistencial;<br>Investigació                                                | 123        | 5,7                  |
| Pràctica assistencial;<br>Planificació/direcció/ges<br>tió; Docència                  | 42         | 1,9                  |
| Pràctica assistencial;<br>Planificació/direcció/ges<br>tió                            | 188        | 8,7                  |
| Pràctica assistencial;<br>Docència                                                    | 206        | 9,5                  |
| Pràctica assistencial                                                                 | 1162       | 53,6                 |
| Investigació;<br>Planificació/direcció/ges<br>tió; Docència                           | 13         | ,6                   |
| Investigació;<br>Planificació/direcció/ges<br>tió                                     | 15         | ,7                   |
| Investigació; Docència                                                                | 7          | ,3                   |
| Investigació                                                                          | 16         | ,7                   |

|  |                                        |      |       |
|--|----------------------------------------|------|-------|
|  | Planificació/direcció/gestió; Docència | 4    | ,2    |
|  | Planificació/direcció/gestió           | 106  | 4,9   |
|  | Docència                               | 10   | ,5    |
|  | Total                                  | 2166 | 100,0 |

#### **v.7.in\_rec Índex pràctica professional recodificat**

|              | Frecuencia | Porcentaje válido |
|--------------|------------|-------------------|
| 4 activitats | 91         | 4,2               |
| 3 activitats | 238        | 11,0              |
| 2 activitats | 544        | 25,1              |
| 1 activitat  | 1293       | 59,7              |
| Total        | 2166       | 100,0             |

#### **v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial**

|       | Frecuencia | Porcentaje válido |
|-------|------------|-------------------|
| SÍ    | 1995       | 92,1              |
| NO    | 171        | 7,9               |
| Total | 2166       | 100,0             |

#### **v.7.2 Activitat professional: Docència**

|       | Frecuencia | Porcentaje válido |
|-------|------------|-------------------|
| SÍ    | 543        | 25,1              |
| NO    | 1623       | 74,9              |
| Total | 2166       | 100,0             |

#### **v.7.3 Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació**

|       | Frecuencia | Porcentaje válido |
|-------|------------|-------------------|
| SÍ    | 473        | 21,8              |
| NO    | 1693       | 78,2              |
| Total | 2166       | 100,0             |

#### **v.7.4 Activitat professional: Investigació**

|       | Frecuencia | Porcentaje válido |
|-------|------------|-------------------|
| SÍ    | 448        | 20,7              |
| NO    | 1718       | 79,3              |
| Total | 2166       | 100,0             |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.5.

**Tabla de contingencia v.7.in\_rec Índex pràctica professional recodificat \* v.2\_b Edat categoritzada**

|                                                    |                                                         |                                                         | v.2_b Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                    |                                                         |                                                         | De 25 a 35 anys          | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat | 4 activitats                                            | Recuento                                                | 1                        | 17              | 43              | 27             | 88     |
|                                                    |                                                         | % de v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat | 1,1%                     | 19,3%           | 48,9%           | 30,7%          | 100,0% |
|                                                    |                                                         | % de v.2_b Edat categoritzada                           | ,3%                      | 3,7%            | 4,7%            | 7,3%           | 4,1%   |
|                                                    |                                                         | % del total                                             | ,0%                      | ,8%             | 2,0%            | 1,3%           | 4,1%   |
|                                                    | 3 activitats                                            | Recuento                                                | 29                       | 49              | 110             | 47             | 235    |
|                                                    |                                                         | % de v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat | 12,3%                    | 20,9%           | 46,8%           | 20,0%          | 100,0% |
|                                                    |                                                         | % de v.2_b Edat categoritzada                           | 7,7%                     | 10,7%           | 12,0%           | 12,6%          | 11,1%  |
|                                                    |                                                         | % del total                                             | 1,4%                     | 2,3%            | 5,2%            | 2,2%           | 11,1%  |
|                                                    | 2 activitats                                            | Recuento                                                | 93                       | 123             | 240             | 75             | 531    |
|                                                    |                                                         | % de v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat | 17,5%                    | 23,2%           | 45,2%           | 14,1%          | 100,0% |
|                                                    |                                                         | % de v.2_b Edat categoritzada                           | 24,8%                    | 27,0%           | 26,1%           | 20,2%          | 25,0%  |
|                                                    |                                                         | % del total                                             | 4,4%                     | 5,8%            | 11,3%           | 3,5%           | 25,0%  |
|                                                    | 1 activitat                                             | Recuento                                                | 252                      | 267             | 526             | 223            | 1268   |
|                                                    |                                                         | % de v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat | 19,9%                    | 21,1%           | 41,5%           | 17,6%          | 100,0% |
|                                                    |                                                         | % de v.2_b Edat categoritzada                           | 67,2%                    | 58,6%           | 57,2%           | 59,9%          | 59,8%  |
|                                                    |                                                         | % del total                                             | 11,9%                    | 12,6%           | 24,8%           | 10,5%          | 59,8%  |
| Total                                              | Recuento                                                | 375                                                     | 456                      | 919             | 372             | 2122           |        |
|                                                    | % de v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat | 17,7%                                                   | 21,5%                    | 43,3%           | 17,5%           | 100,0%         |        |
|                                                    | % de v.2_b Edat categoritzada                           | 100,0%                                                  | 100,0%                   | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                    | % del total                                             | 17,7%                                                   | 21,5%                    | 43,3%           | 17,5%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 37,644 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 46,527              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 19,641              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2122                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,43.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.6.

**Tabla de contingencia v.9\_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat \* v.2\_b Edat categoritzada**

|                                                                           |                                                                                |                                                                                | v.2_b Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                           |                                                                                |                                                                                | De 25 a 35 anys          | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | Sí                                                                             | Recuento                                                                       | 359                      | 431             | 855             | 330            | 1975   |
|                                                                           |                                                                                | % de v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | 18,2%                    | 21,8%           | 43,3%           | 16,7%          | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                | % de v.2_b Edat categoritzada                                                  | 96,8%                    | 95,1%           | 93,1%           | 87,5%          | 93,2%  |
|                                                                           |                                                                                | % del total                                                                    | 16,9%                    | 20,3%           | 40,3%           | 15,6%          | 93,2%  |
|                                                                           | No                                                                             | Recuento                                                                       | 12                       | 22              | 63              | 47             | 144    |
|                                                                           |                                                                                | % de v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | 8,3%                     | 15,3%           | 43,8%           | 32,6%          | 100,0% |
|                                                                           |                                                                                | % de v.2_b Edat categoritzada                                                  | 3,2%                     | 4,9%            | 6,9%            | 12,5%          | 6,8%   |
|                                                                           |                                                                                | % del total                                                                    | ,6%                      | 1,0%            | 3,0%            | 2,2%           | 6,8%   |
| Total                                                                     | Recuento                                                                       | 371                                                                            | 453                      | 918             | 377             | 2119           |        |
|                                                                           | % de v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | 17,5%                                                                          | 21,4%                    | 43,3%           | 17,8%           | 100,0%         |        |
|                                                                           | % de v.2_b Edat categoritzada                                                  | 100,0%                                                                         | 100,0%                   | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                                           | % del total                                                                    | 17,5%                                                                          | 21,4%                    | 43,3%           | 17,8%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 29,268 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 27,684              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 25,289              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2119                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 25,21.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.7.

ontingència v.9\_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat \* v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina

|                                                                           |                                                                                | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                           |                                                                                | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | Recuento                                                                       | 314                                     | 636                    | 103                    | 235                    | 1288   |
|                                                                           | % de v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | 24,4%                                   | 49,4%                  | 8,0%                   | 18,2%                  | 100,0% |
|                                                                           | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 92,4%                                   | 96,8%                  | 91,2%                  | 88,0%                  | 93,5%  |
|                                                                           | % del total                                                                    | 22,8%                                   | 46,2%                  | 7,5%                   | 17,1%                  | 93,5%  |
| No                                                                        | Recuento                                                                       | 26                                      | 21                     | 10                     | 32                     | 89     |
|                                                                           | % de v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | 29,2%                                   | 23,6%                  | 11,2%                  | 36,0%                  | 100,0% |
|                                                                           | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 7,6%                                    | 3,2%                   | 8,8%                   | 12,0%                  | 6,5%   |
|                                                                           | % del total                                                                    | 1,9%                                    | 1,5%                   | ,7%                    | 2,3%                   | 6,5%   |
| Total                                                                     | Recuento                                                                       | 340                                     | 657                    | 113                    | 267                    | 1377   |
|                                                                           | % de v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | 24,7%                                   | 47,7%                  | 8,2%                   | 19,4%                  | 100,0% |
|                                                                           | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                           | % del total                                                                    | 24,7%                                   | 47,7%                  | 8,2%                   | 19,4%                  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 26,917 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 26,726              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 9,022               | 1  | ,003                        |
| N de casos válidos           | 1377                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,30.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.8.

**Tabla de contingencia v.10\_a Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat \* v.2\_b Edat categoritzada**

|                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             | v.2_b Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             | De 25 a 35 anys          | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| v.10_a Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | Util i molt útil                                                                            | Recuento                                                                                    | 371                      | 448             | 885             | 355            | 2059   |
|                                                                                        |                                                                                             | % de v.10_a Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 18,0%                    | 21,8%           | 43,0%           | 17,2%          | 100,0% |
|                                                                                        |                                                                                             | % de v.2_b Edat categoritzada                                                               | 99,7%                    | 98,5%           | 97,4%           | 95,9%          | 97,8%  |
|                                                                                        |                                                                                             | % del total                                                                                 | 17,6%                    | 21,3%           | 42,0%           | 16,9%          | 97,8%  |
|                                                                                        | Poc i gens útil                                                                             | Recuento                                                                                    | 1                        | 7               | 24              | 15             | 47     |
|                                                                                        |                                                                                             | % de v.10_a Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 2,1%                     | 14,9%           | 51,1%           | 31,9%          | 100,0% |
|                                                                                        |                                                                                             | % de v.2_b Edat categoritzada                                                               | ,3%                      | 1,5%            | 2,6%            | 4,1%           | 2,2%   |
|                                                                                        |                                                                                             | % del total                                                                                 | ,0%                      | ,3%             | 1,1%            | ,7%            | 2,2%   |
| Total                                                                                  | Recuento                                                                                    | 372                                                                                         | 455                      | 909             | 370             | 2106           |        |
|                                                                                        | % de v.10_a Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 17,7%                                                                                       | 21,6%                    | 43,2%           | 17,6%           | 100,0%         |        |
|                                                                                        | % de v.2_b Edat categoritzada                                                               | 100,0%                                                                                      | 100,0%                   | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                                                        | % del total                                                                                 | 17,7%                                                                                       | 21,6%                    | 43,2%           | 17,6%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,898 <sup>a</sup> | 3  | ,003                        |
| Razón de verosimilitudes     | 16,847              | 3  | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 13,842              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2106                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 8,26.


### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.9.

#### ANOVA

v.11\_b Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional

|              | Suma de<br>cuadrados | gl   | Media<br>cuadrática | F     | Sig. |
|--------------|----------------------|------|---------------------|-------|------|
| Inter-grupos | 64,681               | 1    | 64,681              | 4,904 | ,027 |
| Intra-grupos | 26050,213            | 1975 | 13,190              |       |      |
| Total        | 26114,893            | 1976 |                     |       |      |

### Gráfico de las medias



## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.10.

**Tabla de contingencia v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball \* v.13.rec Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball**

|                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | v.13.rec Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball |                                    |                                   |                    |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
|                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                          | De 3 a 4<br>vegades per<br>setmana | D'1 a 2<br>vegades per<br>setmana | 1 vegada<br>al mes | Mai o<br>gairebé mai |        |
| v.12.rec Freqüència<br>ús Internet<br>des del seu<br>lloc de treball | Tots els dies                                                                       | Recuento                                                                            | 650                                                                      | 102                                | 320                               | 48                 | 51                   | 1171   |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.12.rec Freqüència<br>ús Internet des del seu<br>lloc de treball              | 55,5%                                                                    | 8,7%                               | 27,3%                             | 4,1%               | 4,4%                 | 100,0% |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.13.rec Freqüència<br>ús Internet l'últim mes<br>fora del seu lloc de treball | 65,5%                                                                    | 36,4%                              | 50,4%                             | 39,7%              | 45,5%                | 54,7%  |
|                                                                      |                                                                                     | % del total                                                                         | 30,4%                                                                    | 4,8%                               | 14,9%                             | 2,2%               | 2,4%                 | 54,7%  |
|                                                                      | De 3 a 4 vegades<br>per setmana                                                     | Recuento                                                                            | 130                                                                      | 102                                | 118                               | 32                 | 29                   | 411    |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.12.rec Freqüència<br>ús Internet des del seu<br>lloc de treball              | 31,6%                                                                    | 24,8%                              | 28,7%                             | 7,8%               | 7,1%                 | 100,0% |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.13.rec Freqüència<br>ús Internet l'últim mes<br>fora del seu lloc de treball | 13,1%                                                                    | 36,4%                              | 18,6%                             | 26,4%              | 25,9%                | 19,2%  |
|                                                                      |                                                                                     | % del total                                                                         | 6,1%                                                                     | 4,8%                               | 5,5%                              | 1,5%               | 1,4%                 | 19,2%  |
|                                                                      | D'1 a 2 vegades<br>per setmana                                                      | Recuento                                                                            | 125                                                                      | 53                                 | 130                               | 28                 | 25                   | 361    |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.12.rec Freqüència<br>ús Internet des del seu<br>lloc de treball              | 34,6%                                                                    | 14,7%                              | 36,0%                             | 7,8%               | 6,9%                 | 100,0% |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.13.rec Freqüència<br>ús Internet l'últim mes<br>fora del seu lloc de treball | 12,6%                                                                    | 18,9%                              | 20,5%                             | 23,1%              | 22,3%                | 16,9%  |
|                                                                      |                                                                                     | % del total                                                                         | 5,8%                                                                     | 2,5%                               | 6,1%                              | 1,3%               | 1,2%                 | 16,9%  |
|                                                                      | 1 vegada al mes                                                                     | Recuento                                                                            | 16                                                                       | 7                                  | 25                                | 7                  | 6                    | 61     |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.12.rec Freqüència<br>ús Internet des del seu<br>lloc de treball              | 26,2%                                                                    | 11,5%                              | 41,0%                             | 11,5%              | 9,8%                 | 100,0% |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.13.rec Freqüència<br>ús Internet l'últim mes<br>fora del seu lloc de treball | 1,6%                                                                     | 2,5%                               | 3,9%                              | 5,8%               | 5,4%                 | 2,8%   |
|                                                                      |                                                                                     | % del total                                                                         | ,7%                                                                      | ,3%                                | 1,2%                              | ,3%                | ,3%                  | 2,8%   |
|                                                                      | Mai o gairebé mai                                                                   | Recuento                                                                            | 72                                                                       | 16                                 | 42                                | 6                  | 1                    | 137    |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.12.rec Freqüència<br>ús Internet des del seu<br>lloc de treball              | 52,6%                                                                    | 11,7%                              | 30,7%                             | 4,4%               | ,7%                  | 100,0% |
|                                                                      |                                                                                     | % de v.13.rec Freqüència<br>ús Internet l'últim mes<br>fora del seu lloc de treball | 7,3%                                                                     | 5,7%                               | 6,6%                              | 5,0%               | ,9%                  | 6,4%   |
|                                                                      |                                                                                     | % del total                                                                         | 3,4%                                                                     | ,7%                                | 2,0%                              | ,3%                | ,0%                  | 6,4%   |
| Total                                                                | Recuento                                                                            | 993                                                                                 | 280                                                                      | 635                                | 121                               | 112                | 2141                 |        |
|                                                                      | % de v.12.rec Freqüència<br>ús Internet des del seu<br>lloc de treball              | 46,4%                                                                               | 13,1%                                                                    | 29,7%                              | 5,7%                              | 5,2%               | 100,0%               |        |
|                                                                      | % de v.13.rec Freqüència<br>ús Internet l'últim mes<br>fora del seu lloc de treball | 100,0%                                                                              | 100,0%                                                                   | 100,0%                             | 100,0%                            | 100,0%             | 100,0%               |        |
|                                                                      | % del total                                                                         | 46,4%                                                                               | 13,1%                                                                    | 29,7%                              | 5,7%                              | 5,2%               | 100,0%               |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 158,110 <sup>a</sup> | 16 | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 155,223              | 16 | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 18,541               | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2141                 |    |                             |

a. 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,19.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.11.

**Tabla de contingencia v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball \* v.1 Sexe**

|                                                             |                                                                  |                                                                  | v.1 Sexe |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                             |                                                                  |                                                                  | Home     | Dona   |        |
| v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | Tots els dies                                                    | Recuento                                                         | 723      | 441    | 1164   |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 62,1%    | 37,9%  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.1 Sexe                                                    | 59,4%    | 48,1%  | 54,5%  |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 33,9%    | 20,7%  | 54,5%  |
|                                                             | De 3 a 4 vegades per setmana                                     | Recuento                                                         | 236      | 178    | 414    |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 57,0%    | 43,0%  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.1 Sexe                                                    | 19,4%    | 19,4%  | 19,4%  |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 11,1%    | 8,3%   | 19,4%  |
|                                                             | D'1 a 2 vegades per setmana                                      | Recuento                                                         | 165      | 194    | 359    |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 46,0%    | 54,0%  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.1 Sexe                                                    | 13,5%    | 21,2%  | 16,8%  |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 7,7%     | 9,1%   | 16,8%  |
|                                                             | 1 vegada al mes                                                  | Recuento                                                         | 25       | 37     | 62     |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 40,3%    | 59,7%  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.1 Sexe                                                    | 2,1%     | 4,0%   | 2,9%   |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 1,2%     | 1,7%   | 2,9%   |
|                                                             | Mai o gairebé mai                                                | Recuento                                                         | 69       | 67     | 136    |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 50,7%    | 49,3%  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.1 Sexe                                                    | 5,7%     | 7,3%   | 6,4%   |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 3,2%     | 3,1%   | 6,4%   |
| Total                                                       | Recuento                                                         | 1218                                                             | 917      | 2135   |        |
|                                                             | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 57,0%                                                            | 43,0%    | 100,0% |        |
|                                                             | % de v.1 Sexe                                                    | 100,0%                                                           | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                             | % del total                                                      | 57,0%                                                            | 43,0%    | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 39,489 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 39,291              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 29,076              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2135                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 26,63.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.12.

**Tabla de contingencia v.10\_b Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat \* v.12.rec1 Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball**

|                                                                                        |                  |                                                                                             | v.12.rec1 Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball |                    |                 |                   | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                        |                  |                                                                                             | Tots els dies                                                | Totes les setmanes | 1 vegada al mes | Mai o gairebé mai |        |
| v.10_b Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | Poc i gens útil  | Recuento                                                                                    | 6                                                            | 15                 | 9               | 18                | 48     |
|                                                                                        |                  | % de v.10_b Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 12,5%                                                        | 31,3%              | 18,8%           | 37,5%             | 100,0% |
|                                                                                        |                  | % de v.12.rec1 Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball                           | ,5%                                                          | 1,9%               | 14,8%           | 13,5%             | 2,2%   |
|                                                                                        |                  | % del total                                                                                 | ,3%                                                          | ,7%                | ,4%             | ,8%               | 2,2%   |
|                                                                                        | Útil i molt útil | Recuento                                                                                    | 1167                                                         | 756                | 52              | 115               | 2090   |
|                                                                                        |                  | % de v.10_b Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 55,8%                                                        | 36,2%              | 2,5%            | 5,5%              | 100,0% |
|                                                                                        |                  | % de v.12.rec1 Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball                           | 99,5%                                                        | 98,1%              | 85,2%           | 86,5%             | 97,8%  |
|                                                                                        |                  | % del total                                                                                 | 54,6%                                                        | 35,4%              | 2,4%            | 5,4%              | 97,8%  |
| Total                                                                                  |                  | Recuento                                                                                    | 1173                                                         | 771                | 61              | 133               | 2138   |
|                                                                                        |                  | % de v.10_b Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 54,9%                                                        | 36,1%              | 2,9%            | 6,2%              | 100,0% |
|                                                                                        |                  | % de v.12.rec1 Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball                           | 100,0%                                                       | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                        |                  | % del total                                                                                 | 54,9%                                                        | 36,1%              | 2,9%            | 6,2%              | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 137,096 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 79,707               | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 107,021              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2138                 |    |                             |

a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,37.

Tabla de contingencia v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball \* v.7.in\_rec Índex pràctica professional recodificat

|                 |                              |                                         | v.7.in_rec   | Índex pràctica | professional | recodificat | Total  |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------|
|                 |                              |                                         | 4 activitats | 3 activitats   | 2 activitats | 1 activitat |        |
| v.12.rec        | Tots els dies                | Recuento                                | 69           | 162            | 343          | 605         | 1179   |
| Freqüència      |                              | % de v.12.rec Freqüència                | 5,9%         | 13,7%          | 29,1%        | 51,3%       | 100,0% |
| ús Internet     |                              | ús Internet des del seu lloc de treball |              |                |              |             |        |
| des del seu     |                              | % de v.7.in_rec Índex                   | 75,8%        | 68,4%          | 63,2%        | 47,2%       | 54,8%  |
| lloc de treball |                              | pràctica professional recodificat       |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % del total                             | 3,2%         | 7,5%           | 15,9%        | 28,1%       | 54,8%  |
|                 | De 3 a 4 vegades per setmana | Recuento                                | 10           | 35             | 97           | 274         | 416    |
|                 |                              | % de v.12.rec Freqüència                | 2,4%         | 8,4%           | 23,3%        | 65,9%       | 100,0% |
|                 |                              | ús Internet des del seu lloc de treball |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % de v.7.in_rec Índex                   | 11,0%        | 14,8%          | 17,9%        | 21,4%       | 19,3%  |
|                 |                              | pràctica professional recodificat       |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % del total                             | ,5%          | 1,6%           | 4,5%         | 12,7%       | 19,3%  |
|                 | D'1 a 2 vegades per setmana  | Recuento                                | 9            | 29             | 65           | 258         | 361    |
|                 |                              | % de v.12.rec Freqüència                | 2,5%         | 8,0%           | 18,0%        | 71,5%       | 100,0% |
|                 |                              | ús Internet des del seu lloc de treball |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % de v.7.in_rec Índex                   | 9,9%         | 12,2%          | 12,0%        | 20,1%       | 16,8%  |
|                 |                              | pràctica professional recodificat       |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % del total                             | ,4%          | 1,3%           | 3,0%         | 12,0%       | 16,8%  |
|                 | 1 vegada al mes              | Recuento                                | 0            | 5              | 17           | 40          | 62     |
|                 |                              | % de v.12.rec Freqüència                | ,0%          | 8,1%           | 27,4%        | 64,5%       | 100,0% |
|                 |                              | ús Internet des del seu lloc de treball |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % de v.7.in_rec Índex                   | ,0%          | 2,1%           | 3,1%         | 3,1%        | 2,9%   |
|                 |                              | pràctica professional recodificat       |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % del total                             | ,0%          | ,2%            | ,8%          | 1,9%        | 2,9%   |
|                 | Mai o gairebé mai            | Recuento                                | 3            | 6              | 21           | 105         | 135    |
|                 |                              | % de v.12.rec Freqüència                | 2,2%         | 4,4%           | 15,6%        | 77,8%       | 100,0% |
|                 |                              | ús Internet des del seu lloc de treball |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % de v.7.in_rec Índex                   | 3,3%         | 2,5%           | 3,9%         | 8,2%        | 6,3%   |
|                 |                              | pràctica professional recodificat       |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % del total                             | ,1%          | ,3%            | 1,0%         | 4,9%        | 6,3%   |
| Total           |                              | Recuento                                | 91           | 237            | 543          | 1282        | 2153   |
|                 |                              | % de v.12.rec Freqüència                | 4,2%         | 11,0%          | 25,2%        | 59,5%       | 100,0% |
|                 |                              | ús Internet des del seu lloc de treball |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % de v.7.in_rec Índex                   | 100,0%       | 100,0%         | 100,0%       | 100,0%      | 100,0% |
|                 |                              | pràctica professional recodificat       |              |                |              |             |        |
|                 |                              | % del total                             | 4,2%         | 11,0%          | 25,2%        | 59,5%       | 100,0% |

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 89,120 <sup>a</sup> | 12 | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 94,499              | 12 | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 64,955              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 2153                |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.14.

**Tabla de contingencia v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball \* v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina**

|                                                             |                                                                  |                                                                  | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                             |                                                                  |                                                                  | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | Tots els dies                                                    | Recuento                                                         | 161                                     | 384                    | 60                     | 137                    | 742    |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 21,7%                                   | 51,8%                  | 8,1%                   | 18,5%                  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                     | 47,5%                                   | 58,3%                  | 52,6%                  | 51,7%                  | 53,9%  |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 11,7%                                   | 27,9%                  | 4,4%                   | 9,9%                   | 53,9%  |
|                                                             | De 3 a 4 vegades per setmana                                     | Recuento                                                         | 59                                      | 135                    | 22                     | 57                     | 273    |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 21,6%                                   | 49,5%                  | 8,1%                   | 20,9%                  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                     | 17,4%                                   | 20,5%                  | 19,3%                  | 21,5%                  | 19,8%  |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 4,3%                                    | 9,8%                   | 1,6%                   | 4,1%                   | 19,8%  |
|                                                             | D'1 a 2 vegades per setmana                                      | Recuento                                                         | 77                                      | 110                    | 17                     | 35                     | 239    |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 32,2%                                   | 46,0%                  | 7,1%                   | 14,6%                  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                     | 22,7%                                   | 16,7%                  | 14,9%                  | 13,2%                  | 17,4%  |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 5,6%                                    | 8,0%                   | 1,2%                   | 2,5%                   | 17,4%  |
|                                                             | 1 vegada al mes                                                  | Recuento                                                         | 12                                      | 12                     | 5                      | 10                     | 39     |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 30,8%                                   | 30,8%                  | 12,8%                  | 25,6%                  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                     | 3,5%                                    | 1,8%                   | 4,4%                   | 3,8%                   | 2,8%   |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | ,9%                                     | ,9%                    | ,4%                    | ,7%                    | 2,8%   |
|                                                             | Mai o gairebé mai                                                | Recuento                                                         | 30                                      | 18                     | 10                     | 26                     | 84     |
|                                                             |                                                                  | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 35,7%                                   | 21,4%                  | 11,9%                  | 31,0%                  | 100,0% |
|                                                             |                                                                  | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                     | 8,8%                                    | 2,7%                   | 8,8%                   | 9,8%                   | 6,1%   |
|                                                             |                                                                  | % del total                                                      | 2,2%                                    | 1,3%                   | ,7%                    | 1,9%                   | 6,1%   |
| Total                                                       | Recuento                                                         | 339                                                              | 659                                     | 114                    | 265                    | 1377                   |        |
|                                                             | % de v.12.rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball | 24,6%                                                            | 47,9%                                   | 8,3%                   | 19,2%                  | 100,0%                 |        |
|                                                             | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                     | 100,0%                                                           | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                             | % del total                                                      | 24,6%                                                            | 47,9%                                   | 8,3%                   | 19,2%                  | 100,0%                 |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 44,084 <sup>a</sup> | 12 | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 45,604              | 12 | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,004                | 1  | ,952                        |
| N de casos válidos           | 1377                |    |                             |

a. 1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,23.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.15.

### Descriptivos

v.11\_b Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional


|                              | N    | Media | Desviación típica | Error típico | Intervalo de confianza para la media al 95% |                 | Mínimo | Máximo |
|------------------------------|------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|                              |      |       |                   |              | Límite inferior                             | Límite superior |        |        |
| Tots els dies                | 1136 | 7,51  | 3,613             | ,107         | 7,30                                        | 7,73            | 0      | 26     |
| De 3 a 4 vegades per setmana | 392  | 6,31  | 3,402             | ,172         | 5,97                                        | 6,65            | 0      | 18     |
| D'1 a 2 vegades per setmana  | 318  | 5,92  | 3,455             | ,194         | 5,54                                        | 6,30            | 0      | 20     |
| 1 vegada al mes              | 45   | 5,47  | 3,355             | ,500         | 4,46                                        | 6,47            | 1      | 15     |
| Mai o gairebé mai            | 82   | 6,39  | 3,893             | ,430         | 5,53                                        | 7,25            | 1      | 26     |
| Total                        | 1973 | 6,92  | 3,619             | ,081         | 6,77                                        | 7,08            | 0      | 26     |

### ANOVA

v.11\_b Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional

|              | Suma de cuadrados | gl   | Media cuadrática | F      | Sig. |
|--------------|-------------------|------|------------------|--------|------|
| Inter-grupos | 983,755           | 4    | 245,939          | 19,479 | ,000 |
| Intra-grupos | 24847,143         | 1968 | 12,626           |        |      |
| Total        | 25830,898         | 1972 |                  |        |      |

## Gráfico de las medias



## Descriptivos

### v.11 b Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional


|                              | N    | Media | Desviación típica | Error típico | Intervalo de confianza para la media al 95% |                 | Mínimo | Máximo |
|------------------------------|------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|                              |      |       |                   |              | Límite inferior                             | Límite superior |        |        |
| Tots els dies                | 932  | 7,33  | 3,802             | ,125         | 7,08                                        | 7,57            | 0      | 26     |
| De 3 a 4 vegades per setmana | 253  | 6,48  | 3,326             | ,209         | 6,07                                        | 6,89            | 0      | 18     |
| D'1 a 2 vegades per setmana  | 577  | 6,58  | 3,454             | ,144         | 6,30                                        | 6,86            | 0      | 26     |
| 1 vegada al mes              | 108  | 6,42  | 3,597             | ,346         | 5,73                                        | 7,10            | 1      | 22     |
| Mai o gairebé mai            | 99   | 6,30  | 2,991             | ,301         | 5,71                                        | 6,90            | 1      | 21     |
| Total                        | 1969 | 6,90  | 3,614             | ,081         | 6,74                                        | 7,06            | 0      | 26     |

## ANOVA

### v.11 b Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional

|              | Suma de cuadrados | gl   | Media cuadrática | F     | Sig. |
|--------------|-------------------|------|------------------|-------|------|
| Inter-grupos | 332,588           | 4    | 83,147           | 6,435 | ,000 |
| Intra-grupos | 25375,484         | 1964 | 12,920           |       |      |
| Total        | 25708,071         | 1968 |                  |       |      |

## Gráfico de las medias



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.16.

**Tabla de contingencia v.15.2.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals \* v.6.6\_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals**

|                                                                                |                                 |                                                                                                             | v.6.6_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals |               | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                |                                 |                                                                                                             | Molt freqüentment; freqüentment                                                                        | Rarament; Mai |        |
| v.15.2.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                    | 1187                                                                                                   | 398           | 1585   |
|                                                                                |                                 | % de v.15.2.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                         | 74,9%                                                                                                  | 25,1%         | 100,0% |
|                                                                                |                                 | % de v.6.6_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals | 86,3%                                                                                                  | 61,8%         | 78,5%  |
|                                                                                |                                 | % del total                                                                                                 | 58,8%                                                                                                  | 19,7%         | 78,5%  |
|                                                                                | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                    | 189                                                                                                    | 246           | 435    |
|                                                                                |                                 | % de v.15.2.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                         | 43,4%                                                                                                  | 56,6%         | 100,0% |
|                                                                                |                                 | % de v.6.6_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals | 13,7%                                                                                                  | 38,2%         | 21,5%  |
|                                                                                |                                 | % del total                                                                                                 | 9,4%                                                                                                   | 12,2%         | 21,5%  |
| Total                                                                          |                                 | Recuento                                                                                                    | 1376                                                                                                   | 644           | 2020   |
|                                                                                |                                 | % de v.15.2.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                         | 68,1%                                                                                                  | 31,9%         | 100,0% |
|                                                                                |                                 | % de v.6.6_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals | 100,0%                                                                                                 | 100,0%        | 100,0% |
|                                                                                |                                 | % del total                                                                                                 | 68,1%                                                                                                  | 31,9%         | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 155,370 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 153,926              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 146,937              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 155,293              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2020                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 138,68.

**Tabla de contingencia v.15.3.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals \* v.6.5\_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals**

|                                                                                     |                                 |                                                                                                                  | v.6.5_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                     |                                 |                                                                                                                  | Molt freqüentment; freqüentment                                                                             | Rarament; Mai | Total  |
| v.15.3.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                         | 1090                                                                                                        | 481           | 1571   |
|                                                                                     |                                 | % de v.15.3.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                         | 69,4%                                                                                                       | 30,6%         | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % de v.6.5_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals | 92,9%                                                                                                       | 58,9%         | 79,0%  |
|                                                                                     |                                 | % del total                                                                                                      | 54,8%                                                                                                       | 24,2%         | 79,0%  |
|                                                                                     | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                         | 83                                                                                                          | 335           | 418    |
|                                                                                     |                                 | % de v.15.3.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                         | 19,9%                                                                                                       | 80,1%         | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % de v.6.5_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals | 7,1%                                                                                                        | 41,1%         | 21,0%  |
|                                                                                     |                                 | % del total                                                                                                      | 4,2%                                                                                                        | 16,8%         | 21,0%  |
| Total                                                                               |                                 | Recuento                                                                                                         | 1173                                                                                                        | 816           | 1989   |
|                                                                                     |                                 | % de v.15.3.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                         | 59,0%                                                                                                       | 41,0%         | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % de v.6.5_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals | 100,0%                                                                                                      | 100,0%        | 100,0% |
|                                                                                     |                                 | % del total                                                                                                      | 59,0%                                                                                                       | 41,0%         | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 334,709 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 332,665              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 340,757              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 334,541              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1989                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 171,49.



**Tabla de contingencia v.40.10.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals \* v.6.2\_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals**

|                                                                                          |                                 |                                                                                                          | v.6.2_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals |               | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                          |                                 |                                                                                                          | Molt freqüentment; freqüentment                                                                     | Rarament; Mai |        |
| v.40.10.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                 | 533                                                                                                 | 334           | 867    |
|                                                                                          |                                 | % de v.40.10.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals            | 61,5%                                                                                               | 38,5%         | 100,0% |
|                                                                                          |                                 | % de v.6.2_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals | 56,0%                                                                                               | 34,7%         | 45,3%  |
|                                                                                          |                                 | % del total                                                                                              | 27,9%                                                                                               | 17,5%         | 45,3%  |
|                                                                                          | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                 | 418                                                                                                 | 628           | 1046   |
|                                                                                          |                                 | % de v.40.10.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals            | 40,0%                                                                                               | 60,0%         | 100,0% |
|                                                                                          |                                 | % de v.6.2_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals | 44,0%                                                                                               | 65,3%         | 54,7%  |
|                                                                                          |                                 | % del total                                                                                              | 21,9%                                                                                               | 32,8%         | 54,7%  |
|                                                                                          | Total                           |                                                                                                          | 951                                                                                                 | 962           | 1913   |
|                                                                                          |                                 | % de v.40.10.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals            | 49,7%                                                                                               | 50,3%         | 100,0% |
|                                                                                          |                                 | % de v.6.2_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals | 100,0%                                                                                              | 100,0%        | 100,0% |
|                                                                                          |                                 | % del total                                                                                              | 49,7%                                                                                               | 50,3%         | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 87,776 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 86,918              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 88,471              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 87,730              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1913                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 431,01.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.17.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                             | v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat |          |              |                   | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                             | Mai                                                                                       | Rarament | Freqüentment | Molt freqüentment |        |
| v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | Mai                                                                                                                         | Recuento                                                                                                                    | 11                                                                                        | 25       | 87           | 68                | 191    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 5,8%                                                                                      | 13,1%    | 45,5%        | 35,6%             | 100,0% |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat                              | 42,3%                                                                                     | 13,0%    | 8,5%         | 9,8%              | 9,8%   |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | ,6%                                                                                       | 1,3%     | 4,5%         | 3,5%              | 9,8%   |
|                                                                                                                        | Rarament                                                                                                                    | Recuento                                                                                                                    | 7                                                                                         | 64       | 306          | 195               | 572    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 1,2%                                                                                      | 11,2%    | 53,5%        | 34,1%             | 100,0% |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat                              | 26,9%                                                                                     | 33,2%    | 29,8%        | 28,0%             | 29,4%  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | ,4%                                                                                       | 3,3%     | 15,7%        | 10,0%             | 29,4%  |
|                                                                                                                        | Freqüentment                                                                                                                | Recuento                                                                                                                    | 6                                                                                         | 86       | 474          | 239               | 805    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | ,7%                                                                                       | 10,7%    | 58,9%        | 29,7%             | 100,0% |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat                              | 23,1%                                                                                     | 44,6%    | 46,1%        | 34,3%             | 41,4%  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | ,3%                                                                                       | 4,4%     | 24,4%        | 12,3%             | 41,4%  |
|                                                                                                                        | Molt freqüentment                                                                                                           | Recuento                                                                                                                    | 2                                                                                         | 18       | 161          | 194               | 375    |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | ,5%                                                                                       | 4,8%     | 42,9%        | 51,7%             | 100,0% |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat                              | 7,7%                                                                                      | 9,3%     | 15,7%        | 27,9%             | 19,3%  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | ,1%                                                                                       | ,9%      | 8,3%         | 10,0%             | 19,3%  |
| Total                                                                                                                  | Recuento                                                                                                                    | 26                                                                                                                          | 193                                                                                       | 1028     | 696          | 1943              |        |
|                                                                                                                        | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 1,3%                                                                                                                        | 9,9%                                                                                      | 52,9%    | 35,8%        | 100,0%            |        |
|                                                                                                                        | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat                              | 100,0%                                                                                                                      | 100,0%                                                                                    | 100,0%   | 100,0%       | 100,0%            |        |
|                                                                                                                        | % del total                                                                                                                 | 1,3%                                                                                                                        | 9,9%                                                                                      | 52,9%    | 35,8%        | 100,0%            |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 95,021 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 83,138              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 30,872              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1943                |    |                             |

a. 1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,56.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              | v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals |          |              |                   | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              | Mai                                                                        | Rarament | Freqüentment | Molt freqüentment |        |
| v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | Mai                                                                                                                          | Recuento                                                                                                                     | 13                                                                         | 47       | 98           | 33                | 191    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 6,8%                                                                       | 24,6%    | 51,3%        | 17,3%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                                              | 34,2%                                                                      | 11,8%    | 9,4%         | 7,0%              | 9,8%   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,7%                                                                        | 2,4%     | 5,0%         | 1,7%              | 9,8%   |
|                                                                                                                         | Rarament                                                                                                                     | Recuento                                                                                                                     | 10                                                                         | 135      | 303          | 126               | 574    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 1,7%                                                                       | 23,5%    | 52,8%        | 22,0%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                                              | 26,3%                                                                      | 34,0%    | 28,9%        | 26,9%             | 29,4%  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,5%                                                                        | 6,9%     | 15,5%        | 6,5%              | 29,4%  |
|                                                                                                                         | Freqüentment                                                                                                                 | Recuento                                                                                                                     | 10                                                                         | 159      | 459          | 181               | 809    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 1,2%                                                                       | 19,7%    | 56,7%        | 22,4%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                                              | 26,3%                                                                      | 40,1%    | 43,8%        | 38,6%             | 41,4%  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,5%                                                                        | 8,1%     | 23,5%        | 9,3%              | 41,4%  |
|                                                                                                                         | Molt freqüentment                                                                                                            | Recuento                                                                                                                     | 5                                                                          | 56       | 188          | 129               | 378    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 1,3%                                                                       | 14,8%    | 49,7%        | 34,1%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                                              | 13,2%                                                                      | 14,1%    | 17,9%        | 27,5%             | 19,4%  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,3%                                                                        | 2,9%     | 9,6%         | 6,6%              | 19,4%  |
| Total                                                                                                                   | Recuento                                                                                                                     | 38                                                                                                                           | 397                                                                        | 1048     | 469          | 1952              |        |
|                                                                                                                         | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 1,9%                                                                                                                         | 20,3%                                                                      | 53,7%    | 24,0%        | 100,0%            |        |
|                                                                                                                         | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals                                              | 100,0%                                                                                                                       | 100,0%                                                                     | 100,0%   | 100,0%       | 100,0%            |        |
|                                                                                                                         | % del total                                                                                                                  | 1,9%                                                                                                                         | 20,3%                                                                      | 53,7%    | 24,0%        | 100,0%            |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 60,980 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 51,146              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 36,198              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1952                |    |                             |

a. 1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,72.

|                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              | v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals |          |              |                   | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              | Mai                                                                             | Rarament | Freqüentment | Molt freqüentment |        |
| v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | Mai                                                                                                                          | Recuento                                                                                                                     | 17                                                                              | 35       | 65           | 73                | 190    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 8,9%                                                                            | 18,4%    | 34,2%        | 38,4%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                                         | 26,2%                                                                           | 9,8%     | 8,4%         | 9,8%              | 9,8%   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,9%                                                                             | 1,8%     | 3,4%         | 3,8%              | 9,8%   |
|                                                                                                                         | Rarament                                                                                                                     | Recuento                                                                                                                     | 13                                                                              | 82       | 227          | 247               | 569    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 2,3%                                                                            | 14,4%    | 39,9%        | 43,4%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                                         | 20,0%                                                                           | 23,0%    | 29,3%        | 33,2%             | 29,3%  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,7%                                                                             | 4,2%     | 11,7%        | 12,7%             | 29,3%  |
|                                                                                                                         | Freqüentment                                                                                                                 | Recuento                                                                                                                     | 26                                                                              | 177      | 347          | 253               | 803    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 3,2%                                                                            | 22,0%    | 43,2%        | 31,5%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                                         | 40,0%                                                                           | 49,7%    | 44,8%        | 34,0%             | 41,4%  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | 1,3%                                                                            | 9,1%     | 17,9%        | 13,0%             | 41,4%  |
|                                                                                                                         | Molt freqüentment                                                                                                            | Recuento                                                                                                                     | 9                                                                               | 62       | 135          | 171               | 377    |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 2,4%                                                                            | 16,4%    | 35,8%        | 45,4%             | 100,0% |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                                         | 13,8%                                                                           | 17,4%    | 17,4%        | 23,0%             | 19,4%  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                              | % del total                                                                                                                  | ,5%                                                                             | 3,2%     | 7,0%         | 8,8%              | 19,4%  |
| Total                                                                                                                   | Recuento                                                                                                                     | 65                                                                                                                           | 356                                                                             | 774      | 744          | 1939              |        |
|                                                                                                                         | % de v.6.7 Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnico-científiques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 3,4%                                                                                                                         | 18,4%                                                                           | 39,9%    | 38,4%        | 100,0%            |        |
|                                                                                                                         | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals                                         | 100,0%                                                                                                                       | 100,0%                                                                          | 100,0%   | 100,0%       | 100,0%            |        |
|                                                                                                                         | % del total                                                                                                                  | 3,4%                                                                                                                         | 18,4%                                                                           | 39,9%    | 38,4%        | 100,0%            |        |

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 56,023 <sup>a</sup> | 9  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 51,122              | 9  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,385                | 1  | ,535                           |
| N de casos válidos              | 1939                |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.18.

Tabla de contingencia

|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat | Mai                                                                                            | Recuento                                                                                       | 4                                       | 4                      | 0                      | 9                      | 17     |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat | 23,5%                                   | 23,5%                  | ,0%                    | 52,9%                  | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                   | 1,2%                                    | ,6%                    | ,0%                    | 3,5%                   | 1,3%   |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | ,3%                                     | ,3%                    | ,0%                    | ,7%                    | 1,3%   |
|                                                                                           | Rarament                                                                                       | Recuento                                                                                       | 36                                      | 54                     | 16                     | 23                     | 129    |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat | 27,9%                                   | 41,9%                  | 12,4%                  | 17,8%                  | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                   | 10,7%                                   | 8,3%                   | 14,7%                  | 8,9%                   | 9,5%   |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | 2,7%                                    | 4,0%                   | 1,2%                   | 1,7%                   | 9,5%   |
|                                                                                           | Freqüentment                                                                                   | Recuento                                                                                       | 198                                     | 332                    | 51                     | 138                    | 719    |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat | 27,5%                                   | 46,2%                  | 7,1%                   | 19,2%                  | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                   | 58,6%                                   | 51,2%                  | 46,8%                  | 53,3%                  | 53,1%  |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | 14,6%                                   | 24,5%                  | 3,8%                   | 10,2%                  | 53,1%  |
|                                                                                           | Molt freqüentment                                                                              | Recuento                                                                                       | 100                                     | 259                    | 42                     | 89                     | 490    |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat | 20,4%                                   | 52,9%                  | 8,6%                   | 18,2%                  | 100,0% |
|                                                                                           |                                                                                                | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                   | 29,6%                                   | 39,9%                  | 38,5%                  | 34,4%                  | 36,2%  |
|                                                                                           |                                                                                                | % del total                                                                                    | 7,4%                                    | 19,1%                  | 3,1%                   | 6,6%                   | 36,2%  |
| Total                                                                                     | Recuento                                                                                       | 338                                                                                            | 649                                     | 109                    | 259                    | 1355                   |        |
|                                                                                           | % de v.15.1 Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat | 24,9%                                                                                          | 47,9%                                   | 8,0%                   | 19,1%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                                           | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                   | 100,0%                                                                                         | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                                           | % del total                                                                                    | 24,9%                                                                                          | 47,9%                                   | 8,0%                   | 19,1%                  | 100,0%                 |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 28,414 <sup>a</sup> | 9  | ,001                        |
| Razón de verosimilitudes     | 26,689              | 9  | ,002                        |
| Asociación lineal por lineal | ,022                | 1  | ,882                        |
| N de casos válidos           | 1355                |    |                             |

a. 3 casillas (18,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,37.

### Tabla de contingencia

|                                                                            |                                                                                 |                                                                                 | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                            |                                                                                 |                                                                                 | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | Mai                                                                             | Recuento                                                                        | 8                                       | 9                      | 5                      | 12                     | 34     |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | 23,5%                                   | 26,5%                  | 14,7%                  | 35,3%                  | 100,0% |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                    | 2,4%                                    | 1,4%                   | 4,5%                   | 4,7%                   | 2,5%   |
|                                                                            |                                                                                 | % del total                                                                     | ,6%                                     | ,7%                    | ,4%                    | ,9%                    | 2,5%   |
|                                                                            | Rarament                                                                        | Recuento                                                                        | 70                                      | 117                    | 18                     | 59                     | 264    |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | 26,5%                                   | 44,3%                  | 6,8%                   | 22,3%                  | 100,0% |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                    | 21,0%                                   | 18,0%                  | 16,2%                  | 23,0%                  | 19,5%  |
|                                                                            |                                                                                 | % del total                                                                     | 5,2%                                    | 8,7%                   | 1,3%                   | 4,4%                   | 19,5%  |
|                                                                            | Freqüentment                                                                    | Recuento                                                                        | 175                                     | 350                    | 51                     | 132                    | 708    |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | 24,7%                                   | 49,4%                  | 7,2%                   | 18,6%                  | 100,0% |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                    | 52,4%                                   | 53,8%                  | 45,9%                  | 51,4%                  | 52,4%  |
|                                                                            |                                                                                 | % del total                                                                     | 12,9%                                   | 25,9%                  | 3,8%                   | 9,8%                   | 52,4%  |
|                                                                            | Molt freqüentment                                                               | Recuento                                                                        | 81                                      | 174                    | 37                     | 54                     | 346    |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | 23,4%                                   | 50,3%                  | 10,7%                  | 15,6%                  | 100,0% |
|                                                                            |                                                                                 | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                    | 24,3%                                   | 26,8%                  | 33,3%                  | 21,0%                  | 25,6%  |
|                                                                            |                                                                                 | % del total                                                                     | 6,0%                                    | 12,9%                  | 2,7%                   | 4,0%                   | 25,6%  |
| Total                                                                      | Recuento                                                                        | 334                                                                             | 650                                     | 111                    | 257                    | 1352                   |        |
|                                                                            | % de v.15.2 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals | 24,7%                                                                           | 48,1%                                   | 8,2%                   | 19,0%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                            | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                    | 100,0%                                                                          | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                            | % del total                                                                     | 24,7%                                                                           | 48,1%                                   | 8,2%                   | 19,0%                  | 100,0%                 |        |

## Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 19,597 <sup>a</sup> | 9  | ,021                           |
| Razón de verosimilitudes        | 18,857              | 9  | ,026                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,839               | 1  | ,092                           |
| N de casos válidos              | 1352                |    |                                |

a. 1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,79.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | Mai                                                                                  | Recuento                                                                             | 15                                      | 8                      | 3                      | 17                     | 43     |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | 34,9%                                   | 18,6%                  | 7,0%                   | 39,5%                  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 4,5%                                    | 1,2%                   | 2,8%                   | 6,6%                   | 3,2%   |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 1,1%                                    | ,6%                    | ,2%                    | 1,3%                   | 3,2%   |
|                                                                                 | Rarament                                                                             | Recuento                                                                             | 106                                     | 42                     | 13                     | 75                     | 236    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | 44,9%                                   | 17,8%                  | 5,5%                   | 31,8%                  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 31,9%                                   | 6,5%                   | 12,1%                  | 29,0%                  | 17,5%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 7,9%                                    | 3,1%                   | 1,0%                   | 5,6%                   | 17,5%  |
|                                                                                 | Freqüentment                                                                         | Recuento                                                                             | 124                                     | 251                    | 42                     | 109                    | 526    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | 23,6%                                   | 47,7%                  | 8,0%                   | 20,7%                  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 37,3%                                   | 38,6%                  | 39,3%                  | 42,1%                  | 39,0%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 9,2%                                    | 18,6%                  | 3,1%                   | 8,1%                   | 39,0%  |
|                                                                                 | Molt freqüentment                                                                    | Recuento                                                                             | 87                                      | 349                    | 49                     | 58                     | 543    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | 16,0%                                   | 64,3%                  | 9,0%                   | 10,7%                  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 26,2%                                   | 53,7%                  | 45,8%                  | 22,4%                  | 40,3%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 6,5%                                    | 25,9%                  | 3,6%                   | 4,3%                   | 40,3%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             | 332                                                                                  | 650                                     | 107                    | 259                    | 1348                   |        |
|                                                                                 | % de v.15.3 Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals | 24,6%                                                                                | 48,2%                                   | 7,9%                   | 19,2%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                                 | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 100,0%                                                                               | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                                 | % del total                                                                          | 24,6%                                                                                | 48,2%                                   | 7,9%                   | 19,2%                  | 100,0%                 |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 192,454 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 199,710              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,265                | 1  | ,022                        |
| N de casos válidos           | 1348                 |    |                             |

a. 1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,41.

|                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.4 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals | Mai                                                                                   | Recuento                                                                              | 57                                      | 64                     | 11                     | 37                     | 169    |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.15.4 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals | 33,7%                                   | 37,9%                  | 6,5%                   | 21,9%                  | 100,0% |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                          | 17,3%                                   | 10,0%                  | 10,3%                  | 14,7%                  | 12,7%  |
|                                                                                  |                                                                                       | % del total                                                                           | 4,3%                                    | 4,8%                   | ,8%                    | 2,8%                   | 12,7%  |
|                                                                                  | Rarament                                                                              | Recuento                                                                              | 121                                     | 235                    | 34                     | 88                     | 478    |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.15.4 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals | 25,3%                                   | 49,2%                  | 7,1%                   | 18,4%                  | 100,0% |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                          | 36,7%                                   | 36,7%                  | 31,8%                  | 35,1%                  | 36,0%  |
|                                                                                  |                                                                                       | % del total                                                                           | 9,1%                                    | 17,7%                  | 2,6%                   | 6,6%                   | 36,0%  |
|                                                                                  | Freqüentment                                                                          | Recuento                                                                              | 103                                     | 218                    | 44                     | 83                     | 448    |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.15.4 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals | 23,0%                                   | 48,7%                  | 9,8%                   | 18,5%                  | 100,0% |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                          | 31,2%                                   | 34,0%                  | 41,1%                  | 33,1%                  | 33,7%  |
|                                                                                  |                                                                                       | % del total                                                                           | 7,8%                                    | 16,4%                  | 3,3%                   | 6,2%                   | 33,7%  |
|                                                                                  | Molt freqüentment                                                                     | Recuento                                                                              | 49                                      | 124                    | 18                     | 43                     | 234    |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.15.4 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals | 20,9%                                   | 53,0%                  | 7,7%                   | 18,4%                  | 100,0% |
|                                                                                  |                                                                                       | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                          | 14,8%                                   | 19,3%                  | 16,8%                  | 17,1%                  | 17,6%  |
|                                                                                  |                                                                                       | % del total                                                                           | 3,7%                                    | 9,3%                   | 1,4%                   | 3,2%                   | 17,6%  |
| Total                                                                            | Recuento                                                                              | 330                                                                                   | 641                                     | 107                    | 251                    | 1329                   |        |
|                                                                                  | % de v.15.4 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals | 24,8%                                                                                 | 48,2%                                   | 8,1%                   | 18,9%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                                  | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                          | 100,0%                                                                                | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                                  | % del total                                                                           | 24,8%                                                                                 | 48,2%                                   | 8,1%                   | 18,9%                  | 100,0%                 |        |

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 16,166 <sup>a</sup> | 9  | ,063                           |
| Razón de verosimilitudes        | 15,885              | 9  | ,069                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,878                | 1  | ,349                           |
| N de casos válidos              | 1329                |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>



**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                   |                                                                                | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                       |                   |                                                                                | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.5 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals | Mai               | Recuento                                                                       | 161                                     | 174                    | 27                     | 90                     | 452    |
|                                                                                       |                   | % de v.15.5                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                                       |                   | Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals | 35,6%                                   | 38,5%                  | 6,0%                   | 19,9%                  | 100,0% |
|                                                                                       |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 50,2%                                   | 27,3%                  | 25,2%                  | 36,9%                  | 34,5%  |
|                                                                                       | Rarament          | % del total                                                                    | 12,3%                                   | 13,3%                  | 2,1%                   | 6,9%                   | 34,5%  |
|                                                                                       |                   | Recuento                                                                       | 119                                     | 270                    | 41                     | 96                     | 526    |
|                                                                                       |                   | % de v.15.5                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                                       |                   | Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals | 22,6%                                   | 51,3%                  | 7,8%                   | 18,3%                  | 100,0% |
|                                                                                       | Freqüentment      | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 37,1%                                   | 42,4%                  | 38,3%                  | 39,3%                  | 40,2%  |
|                                                                                       |                   | % del total                                                                    | 9,1%                                    | 20,6%                  | 3,1%                   | 7,3%                   | 40,2%  |
|                                                                                       |                   | Recuento                                                                       | 28                                      | 118                    | 23                     | 41                     | 210    |
|                                                                                       |                   | % de v.15.5                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                                       |                   | Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals | 13,3%                                   | 56,2%                  | 11,0%                  | 19,5%                  | 100,0% |
|                                                                                       | Molt freqüentment | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 8,7%                                    | 18,5%                  | 21,5%                  | 16,8%                  | 16,0%  |
|                                                                                       |                   | % del total                                                                    | 2,1%                                    | 9,0%                   | 1,8%                   | 3,1%                   | 16,0%  |
|                                                                                       |                   | Recuento                                                                       | 13                                      | 75                     | 16                     | 17                     | 121    |
|                                                                                       |                   | % de v.15.5                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                                       |                   | Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals | 10,7%                                   | 62,0%                  | 13,2%                  | 14,0%                  | 100,0% |
|                                                                                       | Total             | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 4,0%                                    | 11,8%                  | 15,0%                  | 7,0%                   | 9,2%   |
|                                                                                       |                   | % del total                                                                    | 1,0%                                    | 5,7%                   | 1,2%                   | 1,3%                   | 9,2%   |
|                                                                                       |                   | Recuento                                                                       | 321                                     | 637                    | 107                    | 244                    | 1309   |
|                                                                                       |                   | % de v.15.5                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                                       |                   | Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals | 24,5%                                   | 48,7%                  | 8,2%                   | 18,6%                  | 100,0% |
|                                                                                       |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                   | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                       |                   | % del total                                                                    | 24,5%                                   | 48,7%                  | 8,2%                   | 18,6%                  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 71,206 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 72,956              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 9,344               | 1  | ,002                        |
| N de casos válidos           | 1309                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,89.

### Tabla de contingencia

|                                                                           |                                                                    |                                                                    | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                           |                                                                    |                                                                    | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.6 Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs | Mai                                                                | Recuento                                                           | 141                                     | 196                    | 44                     | 114                    | 495    |
|                                                                           |                                                                    | % de v.15.6                                                        |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                           |                                                                    | Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs | 28,5%                                   | 39,6%                  | 8,9%                   | 23,0%                  | 100,0% |
|                                                                           |                                                                    | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                       | 43,7%                                   | 30,9%                  | 41,9%                  | 48,1%                  | 38,1%  |
|                                                                           | % del total                                                        | 10,9%                                                              | 15,1%                                   | 3,4%                   | 8,8%                   | 38,1%                  |        |
|                                                                           | Rarament                                                           | Recuento                                                           | 133                                     | 301                    | 41                     | 91                     | 566    |
|                                                                           |                                                                    | % de v.15.6                                                        |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                           |                                                                    | Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs | 23,5%                                   | 53,2%                  | 7,2%                   | 16,1%                  | 100,0% |
|                                                                           |                                                                    | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                       | 41,2%                                   | 47,5%                  | 39,0%                  | 38,4%                  | 43,6%  |
|                                                                           | % del total                                                        | 10,2%                                                              | 23,2%                                   | 3,2%                   | 7,0%                   | 43,6%                  |        |
|                                                                           | Freqüentment                                                       | Recuento                                                           | 35                                      | 100                    | 16                     | 21                     | 172    |
|                                                                           |                                                                    | % de v.15.6                                                        |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                           |                                                                    | Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs | 20,3%                                   | 58,1%                  | 9,3%                   | 12,2%                  | 100,0% |
|                                                                           |                                                                    | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                       | 10,8%                                   | 15,8%                  | 15,2%                  | 8,9%                   | 13,2%  |
|                                                                           | % del total                                                        | 2,7%                                                               | 7,7%                                    | 1,2%                   | 1,6%                   | 13,2%                  |        |
|                                                                           | Molt freqüentment                                                  | Recuento                                                           | 14                                      | 37                     | 4                      | 11                     | 66     |
| % de v.15.6                                                               |                                                                    |                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
| Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs        |                                                                    | 21,2%                                                              | 56,1%                                   | 6,1%                   | 16,7%                  | 100,0%                 |        |
| % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                              |                                                                    | 4,3%                                                               | 5,8%                                    | 3,8%                   | 4,6%                   | 5,1%                   |        |
| % del total                                                               | 1,1%                                                               | 2,8%                                                               | ,3%                                     | ,8%                    | 5,1%                   |                        |        |
| Total                                                                     | Recuento                                                           | 323                                                                | 634                                     | 105                    | 237                    | 1299                   |        |
|                                                                           | % de v.15.6                                                        |                                                                    |                                         |                        |                        |                        |        |
|                                                                           | Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs | 24,9%                                                              | 48,8%                                   | 8,1%                   | 18,2%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                           | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                       | 100,0%                                                             | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
| % del total                                                               | 24,9%                                                              | 48,8%                                                              | 8,1%                                    | 18,2%                  | 100,0%                 |                        |        |

## Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 32,138 <sup>a</sup> | 9  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 32,527              | 9  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,331               | 1  | ,127                           |
| N de casos válidos              | 1299                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,33.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |                   |                                                                                      | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                              |                        |                        |                        | Total  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |                   |                                                                                      | Treballa a un CAP                                                                    | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |        |
| v.15.7 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) | Mai               | Recuento                                                                             | 87                                                                                   | 134                    | 22                     | 47                     | 290    |        |
|                                                                                 |                   | % de v.15.7 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) | 30,0%                                                                                | 46,2%                  | 7,6%                   | 16,2%                  | 100,0% |        |
|                                                                                 |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 26,5%                                                                                | 21,0%                  | 21,2%                  | 19,1%                  | 22,0%  |        |
|                                                                                 |                   | % del total                                                                          | 6,6%                                                                                 | 10,2%                  | 1,7%                   | 3,6%                   | 22,0%  |        |
|                                                                                 | Rarament          | Recuento                                                                             | 116                                                                                  | 217                    | 33                     | 80                     | 446    |        |
|                                                                                 |                   | % de v.15.7 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) | 26,0%                                                                                | 48,7%                  | 7,4%                   | 17,9%                  | 100,0% |        |
|                                                                                 |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 35,4%                                                                                | 34,0%                  | 31,7%                  | 32,5%                  | 33,9%  |        |
|                                                                                 |                   | % del total                                                                          | 8,8%                                                                                 | 16,5%                  | 2,5%                   | 6,1%                   | 33,9%  |        |
|                                                                                 | Freqüentment      | Recuento                                                                             | 74                                                                                   | 170                    | 36                     | 86                     | 366    |        |
|                                                                                 |                   | % de v.15.7 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) | 20,2%                                                                                | 46,4%                  | 9,8%                   | 23,5%                  | 100,0% |        |
|                                                                                 |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 22,6%                                                                                | 26,6%                  | 34,6%                  | 35,0%                  | 27,8%  |        |
|                                                                                 |                   | % del total                                                                          | 5,6%                                                                                 | 12,9%                  | 2,7%                   | 6,5%                   | 27,8%  |        |
|                                                                                 | Molt freqüentment | Recuento                                                                             | 51                                                                                   | 117                    | 13                     | 33                     | 214    |        |
|                                                                                 |                   | % de v.15.7 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) | 23,8%                                                                                | 54,7%                  | 6,1%                   | 15,4%                  | 100,0% |        |
|                                                                                 |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 15,5%                                                                                | 18,3%                  | 12,5%                  | 13,4%                  | 16,3%  |        |
|                                                                                 |                   | % del total                                                                          | 3,9%                                                                                 | 8,9%                   | 1,0%                   | 2,5%                   | 16,3%  |        |
|                                                                                 | Total             |                                                                                      | Recuento                                                                             | 328                    | 638                    | 104                    | 246    | 1316   |
|                                                                                 |                   |                                                                                      | % de v.15.7 Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) | 24,9%                  | 48,5%                  | 7,9%                   | 18,7%  | 100,0% |
|                                                                                 |                   |                                                                                      | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                         | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |                   |                                                                                      | % del total                                                                          | 24,9%                  | 48,5%                  | 7,9%                   | 18,7%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 18,535 <sup>a</sup> | 9  | ,029                        |
| Razón de verosimilitudes     | 18,255              | 9  | ,032                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,494               | 1  | ,114                        |
| N de casos válidos           | 1316                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 16,91.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.15.8 Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | Mai                                                                                                         | Recuento                                                                                                    | 28                                      | 53                     | 24                     | 39                     | 144    |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.15.8 Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 19,4%                                   | 36,8%                  | 16,7%                  | 27,1%                  | 100,0% |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                                | 8,5%                                    | 8,3%                   | 22,9%                  | 15,9%                  | 10,9%  |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 2,1%                                    | 4,0%                   | 1,8%                   | 3,0%                   | 10,9%  |
|                                                                                                        | Rarament                                                                                                    | Recuento                                                                                                    | 82                                      | 168                    | 29                     | 76                     | 355    |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.15.8 Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 23,1%                                   | 47,3%                  | 8,2%                   | 21,4%                  | 100,0% |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                                | 25,0%                                   | 26,2%                  | 27,6%                  | 30,9%                  | 26,9%  |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 6,2%                                    | 12,7%                  | 2,2%                   | 5,8%                   | 26,9%  |
|                                                                                                        | Freqüentment                                                                                                | Recuento                                                                                                    | 136                                     | 228                    | 29                     | 87                     | 480    |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.15.8 Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 28,3%                                   | 47,5%                  | 6,0%                   | 18,1%                  | 100,0% |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                                | 41,5%                                   | 35,6%                  | 27,6%                  | 35,4%                  | 36,4%  |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 10,3%                                   | 17,3%                  | 2,2%                   | 6,6%                   | 36,4%  |
|                                                                                                        | Molt freqüentment                                                                                           | Recuento                                                                                                    | 82                                      | 192                    | 23                     | 44                     | 341    |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.15.8 Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 24,0%                                   | 56,3%                  | 6,7%                   | 12,9%                  | 100,0% |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                                | 25,0%                                   | 30,0%                  | 21,9%                  | 17,9%                  | 25,8%  |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 6,2%                                    | 14,5%                  | 1,7%                   | 3,3%                   | 25,8%  |
| Total                                                                                                  | Recuento                                                                                                    | 328                                                                                                         | 641                                     | 105                    | 246                    | 1320                   |        |
|                                                                                                        | % de v.15.8 Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 24,8%                                                                                                       | 48,6%                                   | 8,0%                   | 18,6%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                                                        | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                                                | 100,0%                                                                                                      | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                                                        | % del total                                                                                                 | 24,8%                                                                                                       | 48,6%                                   | 8,0%                   | 18,6%                  | 100,0%                 |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 42,751 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 39,862              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 19,704              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1320                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,45.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.40.9 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals | Mai                                                                                 | Recuento                                                                            | 22                                      | 35                     | 9                      | 27                     | 93     |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.40.9 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals | 23,7%                                   | 37,6%                  | 9,7%                   | 29,0%                  | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                        | 6,7%                                    | 5,5%                   | 8,6%                   | 10,9%                  | 7,1%   |
|                                                                                |                                                                                     | % del total                                                                         | 1,7%                                    | 2,7%                   | ,7%                    | 2,1%                   | 7,1%   |
|                                                                                | Rarament                                                                            | Recuento                                                                            | 112                                     | 287                    | 41                     | 80                     | 520    |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.40.9 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals | 21,5%                                   | 55,2%                  | 7,9%                   | 15,4%                  | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                        | 34,0%                                   | 45,3%                  | 39,0%                  | 32,4%                  | 39,6%  |
|                                                                                |                                                                                     | % del total                                                                         | 8,5%                                    | 21,8%                  | 3,1%                   | 6,1%                   | 39,6%  |
|                                                                                | Freqüentment                                                                        | Recuento                                                                            | 160                                     | 233                    | 39                     | 115                    | 547    |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.40.9 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals | 29,3%                                   | 42,6%                  | 7,1%                   | 21,0%                  | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                        | 48,6%                                   | 36,8%                  | 37,1%                  | 46,6%                  | 41,6%  |
|                                                                                |                                                                                     | % del total                                                                         | 12,2%                                   | 17,7%                  | 3,0%                   | 8,8%                   | 41,6%  |
|                                                                                | Molt freqüentment                                                                   | Recuento                                                                            | 35                                      | 78                     | 16                     | 25                     | 154    |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.40.9 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals | 22,7%                                   | 50,6%                  | 10,4%                  | 16,2%                  | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                     | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                        | 10,6%                                   | 12,3%                  | 15,2%                  | 10,1%                  | 11,7%  |
|                                                                                |                                                                                     | % del total                                                                         | 2,7%                                    | 5,9%                   | 1,2%                   | 1,9%                   | 11,7%  |
| Total                                                                          | Recuento                                                                            | 329                                                                                 | 633                                     | 105                    | 247                    | 1314                   |        |
|                                                                                | % de v.40.9 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals | 25,0%                                                                               | 48,2%                                   | 8,0%                   | 18,8%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                                | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                        | 100,0%                                                                              | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                                | % del total                                                                         | 25,0%                                                                               | 48,2%                                   | 8,0%                   | 18,8%                  | 100,0%                 |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 30,350 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 29,708              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,834                | 1  | ,361                        |
| N de casos válidos           | 1314                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,43.

### Tabla de contingencia

|                                                                                      |                   |                                                                                           | v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                      |                   |                                                                                           | Treballa a un CAP                       | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| v.40.10 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | Mai               | Recuento                                                                                  | 35                                      | 47                     | 9                      | 36                     | 127    |
|                                                                                      |                   | % de v.40.10 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | 27,6%                                   | 37,0%                  | 7,1%                   | 28,3%                  | 100,0% |
|                                                                                      |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                              | 10,8%                                   | 7,5%                   | 8,4%                   | 15,1%                  | 9,8%   |
|                                                                                      |                   | % del total                                                                               | 2,7%                                    | 3,6%                   | ,7%                    | 2,8%                   | 9,8%   |
|                                                                                      | Rarament          | Recuento                                                                                  | 172                                     | 253                    | 45                     | 104                    | 574    |
|                                                                                      |                   | % de v.40.10 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | 30,0%                                   | 44,1%                  | 7,8%                   | 18,1%                  | 100,0% |
|                                                                                      |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                              | 53,1%                                   | 40,2%                  | 42,1%                  | 43,5%                  | 44,2%  |
|                                                                                      |                   | % del total                                                                               | 13,2%                                   | 19,5%                  | 3,5%                   | 8,0%                   | 44,2%  |
|                                                                                      | Freqüentment      | Recuento                                                                                  | 82                                      | 234                    | 35                     | 66                     | 417    |
|                                                                                      |                   | % de v.40.10 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | 19,7%                                   | 56,1%                  | 8,4%                   | 15,8%                  | 100,0% |
|                                                                                      |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                              | 25,3%                                   | 37,2%                  | 32,7%                  | 27,6%                  | 32,1%  |
|                                                                                      |                   | % del total                                                                               | 6,3%                                    | 18,0%                  | 2,7%                   | 5,1%                   | 32,1%  |
|                                                                                      | Molt freqüentment | Recuento                                                                                  | 35                                      | 95                     | 18                     | 33                     | 181    |
|                                                                                      |                   | % de v.40.10 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | 19,3%                                   | 52,5%                  | 9,9%                   | 18,2%                  | 100,0% |
|                                                                                      |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                              | 10,8%                                   | 15,1%                  | 16,8%                  | 13,8%                  | 13,9%  |
|                                                                                      |                   | % del total                                                                               | 2,7%                                    | 7,3%                   | 1,4%                   | 2,5%                   | 13,9%  |
| Total                                                                                |                   | Recuento                                                                                  | 324                                     | 629                    | 107                    | 239                    | 1299   |
|                                                                                      |                   | % de v.40.10 Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals | 24,9%                                   | 48,4%                  | 8,2%                   | 18,4%                  | 100,0% |
|                                                                                      |                   | % de v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina                                              | 100,0%                                  | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                      |                   | % del total                                                                               | 24,9%                                   | 48,4%                  | 8,2%                   | 18,4%                  | 100,0% |

## Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 33,785 <sup>a</sup> | 9  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 33,158              | 9  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,037                | 1  | ,847                           |
| N de casos válidos              | 1299                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,46.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.19.

**Tabla de contingencia v.3.1.a CAP \* v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..)**

|                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 | v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) |                  | Total  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 | Molt freqüentment;<br>freqüentment                                                                         | Rarament;<br>Mai |        |
| v.3.1.a ICS<br>CAP |                                                                                                                 | Recuento                                                                                                        | 275                                                                                                        | 144              | 419    |
|                    |                                                                                                                 | % de v.3.1.a CAP                                                                                                | 65,6%                                                                                                      | 34,4%            | 100,0% |
|                    |                                                                                                                 | % de v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 72,0%                                                                                                      | 72,0%            | 72,0%  |
|                    |                                                                                                                 | % del total                                                                                                     | 47,3%                                                                                                      | 24,7%            | 72,0%  |
|                    | Altres públic / XHUP                                                                                            | Recuento                                                                                                        | 79                                                                                                         | 31               | 110    |
|                    |                                                                                                                 | % de v.3.1.a CAP                                                                                                | 71,8%                                                                                                      | 28,2%            | 100,0% |
|                    |                                                                                                                 | % de v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 20,7%                                                                                                      | 15,5%            | 18,9%  |
|                    |                                                                                                                 | % del total                                                                                                     | 13,6%                                                                                                      | 5,3%             | 18,9%  |
|                    | Privat                                                                                                          | Recuento                                                                                                        | 14                                                                                                         | 18               | 32     |
|                    |                                                                                                                 | % de v.3.1.a CAP                                                                                                | 43,8%                                                                                                      | 56,3%            | 100,0% |
|                    |                                                                                                                 | % de v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 3,7%                                                                                                       | 9,0%             | 5,5%   |
|                    |                                                                                                                 | % del total                                                                                                     | 2,4%                                                                                                       | 3,1%             | 5,5%   |
|                    | Altres                                                                                                          | Recuento                                                                                                        | 14                                                                                                         | 7                | 21     |
|                    |                                                                                                                 | % de v.3.1.a CAP                                                                                                | 66,7%                                                                                                      | 33,3%            | 100,0% |
|                    |                                                                                                                 | % de v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 3,7%                                                                                                       | 3,5%             | 3,6%   |
|                    |                                                                                                                 | % del total                                                                                                     | 2,4%                                                                                                       | 1,2%             | 3,6%   |
| Total              | Recuento                                                                                                        | 382                                                                                                             | 200                                                                                                        | 582              |        |
|                    | % de v.3.1.a CAP                                                                                                | 65,6%                                                                                                           | 34,4%                                                                                                      | 100,0%           |        |
|                    | % de v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 100,0%                                                                                                          | 100,0%                                                                                                     | 100,0%           |        |
|                    | % del total                                                                                                     | 65,6%                                                                                                           | 34,4%                                                                                                      | 100,0%           |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,670 <sup>a</sup> | 3  | ,034                        |
| Razón de verosimilitudes     | 8,318              | 3  | ,040                        |
| Asociación lineal por lineal | ,576               | 1  | ,448                        |
| N de casos válidos           | 582                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,22.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.20.

tabla de contingencia v.21\_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:  
\* v.23\_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

|                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Sí                                                                                                                         | No     |        |
| v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant                                                                                                      | Recuento                                                                                                                        | 814                                                                                                                        | 731    | 1545   |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                             | 52,7%                                                                                                                      | 47,3%  | 100,0% |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 84,3%                                                                                                                      | 73,4%  | 78,7%  |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 41,5%                                                                                                                      | 37,3%  | 78,7%  |
|                                                                                                | Poc rellevant / Gens rellevant                                                                                                  | Recuento                                                                                                                        | 152                                                                                                                        | 265    | 417    |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                             | 36,5%                                                                                                                      | 63,5%  | 100,0% |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 15,7%                                                                                                                      | 26,6%  | 21,3%  |
|                                                                                                |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 7,7%                                                                                                                       | 13,5%  | 21,3%  |
| Total                                                                                          | Recuento                                                                                                                        | 966                                                                                                                             | 996                                                                                                                        | 1962   |        |
|                                                                                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                             | 49,2%                                                                                                                           | 50,8%                                                                                                                      | 100,0% |        |
|                                                                                                | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%                                                                                                                     | 100,0% |        |
|                                                                                                | % del total                                                                                                                     | 49,2%                                                                                                                           | 50,8%                                                                                                                      | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 34,629 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 33,983              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 35,010              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 34,612              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1962                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 205,31.



## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.21.

tabla de contingencia v.23\_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* v.24 Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet

|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                 | v.24 Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet |        |        |        |        |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                 | Tots                                                                                                           | Molts  | Alguns | Pocs   | Cap    | NS/NC  |        |
| v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                        | 16                                                                                                             | 144    | 556    | 244    | 22     | 5      | 987    |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 1,6%                                                                                                           | 14,6%  | 56,3%  | 24,7%  | 2,2%   | ,5%    | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.24 Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet             | 84,2%                                                                                                          | 63,2%  | 51,0%  | 47,5%  | 12,6%  | 26,3%  | 48,3%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                     | ,8%                                                                                                            | 7,0%   | 27,2%  | 11,9%  | 1,1%   | ,2%    | 48,3%  |
|                                                                                                                            | No | Recuento                                                                                                                        | 3                                                                                                              | 84     | 535    | 270    | 152    | 14     | 1058   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | ,3%                                                                                                            | 7,9%   | 50,6%  | 25,5%  | 14,4%  | 1,3%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.24 Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet             | 15,8%                                                                                                          | 36,8%  | 49,0%  | 52,5%  | 87,4%  | 73,7%  | 51,7%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                     | ,1%                                                                                                            | 4,1%   | 26,2%  | 13,2%  | 7,4%   | ,7%    | 51,7%  |
| Total                                                                                                                      |    | Recuento                                                                                                                        | 19                                                                                                             | 228    | 1091   | 514    | 174    | 19     | 2045   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | ,9%                                                                                                            | 11,1%  | 53,3%  | 25,1%  | 8,5%   | ,9%    | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.24 Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet             | 100,0%                                                                                                         | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                     | ,9%                                                                                                            | 11,1%  | 53,3%  | 25,1%  | 8,5%   | ,9%    | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 125,479 <sup>a</sup> | 5  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 138,565              | 5  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 95,988               | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2045                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,17.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.22.

Tabla de contingencia v.21\_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és \* v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

|                                                                                                |                                |                                                                                                                | v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? |             |        |        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                |                                |                                                                                                                | Molt                                                                                                      | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                       | 130                                                                                                       | 543         | 631    | 228    | 65     | 1597   |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és            | 8,1%                                                                                                      | 34,0%       | 39,5%  | 14,3%  | 4,1%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? | 90,3%                                                                                                     | 84,8%       | 76,2%  | 68,5%  | 86,7%  | 79,1%  |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                    | 6,4%                                                                                                      | 26,9%       | 31,2%  | 11,3%  | 3,2%   | 79,1%  |
|                                                                                                | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                       | 14                                                                                                        | 97          | 197    | 105    | 10     | 423    |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és            | 3,3%                                                                                                      | 22,9%       | 46,6%  | 24,8%  | 2,4%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? | 9,7%                                                                                                      | 15,2%       | 23,8%  | 31,5%  | 13,3%  | 20,9%  |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                    | ,7%                                                                                                       | 4,8%        | 9,8%   | 5,2%   | ,5%    | 20,9%  |
|                                                                                                |                                |                                                                                                                |                                                                                                           |             |        |        |        |        |
| Total                                                                                          |                                | Recuento                                                                                                       | 144                                                                                                       | 640         | 828    | 333    | 75     | 2020   |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és            | 7,1%                                                                                                      | 31,7%       | 41,0%  | 16,5%  | 3,7%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? | 100,0%                                                                                                    | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                    | 7,1%                                                                                                      | 31,7%       | 41,0%  | 16,5%  | 3,7%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 53,131 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 54,208              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 29,941              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2020                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,71.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.23.

Tabla de contingencia v.23\_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                 | v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? |             |        |        |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                 | Molt                                                                                                      | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                        | 125                                                                                                       | 444         | 349    | 52     | 15     | 985    |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 12,7%                                                                                                     | 45,1%       | 35,4%  | 5,3%   | 1,5%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?                  | 87,4%                                                                                                     | 70,8%       | 41,2%  | 15,6%  | 21,1%  | 48,7%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                     | 6,2%                                                                                                      | 22,0%       | 17,3%  | 2,6%   | ,7%    | 48,7%  |
|                                                                                                                            | No | Recuento                                                                                                                        | 18                                                                                                        | 183         | 498    | 282    | 56     | 1037   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 1,7%                                                                                                      | 17,6%       | 48,0%  | 27,2%  | 5,4%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?                  | 12,6%                                                                                                     | 29,2%       | 58,8%  | 84,4%  | 78,9%  | 51,3%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                     | ,9%                                                                                                       | 9,1%        | 24,6%  | 13,9%  | 2,8%   | 51,3%  |
| Total                                                                                                                      |    | Recuento                                                                                                                        | 143                                                                                                       | 627         | 847    | 334    | 71     | 2022   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 7,1%                                                                                                      | 31,0%       | 41,9%  | 16,5%  | 3,5%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?                  | 100,0%                                                                                                    | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                     | 7,1%                                                                                                      | 31,0%       | 41,9%  | 16,5%  | 3,5%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 395,904 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 426,385              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 369,968              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2022                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 34,59.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.24.

Pla de contingència v.24\_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet \* v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

|                                                                                                                  |              |                                                                                                                       | v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? |             |        |        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                  |              |                                                                                                                       | Molt                                                                                                      | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet | Tots / Molts | Recuento                                                                                                              | 46                                                                                                        | 81          | 84     | 30     | 5      | 246    |
|                                                                                                                  |              | % de v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet | 18,7%                                                                                                     | 32,9%       | 34,1%  | 12,2%  | 2,0%   | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?        | 32,9%                                                                                                     | 13,0%       | 9,9%   | 9,0%   | 6,8%   | 12,2%  |
|                                                                                                                  |              | % del total                                                                                                           | 2,3%                                                                                                      | 4,0%        | 4,2%   | 1,5%   | ,2%    | 12,2%  |
| Alguns / Pocs / Cap                                                                                              |              | Recuento                                                                                                              | 94                                                                                                        | 543         | 764    | 304    | 68     | 1773   |
|                                                                                                                  |              | % de v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet | 5,3%                                                                                                      | 30,6%       | 43,1%  | 17,1%  | 3,8%   | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?        | 67,1%                                                                                                     | 87,0%       | 90,1%  | 91,0%  | 93,2%  | 87,8%  |
|                                                                                                                  |              | % del total                                                                                                           | 4,7%                                                                                                      | 26,9%       | 37,8%  | 15,1%  | 3,4%   | 87,8%  |
| Total                                                                                                            |              | Recuento                                                                                                              | 140                                                                                                       | 624         | 848    | 334    | 73     | 2019   |
|                                                                                                                  |              | % de v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet | 6,9%                                                                                                      | 30,9%       | 42,0%  | 16,5%  | 3,6%   | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % de v.25.1 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?        | 100,0%                                                                                                    | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % del total                                                                                                           | 6,9%                                                                                                      | 30,9%       | 42,0%  | 16,5%  | 3,6%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 65,547 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 51,269              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 35,912              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2019                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 8,89.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.25.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                      | v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? |             |        |        |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                      | Molt                                                                                                                            | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                             | 167                                                                                                                             | 500         | 252    | 56     | 9      | 984    |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet      | 17,0%                                                                                                                           | 50,8%       | 25,6%  | 5,7%   | ,9%    | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 36,3%                                                                                                                           | 51,9%       | 56,6%  | 42,1%  | 26,5%  | 48,3%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                          | 8,2%                                                                                                                            | 24,6%       | 12,4%  | 2,8%   | ,4%    | 48,3%  |
|                                                                                                                            | No | Recuento                                                                                                                             | 293                                                                                                                             | 464         | 193    | 77     | 25     | 1052   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet      | 27,9%                                                                                                                           | 44,1%       | 18,3%  | 7,3%   | 2,4%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 63,7%                                                                                                                           | 48,1%       | 43,4%  | 57,9%  | 73,5%  | 51,7%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                          | 14,4%                                                                                                                           | 22,8%       | 9,5%   | 3,8%   | 1,2%   | 51,7%  |
| Total                                                                                                                      |    | Recuento                                                                                                                             | 460                                                                                                                             | 964         | 445    | 133    | 34     | 2036   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet      | 22,6%                                                                                                                           | 47,3%       | 21,9%  | 6,5%   | 1,7%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                          | 22,6%                                                                                                                           | 47,3%       | 21,9%  | 6,5%   | 1,7%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 52,312 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 53,042              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 6,785               | 1  | ,009                        |
| N de casos válidos           | 2036                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 16,43.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                |                                |                                                                                                                                      | v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? |             |        |        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                |                                |                                                                                                                                      | Molt                                                                                                                            | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                                             | 358                                                                                                                             | 778         | 340    | 94     | 34     | 1604   |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                  | 22,3%                                                                                                                           | 48,5%       | 21,2%  | 5,9%   | 2,1%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 77,8%                                                                                                                           | 81,4%       | 77,6%  | 70,1%  | 75,6%  | 78,9%  |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                                          | 17,6%                                                                                                                           | 38,3%       | 16,7%  | 4,6%   | 1,7%   | 78,9%  |
|                                                                                                | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                                             | 102                                                                                                                             | 178         | 98     | 40     | 11     | 429    |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                  | 23,8%                                                                                                                           | 41,5%       | 22,8%  | 9,3%   | 2,6%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 22,2%                                                                                                                           | 18,6%       | 22,4%  | 29,9%  | 24,4%  | 21,1%  |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                                          | 5,0%                                                                                                                            | 8,8%        | 4,8%   | 2,0%   | ,5%    | 21,1%  |
| Total                                                                                          |                                | Recuento                                                                                                                             | 460                                                                                                                             | 956         | 438    | 134    | 45     | 2033   |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                  | 22,6%                                                                                                                           | 47,0%       | 21,5%  | 6,6%   | 2,2%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                                          | 22,6%                                                                                                                           | 47,0%       | 21,5%  | 6,6%   | 2,2%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,745 <sup>a</sup> | 4  | ,030                        |
| Razón de verosimilitudes     | 10,324              | 4  | ,035                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,779               | 1  | ,096                        |
| N de casos válidos           | 2033                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,50.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                  |              |                                                                                                                                      | v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? |             |        |        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                  |              |                                                                                                                                      | Molt                                                                                                                            | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet | Tots / Molts | Recuento                                                                                                                             | 72                                                                                                                              | 100         | 56     | 16     | 1      | 245    |
|                                                                                                                  |              | % de v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet                | 29,4%                                                                                                                           | 40,8%       | 22,9%  | 6,5%   | ,4%    | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 15,7%                                                                                                                           | 10,4%       | 12,6%  | 12,1%  | 2,8%   | 12,1%  |
|                                                                                                                  |              | % del total                                                                                                                          | 3,5%                                                                                                                            | 4,9%        | 2,8%   | ,8%    | ,0%    | 12,1%  |
| Alguns / Pocs / Cap                                                                                              |              | Recuento                                                                                                                             | 387                                                                                                                             | 863         | 387    | 116    | 35     | 1788   |
|                                                                                                                  |              | % de v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet                | 21,6%                                                                                                                           | 48,3%       | 21,6%  | 6,5%   | 2,0%   | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 84,3%                                                                                                                           | 89,6%       | 87,4%  | 87,9%  | 97,2%  | 87,9%  |
|                                                                                                                  |              | % del total                                                                                                                          | 19,0%                                                                                                                           | 42,4%       | 19,0%  | 5,7%   | 1,7%   | 87,9%  |
| Total                                                                                                            |              | Recuento                                                                                                                             | 459                                                                                                                             | 963         | 443    | 132    | 36     | 2033   |
|                                                                                                                  |              | % de v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet                | 22,6%                                                                                                                           | 47,4%       | 21,8%  | 6,5%   | 1,8%   | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % de v.25.2 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                  |              | % del total                                                                                                                          | 22,6%                                                                                                                           | 47,4%       | 21,8%  | 6,5%   | 1,8%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,314 <sup>a</sup> | 4  | ,023                        |
| Razón de verosimilitudes     | 12,150              | 4  | ,016                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,185               | 1  | ,074                        |
| N de casos válidos           | 2033                |    |                             |

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,34.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.26.

**tabla de contingencia v.21\_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és \* v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?**

|                                                                                                |                                |                                                                                                                                          | v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? |             |        |        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                |                                |                                                                                                                                          | Molt                                                                                                                                | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                                                 | 214                                                                                                                                 | 754         | 463    | 137    | 42     | 1610   |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                      | 13,3%                                                                                                                               | 46,8%       | 28,8%  | 8,5%   | 2,6%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 89,5%                                                                                                                               | 84,3%       | 71,2%  | 67,8%  | 82,4%  | 79,1%  |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                                              | 10,5%                                                                                                                               | 37,0%       | 22,7%  | 6,7%   | 2,1%   | 79,1%  |
|                                                                                                | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                  | 140         | 187    | 65     | 9      | 426    |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                      | 5,9%                                                                                                                                | 32,9%       | 43,9%  | 15,3%  | 2,1%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 10,5%                                                                                                                               | 15,7%       | 28,8%  | 32,2%  | 17,6%  | 20,9%  |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                                              | 1,2%                                                                                                                                | 6,9%        | 9,2%   | 3,2%   | ,4%    | 20,9%  |
| Total                                                                                          |                                | Recuento                                                                                                                                 | 239                                                                                                                                 | 894         | 650    | 202    | 51     | 2036   |
|                                                                                                |                                | % de v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                      | 11,7%                                                                                                                               | 43,9%       | 31,9%  | 9,9%   | 2,5%   | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % de v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 100,0%                                                                                                                              | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                |                                | % del total                                                                                                                              | 11,7%                                                                                                                               | 43,9%       | 31,9%  | 9,9%   | 2,5%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 70,762 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 71,131              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 48,318              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2036                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,67.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.27.

**Tabla de contingencia v.23\_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament'**

|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                          | v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? |             |        |        |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                            |    |                                                                                                                                          | Molt                                                                                                                                | Alguna cosa | Poc    | Gens   | NS/NC  |        |
| v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                                 | 193                                                                                                                                 | 555         | 206    | 25     | 13     | 992    |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet          | 19,5%                                                                                                                               | 55,9%       | 20,8%  | 2,5%   | 1,3%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 81,8%                                                                                                                               | 62,5%       | 30,9%  | 12,1%  | 33,3%  | 48,7%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                              | 9,5%                                                                                                                                | 27,3%       | 10,1%  | 1,2%   | ,6%    | 48,7%  |
|                                                                                                                            | No | Recuento                                                                                                                                 | 43                                                                                                                                  | 333         | 460    | 181    | 26     | 1043   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet          | 4,1%                                                                                                                                | 31,9%       | 44,1%  | 17,4%  | 2,5%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 18,2%                                                                                                                               | 37,5%       | 69,1%  | 87,9%  | 66,7%  | 51,3%  |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                              | 2,1%                                                                                                                                | 16,4%       | 22,6%  | 8,9%   | 1,3%   | 51,3%  |
| Total                                                                                                                      |    | Recuento                                                                                                                                 | 236                                                                                                                                 | 888         | 666    | 206    | 39     | 2035   |
|                                                                                                                            |    | % de v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet          | 11,6%                                                                                                                               | 43,6%       | 32,7%  | 10,1%  | 1,9%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % de v.25.3 Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 100,0%                                                                                                                              | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                            |    | % del total                                                                                                                              | 11,6%                                                                                                                               | 43,6%       | 32,7%  | 10,1%  | 1,9%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 369,133 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 394,990              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 328,838              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2035                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 19,01.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.28.

Tabla de contingencia Edat categoritzada \* Disposa a Internet de: Un lloc web personal

|                    |                                                  |                                                  | Disposa a Internet de:<br>Un lloc web personal |        | Total  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
|                    |                                                  |                                                  | Sí                                             | No     |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                                  | Recuento                                         | 68                                             | 262    | 330    |
|                    |                                                  | % de Edat categoritzada                          | 20,6%                                          | 79,4%  | 100,0% |
|                    |                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 16,9%                                          | 18,1%  | 17,8%  |
|                    |                                                  | % del total                                      | 3,7%                                           | 14,2%  | 17,8%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                  | Recuento                                         | 67                                             | 324    | 391    |
|                    |                                                  | % de Edat categoritzada                          | 17,1%                                          | 82,9%  | 100,0% |
|                    |                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 16,6%                                          | 22,4%  | 21,1%  |
|                    |                                                  | % del total                                      | 3,6%                                           | 17,5%  | 21,1%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                  | Recuento                                         | 179                                            | 626    | 805    |
|                    |                                                  | % de Edat categoritzada                          | 22,2%                                          | 77,8%  | 100,0% |
|                    |                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 44,4%                                          | 43,3%  | 43,5%  |
|                    |                                                  | % del total                                      | 9,7%                                           | 33,8%  | 43,5%  |
|                    | Más de 55 anys                                   | Recuento                                         | 89                                             | 235    | 324    |
|                    |                                                  | % de Edat categoritzada                          | 27,5%                                          | 72,5%  | 100,0% |
|                    |                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 22,1%                                          | 16,2%  | 17,5%  |
|                    |                                                  | % del total                                      | 4,8%                                           | 12,7%  | 17,5%  |
| Total              | Recuento                                         | 403                                              | 1447                                           | 1850   |        |
|                    | % de Edat categoritzada                          | 21,8%                                            | 78,2%                                          | 100,0% |        |
|                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 100,0%                                           | 100,0%                                         | 100,0% |        |
|                    | % del total                                      | 21,8%                                            | 78,2%                                          | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,470 <sup>a</sup> | 3  | ,009                           |
| Razón de verosimilitudes     | 11,425              | 3  | ,010                           |
| Asociación lineal por lineal | 6,601               | 1  | ,010                           |
| N de casos válidos           | 1850                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 70,58.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.29.

**Tabla de contingencia Edat categoritzada \* Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu**

|                    |                                                    |                                                    | Disposa a Internet de:<br>Un lloc web col·lectiu |        | Total  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|                    |                                                    |                                                    | Sí                                               | No     |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                                    | Recuento                                           | 164                                              | 174    | 338    |
|                    |                                                    | % de Edat categoritzada                            | 48,5%                                            | 51,5%  | 100,0% |
|                    |                                                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu | 15,6%                                            | 20,3%  | 17,7%  |
|                    |                                                    | % del total                                        | 8,6%                                             | 9,1%   | 17,7%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                    | Recuento                                           | 221                                              | 194    | 415    |
|                    |                                                    | % de Edat categoritzada                            | 53,3%                                            | 46,7%  | 100,0% |
|                    |                                                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu | 21,0%                                            | 22,6%  | 21,7%  |
|                    |                                                    | % del total                                        | 11,6%                                            | 10,1%  | 21,7%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                    | Recuento                                           | 490                                              | 346    | 836    |
|                    |                                                    | % de Edat categoritzada                            | 58,6%                                            | 41,4%  | 100,0% |
|                    |                                                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu | 46,5%                                            | 40,3%  | 43,7%  |
|                    |                                                    | % del total                                        | 25,6%                                            | 18,1%  | 43,7%  |
|                    | Más de 55 anys                                     | Recuento                                           | 179                                              | 144    | 323    |
|                    |                                                    | % de Edat categoritzada                            | 55,4%                                            | 44,6%  | 100,0% |
|                    |                                                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu | 17,0%                                            | 16,8%  | 16,9%  |
|                    |                                                    | % del total                                        | 9,4%                                             | 7,5%   | 16,9%  |
| Total              | Recuento                                           | 1054                                               | 858                                              | 1912   |        |
|                    | % de Edat categoritzada                            | 55,1%                                              | 44,9%                                            | 100,0% |        |
|                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu | 100,0%                                             | 100,0%                                           | 100,0% |        |
|                    | % del total                                        | 55,1%                                              | 44,9%                                            | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,669 <sup>a</sup> | 3  | ,014                           |
| Razón de verosimilitudes     | 10,654              | 3  | ,014                           |
| Asociación lineal por lineal | 6,458               | 1  | ,011                           |
| N de casos válidos           | 1912                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 144,94.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.30.

**Tabla de contingencia Edat categoritzada \* Disposa a Internet de: Un blog**

|                    |                                     |                                     | Disposa a Internet de:<br>Un blog |        | Total  |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
|                    |                                     |                                     | Sí                                | No     |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                     | Recuento                            | 61                                | 261    | 322    |
|                    |                                     | % de Edat categoritzada             | 18,9%                             | 81,1%  | 100,0% |
|                    |                                     | % de Disposa a Internet de: Un blog | 15,4%                             | 17,7%  | 17,2%  |
|                    |                                     | % del total                         | 3,3%                              | 13,9%  | 17,2%  |
|                    | De 36 a 45 anys                     | Recuento                            | 86                                | 317    | 403    |
|                    |                                     | % de Edat categoritzada             | 21,3%                             | 78,7%  | 100,0% |
|                    |                                     | % de Disposa a Internet de: Un blog | 21,7%                             | 21,4%  | 21,5%  |
|                    |                                     | % del total                         | 4,6%                              | 16,9%  | 21,5%  |
|                    | De 46 a 55 anys                     | Recuento                            | 167                               | 655    | 822    |
|                    |                                     | % de Edat categoritzada             | 20,3%                             | 79,7%  | 100,0% |
|                    |                                     | % de Disposa a Internet de: Un blog | 42,2%                             | 44,3%  | 43,9%  |
|                    |                                     | % del total                         | 8,9%                              | 35,0%  | 43,9%  |
|                    | Más de 55 anys                      | Recuento                            | 82                                | 245    | 327    |
|                    |                                     | % de Edat categoritzada             | 25,1%                             | 74,9%  | 100,0% |
|                    |                                     | % de Disposa a Internet de: Un blog | 20,7%                             | 16,6%  | 17,4%  |
|                    |                                     | % del total                         | 4,4%                              | 13,1%  | 17,4%  |
| Total              | Recuento                            | 396                                 | 1478                              | 1874   |        |
|                    | % de Edat categoritzada             | 21,1%                               | 78,9%                             | 100,0% |        |
|                    | % de Disposa a Internet de: Un blog | 100,0%                              | 100,0%                            | 100,0% |        |
|                    | % del total                         | 21,1%                               | 78,9%                             | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,316 <sup>a</sup> | 3  | ,229                           |
| Razón de verosimilitudes     | 4,218              | 3  | ,239                           |
| Asociación lineal por lineal | 2,354              | 1  | ,125                           |
| N de casos válidos           | 1874               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 68,04.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.31.

**Tabla de contingencia Disposa a Internet de: Un lloc web personal \* Treballa a un sol lloc de feina**

|                                                |                                                  |                                                  | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                |                                                  |                                                  | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Disposa a Internet de:<br>Un lloc web personal | Sí                                               | Recuento                                         | 53                              | 98                     | 23                     | 58                     | 232    |
|                                                |                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 22,8%                           | 42,2%                  | 9,9%                   | 25,0%                  | 100,0% |
|                                                |                                                  | % de Treballa a un sol lloc de feina             | 17,9%                           | 17,2%                  | 25,8%                  | 24,4%                  | 19,5%  |
|                                                |                                                  | % del total                                      | 4,4%                            | 8,2%                   | 1,9%                   | 4,9%                   | 19,5%  |
|                                                | No                                               | Recuento                                         | 243                             | 471                    | 66                     | 180                    | 960    |
|                                                |                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal | 25,3%                           | 49,1%                  | 6,9%                   | 18,8%                  | 100,0% |
|                                                |                                                  | % de Treballa a un sol lloc de feina             | 82,1%                           | 82,8%                  | 74,2%                  | 75,6%                  | 80,5%  |
|                                                |                                                  | % del total                                      | 20,4%                           | 39,5%                  | 5,5%                   | 15,1%                  | 80,5%  |
| Total                                          | Recuento                                         |                                                  | 296                             | 569                    | 89                     | 238                    | 1192   |
|                                                | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal |                                                  | 24,8%                           | 47,7%                  | 7,5%                   | 20,0%                  | 100,0% |
|                                                | % de Treballa a un sol lloc de feina             |                                                  | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                | % del total                                      |                                                  | 24,8%                           | 47,7%                  | 7,5%                   | 20,0%                  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,246 <sup>a</sup> | 3  | ,041                        |
| Razón de verosimilitudes     | 7,944              | 3  | ,047                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,653              | 1  | ,017                        |
| N de casos válidos           | 1192               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 17,32.

**Tabla de contingencia Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu \* Treballa a un sol lloc de feina**

|                                                  |                                                    |                                                    | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                  |                                                    |                                                    | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Disposa a Internet de:<br>Un lloc web col•lectiu | Sí                                                 | Recuento                                           | 133                             | 361                    | 64                     | 102                    | 660    |
|                                                  |                                                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col•lectiu | 20,2%                           | 54,7%                  | 9,7%                   | 15,5%                  | 100,0% |
|                                                  |                                                    | % de Treballa a un sol lloc de feina               | 45,2%                           | 59,4%                  | 61,5%                  | 44,5%                  | 53,4%  |
|                                                  |                                                    | % del total                                        | 10,8%                           | 29,2%                  | 5,2%                   | 8,3%                   | 53,4%  |
|                                                  | No                                                 | Recuento                                           | 161                             | 247                    | 40                     | 127                    | 575    |
|                                                  |                                                    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col•lectiu | 28,0%                           | 43,0%                  | 7,0%                   | 22,1%                  | 100,0% |
|                                                  |                                                    | % de Treballa a un sol lloc de feina               | 54,8%                           | 40,6%                  | 38,5%                  | 55,5%                  | 46,6%  |
|                                                  |                                                    | % del total                                        | 13,0%                           | 20,0%                  | 3,2%                   | 10,3%                  | 46,6%  |
| Total                                            | Recuento                                           | 294                                                | 608                             | 104                    | 229                    | 1235                   |        |
|                                                  | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col•lectiu | 23,8%                                              | 49,2%                           | 8,4%                   | 18,5%                  | 100,0%                 |        |
|                                                  | % de Treballa a un sol lloc de feina               | 100,0%                                             | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                  | % del total                                        | 23,8%                                              | 49,2%                           | 8,4%                   | 18,5%                  | 100,0%                 |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 26,585 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 26,641              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,216                | 1  | ,642                        |
| N de casos válidos           | 1235                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 48,42.

**Tabla de contingencia Disposa a Internet de: Un blog \* Treballa a un sol lloc de feina**

|                                |    |                                      | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------|----|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                |    |                                      | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Disposa a Internet de: Un blog | SI | Recuento                             | 44                              | 112                    | 27                     | 54                     | 237    |
|                                |    | % de Disposa a Internet de: Un blog  | 18,6%                           | 47,3%                  | 11,4%                  | 22,8%                  | 100,0% |
|                                |    | % de Treballa a un sol lloc de feina | 15,2%                           | 19,5%                  | 27,3%                  | 23,5%                  | 19,9%  |
|                                |    | % del total                          | 3,7%                            | 9,4%                   | 2,3%                   | 4,5%                   | 19,9%  |
|                                | No | Recuento                             | 245                             | 461                    | 72                     | 176                    | 954    |
|                                |    | % de Disposa a Internet de: Un blog  | 25,7%                           | 48,3%                  | 7,5%                   | 18,4%                  | 100,0% |
|                                |    | % de Treballa a un sol lloc de feina | 84,8%                           | 80,5%                  | 72,7%                  | 76,5%                  | 80,1%  |
|                                |    | % del total                          | 20,6%                           | 38,7%                  | 6,0%                   | 14,8%                  | 80,1%  |
| Total                          |    | Recuento                             | 289                             | 573                    | 99                     | 230                    | 1191   |
|                                |    | % de Disposa a Internet de: Un blog  | 24,3%                           | 48,1%                  | 8,3%                   | 19,3%                  | 100,0% |
|                                |    | % de Treballa a un sol lloc de feina | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                |    | % del total                          | 24,3%                           | 48,1%                  | 8,3%                   | 19,3%                  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,231 <sup>a</sup> | 3  | ,026                        |
| Razón de verosimilitudes     | 9,162              | 3  | ,027                        |
| Asociación lineal por lineal | 6,984              | 1  | ,008                        |
| N de casos válidos           | 1191               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 19,70.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.32.

**Tabla de contingencia A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* Disposa a Internet de: Un lloc web personal**

|                                                                                                                     |    |                                                                                                                          | Disposa a Internet de:<br>Un lloc web personal |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                     |    |                                                                                                                          | Sí                                             | No     |        |
| A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                 | 231                                            | 649    | 880    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 26,3%                                          | 73,8%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal                                                                         | 56,9%                                          | 46,5%  | 48,8%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 12,8%                                          | 36,0%  | 48,8%  |
|                                                                                                                     | No | Recuento                                                                                                                 | 175                                            | 748    | 923    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 19,0%                                          | 81,0%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal                                                                         | 43,1%                                          | 53,5%  | 51,2%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 9,7%                                           | 41,5%  | 51,2%  |
| Total                                                                                                               |    | Recuento                                                                                                                 | 406                                            | 1397   | 1803   |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 22,5%                                          | 77,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web personal                                                                         | 100,0%                                         | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 22,5%                                          | 77,5%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,722 <sup>b</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por continuidad   | 13,308              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 13,745              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 13,715              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 1803                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 198,16.



**Tabla de contingencia A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu**

|                                                                                                                     |    |                                                                                                                          | Disposa a Internet de:<br>Un lloc web col·lectiu |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                     |    |                                                                                                                          | Sí                                               | No     |        |
| A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                 | 536                                              | 361    | 897    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 59,8%                                            | 40,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu                                                                       | 53,0%                                            | 43,0%  | 48,5%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 29,0%                                            | 19,5%  | 48,5%  |
|                                                                                                                     | No | Recuento                                                                                                                 | 475                                              | 479    | 954    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 49,8%                                            | 50,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu                                                                       | 47,0%                                            | 57,0%  | 51,5%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 25,7%                                            | 25,9%  | 51,5%  |
| Total                                                                                                               |    | Recuento                                                                                                                 | 1011                                             | 840    | 1851   |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 54,6%                                            | 45,4%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu                                                                       | 100,0%                                           | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 54,6%                                            | 45,4%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 18,519 <sup>a</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por continuidad   | 18,119              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 18,558              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 18,509              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 1851                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 407,07.

**Tabla de contingencia A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* Disposa a Internet de: Un blog**

|                                                                                                                     |    |                                                                                                                          | Disposa a Internet de:<br>Un blog |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                     |    |                                                                                                                          | Sí                                | No     |        |
| A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                 | 214                               | 674    | 888    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 24,1%                             | 75,9%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un blog                                                                                      | 56,3%                             | 46,9%  | 48,8%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 11,8%                             | 37,1%  | 48,8%  |
|                                                                                                                     | No | Recuento                                                                                                                 | 166                               | 764    | 930    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 17,8%                             | 82,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un blog                                                                                      | 43,7%                             | 53,1%  | 51,2%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 9,1%                              | 42,0%  | 51,2%  |
| Total                                                                                                               |    |                                                                                                                          | 380                               | 1438   | 1818   |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 20,9%                             | 79,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Disposa a Internet de: Un blog                                                                                      | 100,0%                            | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                              | 20,9%                             | 79,1%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,731 <sup>b</sup> | 1  | ,001                           |                            |                             |
| Corrección por continuidad   | 10,357              | 1  | ,001                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 10,746              | 1  | ,001                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                                | ,001                       | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 10,726              | 1  | ,001                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 1818                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 185,61.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.33.

**Tabla de contingencia Edad categorizada \* Utiliza Internet o el correo electrónico per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari**

|                    |                                                                                                             |                                                                                                             | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari |        | Total  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                    |                                                                                                             |                                                                                                             | SÍ                                                                                                     | NO     |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                                                                                             | Recuento                                                                                                    | 316                                                                                                    | 46     | 362    |
|                    |                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                     | 87,3%                                                                                                  | 12,7%  | 100,0% |
|                    |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 16,8%                                                                                                  | 21,3%  | 17,3%  |
|                    |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 15,1%                                                                                                  | 2,2%   | 17,3%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                                                                             | Recuento                                                                                                    | 422                                                                                                    | 27     | 449    |
|                    |                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                     | 94,0%                                                                                                  | 6,0%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 22,5%                                                                                                  | 12,5%  | 21,5%  |
|                    |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 20,2%                                                                                                  | 1,3%   | 21,5%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                                                                             | Recuento                                                                                                    | 820                                                                                                    | 92     | 912    |
|                    |                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                     | 89,9%                                                                                                  | 10,1%  | 100,0% |
|                    |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 43,7%                                                                                                  | 42,6%  | 43,6%  |
|                    |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 39,2%                                                                                                  | 4,4%   | 43,6%  |
|                    | Más de 55 anys                                                                                              | Recuento                                                                                                    | 319                                                                                                    | 51     | 370    |
|                    |                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                     | 86,2%                                                                                                  | 13,8%  | 100,0% |
|                    |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 17,0%                                                                                                  | 23,6%  | 17,7%  |
|                    |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 15,2%                                                                                                  | 2,4%   | 17,7%  |
| Total              | Recuento                                                                                                    | 1877                                                                                                        | 216                                                                                                    | 2093   |        |
|                    | % de Edat categoritzada                                                                                     | 89,7%                                                                                                       | 10,3%                                                                                                  | 100,0% |        |
|                    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 100,0%                                                                                                      | 100,0%                                                                                                 | 100,0% |        |
|                    | % del total                                                                                                 | 89,7%                                                                                                       | 10,3%                                                                                                  | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,077 <sup>a</sup> | 3  | ,001                        |
| Razón de verosimilitudes     | 16,958              | 3  | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,219               | 1  | ,270                        |
| N de casos válidos           | 2093                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 37,36.

**Tabla de contingencia Edad categorizada \* Utiliza Internet o el correo electrónico per comunicar-se amb els seus pacients**

|                    |                                                                                      |                                                                                      | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients |        | Total  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                    |                                                                                      |                                                                                      | Sí                                                                              | No     |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                                                                      | Recuento                                                                             | 34                                                                              | 328    | 362    |
|                    |                                                                                      | % de Edat categoritzada                                                              | 9,4%                                                                            | 90,6%  | 100,0% |
|                    |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 7,5%                                                                            | 20,6%  | 17,6%  |
|                    |                                                                                      | % del total                                                                          | 1,7%                                                                            | 16,0%  | 17,6%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                                                      | Recuento                                                                             | 93                                                                              | 344    | 437    |
|                    |                                                                                      | % de Edat categoritzada                                                              | 21,3%                                                                           | 78,7%  | 100,0% |
|                    |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 20,4%                                                                           | 21,6%  | 21,3%  |
|                    |                                                                                      | % del total                                                                          | 4,5%                                                                            | 16,8%  | 21,3%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                                                      | Recuento                                                                             | 226                                                                             | 662    | 888    |
|                    |                                                                                      | % de Edat categoritzada                                                              | 25,5%                                                                           | 74,5%  | 100,0% |
|                    |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 49,6%                                                                           | 41,5%  | 43,3%  |
|                    |                                                                                      | % del total                                                                          | 11,0%                                                                           | 32,3%  | 43,3%  |
|                    | Más de 55 anys                                                                       | Recuento                                                                             | 103                                                                             | 261    | 364    |
|                    |                                                                                      | % de Edat categoritzada                                                              | 28,3%                                                                           | 71,7%  | 100,0% |
|                    |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 22,6%                                                                           | 16,4%  | 17,7%  |
|                    |                                                                                      | % del total                                                                          | 5,0%                                                                            | 12,7%  | 17,7%  |
| Total              | Recuento                                                                             | 456                                                                                  | 1595                                                                            | 2051   |        |
|                    | % de Edat categoritzada                                                              | 22,2%                                                                                | 77,8%                                                                           | 100,0% |        |
|                    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 100,0%                                                                               | 100,0%                                                                          | 100,0% |        |
|                    | % del total                                                                          | 22,2%                                                                                | 77,8%                                                                           | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 47,808 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 54,339              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 42,353              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2051                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 80,48.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.34.

**Tabla de contingencia Especialitats agrupades \* Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari**

|                         |                                                                                                             |                                                                                                             | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari |        | Total  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                         |                                                                                                             |                                                                                                             | SÍ                                                                                                     | NO     |        |
| Especialitats agrupades | Especialitats mèdiques                                                                                      | Recuento                                                                                                    | 1087                                                                                                   | 109    | 1196   |
|                         |                                                                                                             | % de Especialitats agrupades                                                                                | 90,9%                                                                                                  | 9,1%   | 100,0% |
|                         |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 68,5%                                                                                                  | 65,3%  | 68,2%  |
|                         |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 62,0%                                                                                                  | 6,2%   | 68,2%  |
|                         | Especialitats quirúrgiques                                                                                  | Recuento                                                                                                    | 126                                                                                                    | 11     | 137    |
|                         |                                                                                                             | % de Especialitats agrupades                                                                                | 92,0%                                                                                                  | 8,0%   | 100,0% |
|                         |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 7,9%                                                                                                   | 6,6%   | 7,8%   |
|                         |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 7,2%                                                                                                   | ,6%    | 7,8%   |
|                         | Especialitats centrals                                                                                      | Recuento                                                                                                    | 355                                                                                                    | 43     | 398    |
|                         |                                                                                                             | % de Especialitats agrupades                                                                                | 89,2%                                                                                                  | 10,8%  | 100,0% |
|                         |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 22,4%                                                                                                  | 25,7%  | 22,7%  |
|                         |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 20,3%                                                                                                  | 2,5%   | 22,7%  |
|                         | Altres                                                                                                      | Recuento                                                                                                    | 18                                                                                                     | 4      | 22     |
|                         |                                                                                                             | % de Especialitats agrupades                                                                                | 81,8%                                                                                                  | 18,2%  | 100,0% |
|                         |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 1,1%                                                                                                   | 2,4%   | 1,3%   |
|                         |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 1,0%                                                                                                   | ,2%    | 1,3%   |
| Total                   | Recuento                                                                                                    | 1586                                                                                                        | 167                                                                                                    | 1753   |        |
|                         | % de Especialitats agrupades                                                                                | 90,5%                                                                                                       | 9,5%                                                                                                   | 100,0% |        |
|                         | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 100,0%                                                                                                      | 100,0%                                                                                                 | 100,0% |        |
|                         | % del total                                                                                                 | 90,5%                                                                                                       | 9,5%                                                                                                   | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,259 <sup>a</sup> | 3  | ,353                        |
| Razón de verosimilitudes     | 2,890              | 3  | ,409                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,634              | 1  | ,201                        |
| N de casos válidos           | 1753               |    |                             |

- a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,10.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.35.

**Tabla de contingencia Especialitats agrupades \* Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients**

|                         |                                                                                      |                                                                                      | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients |        | Total  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                         |                                                                                      |                                                                                      | Sí                                                                              | No     |        |
| Especialitats agrupades | Especialitats mèdiques                                                               | Recuento                                                                             | 235                                                                             | 940    | 1175   |
|                         |                                                                                      | % de Especialitats agrupades                                                         | 20,0%                                                                           | 80,0%  | 100,0% |
|                         |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 62,2%                                                                           | 70,0%  | 68,3%  |
|                         |                                                                                      | % del total                                                                          | 13,7%                                                                           | 54,6%  | 68,3%  |
|                         | Especialitats quirúrgiques                                                           | Recuento                                                                             | 36                                                                              | 90     | 126    |
|                         |                                                                                      | % de Especialitats agrupades                                                         | 28,6%                                                                           | 71,4%  | 100,0% |
|                         |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 9,5%                                                                            | 6,7%   | 7,3%   |
|                         |                                                                                      | % del total                                                                          | 2,1%                                                                            | 5,2%   | 7,3%   |
|                         | Especialitats centrals                                                               | Recuento                                                                             | 101                                                                             | 298    | 399    |
|                         |                                                                                      | % de Especialitats agrupades                                                         | 25,3%                                                                           | 74,7%  | 100,0% |
|                         |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 26,7%                                                                           | 22,2%  | 23,2%  |
|                         |                                                                                      | % del total                                                                          | 5,9%                                                                            | 17,3%  | 23,2%  |
|                         | Altres                                                                               | Recuento                                                                             | 6                                                                               | 15     | 21     |
|                         |                                                                                      | % de Especialitats agrupades                                                         | 28,6%                                                                           | 71,4%  | 100,0% |
|                         |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 1,6%                                                                            | 1,1%   | 1,2%   |
|                         |                                                                                      | % del total                                                                          | ,3%                                                                             | ,9%    | 1,2%   |
| Total                   | Recuento                                                                             | 378                                                                                  | 1343                                                                            | 1721   |        |
|                         | % de Especialitats agrupades                                                         | 22,0%                                                                                | 78,0%                                                                           | 100,0% |        |
|                         | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 100,0%                                                                               | 100,0%                                                                          | 100,0% |        |
|                         | % del total                                                                          | 22,0%                                                                                | 78,0%                                                                           | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,000 <sup>a</sup> | 3  | ,029                        |
| Razón de verosimilitudes     | 8,740              | 3  | ,033                        |
| Asociación lineal por lineal | 6,667              | 1  | ,010                        |
| N de casos válidos           | 1721               |    |                             |

a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,61.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.36.

**Tabla de contingencia Especialitat medicina familiar i comunitària \* Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients**

|                                              |                                                                                      |                                                                                      | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients |        | Total  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                      |                                                                                      | Sí                                                                              | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 38                                                                              | 265    | 303    |
|                                              |                                                                                      | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                    | 12,5%                                                                           | 87,5%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 8,4%                                                                            | 16,8%  | 14,9%  |
|                                              |                                                                                      | % del total                                                                          | 1,9%                                                                            | 13,1%  | 14,9%  |
|                                              | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 415                                                                             | 1312   | 1727   |
|                                              |                                                                                      | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                    | 24,0%                                                                           | 76,0%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 91,6%                                                                           | 83,2%  | 85,1%  |
|                                              |                                                                                      | % del total                                                                          | 20,4%                                                                           | 64,6%  | 85,1%  |
| Total                                        | Recuento                                                                             | 453                                                                                  | 1577                                                                            | 2030   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                    | 22,3%                                                                                | 77,7%                                                                           | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 100,0%                                                                               | 100,0%                                                                          | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                          | 22,3%                                                                                | 77,7%                                                                           | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 19,627 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 18,970              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 21,893              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 19,617              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2030                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 67,62.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.37.

**Tabla de contingència Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients \* Índex llocs de feina**

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Índex llocs de feina    |                    |                      | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Treballa a un únic lloc | Treballa a 2 llocs | Treballa a 3-4 llocs |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 258                     | 163                | 44                   | 465    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 55,5%                   | 35,1%              | 9,5%                 | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Índex llocs de feina                                                            | 19,2%                   | 27,8%              | 39,3%                | 22,8%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 12,6%                   | 8,0%               | 2,2%                 | 22,8%  |
|                                                                                 | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 1084                    | 423                | 68                   | 1575   |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 68,8%                   | 26,9%              | 4,3%                 | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Índex llocs de feina                                                            | 80,8%                   | 72,2%              | 60,7%                | 77,2%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 53,1%                   | 20,7%              | 3,3%                 | 77,2%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             | 1342                                                                                 | 586                     | 112                | 2040                 |        |
|                                                                                 | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 65,8%                                                                                | 28,7%                   | 5,5%               | 100,0%               |        |
|                                                                                 | % de Índex llocs de feina                                                            | 100,0%                                                                               | 100,0%                  | 100,0%             | 100,0%               |        |
|                                                                                 | % del total                                                                          | 65,8%                                                                                | 28,7%                   | 5,5%               | 100,0%               |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 35,419 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 33,339              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 35,117              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2040                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 25,53.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.38.

**Taula de contingència Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari i Treballa a un sol lloc de feina**

|                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | SÍ                                                                                                          | Recuento                                                                                                    | 287                             | 604                    | 94                     | 229                    | 1214   |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 23,6%                           | 49,8%                  | 7,7%                   | 18,9%                  | 100,0% |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                        | 84,7%                           | 93,4%                  | 85,5%                  | 86,7%                  | 89,3%  |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 21,1%                           | 44,4%                  | 6,9%                   | 16,8%                  | 89,3%  |
|                                                                                                        | NO                                                                                                          | Recuento                                                                                                    | 52                              | 43                     | 16                     | 35                     | 146    |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 35,6%                           | 29,5%                  | 11,0%                  | 24,0%                  | 100,0% |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                        | 15,3%                           | 6,6%                   | 14,5%                  | 13,3%                  | 10,7%  |
|                                                                                                        |                                                                                                             | % del total                                                                                                 | 3,8%                            | 3,2%                   | 1,2%                   | 2,6%                   | 10,7%  |
| Total                                                                                                  | Recuento                                                                                                    |                                                                                                             | 339                             | 647                    | 110                    | 264                    | 1360   |
|                                                                                                        | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari |                                                                                                             | 24,9%                           | 47,6%                  | 8,1%                   | 19,4%                  | 100,0% |
|                                                                                                        | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                        |                                                                                                             | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                                        | % del total                                                                                                 |                                                                                                             | 24,9%                           | 47,6%                  | 8,1%                   | 19,4%                  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 22,207 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 22,754              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,026                | 1  | ,871                        |
| N de casos válidos           | 1360                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,81.

**Tabla de contingencia Utiliza Internet o el correo electrónico per comunicar-se amb els seus pacients \* Treballa a un sol lloc de feina**

|                                                                                 |    |                                                                                      | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                      | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | SI | Recuento                                                                             | 41                              | 87                     | 26                     | 104                    | 258    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 15,9%                           | 33,7%                  | 10,1%                  | 40,3%                  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                 | 12,2%                           | 13,9%                  | 23,2%                  | 39,1%                  | 19,2%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 3,1%                            | 6,5%                   | 1,9%                   | 7,7%                   | 19,2%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                             | 295                             | 541                    | 86                     | 162                    | 1084   |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 27,2%                           | 49,9%                  | 7,9%                   | 14,9%                  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                 | 87,8%                           | 86,1%                  | 76,8%                  | 60,9%                  | 80,8%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 22,0%                           | 40,3%                  | 6,4%                   | 12,1%                  | 80,8%  |
| Total                                                                           |    |                                                                                      | 336                             | 628                    | 112                    | 266                    | 1342   |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 25,0%                           | 46,8%                  | 8,3%                   | 19,8%                  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                 | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 25,0%                           | 46,8%                  | 8,3%                   | 19,8%                  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 91,135 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 81,803              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 79,910              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1342                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 21,53.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.39.

Tabla de contingencia

|                                                                                 |    |                                                                                      | CAP    |                         |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                      | ICS    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | Sí | Recuento                                                                             | 52     | 26                      | 9      | 3      | 90     |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 57,8%  | 28,9%                   | 10,0%  | 3,3%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de CAP                                                                             | 12,1%  | 24,3%                   | 27,3%  | 13,6%  | 15,2%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 8,8%   | 4,4%                    | 1,5%   | ,5%    | 15,2%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                             | 378    | 81                      | 24     | 19     | 502    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 75,3%  | 16,1%                   | 4,8%   | 3,8%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de CAP                                                                             | 87,9%  | 75,7%                   | 72,7%  | 86,4%  | 84,8%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 63,9%  | 13,7%                   | 4,1%   | 3,2%   | 84,8%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                             | 430    | 107                     | 33     | 22     | 592    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 72,6%  | 18,1%                   | 5,6%   | 3,7%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de CAP                                                                             | 100,0% | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 72,6%  | 18,1%                   | 5,6%   | 3,7%   | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,864 <sup>a</sup> | 3  | ,003                           |
| Razón de verosimilitudes     | 12,624              | 3  | ,006                           |
| Asociación lineal por lineal | 6,316               | 1  | ,012                           |
| N de casos válidos           | 592                 |    |                                |

a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,34.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |    |                                                                                      | Hospital |                      |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                      | ICS      | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | Sí | Recuento                                                                             | 48       | 129                  | 34     | 5      | 216    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 22,2%    | 59,7%                | 15,7%  | 2,3%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Hospital                                                                        | 16,9%    | 18,9%                | 34,7%  | 16,1%  | 19,7%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 4,4%     | 11,8%                | 3,1%   | ,5%    | 19,7%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                             | 236      | 555                  | 64     | 26     | 881    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 26,8%    | 63,0%                | 7,3%   | 3,0%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Hospital                                                                        | 83,1%    | 81,1%                | 65,3%  | 83,9%  | 80,3%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 21,5%    | 50,6%                | 5,8%   | 2,4%   | 80,3%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                             | 284      | 684                  | 98     | 31     | 1097   |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 25,9%    | 62,4%                | 8,9%   | 2,8%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Hospital                                                                        | 100,0%   | 100,0%               | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 25,9%    | 62,4%                | 8,9%   | 2,8%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 15,895 <sup>a</sup> | 3  | ,001                        |
| Razón de verosimilitudes     | 14,060              | 3  | ,003                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,353               | 1  | ,021                        |
| N de casos válidos           | 1097                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 6,10.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |    |                                                                                      | Clínica                 |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                      | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | Sí | Recuento                                                                             | 9                       | 125    | 3      | 137    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 6,6%                    | 91,2%  | 2,2%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Clínica                                                                         | 20,0%                   | 37,5%  | 37,5%  | 35,5%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 2,3%                    | 32,4%  | ,8%    | 35,5%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                             | 36                      | 208    | 5      | 249    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 14,5%                   | 83,5%  | 2,0%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Clínica                                                                         | 80,0%                   | 62,5%  | 62,5%  | 64,5%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 9,3%                    | 53,9%  | 1,3%   | 64,5%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                             | 45                      | 333    | 8      | 386    |
|                                                                                 |    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 11,7%                   | 86,3%  | 2,1%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Clínica                                                                         | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 11,7%                   | 86,3%  | 2,1%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,340 <sup>a</sup> | 2  | ,069                           |
| Razón de verosimilitudes     | 5,790              | 2  | ,055                           |
| Asociación lineal por lineal | 4,481              | 1  | ,034                           |
| N de casos válidos           | 386                |    |                                |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,84.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Consultori              |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 7                       | 239    | 23     | 269    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 2,6%                    | 88,8%  | 8,6%   | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Consultori                                                                      | 13,2%                   | 38,4%  | 44,2%  | 37,0%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 1,0%                    | 32,8%  | 3,2%   | 37,0%  |
|                                                                                 | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 46                      | 384    | 29     | 459    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 10,0%                   | 83,7%  | 6,3%   | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Consultori                                                                      | 86,8%                   | 61,6%  | 55,8%  | 63,0%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 6,3%                    | 52,7%  | 4,0%   | 63,0%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             | 53                                                                                   | 623                     | 52     | 728    |        |
|                                                                                 | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 7,3%                                                                                 | 85,6%                   | 7,1%   | 100,0% |        |
|                                                                                 | % de Consultori                                                                      | 100,0%                                                                               | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                 | % del total                                                                          | 7,3%                                                                                 | 85,6%                   | 7,1%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 14,541 <sup>a</sup> | 2  | ,001                           |
| Razón de verosimilitudes     | 16,687              | 2  | ,000                           |
| Asociación lineal por lineal | 10,939              | 1  | ,001                           |
| N de casos válidos           | 728                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 19,21.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.40.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |                  |                                                                                                             | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |                  |                                                                                                             | SI                                                                                                     | NO     |        |
| Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | Útil i molt útil | Recuento                                                                                                    | 1869                                                                                                   | 195    | 2064   |
|                                                                                 |                  | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat                        | 90,6%                                                                                                  | 9,4%   | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 98,4%                                                                                                  | 92,0%  | 97,8%  |
|                                                                                 |                  | % del total                                                                                                 | 88,5%                                                                                                  | 9,2%   | 97,8%  |
|                                                                                 | Poc i gens útil  | Recuento                                                                                                    | 30                                                                                                     | 17     | 47     |
|                                                                                 |                  | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat                        | 63,8%                                                                                                  | 36,2%  | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 1,6%                                                                                                   | 8,0%   | 2,2%   |
|                                                                                 |                  | % del total                                                                                                 | 1,4%                                                                                                   | ,8%    | 2,2%   |
| Total                                                                           |                  | Recuento                                                                                                    | 1899                                                                                                   | 212    | 2111   |
|                                                                                 |                  | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat                        | 90,0%                                                                                                  | 10,0%  | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari | 100,0%                                                                                                 | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % del total                                                                                                 | 90,0%                                                                                                  | 10,0%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 36,324 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 33,426              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 23,804              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 36,307              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2111                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,72.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |                  |                                                                                      | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |                  |                                                                                      | Sí                                                                              | No     |        |
| Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | Útil i molt útil | Recuento                                                                             | 461                                                                             | 1558   | 2019   |
|                                                                                 |                  | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 22,8%                                                                           | 77,2%  | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 98,9%                                                                           | 97,3%  | 97,6%  |
|                                                                                 |                  | % del total                                                                          | 22,3%                                                                           | 75,3%  | 97,6%  |
|                                                                                 | Poc i gens útil  | Recuento                                                                             | 5                                                                               | 44     | 49     |
|                                                                                 |                  | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 10,2%                                                                           | 89,8%  | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 1,1%                                                                            | 2,7%   | 2,4%   |
|                                                                                 |                  | % del total                                                                          | ,2%                                                                             | 2,1%   | 2,4%   |
| Total                                                                           |                  | Recuento                                                                             | 466                                                                             | 1602   | 2068   |
|                                                                                 |                  | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat | 22,5%                                                                           | 77,5%  | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 100,0%                                                                          | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |                  | % del total                                                                          | 22,5%                                                                           | 77,5%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,371 <sup>a</sup> | 1  | ,037                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,677              | 1  | ,055                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 5,178              | 1  | ,023                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,037                    | ,021                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,369              | 1  | ,037                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2068               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11,04.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.41.

#### Descriptivos

Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional


|       | N    | Media | Desviación típica | Error típico | Intervalo de confianza para la media al 95% |                 | Mínimo | Máximo |
|-------|------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|       |      |       |                   |              | Límite inferior                             | Límite superior |        |        |
| SÍ    | 1779 | 7,06  | 3,642             | ,086         | 6,89                                        | 7,23            | 0      | 26     |
| NO    | 171  | 5,54  | 3,194             | ,244         | 5,06                                        | 6,02            | 0      | 16     |
| Total | 1950 | 6,92  | 3,630             | ,082         | 6,76                                        | 7,08            | 0      | 26     |

#### ANOVA

Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional

|              | Suma de cuadrados | gl   | Media cuadrática | F      | Sig. |
|--------------|-------------------|------|------------------|--------|------|
| Inter-grupos | 359,314           | 1    | 359,314          | 27,640 | ,000 |
| Intra-grupos | 25323,994         | 1948 | 13,000           |        |      |
| Total        | 25683,307         | 1949 |                  |        |      |

### Gráfico de las medias



### Descriptivos

Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional


|       | N    | Media | Desviación típica | Error típico | Intervalo de confianza para la media al 95% |                 | Mínimo | Máximo |
|-------|------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|       |      |       |                   |              | Límite inferior                             | Límite superior |        |        |
| SI    | 444  | 7,80  | 3,545             | ,168         | 7,47                                        | 8,13            | 0      | 22     |
| No    | 1463 | 6,61  | 3,606             | ,094         | 6,42                                        | 6,79            | 0      | 26     |
| Total | 1907 | 6,89  | 3,626             | ,083         | 6,72                                        | 7,05            | 0      | 26     |

### ANOVA

Anys d'ús d'Internet a la pràctica professional

|              | Suma de cuadrados | gl   | Media cuadrática | F      | Sig. |
|--------------|-------------------|------|------------------|--------|------|
| Inter-grupos | 488,118           | 1    | 488,118          | 37,835 | ,000 |
| Intra-grupos | 24576,962         | 1905 | 12,901           |        |      |
| Total        | 25065,079         | 1906 |                  |        |      |

### Gráfico de las medias



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.42.

**Tabla de contingencia Habitualmente, ofrece el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? \* Edat categoritzada**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | De 25 a 35 anys    | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 14                 | 55              | 170             | 101            | 340    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 4,1%               | 16,2%           | 50,0%           | 29,7%          | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Edat categoritzada                                                       | 3,9%               | 12,6%           | 19,3%           | 28,1%          | 16,7%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | ,7%                | 2,7%            | 8,4%            | 5,0%           | 16,7%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 343                | 380             | 709             | 259            | 1691   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 20,3%              | 22,5%           | 41,9%           | 15,3%          | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Edat categoritzada                                                       | 96,1%              | 87,4%           | 80,7%           | 71,9%          | 83,3%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 16,9%              | 18,7%           | 34,9%           | 12,8%          | 83,3%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 357                                                                           | 435                | 879             | 360             | 2031           |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 17,6%                                                                         | 21,4%              | 43,3%           | 17,7%           | 100,0%         |        |
|                                                                          | % de Edat categoritzada                                                       | 100,0%                                                                        | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 17,6%                                                                         | 21,4%              | 43,3%           | 17,7%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 84,658 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 95,970              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 84,283              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2031                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 59,76.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.43.

**Tabla de contingencia Habitualmente, ofrece el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?**

**\* Especialitat medicina familiar i comunitària**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Especialitat medecina familiar i comunitària |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Si                                           | No     |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Si                                                                            | Recuento                                                                      | 27                                           | 311    | 338    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 8,0%                                         | 92,0%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Especialitat medecina familiar i comunitària                             | 8,9%                                         | 18,2%  | 16,8%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 1,3%                                         | 15,4%  | 16,8%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 276                                          | 1400   | 1676   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 16,5%                                        | 83,5%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Especialitat medecina familiar i comunitària                             | 91,1%                                        | 81,8%  | 83,2%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 13,7%                                        | 69,5%  | 83,2%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 303                                                                           | 1711                                         | 2014   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 15,0%                                                                         | 85,0%                                        | 100,0% |        |
|                                                                          | % de Especialitat medecina familiar i comunitària                             | 100,0%                                                                        | 100,0%                                       | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 15,0%                                                                         | 85,0%                                        | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 15,824 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 15,167              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 18,035              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 15,816              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2014                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 50,85.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.44.

**Taulel·la de contingència Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? \* Índex llocs de feina**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Índex llocs de feina    |                    |                      | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Treballa a un únic lloc | Treballa a 2 llocs | Treballa a 3-4 llocs |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 186                     | 121                | 34                   | 341    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 54,5%                   | 35,5%              | 10,0%                | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Índex llocs de feina                                                     | 14,0%                   | 20,6%              | 30,6%                | 16,9%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 9,2%                    | 6,0%               | 1,7%                 | 16,9%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 1138                    | 466                | 77                   | 1681   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 67,7%                   | 27,7%              | 4,6%                 | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Índex llocs de feina                                                     | 86,0%                   | 79,4%              | 69,4%                | 83,1%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 56,3%                   | 23,0%              | 3,8%                 | 83,1%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 1324                                                                          | 587                     | 111                | 2022                 |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 65,5%                                                                         | 29,0%                   | 5,5%               | 100,0%               |        |
|                                                                          | % de Índex llocs de feina                                                     | 100,0%                                                                        | 100,0%                  | 100,0%             | 100,0%               |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 65,5%                                                                         | 29,0%                   | 5,5%               | 100,0%               |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 28,376 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 26,130              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 27,850              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2022                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 18,72.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.45.

tabla de contingencia Habitualmente, ofrece el número del su teléfono móvil a sus pacientes? \* Trabaja a un solo lugar de feina

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 22                              | 51                     | 19                     | 94                     | 186    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 11,8%                           | 27,4%                  | 10,2%                  | 50,5%                  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Treballa a un sol lloc de feina                                          | 6,5%                            | 8,3%                   | 17,1%                  | 35,7%                  | 14,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 1,7%                            | 3,9%                   | 1,4%                   | 7,1%                   | 14,0%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 316                             | 561                    | 92                     | 169                    | 1138   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 27,8%                           | 49,3%                  | 8,1%                   | 14,9%                  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Treballa a un sol lloc de feina                                          | 93,5%                           | 91,7%                  | 82,9%                  | 64,3%                  | 86,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 23,9%                           | 42,4%                  | 6,9%                   | 12,8%                  | 86,0%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 338                                                                           | 612                             | 111                    | 263                    | 1324                   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 25,5%                                                                         | 46,2%                           | 8,4%                   | 19,9%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                          | % de Treballa a un sol lloc de feina                                          | 100,0%                                                                        | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 25,5%                                                                         | 46,2%                           | 8,4%                   | 19,9%                  | 100,0%                 |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 135,831 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 116,307              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 118,045              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1324                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,59.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.46.

Tabla de contingencia

|                                                                                |                                                                                        |                                                                                        | CAP    |                         |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                |                                                                                        |                                                                                        | ICS    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Habitualment, ofereix el<br>número del seu telèfon<br>mòbil als seus pacients? | SI                                                                                     | Recuento                                                                               | 49     | 12                      | 6      | 6      | 73     |
|                                                                                |                                                                                        | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 67,1%  | 16,4%                   | 8,2%   | 8,2%   | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                        | % de CAP                                                                               | 11,3%  | 10,9%                   | 17,6%  | 28,6%  | 12,2%  |
|                                                                                |                                                                                        | % del total                                                                            | 8,2%   | 2,0%                    | 1,0%   | 1,0%   | 12,2%  |
|                                                                                | No                                                                                     | Recuento                                                                               | 383    | 98                      | 28     | 15     | 524    |
|                                                                                |                                                                                        | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 73,1%  | 18,7%                   | 5,3%   | 2,9%   | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                        | % de CAP                                                                               | 88,7%  | 89,1%                   | 82,4%  | 71,4%  | 87,8%  |
|                                                                                |                                                                                        | % del total                                                                            | 64,2%  | 16,4%                   | 4,7%   | 2,5%   | 87,8%  |
| Total                                                                          | Recuento                                                                               | 432                                                                                    | 110    | 34                      | 21     | 597    |        |
|                                                                                | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 72,4%                                                                                  | 18,4%  | 5,7%                    | 3,5%   | 100,0% |        |
|                                                                                | % de CAP                                                                               | 100,0%                                                                                 | 100,0% | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                | % del total                                                                            | 72,4%                                                                                  | 18,4%  | 5,7%                    | 3,5%   | 100,0% |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 6,650 <sup>a</sup> | 3  | ,084                           |
| Razón de verosimilitudes        | 5,343              | 3  | ,148                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 4,325              | 1  | ,038                           |
| N de casos válidos              | 597                |    |                                |

a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,57.

**Tabla de contingencia**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Hospital |                      |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | ICS      | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 33       | 83                   | 24     | 7      | 147    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 22,4%    | 56,5%                | 16,3%  | 4,8%   | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Hospital                                                                 | 11,7%    | 12,3%                | 25,0%  | 22,6%  | 13,6%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 3,0%     | 7,7%                 | 2,2%   | ,6%    | 13,6%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 250      | 591                  | 72     | 24     | 937    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 26,7%    | 63,1%                | 7,7%   | 2,6%   | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Hospital                                                                 | 88,3%    | 87,7%                | 75,0%  | 77,4%  | 86,4%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 23,1%    | 54,5%                | 6,6%   | 2,2%   | 86,4%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 283                                                                           | 674      | 96                   | 31     | 1084   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 26,1%                                                                         | 62,2%    | 8,9%                 | 2,9%   | 100,0% |        |
|                                                                          | % de Hospital                                                                 | 100,0%                                                                        | 100,0%   | 100,0%               | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 26,1%                                                                         | 62,2%    | 8,9%                 | 2,9%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 14,633 <sup>a</sup> | 3  | ,002                        |
| Razón de verosimilitudes     | 12,595              | 3  | ,006                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,406               | 1  | ,004                        |
| N de casos válidos           | 1084                |    |                             |

a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,20.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                |                                                                                        |                                                                                        | Clínica                 |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                |                                                                                        |                                                                                        | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Habitualment, ofereix el<br>número del seu telèfon<br>mòbil als seus pacients? | Sí                                                                                     | Recuento                                                                               | 12                      | 69     | 2      | 83     |
|                                                                                |                                                                                        | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 14,5%                   | 83,1%  | 2,4%   | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                        | % de Clínica                                                                           | 26,7%                   | 21,0%  | 25,0%  | 21,7%  |
|                                                                                |                                                                                        | % del total                                                                            | 3,1%                    | 18,1%  | ,5%    | 21,7%  |
|                                                                                | No                                                                                     | Recuento                                                                               | 33                      | 260    | 6      | 299    |
|                                                                                |                                                                                        | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 11,0%                   | 87,0%  | 2,0%   | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                        | % de Clínica                                                                           | 73,3%                   | 79,0%  | 75,0%  | 78,3%  |
|                                                                                |                                                                                        | % del total                                                                            | 8,6%                    | 68,1%  | 1,6%   | 78,3%  |
| Total                                                                          | Recuento                                                                               | 45                                                                                     | 329                     | 8      | 382    |        |
|                                                                                | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 11,8%                                                                                  | 86,1%                   | 2,1%   | 100,0% |        |
|                                                                                | % de Clínica                                                                           | 100,0%                                                                                 | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                | % del total                                                                            | 11,8%                                                                                  | 86,1%                   | 2,1%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor             | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | ,806 <sup>a</sup> | 2  | ,668                           |
| Razón de verosimilitudes        | ,774              | 2  | ,679                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,456              | 1  | ,499                           |
| N de casos válidos              | 382               |    |                                |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,74.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                |                                                                                        |                                                                                        | Consultori              |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                |                                                                                        |                                                                                        | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Habitualment, ofereix el<br>número del seu telèfon<br>mòbil als seus pacients? | Sí                                                                                     | Recuento                                                                               | 7                       | 188    | 21     | 216    |
|                                                                                |                                                                                        | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 3,2%                    | 87,0%  | 9,7%   | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                        | % de Consultori                                                                        | 13,2%                   | 30,4%  | 41,2%  | 29,9%  |
|                                                                                |                                                                                        | % del total                                                                            | 1,0%                    | 26,0%  | 2,9%   | 29,9%  |
|                                                                                | No                                                                                     | Recuento                                                                               | 46                      | 430    | 30     | 506    |
|                                                                                |                                                                                        | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 9,1%                    | 85,0%  | 5,9%   | 100,0% |
|                                                                                |                                                                                        | % de Consultori                                                                        | 86,8%                   | 69,6%  | 58,8%  | 70,1%  |
|                                                                                |                                                                                        | % del total                                                                            | 6,4%                    | 59,6%  | 4,2%   | 70,1%  |
| Total                                                                          | Recuento                                                                               | 53                                                                                     | 618                     | 51     | 722    |        |
|                                                                                | % de Habitualment,<br>ofereix el número del<br>seu telèfon mòbil als<br>seus pacients? | 7,3%                                                                                   | 85,6%                   | 7,1%   | 100,0% |        |
|                                                                                | % de Consultori                                                                        | 100,0%                                                                                 | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                | % del total                                                                            | 7,3%                                                                                   | 85,6%                   | 7,1%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 10,216 <sup>a</sup> | 2  | ,006                           |
| Razón de verosimilitudes        | 11,209              | 2  | ,004                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 9,760               | 1  | ,002                           |
| N de casos válidos              | 722                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,26.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.47.

**Tabla de contingencia**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | CAP agrupat |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | ICS         | Privat | Resta  |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 49          | 6      | 298    | 353    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 13,9%       | 1,7%   | 84,4%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de CAP agrupat                                                              | 11,3%       | 17,6%  | 18,5%  | 17,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 2,4%        | ,3%    | 14,3%  | 17,0%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 383         | 28     | 1317   | 1728   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 22,2%       | 1,6%   | 76,2%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de CAP agrupat                                                              | 88,7%       | 82,4%  | 81,5%  | 83,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 18,4%       | 1,3%   | 63,3%  | 83,0%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 432                                                                           | 34          | 1615   | 2081   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 20,8%                                                                         | 1,6%        | 77,6%  | 100,0% |        |
|                                                                          | % de CAP agrupat                                                              | 100,0%                                                                        | 100,0%      | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 20,8%                                                                         | 1,6%        | 77,6%  | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 12,242 <sup>a</sup> | 2  | ,002                        |
| Razón de verosimilitudes     | 13,223              | 2  | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 12,058              | 1  | ,001                        |
| N de casos válidos           | 2081                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,77.

**Tabla de contingencia**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Hospital agrupat |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | ICS              | Privat | Resta  |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 33               | 24     | 296    | 353    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 9,3%             | 6,8%   | 83,9%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Hospital agrupat                                                         | 11,7%            | 25,0%  | 17,4%  | 17,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 1,6%             | 1,2%   | 14,2%  | 17,0%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 250              | 72     | 1406   | 1728   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 14,5%            | 4,2%   | 81,4%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Hospital agrupat                                                         | 88,3%            | 75,0%  | 82,6%  | 83,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 12,0%            | 3,5%   | 67,6%  | 83,0%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 283                                                                           | 96               | 1702   | 2081   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 13,6%                                                                         | 4,6%             | 81,8%  | 100,0% |        |
|                                                                          | % de Hospital agrupat                                                         | 100,0%                                                                        | 100,0%           | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 13,6%                                                                         | 4,6%             | 81,8%  | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,272 <sup>a</sup> | 2  | ,006                        |
| Razón de verosimilitudes     | 10,390              | 2  | ,006                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,467               | 1  | ,063                        |
| N de casos válidos           | 2081                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 16,28.

**Tabla de contingencia**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Clínica agrupat |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Privat          | Resta  |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 69              | 284    | 353    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 19,5%           | 80,5%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Clínica agrupat                                                          | 21,0%           | 16,2%  | 17,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 3,3%            | 13,6%  | 17,0%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 260             | 1468   | 1728   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 15,0%           | 85,0%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Clínica agrupat                                                          | 79,0%           | 83,8%  | 83,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 12,5%           | 70,5%  | 83,0%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 329                                                                           | 1752            | 2081   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 15,8%                                                                         | 84,2%           | 100,0% |        |
|                                                                          | % de Clínica agrupat                                                          | 100,0%                                                                        | 100,0%          | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 15,8%                                                                         | 84,2%           | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,460 <sup>b</sup> | 1  | ,035                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 4,129              | 1  | ,042                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 4,259              | 1  | ,039                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,037                    | ,023                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,458              | 1  | ,035                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2081               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 55,81.

**Tabla de contingencia**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Consultori agrupat |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Privat             | Resta  |        |
| Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | Sí                                                                            | Recuento                                                                      | 188                | 165    | 353    |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 53,3%              | 46,7%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Consultori agrupat                                                       | 30,4%              | 11,3%  | 17,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 9,0%               | 7,9%   | 17,0%  |
|                                                                          | No                                                                            | Recuento                                                                      | 430                | 1298   | 1728   |
|                                                                          |                                                                               | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 24,9%              | 75,1%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de Consultori agrupat                                                       | 69,6%              | 88,7%  | 83,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 20,7%              | 62,4%  | 83,0%  |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 618                                                                           | 1463               | 2081   |        |
|                                                                          | % de Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? | 29,7%                                                                         | 70,3%              | 100,0% |        |
|                                                                          | % de Consultori agrupat                                                       | 100,0%                                                                        | 100,0%             | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 29,7%                                                                         | 70,3%              | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 113,028 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 111,673              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 104,765              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 112,973              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2081                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 104,83.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.48.

**Tabla de contingencia Edat categoritzada \* Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica  
directrius/protocols metges**

|                    |                                                                                 |                                                                                 | Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges |                | Total  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                    |                                                                                 |                                                                                 | Molt freqüentment / freqüentment                                           | Rarament / Mai |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                                                                 | Recuento                                                                        | 336                                                                        | 31             | 367    |
|                    |                                                                                 | % de Edat categoritzada                                                         | 91,6%                                                                      | 8,4%           | 100,0% |
|                    |                                                                                 | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 19,0%                                                                      | 9,8%           | 17,6%  |
|                    |                                                                                 | % del total                                                                     | 16,1%                                                                      | 1,5%           | 17,6%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                                                 | Recuento                                                                        | 397                                                                        | 48             | 445    |
|                    |                                                                                 | % de Edat categoritzada                                                         | 89,2%                                                                      | 10,8%          | 100,0% |
|                    |                                                                                 | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 22,5%                                                                      | 15,2%          | 21,4%  |
|                    |                                                                                 | % del total                                                                     | 19,1%                                                                      | 2,3%           | 21,4%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                                                 | Recuento                                                                        | 752                                                                        | 154            | 906    |
|                    |                                                                                 | % de Edat categoritzada                                                         | 83,0%                                                                      | 17,0%          | 100,0% |
|                    |                                                                                 | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 42,6%                                                                      | 48,9%          | 43,5%  |
|                    |                                                                                 | % del total                                                                     | 36,1%                                                                      | 7,4%           | 43,5%  |
|                    | Más de 55 anys                                                                  | Recuento                                                                        | 281                                                                        | 82             | 363    |
|                    |                                                                                 | % de Edat categoritzada                                                         | 77,4%                                                                      | 22,6%          | 100,0% |
|                    |                                                                                 | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 15,9%                                                                      | 26,0%          | 17,4%  |
|                    |                                                                                 | % del total                                                                     | 13,5%                                                                      | 3,9%           | 17,4%  |
| Total              | Recuento                                                                        | 1766                                                                            | 315                                                                        | 2081           |        |
|                    | % de Edat categoritzada                                                         | 84,9%                                                                           | 15,1%                                                                      | 100,0%         |        |
|                    | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 100,0%                                                                          | 100,0%                                                                     | 100,0%         |        |
|                    | % del total                                                                     | 84,9%                                                                           | 15,1%                                                                      | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 37,481 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 38,355              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 36,293              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2081                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 54,95.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.49.

**Tabla de contingencia Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat \* Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges**

|                                                                   |                                                                                 |                                                                                 | Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges |                | Total  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                                   |                                                                                 |                                                                                 | Molt freqüentment / freqüentment                                           | Rarament / Mai |        |
| Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat | Sí                                                                              | Recuento                                                                        | 1706                                                                       | 264            | 1970   |
|                                                                   |                                                                                 | % de Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat          | 86,6%                                                                      | 13,4%          | 100,0% |
|                                                                   |                                                                                 | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 95,1%                                                                      | 83,8%          | 93,5%  |
|                                                                   |                                                                                 | % del total                                                                     | 80,9%                                                                      | 12,5%          | 93,5%  |
|                                                                   | No                                                                              | Recuento                                                                        | 87                                                                         | 51             | 138    |
|                                                                   |                                                                                 | % de Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat          | 63,0%                                                                      | 37,0%          | 100,0% |
|                                                                   |                                                                                 | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 4,9%                                                                       | 16,2%          | 6,5%   |
|                                                                   |                                                                                 | % del total                                                                     | 4,1%                                                                       | 2,4%           | 6,5%   |
| Total                                                             | Recuento                                                                        | 1793                                                                            | 315                                                                        | 2108           |        |
|                                                                   | % de Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat          | 85,1%                                                                           | 14,9%                                                                      | 100,0%         |        |
|                                                                   | % de Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges | 100,0%                                                                          | 100,0%                                                                     | 100,0%         |        |
|                                                                   | % del total                                                                     | 85,1%                                                                           | 14,9%                                                                      | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 56,300 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 54,462              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 44,044              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 56,273              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2108                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 20,62.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.50.

**Tabla de contingencia**

|                            |                                            |                                            | Telemedicina<br>avaluació diagnòstica |        | Total  |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
|                            |                                            |                                            | Mai                                   | Si     |        |
| Especialitats<br>agrupades | Especialitats mèdiques                     | Recuento                                   | 635                                   | 503    | 1138   |
|                            |                                            | % de Especialitats<br>agrupades            | 55,8%                                 | 44,2%  | 100,0% |
|                            |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 66,0%                                 | 69,7%  | 67,6%  |
|                            |                                            | % del total                                | 37,7%                                 | 29,9%  | 67,6%  |
|                            | Especialitats<br>quirúrgiques              | Recuento                                   | 93                                    | 32     | 125    |
|                            |                                            | % de Especialitats<br>agrupades            | 74,4%                                 | 25,6%  | 100,0% |
|                            |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 9,7%                                  | 4,4%   | 7,4%   |
|                            |                                            | % del total                                | 5,5%                                  | 1,9%   | 7,4%   |
|                            | Especialitats centrals                     | Recuento                                   | 222                                   | 178    | 400    |
|                            |                                            | % de Especialitats<br>agrupades            | 55,5%                                 | 44,5%  | 100,0% |
|                            |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 23,1%                                 | 24,7%  | 23,8%  |
|                            |                                            | % del total                                | 13,2%                                 | 10,6%  | 23,8%  |
|                            | Altres                                     | Recuento                                   | 12                                    | 9      | 21     |
|                            |                                            | % de Especialitats<br>agrupades            | 57,1%                                 | 42,9%  | 100,0% |
|                            |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 1,2%                                  | 1,2%   | 1,2%   |
|                            |                                            | % del total                                | ,7%                                   | ,5%    | 1,2%   |
| Total                      | Recuento                                   | 962                                        | 722                                   | 1684   |        |
|                            | % de Especialitats<br>agrupades            | 57,1%                                      | 42,9%                                 | 100,0% |        |
|                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 100,0%                                     | 100,0%                                | 100,0% |        |
|                            | % del total                                | 57,1%                                      | 42,9%                                 | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,478 <sup>a</sup> | 3  | ,001                           |
| Razón de verosimilitudes     | 17,383              | 3  | ,001                           |
| Asociación lineal por lineal | ,226                | 1  | ,635                           |
| N de casos válidos           | 1684                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,00.

**Tabla de contingencia**

|                            |                                                        |                                                        | Telemedicina<br>Prescripció de<br>mesures<br>terapèutiques |        | Total  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                            |                                                        |                                                        | Mai                                                        | Si     |        |
| Especialitats<br>agrupades | Especialitats mèdiques                                 | Recuento                                               | 683                                                        | 441    | 1124   |
|                            |                                                        | % de Especialitats agrupades                           | 60,8%                                                      | 39,2%  | 100,0% |
|                            |                                                        | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 66,8%                                                      | 68,8%  | 67,5%  |
|                            |                                                        | % del total                                            | 41,0%                                                      | 26,5%  | 67,5%  |
|                            | Especialitats quirúrgiques                             | Recuento                                               | 93                                                         | 34     | 127    |
|                            |                                                        | % de Especialitats agrupades                           | 73,2%                                                      | 26,8%  | 100,0% |
|                            |                                                        | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 9,1%                                                       | 5,3%   | 7,6%   |
|                            |                                                        | % del total                                            | 5,6%                                                       | 2,0%   | 7,6%   |
|                            | Especialitats centrals                                 | Recuento                                               | 234                                                        | 158    | 392    |
|                            |                                                        | % de Especialitats agrupades                           | 59,7%                                                      | 40,3%  | 100,0% |
|                            |                                                        | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 22,9%                                                      | 24,6%  | 23,6%  |
|                            |                                                        | % del total                                            | 14,1%                                                      | 9,5%   | 23,6%  |
|                            | Altres                                                 | Recuento                                               | 13                                                         | 8      | 21     |
|                            |                                                        | % de Especialitats agrupades                           | 61,9%                                                      | 38,1%  | 100,0% |
|                            |                                                        | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 1,3%                                                       | 1,2%   | 1,3%   |
|                            |                                                        | % del total                                            | ,8%                                                        | ,5%    | 1,3%   |
| Total                      | Recuento                                               | 1023                                                   | 641                                                        | 1664   |        |
|                            | % de Especialitats agrupades                           | 61,5%                                                  | 38,5%                                                      | 100,0% |        |
|                            | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 100,0%                                                 | 100,0%                                                     | 100,0% |        |
|                            | % del total                                            | 61,5%                                                  | 38,5%                                                      | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,174 <sup>a</sup> | 3  | ,043                           |
| Razón de verosimilitudes     | 8,554              | 3  | ,036                           |
| Asociación lineal por lineal | ,005               | 1  | ,946                           |
| N de casos válidos           | 1664               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 8,09.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.51.

Tabla de contingencia

|                                 |                                         |                                         | Telemedicina<br>avaluació diagnòstica |        | Total  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                                         |                                         | Mai                                   | Si     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap                                     | Recuento                                | 210                                   | 121    | 331    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 63,4%                                 | 36,6%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 18,4%                                 | 14,2%  | 16,6%  |
|                                 |                                         | % del total                             | 10,5%                                 | 6,1%   | 16,6%  |
|                                 | Hospital                                | Recuento                                | 338                                   | 273    | 611    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 55,3%                                 | 44,7%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 29,6%                                 | 31,9%  | 30,6%  |
|                                 |                                         | % del total                             | 16,9%                                 | 13,7%  | 30,6%  |
|                                 | Clínica                                 | Recuento                                | 64                                    | 45     | 109    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 58,7%                                 | 41,3%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 5,6%                                  | 5,3%   | 5,5%   |
|                                 |                                         | % del total                             | 3,2%                                  | 2,3%   | 5,5%   |
|                                 | Consultori                              | Recuento                                | 148                                   | 106    | 254    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 58,3%                                 | 41,7%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 13,0%                                 | 12,4%  | 12,7%  |
|                                 |                                         | % del total                             | 7,4%                                  | 5,3%   | 12,7%  |
|                                 | Cap i altres                            | Recuento                                | 142                                   | 89     | 231    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 61,5%                                 | 38,5%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 12,4%                                 | 10,4%  | 11,6%  |
|                                 |                                         | % del total                             | 7,1%                                  | 4,5%   | 11,6%  |
|                                 | Hospital i altres                       | Recuento                                | 108                                   | 100    | 208    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 51,9%                                 | 48,1%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 9,5%                                  | 11,7%  | 10,4%  |
|                                 |                                         | % del total                             | 5,4%                                  | 5,0%   | 10,4%  |
|                                 | Clínica i altres                        | Recuento                                | 131                                   | 121    | 252    |
|                                 |                                         | % de índex llocs de feina desagregat    | 52,0%                                 | 48,0%  | 100,0% |
|                                 |                                         | % de Telemedicina avaluació diagnòstica | 11,5%                                 | 14,2%  | 12,6%  |
|                                 |                                         | % del total                             | 6,6%                                  | 6,1%   | 12,6%  |
| Total                           | Recuento                                |                                         | 1141                                  | 855    | 1996   |
|                                 | % de índex llocs de feina desagregat    |                                         | 57,2%                                 | 42,8%  | 100,0% |
|                                 | % de Telemedicina avaluació diagnòstica |                                         | 100,0%                                | 100,0% | 100,0% |
|                                 | % del total                             |                                         | 57,2%                                 | 42,8%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,259 <sup>a</sup> | 6  | ,039                           |
| Razón de verosimilitudes     | 13,314              | 6  | ,038                           |
| Asociación lineal por lineal | 4,140               | 1  | ,042                           |
| N de casos válidos           | 1996                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 46,69.

**Tabla de contingencia**

|                                       |                                      |                                                        | Telemedicina<br>Prescripció de<br>mesures<br>terapèutiques |        | Total  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                       |                                      |                                                        | Mai                                                        | Si     |        |
| Índex llocs<br>de feina<br>desagregat | Cap                                  | Recuento                                               | 204                                                        | 124    | 328    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 62,2%                                                      | 37,8%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 17,0%                                                      | 16,1%  | 16,6%  |
|                                       |                                      | % del total                                            | 10,3%                                                      | 6,3%   | 16,6%  |
|                                       | Hospital                             | Recuento                                               | 372                                                        | 225    | 597    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 62,3%                                                      | 37,7%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 30,9%                                                      | 29,2%  | 30,3%  |
|                                       |                                      | % del total                                            | 18,9%                                                      | 11,4%  | 30,3%  |
|                                       | Clínica                              | Recuento                                               | 70                                                         | 37     | 107    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 65,4%                                                      | 34,6%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 5,8%                                                       | 4,8%   | 5,4%   |
|                                       |                                      | % del total                                            | 3,5%                                                       | 1,9%   | 5,4%   |
|                                       | Consultori                           | Recuento                                               | 146                                                        | 105    | 251    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 58,2%                                                      | 41,8%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 12,1%                                                      | 13,6%  | 12,7%  |
|                                       |                                      | % del total                                            | 7,4%                                                       | 5,3%   | 12,7%  |
|                                       | Cap i altres                         | Recuento                                               | 145                                                        | 84     | 229    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 63,3%                                                      | 36,7%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 12,1%                                                      | 10,9%  | 11,6%  |
|                                       |                                      | % del total                                            | 7,3%                                                       | 4,3%   | 11,6%  |
|                                       | Hospital i altres                    | Recuento                                               | 122                                                        | 88     | 210    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 58,1%                                                      | 41,9%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 10,1%                                                      | 11,4%  | 10,6%  |
|                                       |                                      | % del total                                            | 6,2%                                                       | 4,5%   | 10,6%  |
|                                       | Clínica i altres                     | Recuento                                               | 144                                                        | 107    | 251    |
|                                       |                                      | % de Índex llocs de feina desagregat                   | 57,4%                                                      | 42,6%  | 100,0% |
|                                       |                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | 12,0%                                                      | 13,9%  | 12,7%  |
|                                       |                                      | % del total                                            | 7,3%                                                       | 5,4%   | 12,7%  |
| Total                                 | Recuento                             |                                                        | 1203                                                       | 770    | 1973   |
|                                       | % de Índex llocs de feina desagregat |                                                        | 61,0%                                                      | 39,0%  | 100,0% |
|                                       | Prescripció de mesures terapèutiques |                                                        | 100,0%                                                     | 100,0% | 100,0% |
|                                       | % del total                          |                                                        | 61,0%                                                      | 39,0%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,004 <sup>a</sup> | 6  | ,543                           |
| Razón de verosimilitudes     | 4,999              | 6  | ,544                           |
| Asociación lineal por lineal | 2,224              | 1  | ,136                           |
| N de casos válidos           | 1973               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 41,76.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.52.

**Tabla de contingencia**

|                       |                                            |                                            | Telemedicina<br>avaluació diagnòstica |        | Total  |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
|                       |                                            |                                            | Mai                                   | Si     |        |
| Edat<br>categoritzada | De 25 a 35 anys                            | Recuento                                   | 233                                   | 119    | 352    |
|                       |                                            | % de Edat categoritzada                    | 66,2%                                 | 33,8%  | 100,0% |
|                       |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 20,2%                                 | 14,0%  | 17,6%  |
|                       |                                            | % del total                                | 11,6%                                 | 5,9%   | 17,6%  |
|                       | De 36 a 45 anys                            | Recuento                                   | 245                                   | 186    | 431    |
|                       |                                            | % de Edat categoritzada                    | 56,8%                                 | 43,2%  | 100,0% |
|                       |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 21,2%                                 | 21,9%  | 21,5%  |
|                       |                                            | % del total                                | 12,2%                                 | 9,3%   | 21,5%  |
|                       | De 46 a 55 anys                            | Recuento                                   | 480                                   | 386    | 866    |
|                       |                                            | % de Edat categoritzada                    | 55,4%                                 | 44,6%  | 100,0% |
|                       |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 41,6%                                 | 45,5%  | 43,3%  |
|                       |                                            | % del total                                | 24,0%                                 | 19,3%  | 43,3%  |
|                       | Más de 55 anys                             | Recuento                                   | 196                                   | 157    | 353    |
|                       |                                            | % de Edat categoritzada                    | 55,5%                                 | 44,5%  | 100,0% |
|                       |                                            | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 17,0%                                 | 18,5%  | 17,6%  |
|                       |                                            | % del total                                | 9,8%                                  | 7,8%   | 17,6%  |
| Total                 | Recuento                                   |                                            | 1154                                  | 848    | 2002   |
|                       | % de Edat categoritzada                    |                                            | 57,6%                                 | 42,4%  | 100,0% |
|                       | % de Telemedicina<br>avaluació diagnòstica |                                            | 100,0%                                | 100,0% | 100,0% |
|                       | % del total                                |                                            | 57,6%                                 | 42,4%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 13,043 <sup>a</sup> | 3  | ,005                           |
| Razón de verosimilitudes        | 13,282              | 3  | ,004                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 8,954               | 1  | ,003                           |
| N de casos válidos              | 2002                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 149,10.

**Tabla de contingencia**

|                       |                                         |                                         | Telemedicina<br>Prescripció de<br>mesures<br>teràpèutiques |        | Total  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                       |                                         |                                         | Mai                                                        | Si     |        |
| Edat<br>categoritzada | De 25 a 35 anys                         | Recuento                                | 237                                                        | 111    | 348    |
|                       |                                         | % de Edat categoritzada                 | 68,1%                                                      | 31,9%  | 100,0% |
|                       |                                         | % de Telemedicina                       |                                                            |        |        |
|                       |                                         | Prescripció de mesures<br>teràpèutiques | 19,6%                                                      | 14,4%  | 17,6%  |
|                       |                                         | % del total                             | 12,0%                                                      | 5,6%   | 17,6%  |
|                       | De 36 a 45 anys                         | Recuento                                | 253                                                        | 175    | 428    |
|                       |                                         | % de Edat categoritzada                 | 59,1%                                                      | 40,9%  | 100,0% |
|                       |                                         | % de Telemedicina                       |                                                            |        |        |
|                       |                                         | Prescripció de mesures<br>teràpèutiques | 20,9%                                                      | 22,7%  | 21,6%  |
|                       |                                         | % del total                             | 12,8%                                                      | 8,8%   | 21,6%  |
|                       | De 46 a 55 anys                         | Recuento                                | 521                                                        | 338    | 859    |
|                       |                                         | % de Edat categoritzada                 | 60,7%                                                      | 39,3%  | 100,0% |
|                       |                                         | % de Telemedicina                       |                                                            |        |        |
|                       |                                         | Prescripció de mesures<br>teràpèutiques | 43,1%                                                      | 43,9%  | 43,4%  |
|                       |                                         | % del total                             | 26,3%                                                      | 17,1%  | 43,4%  |
|                       | Más de 55 anys                          | Recuento                                | 198                                                        | 146    | 344    |
|                       |                                         | % de Edat categoritzada                 | 57,6%                                                      | 42,4%  | 100,0% |
|                       |                                         | % de Telemedicina                       |                                                            |        |        |
|                       |                                         | Prescripció de mesures<br>teràpèutiques | 16,4%                                                      | 19,0%  | 17,4%  |
|                       |                                         | % del total                             | 10,0%                                                      | 7,4%   | 17,4%  |
| Total                 | Recuento                                |                                         | 1209                                                       | 770    | 1979   |
|                       | % de Edat categoritzada                 |                                         | 61,1%                                                      | 38,9%  | 100,0% |
|                       | % de Telemedicina                       |                                         |                                                            |        |        |
|                       | Prescripció de mesures<br>teràpèutiques |                                         | 100,0%                                                     | 100,0% | 100,0% |
|                       | % del total                             |                                         | 61,1%                                                      | 38,9%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 9,780 <sup>a</sup> | 3  | ,021                           |
| Razón de verosimilitudes        | 9,948              | 3  | ,019                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 6,239              | 1  | ,012                           |
| N de casos válidos              | 1979               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 133,85.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.53.

**Tabla de contingencia in.total\_agr Índex cerca total agrupat \* v.26.1\_b Telemedicina avaluació diagnòstica**

|                                           |                                                        |                                                        | v.26.1_b Telemedicina<br>avaluació diagnòstica |        | Total  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
|                                           |                                                        |                                                        | Mai                                            | Si     |        |
| in.total_agr Índex<br>cerca total agrupat | Poc actiu                                              | Recuento                                               | 434                                            | 181    | 615    |
|                                           |                                                        | % de in.total_agr Índex<br>cerca total agrupat         | 70,6%                                          | 29,4%  | 100,0% |
|                                           |                                                        | % de v.26.1_b<br>Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 49,7%                                          | 26,9%  | 39,8%  |
|                                           |                                                        | % del total                                            | 28,1%                                          | 11,7%  | 39,8%  |
|                                           | Bastant actiu                                          | Recuento                                               | 426                                            | 452    | 878    |
|                                           |                                                        | % de in.total_agr Índex<br>cerca total agrupat         | 48,5%                                          | 51,5%  | 100,0% |
|                                           |                                                        | % de v.26.1_b<br>Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 48,8%                                          | 67,1%  | 56,8%  |
|                                           |                                                        | % del total                                            | 27,5%                                          | 29,2%  | 56,8%  |
|                                           | Molt actiu                                             | Recuento                                               | 13                                             | 41     | 54     |
|                                           |                                                        | % de in.total_agr Índex<br>cerca total agrupat         | 24,1%                                          | 75,9%  | 100,0% |
|                                           |                                                        | % de v.26.1_b<br>Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 1,5%                                           | 6,1%   | 3,5%   |
|                                           |                                                        | % del total                                            | ,8%                                            | 2,7%   | 3,5%   |
| Total                                     | Recuento                                               | 873                                                    | 674                                            | 1547   |        |
|                                           | % de in.total_agr Índex<br>cerca total agrupat         | 56,4%                                                  | 43,6%                                          | 100,0% |        |
|                                           | % de v.26.1_b<br>Telemedicina<br>avaluació diagnòstica | 100,0%                                                 | 100,0%                                         | 100,0% |        |
|                                           | % del total                                            | 56,4%                                                  | 43,6%                                          | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 95,347 <sup>a</sup> | 2  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 97,586              | 2  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 95,191              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 1547                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 23,53.

**tabla de contingencia v.23\_b A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* v.26.1\_b Telemedicina avaluació diagnòstica**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | v.26.1_b Telemedicina<br>avaluació diagnòstica |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Mai                                            | Si     |        |
| v.23_b A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí freqüentment / amb molta freqüència                                                                                          | Recuento                                                                                                                        | 64                                             | 93     | 157    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 40,8%                                          | 59,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica                                                                                | 5,5%                                           | 10,8%  | 7,7%   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 3,2%                                           | 4,6%   | 7,7%   |
|                                                                                                                            | A vegades / Mai                                                                                                                 | Recuento                                                                                                                        | 1100                                           | 771    | 1871   |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 58,8%                                          | 41,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica                                                                                | 94,5%                                          | 89,2%  | 92,3%  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 54,2%                                          | 38,0%  | 92,3%  |
| Total                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                        | 1164                                                                                                                            | 864                                            | 2028   |        |
|                                                                                                                            | % de v.23_b A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 57,4%                                                                                                                           | 42,6%                                          | 100,0% |        |
|                                                                                                                            | % de v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica                                                                                | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%                                         | 100,0% |        |
|                                                                                                                            | % del total                                                                                                                     | 57,4%                                                                                                                           | 42,6%                                          | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 19,251 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 18,521              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 18,999              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 19,242              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2028                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 66,89.



**Taulela de contingència v.19\_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients \* v.26.1\_b Telemedicina avaluació diagnòstica**

|                                                                                        |    |                                                                                             | v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                        |    |                                                                                             | Mai                                         | Si     |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | Si | Recuento                                                                                    | 201                                         | 256    | 457    |
|                                                                                        |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 44,0%                                       | 56,0%  | 100,0% |
|                                                                                        |    | % de v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica                                            | 17,5%                                       | 29,7%  | 22,8%  |
|                                                                                        |    | % del total                                                                                 | 10,0%                                       | 12,8%  | 22,8%  |
|                                                                                        | No | Recuento                                                                                    | 945                                         | 605    | 1550   |
|                                                                                        |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 61,0%                                       | 39,0%  | 100,0% |
|                                                                                        |    | % de v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica                                            | 82,5%                                       | 70,3%  | 77,2%  |
|                                                                                        |    | % del total                                                                                 | 47,1%                                       | 30,1%  | 77,2%  |
| Total                                                                                  |    | Recuento                                                                                    | 1146                                        | 861    | 2007   |
|                                                                                        |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 57,1%                                       | 42,9%  | 100,0% |
|                                                                                        |    | % de v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica                                            | 100,0%                                      | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                        |    | % del total                                                                                 | 57,1%                                       | 42,9%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 41,567 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 40,877              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 41,218              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 41,547              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2007                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 196,05.

**tabla de contingencia Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques \* Índex cerca i contacte total agrupat**

|                                                         |                                              |                                              | Índex cerca i contacte total agrupat |               |            | Total  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------|
|                                                         |                                              |                                              | Poc actiu                            | Bastant actiu | Molt actiu |        |
| Telemedicina<br>Prescripció de mesures<br>terapèutiques | Mai                                          | Recuento                                     | 170                                  | 812           | 190        | 1172   |
|                                                         |                                              | % de Telemedicina                            |                                      |               |            |        |
|                                                         |                                              | Prescripció de mesures<br>terapèutiques      | 14,5%                                | 69,3%         | 16,2%      | 100,0% |
|                                                         |                                              | % de Índex cerca i<br>contacte total agrupat | 77,6%                                | 64,0%         | 42,6%      | 60,6%  |
|                                                         | Si                                           | % del total                                  | 8,8%                                 | 42,0%         | 9,8%       | 60,6%  |
|                                                         |                                              | Recuento                                     | 49                                   | 457           | 256        | 762    |
|                                                         |                                              | % de Telemedicina                            |                                      |               |            |        |
|                                                         |                                              | Prescripció de mesures<br>terapèutiques      | 6,4%                                 | 60,0%         | 33,6%      | 100,0% |
|                                                         |                                              | % de Índex cerca i<br>contacte total agrupat | 22,4%                                | 36,0%         | 57,4%      | 39,4%  |
|                                                         |                                              | % del total                                  | 2,5%                                 | 23,6%         | 13,2%      | 39,4%  |
| Total                                                   | Recuento                                     |                                              | 219                                  | 1269          | 446        | 1934   |
|                                                         | % de Telemedicina                            |                                              |                                      |               |            |        |
|                                                         | Prescripció de mesures<br>terapèutiques      |                                              | 11,3%                                | 65,6%         | 23,1%      | 100,0% |
|                                                         | % de Índex cerca i<br>contacte total agrupat |                                              | 100,0%                               | 100,0%        | 100,0%     | 100,0% |
|                                                         | % del total                                  |                                              | 11,3%                                | 65,6%         | 23,1%      | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 93,202 <sup>a</sup> | 2  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 93,624              | 2  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 90,630              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 1934                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 86,29.

**Tabla de contingencia Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques \* A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet**

|                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |                 | Total  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | Sí freqüentment / amb molta freqüència                                                                              | A vegades / Mai |        |
| Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques | Mai                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                 | 61                                                                                                                  | 1162            | 1223   |
|                                                   |                                                                                                                          | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques                                                                   | 5,0%                                                                                                                | 95,0%           | 100,0% |
|                                                   |                                                                                                                          | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 38,9%                                                                                                               | 62,8%           | 60,9%  |
|                                                   |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 3,0%                                                                                                                | 57,9%           | 60,9%  |
|                                                   | Sí                                                                                                                       | Recuento                                                                                                                 | 96                                                                                                                  | 689             | 785    |
|                                                   |                                                                                                                          | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques                                                                   | 12,2%                                                                                                               | 87,8%           | 100,0% |
|                                                   |                                                                                                                          | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 61,1%                                                                                                               | 37,2%           | 39,1%  |
|                                                   |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 4,8%                                                                                                                | 34,3%           | 39,1%  |
| Total                                             | Recuento                                                                                                                 | 157                                                                                                                      | 1851                                                                                                                | 2008            |        |
|                                                   | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques                                                                   | 7,8%                                                                                                                     | 92,2%                                                                                                               | 100,0%          |        |
|                                                   | % de A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 100,0%                                                                                                                   | 100,0%                                                                                                              | 100,0%          |        |
|                                                   | % del total                                                                                                              | 7,8%                                                                                                                     | 92,2%                                                                                                               | 100,0%          |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 34,787 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 33,790              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 33,777              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 34,770              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2008                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 61,38.

**Tabla de contingencia Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques \* Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients**

|                                                      |                                                                                      |                                                                                      | Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients |        | Total  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                      |                                                                                      |                                                                                      | Sí                                                                              | No     |        |
| Telemedicina<br>Prescripció de mesures terapèutiques | Mai                                                                                  | Recuento                                                                             | 207                                                                             | 997    | 1204   |
|                                                      |                                                                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques                               | 17,2%                                                                           | 82,8%  | 100,0% |
|                                                      |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 45,5%                                                                           | 65,2%  | 60,7%  |
|                                                      |                                                                                      | % del total                                                                          | 10,4%                                                                           | 50,2%  | 60,7%  |
|                                                      | Si                                                                                   | Recuento                                                                             | 248                                                                             | 533    | 781    |
|                                                      |                                                                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques                               | 31,8%                                                                           | 68,2%  | 100,0% |
|                                                      |                                                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 54,5%                                                                           | 34,8%  | 39,3%  |
|                                                      |                                                                                      | % del total                                                                          | 12,5%                                                                           | 26,9%  | 39,3%  |
| Total                                                | Recuento                                                                             | 455                                                                                  | 1530                                                                            | 1985   |        |
|                                                      | % de Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques                               | 22,9%                                                                                | 77,1%                                                                           | 100,0% |        |
|                                                      | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients | 100,0%                                                                               | 100,0%                                                                          | 100,0% |        |
|                                                      | % del total                                                                          | 22,9%                                                                                | 77,1%                                                                           | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 56,852 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 56,031              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 55,821              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 56,823              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1985                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 179,02.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.54.

Tabla de contingencia

|                    |                 |                                                                                                         | Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics |                                    |                   |        | Total  |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                    |                 |                                                                                                         | Sí, ja la utilitzo                                                                                 | Sí, la utilitzaria si fos possible | No la utilitzaria | NS/NC  |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys | Recuento                                                                                                | 106                                                                                                | 240                                | 11                | 12     | 369    |
|                    |                 | % de Edat categoritzada                                                                                 | 28,7%                                                                                              | 65,0%                              | 3,0%              | 3,3%   | 100,0% |
|                    |                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 15,6%                                                                                              | 19,7%                              | 12,4%             | 14,0%  | 17,8%  |
|                    |                 | % del total                                                                                             | 5,1%                                                                                               | 11,6%                              | ,5%               | ,6%    | 17,8%  |
|                    | De 36 a 45 anys | Recuento                                                                                                | 145                                                                                                | 274                                | 13                | 15     | 447    |
|                    |                 | % de Edat categoritzada                                                                                 | 32,4%                                                                                              | 61,3%                              | 2,9%              | 3,4%   | 100,0% |
|                    |                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 21,4%                                                                                              | 22,4%                              | 14,6%             | 17,4%  | 21,6%  |
|                    |                 | % del total                                                                                             | 7,0%                                                                                               | 13,2%                              | ,6%               | ,7%    | 21,6%  |
|                    | De 46 a 55 anys | Recuento                                                                                                | 314                                                                                                | 509                                | 34                | 42     | 899    |
|                    |                 | % de Edat categoritzada                                                                                 | 34,9%                                                                                              | 56,6%                              | 3,8%              | 4,7%   | 100,0% |
|                    |                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 46,3%                                                                                              | 41,7%                              | 38,2%             | 48,8%  | 43,3%  |
|                    |                 | % del total                                                                                             | 15,1%                                                                                              | 24,5%                              | 1,6%              | 2,0%   | 43,3%  |
|                    | Más de 55 anys  | Recuento                                                                                                | 113                                                                                                | 198                                | 31                | 17     | 359    |
|                    |                 | % de Edat categoritzada                                                                                 | 31,5%                                                                                              | 55,2%                              | 8,6%              | 4,7%   | 100,0% |
|                    |                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 16,7%                                                                                              | 16,2%                              | 34,8%             | 19,8%  | 17,3%  |
|                    |                 | % del total                                                                                             | 5,4%                                                                                               | 9,5%                               | 1,5%              | ,8%    | 17,3%  |
| Total              |                 | Recuento                                                                                                | 678                                                                                                | 1221                               | 89                | 86     | 2074   |
|                    |                 | % de Edat categoritzada                                                                                 | 32,7%                                                                                              | 58,9%                              | 4,3%              | 4,1%   | 100,0% |
|                    |                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 100,0%                                                                                             | 100,0%                             | 100,0%            | 100,0% | 100,0% |
|                    |                 | % del total                                                                                             | 32,7%                                                                                              | 58,9%                              | 4,3%              | 4,1%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 29,854 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 26,751              | 9  | ,002                        |
| Asociación lineal por lineal | ,925                | 1  | ,336                        |
| N de casos válidos           | 2074                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 14,89.

**Tabla de contingencia**

|                    |                                                                                                                             |                                                                                                                             | Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució |                                    |                   |        | Total  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                    |                                                                                                                             |                                                                                                                             | Sí, ja la utilitzo                                                                                                     | Sí, la utilitzaria si fos possible | No la utilitzaria | NS/NC  |        |
| Edat categoritzada | De 25 a 35 anys                                                                                                             | Recuento                                                                                                                    | 187                                                                                                                    | 162                                | 8                 | 10     | 367    |
|                    |                                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                                     | 51,0%                                                                                                                  | 44,1%                              | 2,2%              | 2,7%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                             | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 18,9%                                                                                                                  | 18,1%                              | 8,1%              | 13,5%  | 17,9%  |
|                    |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | 9,1%                                                                                                                   | 7,9%                               | ,4%               | ,5%    | 17,9%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                                                                                             | Recuento                                                                                                                    | 228                                                                                                                    | 198                                | 13                | 6      | 445    |
|                    |                                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                                     | 51,2%                                                                                                                  | 44,5%                              | 2,9%              | 1,3%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                             | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 23,1%                                                                                                                  | 22,1%                              | 13,1%             | 8,1%   | 21,6%  |
|                    |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | 11,1%                                                                                                                  | 9,6%                               | ,6%               | ,3%    | 21,6%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                                                                                             | Recuento                                                                                                                    | 423                                                                                                                    | 390                                | 48                | 34     | 895    |
|                    |                                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                                     | 47,3%                                                                                                                  | 43,6%                              | 5,4%              | 3,8%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                             | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 42,8%                                                                                                                  | 43,6%                              | 48,5%             | 45,9%  | 43,5%  |
|                    |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | 20,6%                                                                                                                  | 19,0%                              | 2,3%              | 1,7%   | 43,5%  |
|                    | Más de 55 anys                                                                                                              | Recuento                                                                                                                    | 151                                                                                                                    | 144                                | 30                | 24     | 349    |
|                    |                                                                                                                             | % de Edat categoritzada                                                                                                     | 43,3%                                                                                                                  | 41,3%                              | 8,6%              | 6,9%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                             | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 15,3%                                                                                                                  | 16,1%                              | 30,3%             | 32,4%  | 17,0%  |
|                    |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | 7,3%                                                                                                                   | 7,0%                               | 1,5%              | 1,2%   | 17,0%  |
| Total              | Recuento                                                                                                                    |                                                                                                                             | 989                                                                                                                    | 894                                | 99                | 74     | 2056   |
|                    | % de Edat categoritzada                                                                                                     |                                                                                                                             | 48,1%                                                                                                                  | 43,5%                              | 4,8%              | 3,6%   | 100,0% |
|                    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució |                                                                                                                             | 100,0%                                                                                                                 | 100,0%                             | 100,0%            | 100,0% | 100,0% |
|                    | % del total                                                                                                                 |                                                                                                                             | 48,1%                                                                                                                  | 43,5%                              | 4,8%              | 3,6%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 40,982 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 40,775              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 21,057              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2056                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 12,56.

**Tabla de contingencia**

|                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet |                                    |                   |        |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Sí, ja la utilitzo                                                                                                                                 | Sí, la utilitzaria si fos possible | No la utilitzaria | NS/NC  |        |
| Edat categoritzada |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                    |                   |        | Total  |
|                    | De 25 a 35 anys                                                                                                                                         | Recuento                                                                                                                                                | 46                                                                                                                                                 | 275                                | 30                | 16     | 367    |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Edat categoritzada                                                                                                                                 | 12,5%                                                                                                                                              | 74,9%                              | 8,2%              | 4,4%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 15,5%                                                                                                                                              | 19,1%                              | 13,5%             | 17,2%  | 17,9%  |
|                    |                                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                             | 2,2%                                                                                                                                               | 13,4%                              | 1,5%              | ,8%    | 17,9%  |
|                    | De 36 a 45 anys                                                                                                                                         | Recuento                                                                                                                                                | 69                                                                                                                                                 | 331                                | 29                | 13     | 442    |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Edat categoritzada                                                                                                                                 | 15,6%                                                                                                                                              | 74,9%                              | 6,6%              | 2,9%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 23,3%                                                                                                                                              | 23,0%                              | 13,0%             | 14,0%  | 21,5%  |
|                    |                                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                             | 3,4%                                                                                                                                               | 16,1%                              | 1,4%              | ,6%    | 21,5%  |
|                    | De 46 a 55 anys                                                                                                                                         | Recuento                                                                                                                                                | 143                                                                                                                                                | 611                                | 102               | 36     | 892    |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Edat categoritzada                                                                                                                                 | 16,0%                                                                                                                                              | 68,5%                              | 11,4%             | 4,0%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 48,3%                                                                                                                                              | 42,4%                              | 45,7%             | 38,7%  | 43,4%  |
|                    |                                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                             | 7,0%                                                                                                                                               | 29,7%                              | 5,0%              | 1,8%   | 43,4%  |
|                    | Más de 55 anys                                                                                                                                          | Recuento                                                                                                                                                | 38                                                                                                                                                 | 225                                | 62                | 28     | 353    |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Edat categoritzada                                                                                                                                 | 10,8%                                                                                                                                              | 63,7%                              | 17,6%             | 7,9%   | 100,0% |
|                    |                                                                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 12,8%                                                                                                                                              | 15,6%                              | 27,8%             | 30,1%  | 17,2%  |
|                    |                                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                             | 1,9%                                                                                                                                               | 11,0%                              | 3,0%              | 1,4%   | 17,2%  |
| Total              | Recuento                                                                                                                                                | 296                                                                                                                                                     | 1442                                                                                                                                               | 223                                | 93                | 2054   |        |
|                    | % de Edat categoritzada                                                                                                                                 | 14,4%                                                                                                                                                   | 70,2%                                                                                                                                              | 10,9%                              | 4,5%              | 100,0% |        |
|                    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 100,0%                                                                                                                                                  | 100,0%                                                                                                                                             | 100,0%                             | 100,0%            | 100,0% |        |
|                    | % del total                                                                                                                                             | 14,4%                                                                                                                                                   | 70,2%                                                                                                                                              | 10,9%                              | 4,5%              | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 48,078 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 46,229              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 13,813              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2054                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,98.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.55.

Tabla de contingencia

|                                 |                   |                                                                                                                  | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                                  | Sí                                                                                                          | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                                         | 232                                                                                                         | 75     | 307    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 75,6%                                                                                                       | 24,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 17,8%                                                                                                       | 13,0%  | 16,3%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 12,3%                                                                                                       | 4,0%   | 16,3%  |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                                         | 410                                                                                                         | 159    | 569    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 72,1%                                                                                                       | 27,9%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 31,5%                                                                                                       | 27,5%  | 30,3%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 21,8%                                                                                                       | 8,5%   | 30,3%  |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                                         | 68                                                                                                          | 33     | 101    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 67,3%                                                                                                       | 32,7%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 5,2%                                                                                                        | 5,7%   | 5,4%   |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 3,6%                                                                                                        | 1,8%   | 5,4%   |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                                         | 157                                                                                                         | 81     | 238    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 66,0%                                                                                                       | 34,0%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 12,1%                                                                                                       | 14,0%  | 12,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 8,4%                                                                                                        | 4,3%   | 12,7%  |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                                         | 144                                                                                                         | 81     | 225    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 64,0%                                                                                                       | 36,0%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 11,1%                                                                                                       | 14,0%  | 12,0%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 7,7%                                                                                                        | 4,3%   | 12,0%  |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                                         | 123                                                                                                         | 78     | 201    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 61,2%                                                                                                       | 38,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 9,5%                                                                                                        | 13,5%  | 10,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 6,5%                                                                                                        | 4,2%   | 10,7%  |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                                         | 167                                                                                                         | 71     | 238    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 70,2%                                                                                                       | 29,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 12,8%                                                                                                       | 12,3%  | 12,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 8,9%                                                                                                        | 3,8%   | 12,7%  |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |
| Total                           |                   | Recuento                                                                                                         | 1301                                                                                                        | 578    | 1879   |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                             | 69,2%                                                                                                       | 30,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 100,0%                                                                                                      | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                                                      | 69,2%                                                                                                       | 30,8%  | 100,0% |
|                                 |                   |                                                                                                                  |                                                                                                             |        |        |



### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 18,372 <sup>a</sup> | 6  | ,005                           |
| Razón de verosimilitudes        | 18,310              | 6  | ,006                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 9,356               | 1  | ,002                           |
| N de casos válidos              | 1879                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 31,07.

Tabla de contingencia

|                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Tramesa de receptes per via electrònica<br>(internet, un altre tipus de xarxa) |        | Total  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          | Sí                                                                                                                        | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                 | 257                                                                                                                       | 62     | 319    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 80,6%                                                                                                                     | 19,4%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 21,3%                                                                                                                     | 9,2%   | 16,9%  |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 13,6%                                                                                                                     | 3,3%   | 16,9%  |
|                                 | Hospital                                                                                                                 | Recuento                                                                                                                 | 344                                                                                                                       | 212    | 556    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 61,9%                                                                                                                     | 38,1%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 28,5%                                                                                                                     | 31,4%  | 29,5%  |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 18,3%                                                                                                                     | 11,3%  | 29,5%  |
|                                 | Clínica                                                                                                                  | Recuento                                                                                                                 | 59                                                                                                                        | 45     | 104    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 56,7%                                                                                                                     | 43,3%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 4,9%                                                                                                                      | 6,7%   | 5,5%   |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 3,1%                                                                                                                      | 2,4%   | 5,5%   |
|                                 | Consultori                                                                                                               | Recuento                                                                                                                 | 132                                                                                                                       | 109    | 241    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 54,8%                                                                                                                     | 45,2%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 10,9%                                                                                                                     | 16,1%  | 12,8%  |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 7,0%                                                                                                                      | 5,8%   | 12,8%  |
|                                 | Cap i altres                                                                                                             | Recuento                                                                                                                 | 145                                                                                                                       | 77     | 222    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 65,3%                                                                                                                     | 34,7%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 12,0%                                                                                                                     | 11,4%  | 11,8%  |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 7,7%                                                                                                                      | 4,1%   | 11,8%  |
|                                 | Hospital i altres                                                                                                        | Recuento                                                                                                                 | 126                                                                                                                       | 79     | 205    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 61,5%                                                                                                                     | 38,5%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 10,4%                                                                                                                     | 11,7%  | 10,9%  |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 6,7%                                                                                                                      | 4,2%   | 10,9%  |
|                                 | Clínica i altres                                                                                                         | Recuento                                                                                                                 | 146                                                                                                                       | 91     | 237    |
|                                 |                                                                                                                          | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 61,6%                                                                                                                     | 38,4%  | 100,0% |
|                                 |                                                                                                                          | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 12,1%                                                                                                                     | 13,5%  | 12,6%  |
|                                 |                                                                                                                          | % del total                                                                                                              | 7,7%                                                                                                                      | 4,8%   | 12,6%  |
| Total                           | Recuento                                                                                                                 | 1209                                                                                                                     | 675                                                                                                                       | 1884   |        |
|                                 | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                     | 64,2%                                                                                                                    | 35,8%                                                                                                                     | 100,0% |        |
|                                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 100,0%                                                                                                                   | 100,0%                                                                                                                    | 100,0% |        |
|                                 | % del total                                                                                                              | 64,2%                                                                                                                    | 35,8%                                                                                                                     | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 51,791 <sup>a</sup> | 6  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 55,223              | 6  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 12,274              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 1884                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 37,26.

**Tabla de contingencia**

|                                 |                   |                                                                                   | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de receptes per via postal |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                   | Sí                                                                              | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                          | 90                                                                              | 213    | 303    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 29,7%                                                                           | 70,3%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 16,2%                                                                           | 16,6%  | 16,4%  |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 4,9%                                                                            | 11,6%  | 16,4%  |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                          | 144                                                                             | 398    | 542    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 26,6%                                                                           | 73,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 25,9%                                                                           | 30,9%  | 29,4%  |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 7,8%                                                                            | 21,6%  | 29,4%  |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                          | 29                                                                              | 67     | 96     |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 30,2%                                                                           | 69,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 5,2%                                                                            | 5,2%   | 5,2%   |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 1,6%                                                                            | 3,6%   | 5,2%   |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                          | 84                                                                              | 158    | 242    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 34,7%                                                                           | 65,3%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 15,1%                                                                           | 12,3%  | 13,1%  |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 4,6%                                                                            | 8,6%   | 13,1%  |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                          | 66                                                                              | 153    | 219    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 30,1%                                                                           | 69,9%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 11,9%                                                                           | 11,9%  | 11,9%  |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 3,6%                                                                            | 8,3%   | 11,9%  |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                          | 60                                                                              | 143    | 203    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 29,6%                                                                           | 70,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 10,8%                                                                           | 11,1%  | 11,0%  |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 3,3%                                                                            | 7,8%   | 11,0%  |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                          | 83                                                                              | 155    | 238    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 34,9%                                                                           | 65,1%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 14,9%                                                                           | 12,0%  | 12,9%  |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 4,5%                                                                            | 8,4%   | 12,9%  |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |
| Total                           |                   | Recuento                                                                          | 556                                                                             | 1287   | 1843   |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                              | 30,2%                                                                           | 69,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 100,0%                                                                          | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                       | 30,2%                                                                           | 69,8%  | 100,0% |
|                                 |                   |                                                                                   |                                                                                 |        |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 8,274 <sup>a</sup> | 6  | ,219                           |
| Razón de verosimilitudes        | 8,227              | 6  | ,222                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 3,329              | 1  | ,068                           |
| N de casos válidos              | 1843               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 28,96.

Tabla de contingencia

|                                 |                   |                                                                                                                     | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                                     | Sí                                                                                                                | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                                            | 254                                                                                                               | 67     | 321    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 79,1%                                                                                                             | 20,9%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 16,8%                                                                                                             | 15,2%  | 16,4%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 13,0%                                                                                                             | 3,4%   | 16,4%  |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                                            | 490                                                                                                               | 102    | 592    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 82,8%                                                                                                             | 17,2%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 32,3%                                                                                                             | 23,1%  | 30,3%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 25,0%                                                                                                             | 5,2%   | 30,3%  |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                                            | 77                                                                                                                | 28     | 105    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 73,3%                                                                                                             | 26,7%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 5,1%                                                                                                              | 6,3%   | 5,4%   |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 3,9%                                                                                                              | 1,4%   | 5,4%   |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                                            | 178                                                                                                               | 74     | 252    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 70,6%                                                                                                             | 29,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 11,7%                                                                                                             | 16,7%  | 12,9%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 9,1%                                                                                                              | 3,8%   | 12,9%  |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                                            | 160                                                                                                               | 67     | 227    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 70,5%                                                                                                             | 29,5%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 10,6%                                                                                                             | 15,2%  | 11,6%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 8,2%                                                                                                              | 3,4%   | 11,6%  |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                                            | 163                                                                                                               | 43     | 206    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 79,1%                                                                                                             | 20,9%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 10,8%                                                                                                             | 9,7%   | 10,5%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 8,3%                                                                                                              | 2,2%   | 10,5%  |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                                            | 193                                                                                                               | 61     | 254    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 76,0%                                                                                                             | 24,0%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 12,7%                                                                                                             | 13,8%  | 13,0%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 9,9%                                                                                                              | 3,1%   | 13,0%  |
| Total                           |                   | Recuento                                                                                                            | 1515                                                                                                              | 442    | 1957   |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                | 77,4%                                                                                                             | 22,6%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 100,0%                                                                                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                                                         | 77,4%                                                                                                             | 22,6%  | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 24,753 <sup>a</sup> | 6  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 24,567              | 6  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 6,221               | 1  | ,013                           |
| N de casos válidos              | 1957                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 23,71.

Tabla de contingencia

|                                 |                   |                                                                                                                   | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                                   | Sí                                                                                                           | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                                          | 131                                                                                                          | 176    | 307    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 42,7%                                                                                                        | 57,3%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 13,4%                                                                                                        | 19,4%  | 16,3%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 6,9%                                                                                                         | 9,3%   | 16,3%  |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                                          | 325                                                                                                          | 246    | 571    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 56,9%                                                                                                        | 43,1%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 33,2%                                                                                                        | 27,1%  | 30,2%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 17,2%                                                                                                        | 13,0%  | 30,2%  |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                                          | 55                                                                                                           | 44     | 99     |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 55,6%                                                                                                        | 44,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 5,6%                                                                                                         | 4,8%   | 5,2%   |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 2,9%                                                                                                         | 2,3%   | 5,2%   |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                                          | 130                                                                                                          | 117    | 247    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 52,6%                                                                                                        | 47,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 13,3%                                                                                                        | 12,9%  | 13,1%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 6,9%                                                                                                         | 6,2%   | 13,1%  |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                                          | 94                                                                                                           | 126    | 220    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 42,7%                                                                                                        | 57,3%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 9,6%                                                                                                         | 13,9%  | 11,6%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 5,0%                                                                                                         | 6,7%   | 11,6%  |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                                          | 113                                                                                                          | 91     | 204    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 55,4%                                                                                                        | 44,6%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 11,5%                                                                                                        | 10,0%  | 10,8%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 6,0%                                                                                                         | 4,8%   | 10,8%  |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                                          | 132                                                                                                          | 109    | 241    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 54,8%                                                                                                        | 45,2%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 13,5%                                                                                                        | 12,0%  | 12,8%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 7,0%                                                                                                         | 5,8%   | 12,8%  |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |
| Total                           |                   | Recuento                                                                                                          | 980                                                                                                          | 909    | 1889   |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                              | 51,9%                                                                                                        | 48,1%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 100,0%                                                                                                       | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                                                       | 51,9%                                                                                                        | 48,1%  | 100,0% |
|                                 |                   |                                                                                                                   |                                                                                                              |        |        |



### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 26,023 <sup>a</sup> | 6  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 26,072              | 6  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,751                | 1  | ,386                           |
| N de casos válidos              | 1889                |    |                                |

- a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 47,64.

**Tabla de contingencia**

|                                 |                   |                                                                                                    | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                    | Sí                                                                                            | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                           | 130                                                                                           | 177    | 307    |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 42,3%                                                                                         | 57,7%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 17,8%                                                                                         | 16,1%  | 16,8%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 7,1%                                                                                          | 9,7%   | 16,8%  |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                           | 255                                                                                           | 292    | 547    |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 46,6%                                                                                         | 53,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 35,0%                                                                                         | 26,6%  | 30,0%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 14,0%                                                                                         | 16,0%  | 30,0%  |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                           | 36                                                                                            | 63     | 99     |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 36,4%                                                                                         | 63,6%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 4,9%                                                                                          | 5,7%   | 5,4%   |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 2,0%                                                                                          | 3,5%   | 5,4%   |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                           | 88                                                                                            | 144    | 232    |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 37,9%                                                                                         | 62,1%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 12,1%                                                                                         | 13,1%  | 12,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 4,8%                                                                                          | 7,9%   | 12,7%  |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                           | 79                                                                                            | 138    | 217    |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 36,4%                                                                                         | 63,6%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 10,8%                                                                                         | 12,6%  | 11,9%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 4,3%                                                                                          | 7,6%   | 11,9%  |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                           | 65                                                                                            | 131    | 196    |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 33,2%                                                                                         | 66,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 8,9%                                                                                          | 12,0%  | 10,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 3,6%                                                                                          | 7,2%   | 10,7%  |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                           | 76                                                                                            | 151    | 227    |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 33,5%                                                                                         | 66,5%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 10,4%                                                                                         | 13,8%  | 12,4%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 4,2%                                                                                          | 8,3%   | 12,4%  |
| Total                           |                   | Recuento                                                                                           | 729                                                                                           | 1096   | 1825   |
|                                 |                   | % de índex llocs de feina desagregat                                                               | 39,9%                                                                                         | 60,1%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 100,0%                                                                                        | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                                        | 39,9%                                                                                         | 60,1%  | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 20,658 <sup>a</sup> | 6  | ,002                           |
| Razón de verosimilitudes        | 20,692              | 6  | ,002                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 15,565              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 1825                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 39,55.

Tabla de contingencia

|                                 |                   |                                                                                                                             | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                                             | Sí                                                                                                                        | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                                                    | 321                                                                                                                       | 6      | 327    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 98,2%                                                                                                                     | 1,8%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 17,1%                                                                                                                     | 6,2%   | 16,6%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 16,3%                                                                                                                     | ,3%    | 16,6%  |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                                                    | 613                                                                                                                       | 13     | 626    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 97,9%                                                                                                                     | 2,1%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 32,7%                                                                                                                     | 13,4%  | 31,8%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 31,1%                                                                                                                     | ,7%    | 31,8%  |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                                                    | 99                                                                                                                        | 8      | 107    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 92,5%                                                                                                                     | 7,5%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 5,3%                                                                                                                      | 8,2%   | 5,4%   |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 5,0%                                                                                                                      | ,4%    | 5,4%   |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                                                    | 197                                                                                                                       | 25     | 222    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 88,7%                                                                                                                     | 11,3%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 10,5%                                                                                                                     | 25,8%  | 11,3%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 10,0%                                                                                                                     | 1,3%   | 11,3%  |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                                                    | 215                                                                                                                       | 14     | 229    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 93,9%                                                                                                                     | 6,1%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 11,5%                                                                                                                     | 14,4%  | 11,6%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 10,9%                                                                                                                     | ,7%    | 11,6%  |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                                                    | 199                                                                                                                       | 10     | 209    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 95,2%                                                                                                                     | 4,8%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 10,6%                                                                                                                     | 10,3%  | 10,6%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 10,1%                                                                                                                     | ,5%    | 10,6%  |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                                                    | 229                                                                                                                       | 21     | 250    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 91,6%                                                                                                                     | 8,4%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 12,2%                                                                                                                     | 21,6%  | 12,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 11,6%                                                                                                                     | 1,1%   | 12,7%  |
| Total                           |                   | Recuento                                                                                                                    | 1873                                                                                                                      | 97     | 1970   |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                                        | 95,1%                                                                                                                     | 4,9%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 100,0%                                                                                                                    | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                                                                 | 95,1%                                                                                                                     | 4,9%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 45,194 <sup>a</sup> | 6  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 43,918              | 6  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 21,204              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 1970                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,27.

Tabla de contingencia

|                                 |                   |                                                                                                                                                                     | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                                                                                     | Sí                                                                                                                                                    | No     |        |
| Index llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                                                                                            | 291                                                                                                                                                   | 35     | 326    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 89,3%                                                                                                                                                 | 10,7%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 16,9%                                                                                                                                                 | 15,6%  | 16,7%  |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                                                                                            | 570                                                                                                                                                   | 48     | 618    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 92,2%                                                                                                                                                 | 7,8%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 33,0%                                                                                                                                                 | 21,3%  | 31,7%  |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                                                                                            | 85                                                                                                                                                    | 16     | 101    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 84,2%                                                                                                                                                 | 15,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 4,9%                                                                                                                                                  | 7,1%   | 5,2%   |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                                                                                            | 186                                                                                                                                                   | 47     | 233    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 79,8%                                                                                                                                                 | 20,2%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 10,8%                                                                                                                                                 | 20,9%  | 11,9%  |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                                                                                            | 198                                                                                                                                                   | 28     | 226    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 87,6%                                                                                                                                                 | 12,4%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 11,5%                                                                                                                                                 | 12,4%  | 11,6%  |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                                                                                            | 189                                                                                                                                                   | 18     | 207    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 91,3%                                                                                                                                                 | 8,7%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 11,0%                                                                                                                                                 | 8,0%   | 10,6%  |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                                                                                            | 207                                                                                                                                                   | 33     | 240    |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 86,3%                                                                                                                                                 | 13,8%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 12,0%                                                                                                                                                 | 14,7%  | 12,3%  |
|                                 | Total             | Recuento                                                                                                                                                            | 1726                                                                                                                                                  | 225    | 1951   |
|                                 |                   | % de Index llocs de feina desagregat                                                                                                                                | 88,5%                                                                                                                                                 | 11,5%  | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet % del total | 100,0%                                                                                                                                                | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   |                                                                                                                                                                     | 88,5%                                                                                                                                                 | 11,5%  | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 30,626 <sup>a</sup> | 6  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 28,802              | 6  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 3,740               | 1  | ,053                           |
| N de casos válidos              | 1951                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,65.

Tabla de contingencia

|                                 |                   |                                                                                                         | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics |        | Total  |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                   |                                                                                                         | Sí                                                                                                    | No     |        |
| Índex llocs de feina desagregat | Cap               | Recuento                                                                                                | 315                                                                                                   | 14     | 329    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 95,7%                                                                                                 | 4,3%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 16,7%                                                                                                 | 15,6%  | 16,7%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 16,0%                                                                                                 | ,7%    | 16,7%  |
|                                 | Hospital          | Recuento                                                                                                | 609                                                                                                   | 14     | 623    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 97,8%                                                                                                 | 2,2%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 32,3%                                                                                                 | 15,6%  | 31,6%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 30,9%                                                                                                 | ,7%    | 31,6%  |
|                                 | Clínica           | Recuento                                                                                                | 95                                                                                                    | 8      | 103    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 92,2%                                                                                                 | 7,8%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 5,0%                                                                                                  | 8,9%   | 5,2%   |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 4,8%                                                                                                  | ,4%    | 5,2%   |
|                                 | Consultori        | Recuento                                                                                                | 222                                                                                                   | 22     | 244    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 91,0%                                                                                                 | 9,0%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 11,8%                                                                                                 | 24,4%  | 12,4%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 11,3%                                                                                                 | 1,1%   | 12,4%  |
|                                 | Cap i altres      | Recuento                                                                                                | 213                                                                                                   | 13     | 226    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 94,2%                                                                                                 | 5,8%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 11,3%                                                                                                 | 14,4%  | 11,5%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 10,8%                                                                                                 | ,7%    | 11,5%  |
|                                 | Hospital i altres | Recuento                                                                                                | 200                                                                                                   | 6      | 206    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 97,1%                                                                                                 | 2,9%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 10,6%                                                                                                 | 6,7%   | 10,4%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 10,1%                                                                                                 | ,3%    | 10,4%  |
|                                 | Clínica i altres  | Recuento                                                                                                | 229                                                                                                   | 13     | 242    |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 94,6%                                                                                                 | 5,4%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 12,2%                                                                                                 | 14,4%  | 12,3%  |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 11,6%                                                                                                 | ,7%    | 12,3%  |
| Total                           |                   | Recuento                                                                                                | 1883                                                                                                  | 90     | 1973   |
|                                 |                   | % de Índex llocs de feina desagregat                                                                    | 95,4%                                                                                                 | 4,6%   | 100,0% |
|                                 |                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 100,0%                                                                                                | 100,0% | 100,0% |
|                                 |                   | % del total                                                                                             | 95,4%                                                                                                 | 4,6%   | 100,0% |



### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 23,677 <sup>a</sup> | 6  | ,001                           |
| Razón de verosimilitudes        | 22,710              | 6  | ,001                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,544               | 1  | ,111                           |
| N de casos válidos              | 1973                |    |                                |

a. 1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,70.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.56.

**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) |        | Total  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Sí                                                                                                          | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 206                                                                                                         | 77     | 283    |
|                                              |                                                                                                                  | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                | 72,8%                                                                                                       | 27,2%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                  | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 15,9%                                                                                                       | 13,3%  | 15,1%  |
|                                              |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 11,0%                                                                                                       | 4,1%   | 15,1%  |
|                                              | No                                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 1089                                                                                                        | 501    | 1590   |
|                                              |                                                                                                                  | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                | 68,5%                                                                                                       | 31,5%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                  | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 84,1%                                                                                                       | 86,7%  | 84,9%  |
|                                              |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 58,1%                                                                                                       | 26,7%  | 84,9%  |
| Total                                        | Recuento                                                                                                         | 1295                                                                                                             | 578                                                                                                         | 1873   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                | 69,1%                                                                                                            | 30,9%                                                                                                       | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) | 100,0%                                                                                                           | 100,0%                                                                                                      | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                                                      | 69,1%                                                                                                            | 30,9%                                                                                                       | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,083 <sup>b</sup> | 1  | ,149                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 1,886              | 1  | ,170                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 2,124              | 1  | ,145                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,163                    | ,084                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,082              | 1  | ,149                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1873               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 87,33.

**Tabla de contingencia**

|                                              |    |                                                                                                                          | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Tramesa de receptes per via electrònica<br>(internet, un altre tipus de xarxa) |        | Total  |
|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |    |                                                                                                                          | Sí                                                                                                                        | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí | Recuento                                                                                                                 | 231                                                                                                                       | 58     | 289    |
|                                              |    | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                        | 79,9%                                                                                                                     | 20,1%  | 100,0% |
|                                              |    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 19,3%                                                                                                                     | 8,5%   | 15,4%  |
|                                              |    | % del total                                                                                                              | 12,3%                                                                                                                     | 3,1%   | 15,4%  |
|                                              | No | Recuento                                                                                                                 | 968                                                                                                                       | 621    | 1589   |
|                                              |    | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                        | 60,9%                                                                                                                     | 39,1%  | 100,0% |
|                                              |    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 80,7%                                                                                                                     | 91,5%  | 84,6%  |
|                                              |    | % del total                                                                                                              | 51,5%                                                                                                                     | 33,1%  | 84,6%  |
| Total                                        |    | Recuento                                                                                                                 | 1199                                                                                                                      | 679    | 1878   |
|                                              |    | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                        | 63,8%                                                                                                                     | 36,2%  | 100,0% |
|                                              |    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) | 100,0%                                                                                                                    | 100,0% | 100,0% |
|                                              |    | % del total                                                                                                              | 63,8%                                                                                                                     | 36,2%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 38,290 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 37,471              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 41,362              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 38,269              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1878                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 104,49.

**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                   |                                                                                   | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de receptes per via postal |        | Total  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                   |                                                                                   | Sí                                                                              | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                | Recuento                                                                          | 105                                                                             | 177    | 282    |
|                                              |                                                                                   | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                 | 37,2%                                                                           | 62,8%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 19,0%                                                                           | 13,8%  | 15,3%  |
|                                              |                                                                                   | % del total                                                                       | 5,7%                                                                            | 9,6%   | 15,3%  |
|                                              | No                                                                                | Recuento                                                                          | 448                                                                             | 1110   | 1558   |
|                                              |                                                                                   | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                 | 28,8%                                                                           | 71,2%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 81,0%                                                                           | 86,2%  | 84,7%  |
|                                              |                                                                                   | % del total                                                                       | 24,3%                                                                           | 60,3%  | 84,7%  |
| Total                                        | Recuento                                                                          | 553                                                                               | 1287                                                                            | 1840   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                 | 30,1%                                                                             | 69,9%                                                                           | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal | 100,0%                                                                            | 100,0%                                                                          | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                       | 30,1%                                                                             | 69,9%                                                                           | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,167 <sup>a</sup> | 1  | ,004                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 7,768              | 1  | ,005                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 7,907              | 1  | ,005                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,005                    | ,003                     |
| Asociación lineal por lineal | 8,162              | 1  | ,004                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1840               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 84,75.

**Tabla de contingencia**

|                                              |    |                                                                                                                     | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica |        | Total  |
|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |    |                                                                                                                     | Sí                                                                                                                | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí | Recuento                                                                                                            | 224                                                                                                               | 67     | 291    |
|                                              |    | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                   | 77,0%                                                                                                             | 23,0%  | 100,0% |
|                                              |    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 14,9%                                                                                                             | 15,0%  | 14,9%  |
|                                              |    | % del total                                                                                                         | 11,5%                                                                                                             | 3,4%   | 14,9%  |
|                                              |    |                                                                                                                     |                                                                                                                   |        |        |
|                                              | No | Recuento                                                                                                            | 1283                                                                                                              | 379    | 1662   |
|                                              |    | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                   | 77,2%                                                                                                             | 22,8%  | 100,0% |
|                                              |    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 85,1%                                                                                                             | 85,0%  | 85,1%  |
|                                              |    | % del total                                                                                                         | 65,7%                                                                                                             | 19,4%  | 85,1%  |
|                                              |    |                                                                                                                     |                                                                                                                   |        |        |
| Total                                        |    | Recuento                                                                                                            | 1507                                                                                                              | 446    | 1953   |
|                                              |    | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                   | 77,2%                                                                                                             | 22,8%  | 100,0% |
|                                              |    | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica | 100,0%                                                                                                            | 100,0% | 100,0% |
|                                              |    | % del total                                                                                                         | 77,2%                                                                                                             | 22,8%  | 100,0% |
|                                              |    |                                                                                                                     |                                                                                                                   |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,007 <sup>a</sup> | 1  | ,934                        | ,940                    | ,493                     |
| Corrección por continuidad   | ,000              | 1  | ,995                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | ,007              | 1  | ,934                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                   |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | ,007              | 1  | ,934                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1953              |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 66,45.

**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal |        | Total  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                   | Sí                                                                                                           | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                                                | Recuento                                                                                                          | 127                                                                                                          | 158    | 285    |
|                                              |                                                                                                                   | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                 | 44,6%                                                                                                        | 55,4%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 13,0%                                                                                                        | 17,4%  | 15,1%  |
|                                              |                                                                                                                   | % del total                                                                                                       | 6,7%                                                                                                         | 8,4%   | 15,1%  |
|                                              | No                                                                                                                | Recuento                                                                                                          | 852                                                                                                          | 751    | 1603   |
|                                              |                                                                                                                   | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                 | 53,2%                                                                                                        | 46,8%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                   | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 87,0%                                                                                                        | 82,6%  | 84,9%  |
|                                              |                                                                                                                   | % del total                                                                                                       | 45,1%                                                                                                        | 39,8%  | 84,9%  |
| Total                                        | Recuento                                                                                                          | 979                                                                                                               | 909                                                                                                          | 1888   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                 | 51,9%                                                                                                             | 48,1%                                                                                                        | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal | 100,0%                                                                                                            | 100,0%                                                                                                       | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                                                       | 51,9%                                                                                                             | 48,1%                                                                                                        | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,150 <sup>a</sup> | 1  | ,007                        | ,008                    | ,005                     |
| Corrección por continuidad   | 6,810              | 1  | ,009                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 7,151              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 7,146              | 1  | ,008                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1888               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 137,22.

**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació |        | Total  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | Sí                                                                                            | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                              | Recuento                                                                                        | 127                                                                                           | 153    | 280    |
|                                              |                                                                                                 | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                               | 45,4%                                                                                         | 54,6%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 17,4%                                                                                         | 14,0%  | 15,4%  |
|                                              |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 7,0%                                                                                          | 8,4%   | 15,4%  |
|                                              | No                                                                                              | Recuento                                                                                        | 602                                                                                           | 941    | 1543   |
|                                              |                                                                                                 | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                               | 39,0%                                                                                         | 61,0%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                 | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 82,6%                                                                                         | 86,0%  | 84,6%  |
|                                              |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 33,0%                                                                                         | 51,6%  | 84,6%  |
| Total                                        | Recuento                                                                                        | 729                                                                                             | 1094                                                                                          | 1823   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                               | 40,0%                                                                                           | 60,0%                                                                                         | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació | 100,0%                                                                                          | 100,0%                                                                                        | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                                     | 40,0%                                                                                           | 60,0%                                                                                         | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,972 <sup>b</sup> | 1  | ,046                        | ,047                    | ,027                     |
| Corrección por continuidad   | 3,712              | 1  | ,054                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 3,931              | 1  | ,047                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 3,970              | 1  | ,046                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1823               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 111,97.

**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució |        |        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                             | Sí                                                                                                                        | No     | Total  |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                                                          | Recuento                                                                                                                    | 290                                                                                                                       | 7      | 297    |
|                                              |                                                                                                                             | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                           | 97,6%                                                                                                                     | 2,4%   | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                             | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 15,6%                                                                                                                     | 6,9%   | 15,1%  |
|                                              |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | 14,8%                                                                                                                     | ,4%    | 15,1%  |
|                                              | No                                                                                                                          | Recuento                                                                                                                    | 1573                                                                                                                      | 95     | 1668   |
|                                              |                                                                                                                             | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                           | 94,3%                                                                                                                     | 5,7%   | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                             | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 84,4%                                                                                                                     | 93,1%  | 84,9%  |
|                                              |                                                                                                                             | % del total                                                                                                                 | 80,1%                                                                                                                     | 4,8%   | 84,9%  |
| Total                                        | Recuento                                                                                                                    | 1863                                                                                                                        | 102                                                                                                                       | 1965   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                                           | 94,8%                                                                                                                       | 5,2%                                                                                                                      | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució | 100,0%                                                                                                                      | 100,0%                                                                                                                    | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                                                                 | 94,8%                                                                                                                       | 5,2%                                                                                                                      | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 5,710 <sup>a</sup> | 1  | ,017                        | ,015                    | ,008                     |
| Corrección por continuidad   | 5,052              | 1  | ,025                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,867              | 1  | ,009                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 5,707              | 1  | ,017                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1965               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15,42.



**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet |        |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Sí                                                                                                                                                    | No     | Total  |
| Especialitat medecina familiar i comunitària | Sí                                                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                                                | 268                                                                                                                                                   | 25     | 293    |
|                                              |                                                                                                                                                         | % de Especialitat medecina familiar i comunitària                                                                                                       | 91,5%                                                                                                                                                 | 8,5%   | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 15,6%                                                                                                                                                 | 10,9%  | 15,1%  |
|                                              |                                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                             | 13,8%                                                                                                                                                 | 1,3%   | 15,1%  |
|                                              | No                                                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                                                | 1447                                                                                                                                                  | 204    | 1651   |
|                                              |                                                                                                                                                         | % de Especialitat medecina familiar i comunitària                                                                                                       | 87,6%                                                                                                                                                 | 12,4%  | 100,0% |
|                                              |                                                                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 84,4%                                                                                                                                                 | 89,1%  | 84,9%  |
|                                              |                                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                             | 74,4%                                                                                                                                                 | 10,5%  | 84,9%  |
| Total                                        | Recuento                                                                                                                                                | 1715                                                                                                                                                    | 229                                                                                                                                                   | 1944   |        |
|                                              | % de Especialitat medecina familiar i comunitària                                                                                                       | 88,2%                                                                                                                                                   | 11,8%                                                                                                                                                 | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol ordinador amb accés a Internet | 100,0%                                                                                                                                                  | 100,0%                                                                                                                                                | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                                                                                             | 88,2%                                                                                                                                                   | 11,8%                                                                                                                                                 | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 3,501 <sup>b</sup> | 1  | ,061                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,143              | 1  | ,076                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 3,770              | 1  | ,052                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,062                    | ,035                     |
| Asociación lineal por lineal | 3,499              | 1  | ,061                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1944               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 34,51.

**Tabla de contingencia**

|                                              |                                                                                                         |                                                                                                         | Utilitzaria a la seva pràctica clínica:<br>Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics |        | Total  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |                                                                                                         |                                                                                                         | Sí                                                                                                    | No     |        |
| Especialitat medicina familiar i comunitària | Sí                                                                                                      | Recuento                                                                                                | 282                                                                                                   | 15     | 297    |
|                                              |                                                                                                         | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                       | 94,9%                                                                                                 | 5,1%   | 100,0% |
|                                              |                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 15,0%                                                                                                 | 16,1%  | 15,1%  |
|                                              |                                                                                                         | % del total                                                                                             | 14,3%                                                                                                 | ,8%    | 15,1%  |
|                                              | No                                                                                                      | Recuento                                                                                                | 1594                                                                                                  | 78     | 1672   |
|                                              |                                                                                                         | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                       | 95,3%                                                                                                 | 4,7%   | 100,0% |
|                                              |                                                                                                         | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 85,0%                                                                                                 | 83,9%  | 84,9%  |
|                                              |                                                                                                         | % del total                                                                                             | 81,0%                                                                                                 | 4,0%   | 84,9%  |
| Total                                        | Recuento                                                                                                | 1876                                                                                                    | 93                                                                                                    | 1969   |        |
|                                              | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                                       | 95,3%                                                                                                   | 4,7%                                                                                                  | 100,0% |        |
|                                              | % de Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics | 100,0%                                                                                                  | 100,0%                                                                                                | 100,0% |        |
|                                              | % del total                                                                                             | 95,3%                                                                                                   | 4,7%                                                                                                  | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,083 <sup>b</sup> | 1  | ,773                        | ,767                    | ,432                     |
| Corrección por continuidad   | ,020              | 1  | ,889                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | ,082              | 1  | ,775                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                   |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | ,083              | 1  | ,773                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1969              |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14,03.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.57.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball \* Edat categoritzada**

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | De 25 a 35 anys    | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 238                | 268             | 510             | 157            | 1173   |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 20,3%              | 22,8%           | 43,5%           | 13,4%          | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Edat categoritzada                                                              | 64,0%              | 59,4%           | 56,1%           | 42,9%          | 55,9%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 11,3%              | 12,8%           | 24,3%           | 7,5%           | 55,9%  |
|                                                                                 | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 134                | 183             | 399             | 209            | 925    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 14,5%              | 19,8%           | 43,1%           | 22,6%          | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Edat categoritzada                                                              | 36,0%              | 40,6%           | 43,9%           | 57,1%          | 44,1%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 6,4%               | 8,7%            | 19,0%           | 10,0%          | 44,1%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             | 372                                                                                  | 451                | 909             | 366             | 2098           |        |
|                                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 17,7%                                                                                | 21,5%              | 43,3%           | 17,4%           | 100,0%         |        |
|                                                                                 | % de Edat categoritzada                                                              | 100,0%                                                                               | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                                                 | % del total                                                                          | 17,7%                                                                                | 21,5%              | 43,3%           | 17,4%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 37,243 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 37,200              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 31,276              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2098                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 161,37.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.58.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball \* Especialitats agrupades**

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Especialitats agrupades |                            |                        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Especialitats mèdiques  | Especialitats quirúrgiques | Especialitats centrals | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 712                     | 47                         | 228                    | 10     | 997    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 71,4%                   | 4,7%                       | 22,9%                  | 1,0%   | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Especialitats agrupades                                                         | 59,4%                   | 34,8%                      | 56,0%                  | 45,5%  | 56,6%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 40,4%                   | 2,7%                       | 12,9%                  | ,6%    | 56,6%  |
|                                                                                 | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 487                     | 88                         | 179                    | 12     | 766    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 63,6%                   | 11,5%                      | 23,4%                  | 1,6%   | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Especialitats agrupades                                                         | 40,6%                   | 65,2%                      | 44,0%                  | 54,5%  | 43,4%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 27,6%                   | 5,0%                       | 10,2%                  | ,7%    | 43,4%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             | 1199                                                                                 | 135                     | 407                        | 22                     | 1763   |        |
|                                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 68,0%                                                                                | 7,7%                    | 23,1%                      | 1,2%                   | 100,0% |        |
|                                                                                 | % de Especialitats agrupades                                                         | 100,0%                                                                               | 100,0%                  | 100,0%                     | 100,0%                 | 100,0% |        |
|                                                                                 | % del total                                                                          | 68,0%                                                                                | 7,7%                    | 23,1%                      | 1,2%                   | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 31,021 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 30,866              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,966               | 1  | ,026                        |
| N de casos válidos           | 1763                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,56.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.59.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball \* Especialitat medicina familiar i comunitària**

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Especialitat medicina familiar i comunitària |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Si                                           | No     |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 220                                          | 946    | 1166   |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 18,9%                                        | 81,1%  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                    | 71,9%                                        | 53,4%  | 56,1%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 10,6%                                        | 45,5%  | 56,1%  |
|                                                                                 | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 86                                           | 826    | 912    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 9,4%                                         | 90,6%  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                    | 28,1%                                        | 46,6%  | 43,9%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 4,1%                                         | 39,7%  | 43,9%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             |                                                                                      | 306                                          | 1772   | 2078   |
|                                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball |                                                                                      | 14,7%                                        | 85,3%  | 100,0% |
|                                                                                 | % de Especialitat medicina familiar i comunitària                                    |                                                                                      | 100,0%                                       | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 | % del total                                                                          |                                                                                      | 14,7%                                        | 85,3%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 36,301 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 35,554              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 37,724              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 36,284              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2078                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 134,30.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.60.

tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball \* Treballa a un sol lloc de feina

|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                      |                                                                                      | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | Sí                                                                                   | Recuento                                                                             | 239                             | 359                    | 44                     | 115                    | 757    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 31,6%                           | 47,4%                  | 5,8%                   | 15,2%                  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                 | 70,3%                           | 54,8%                  | 40,0%                  | 43,9%                  | 55,4%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 17,5%                           | 26,3%                  | 3,2%                   | 8,4%                   | 55,4%  |
|                                                                                 | No                                                                                   | Recuento                                                                             | 101                             | 296                    | 66                     | 147                    | 610    |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 16,6%                           | 48,5%                  | 10,8%                  | 24,1%                  | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                      | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                 | 29,7%                           | 45,2%                  | 60,0%                  | 56,1%                  | 44,6%  |
|                                                                                 |                                                                                      | % del total                                                                          | 7,4%                            | 21,7%                  | 4,8%                   | 10,8%                  | 44,6%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                             | 340                                                                                  | 655                             | 110                    | 262                    | 1367                   |        |
|                                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 24,9%                                                                                | 47,9%                           | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0%                 |        |
|                                                                                 | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                 | 100,0%                                                                               | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |        |
|                                                                                 | % del total                                                                          | 24,9%                                                                                | 47,9%                           | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0%                 |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 55,211 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 56,240              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 46,039              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1367                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 49,09.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.61.

Tabla de contingencia

|                                                                                 |    |                                                                                      | CAP    |                         |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                      | ICS    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | Sí | Recuento                                                                             | 310    | 67                      | 17     | 14     | 408    |
|                                                                                 |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 76,0%  | 16,4%                   | 4,2%   | 3,4%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de CAP                                                                             | 71,3%  | 60,4%                   | 51,5%  | 63,6%  | 67,9%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 51,6%  | 11,1%                   | 2,8%   | 2,3%   | 67,9%  |
|                                                                                 |    |                                                                                      |        |                         |        |        |        |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                             | 125    | 44                      | 16     | 8      | 193    |
|                                                                                 |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 64,8%  | 22,8%                   | 8,3%   | 4,1%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de CAP                                                                             | 28,7%  | 39,6%                   | 48,5%  | 36,4%  | 32,1%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 20,8%  | 7,3%                    | 2,7%   | 1,3%   | 32,1%  |
|                                                                                 |    |                                                                                      |        |                         |        |        |        |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                             | 435    | 111                     | 33     | 22     | 601    |
|                                                                                 |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 72,4%  | 18,5%                   | 5,5%   | 3,7%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de CAP                                                                             | 100,0% | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 72,4%  | 18,5%                   | 5,5%   | 3,7%   | 100,0% |
|                                                                                 |    |                                                                                      |        |                         |        |        |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,400 <sup>a</sup> | 3  | ,024                           |
| Razón de verosimilitudes     | 9,084              | 3  | ,028                           |
| Asociación lineal por lineal | 6,446              | 1  | ,011                           |
| N de casos válidos           | 601                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,06.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |    |                                                                                      | Hospital |                      |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                      | ICS      | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | Sí | Recuento                                                                             | 185      | 389                  | 49     | 21     | 644    |
|                                                                                 |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 28,7%    | 60,4%                | 7,6%   | 3,3%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Hospital                                                                        | 61,7%    | 55,5%                | 49,5%  | 67,7%  | 56,9%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 16,4%    | 34,4%                | 4,3%   | 1,9%   | 56,9%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                             | 115      | 312                  | 50     | 10     | 487    |
|                                                                                 |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 23,6%    | 64,1%                | 10,3%  | 2,1%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Hospital                                                                        | 38,3%    | 44,5%                | 50,5%  | 32,3%  | 43,1%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 10,2%    | 27,6%                | 4,4%   | ,9%    | 43,1%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                             | 300      | 701                  | 99     | 31     | 1131   |
|                                                                                 |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball | 26,5%    | 62,0%                | 8,8%   | 2,7%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de Hospital                                                                        | 100,0%   | 100,0%               | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                          | 26,5%    | 62,0%                | 8,8%   | 2,7%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,046 <sup>a</sup> | 3  | ,070                        |
| Razón de verosimilitudes     | 7,095              | 3  | ,069                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,777              | 1  | ,183                        |
| N de casos válidos           | 1131               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 13,35.



## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.62.

Tabla de contingencia

|                                                                                          |    |                                                    | Especialitats agrupades |                            |                        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|
|                                                                                          |    |                                                    | Especialitats mèdiques  | Especialitats quirúrgiques | Especialitats centrals | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet:<br>Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | Sí | Recuento                                           | 410                     | 56                         | 169                    | 11     | 646    |
|                                                                                          |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                         |                            |                        |        |        |
|                                                                                          |    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 63,5%                   | 8,7%                       | 26,2%                  | 1,7%   | 100,0% |
|                                                                                          |    | % de Especialitats agrupades                       | 34,2%                   | 41,5%                      | 41,5%                  | 50,0%  | 36,6%  |
|                                                                                          |    | % del total                                        | 23,3%                   | 3,2%                       | 9,6%                   | ,6%    | 36,6%  |
|                                                                                          | No | Recuento                                           | 789                     | 79                         | 238                    | 11     | 1117   |
|                                                                                          |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                         |                            |                        |        |        |
|                                                                                          |    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 70,6%                   | 7,1%                       | 21,3%                  | 1,0%   | 100,0% |
|                                                                                          |    | % de Especialitats agrupades                       | 65,8%                   | 58,5%                      | 58,5%                  | 50,0%  | 63,4%  |
|                                                                                          |    | % del total                                        | 44,8%                   | 4,5%                       | 13,5%                  | ,6%    | 63,4%  |
| Total                                                                                    |    | Recuento                                           | 1199                    | 135                        | 407                    | 22     | 1763   |
|                                                                                          |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                         |                            |                        |        |        |
|                                                                                          |    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 68,0%                   | 7,7%                       | 23,1%                  | 1,2%   | 100,0% |
|                                                                                          |    | % de Especialitats agrupades                       | 100,0%                  | 100,0%                     | 100,0%                 | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                          |    | % del total                                        | 68,0%                   | 7,7%                       | 23,1%                  | 1,2%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,322 <sup>a</sup> | 3  | ,016                        |
| Razón de verosimilitudes     | 10,199              | 3  | ,017                        |
| Asociación lineal por lineal | 9,488               | 1  | ,002                        |
| N de casos válidos           | 1763                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 8,06.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                       |                                                    |                                                    | Especialitat medecina familiar i comunitària |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                       |                                                    |                                                    | Si                                           | No     |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | Sí                                                 | Recuento                                           | 115                                          | 640    | 755    |
|                                                                                       |                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                                              |        |        |
|                                                                                       |                                                    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 15,2%                                        | 84,8%  | 100,0% |
|                                                                                       |                                                    | % de Especialitat medecina familiar i comunitària  | 37,6%                                        | 36,1%  | 36,3%  |
|                                                                                       |                                                    | % del total                                        | 5,5%                                         | 30,8%  | 36,3%  |
|                                                                                       | No                                                 | Recuento                                           | 191                                          | 1132   | 1323   |
|                                                                                       |                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                                              |        |        |
|                                                                                       |                                                    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 14,4%                                        | 85,6%  | 100,0% |
|                                                                                       |                                                    | % de Especialitat medecina familiar i comunitària  | 62,4%                                        | 63,9%  | 63,7%  |
|                                                                                       |                                                    | % del total                                        | 9,2%                                         | 54,5%  | 63,7%  |
| Total                                                                                 | Recuento                                           | 306                                                | 1772                                         | 2078   |        |
|                                                                                       | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                                                    |                                              |        |        |
|                                                                                       | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 14,7%                                              | 85,3%                                        | 100,0% |        |
|                                                                                       | % de Especialitat medecina familiar i comunitària  | 100,0%                                             | 100,0%                                       | 100,0% |        |
|                                                                                       | % del total                                        | 14,7%                                              | 85,3%                                        | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,242 <sup>b</sup> | 1  | ,623                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | ,183              | 1  | ,669                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | ,241              | 1  | ,624                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                   |    |                             | ,652                    | ,333                     |
| Asociación lineal por lineal | ,242              | 1  | ,623                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2078              |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 111,18.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.63.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades \* Hospital**

|                                                                                       |                                                    |                                                    | Hospital |                      |        |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                       |                                                    |                                                    | ICS      | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | Sí                                                 | Recuento                                           | 89       | 271                  | 40     | 6      | 406    |
|                                                                                       |                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |          |                      |        |        |        |
|                                                                                       |                                                    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 21,9%    | 66,7%                | 9,9%   | 1,5%   | 100,0% |
|                                                                                       |                                                    | % de Hospital                                      | 29,7%    | 38,7%                | 40,4%  | 19,4%  | 35,9%  |
|                                                                                       |                                                    | % del total                                        | 7,9%     | 24,0%                | 3,5%   | ,5%    | 35,9%  |
|                                                                                       | No                                                 | Recuento                                           | 211      | 430                  | 59     | 25     | 725    |
|                                                                                       |                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |          |                      |        |        |        |
|                                                                                       |                                                    | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades | 29,1%    | 59,3%                | 8,1%   | 3,4%   | 100,0% |
|                                                                                       |                                                    | % de Hospital                                      | 70,3%    | 61,3%                | 59,6%  | 80,6%  | 64,1%  |
|                                                                                       |                                                    | % del total                                        | 18,7%    | 38,0%                | 5,2%   | 2,2%   | 64,1%  |
| Total                                                                                 | Recuento                                           |                                                    | 300      | 701                  | 99     | 31     | 1131   |
|                                                                                       | % de Dificultats per a l'ús d'Internet:            |                                                    |          |                      |        |        |        |
|                                                                                       | Falta de seguretat i confidencialitat de les dades |                                                    | 26,5%    | 62,0%                | 8,8%   | 2,7%   | 100,0% |
|                                                                                       | % de Hospital                                      |                                                    | 100,0%   | 100,0%               | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                       | % del total                                        |                                                    | 26,5%    | 62,0%                | 8,8%   | 2,7%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,945 <sup>a</sup> | 3  | ,008                        |
| Razón de verosimilitudes     | 12,435              | 3  | ,006                        |
| Asociación lineal por lineal | 1,428               | 1  | ,232                        |
| N de casos válidos           | 1131                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,13.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.64.

**Tabla de contingencia**

|                                                                 |                                                                      |                                                                      | CAP    |                         |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                 |                                                                      |                                                                      | ICS    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | Sí                                                                   | Recuento                                                             | 170    | 29                      | 5      | 11     | 215    |
|                                                                 |                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | 79,1%  | 13,5%                   | 2,3%   | 5,1%   | 100,0% |
|                                                                 |                                                                      | % de CAP                                                             | 39,1%  | 26,1%                   | 15,2%  | 50,0%  | 35,8%  |
|                                                                 |                                                                      | % del total                                                          | 28,3%  | 4,8%                    | ,8%    | 1,8%   | 35,8%  |
|                                                                 | No                                                                   | Recuento                                                             | 265    | 82                      | 28     | 11     | 386    |
|                                                                 |                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | 68,7%  | 21,2%                   | 7,3%   | 2,8%   | 100,0% |
|                                                                 |                                                                      | % de CAP                                                             | 60,9%  | 73,9%                   | 84,8%  | 50,0%  | 64,2%  |
|                                                                 |                                                                      | % del total                                                          | 44,1%  | 13,6%                   | 4,7%   | 1,8%   | 64,2%  |
| Total                                                           | Recuento                                                             | 435                                                                  | 111    | 33                      | 22     | 601    |        |
|                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | 72,4%                                                                | 18,5%  | 5,5%                    | 3,7%   | 100,0% |        |
|                                                                 | % de CAP                                                             | 100,0%                                                               | 100,0% | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                 | % del total                                                          | 72,4%                                                                | 18,5%  | 5,5%                    | 3,7%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 14,613 <sup>a</sup> | 3  | ,002                           |
| Razón de verosimilitudes        | 15,627              | 3  | ,001                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,826               | 1  | ,093                           |
| N de casos válidos              | 601                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,87.

**Tabla de contingencia**

|                                                                 |                                                                      |                                                                      | Hospital |                         |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                 |                                                                      |                                                                      | ICS      | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | Sí                                                                   | Recuento                                                             | 106      | 209                     | 21     | 7      | 343    |
|                                                                 |                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | 30,9%    | 60,9%                   | 6,1%   | 2,0%   | 100,0% |
|                                                                 |                                                                      | % de Hospital                                                        | 35,3%    | 29,8%                   | 21,2%  | 22,6%  | 30,3%  |
|                                                                 |                                                                      | % del total                                                          | 9,4%     | 18,5%                   | 1,9%   | ,6%    | 30,3%  |
|                                                                 | No                                                                   | Recuento                                                             | 194      | 492                     | 78     | 24     | 788    |
|                                                                 |                                                                      | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | 24,6%    | 62,4%                   | 9,9%   | 3,0%   | 100,0% |
|                                                                 |                                                                      | % de Hospital                                                        | 64,7%    | 70,2%                   | 78,8%  | 77,4%  | 69,7%  |
|                                                                 |                                                                      | % del total                                                          | 17,2%    | 43,5%                   | 6,9%   | 2,1%   | 69,7%  |
| Total                                                           | Recuento                                                             | 300                                                                  | 701      | 99                      | 31     | 1131   |        |
|                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica | 26,5%                                                                | 62,0%    | 8,8%                    | 2,7%   | 100,0% |        |
|                                                                 | % de Hospital                                                        | 100,0%                                                               | 100,0%   | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                 | % del total                                                          | 26,5%                                                                | 62,0%    | 8,8%                    | 2,7%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,419 <sup>a</sup> | 3  | ,038                           |
| Razón de verosimilitudes     | 8,644              | 3  | ,034                           |
| Asociación lineal por lineal | 7,777              | 1  | ,005                           |
| N de casos válidos           | 1131               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,40.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.65.

Tabla de contingencia

|                                                                       |                                                                            |                                                                            | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                       |                                                                            |                                                                            | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | Sí                                                                         | Recuento                                                                   | 85                              | 189                    | 18                     | 56                     | 348    |
|                                                                       |                                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | 24,4%                           | 54,3%                  | 5,2%                   | 16,1%                  | 100,0% |
|                                                                       |                                                                            | % de Treballa a un sol lloc de feina                                       | 25,0%                           | 28,9%                  | 16,4%                  | 21,4%                  | 25,5%  |
|                                                                       |                                                                            | % del total                                                                | 6,2%                            | 13,8%                  | 1,3%                   | 4,1%                   | 25,5%  |
|                                                                       | No                                                                         | Recuento                                                                   | 255                             | 466                    | 92                     | 206                    | 1019   |
|                                                                       |                                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | 25,0%                           | 45,7%                  | 9,0%                   | 20,2%                  | 100,0% |
|                                                                       |                                                                            | % de Treballa a un sol lloc de feina                                       | 75,0%                           | 71,1%                  | 83,6%                  | 78,6%                  | 74,5%  |
|                                                                       |                                                                            | % del total                                                                | 18,7%                           | 34,1%                  | 6,7%                   | 15,1%                  | 74,5%  |
| Total                                                                 | Recuento                                                                   |                                                                            | 340                             | 655                    | 110                    | 262                    | 1367   |
|                                                                       | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet |                                                                            | 24,9%                           | 47,9%                  | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0% |
|                                                                       | % de Treballa a un sol lloc de feina                                       |                                                                            | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                       | % del total                                                                |                                                                            | 24,9%                           | 47,9%                  | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,118 <sup>a</sup> | 3  | ,011                        |
| Razón de verosimilitudes     | 11,575              | 3  | ,009                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,269               | 1  | ,071                        |
| N de casos válidos           | 1367                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 28,00.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | Sí                                                                                                 | Recuento                                                                                           | 58                              | 194                    | 30                     | 48                     | 330    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 17,6%                           | 58,8%                  | 9,1%                   | 14,5%                  | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                               | 17,1%                           | 29,6%                  | 27,3%                  | 18,3%                  | 24,1%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 4,2%                            | 14,2%                  | 2,2%                   | 3,5%                   | 24,1%  |
|                                                                                               | No                                                                                                 | Recuento                                                                                           | 282                             | 461                    | 80                     | 214                    | 1037   |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 27,2%                           | 44,5%                  | 7,7%                   | 20,6%                  | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                               | 82,9%                           | 70,4%                  | 72,7%                  | 81,7%                  | 75,9%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 20,6%                           | 33,7%                  | 5,9%                   | 15,7%                  | 75,9%  |
| Total                                                                                         | Recuento                                                                                           |                                                                                                    | 340                             | 655                    | 110                    | 262                    | 1367   |
|                                                                                               | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats |                                                                                                    | 24,9%                           | 47,9%                  | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0% |
|                                                                                               | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                               |                                                                                                    | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                               | % del total                                                                                        |                                                                                                    | 24,9%                           | 47,9%                  | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 25,479 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 26,029              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,034                | 1  | ,855                        |
| N de casos válidos           | 1367                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 26,55.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.66.

Tabla de contingencia

|                                                                       |                                                                            |                                                                            | CAP    |                         |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                       |                                                                            |                                                                            | ICS    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | Sí                                                                         | Recuento                                                                   | 127    | 23                      | 1      | 9      | 160    |
|                                                                       |                                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | 79,4%  | 14,4%                   | ,6%    | 5,6%   | 100,0% |
|                                                                       |                                                                            | % de CAP                                                                   | 29,2%  | 20,7%                   | 3,0%   | 40,9%  | 26,6%  |
|                                                                       |                                                                            | % del total                                                                | 21,1%  | 3,8%                    | ,2%    | 1,5%   | 26,6%  |
|                                                                       | No                                                                         | Recuento                                                                   | 308    | 88                      | 32     | 13     | 441    |
|                                                                       |                                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | 69,8%  | 20,0%                   | 7,3%   | 2,9%   | 100,0% |
|                                                                       |                                                                            | % de CAP                                                                   | 70,8%  | 79,3%                   | 97,0%  | 59,1%  | 73,4%  |
|                                                                       |                                                                            | % del total                                                                | 51,2%  | 14,6%                   | 5,3%   | 2,2%   | 73,4%  |
| Total                                                                 | Recuento                                                                   | 435                                                                        | 111    | 33                      | 22     | 601    |        |
|                                                                       | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet | 72,4%                                                                      | 18,5%  | 5,5%                    | 3,7%   | 100,0% |        |
|                                                                       | % de CAP                                                                   | 100,0%                                                                     | 100,0% | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                       | % del total                                                                | 72,4%                                                                      | 18,5%  | 5,5%                    | 3,7%   | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 15,154 <sup>a</sup> | 3  | ,002                           |
| Razón de verosimilitudes        | 19,131              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 2,402               | 1  | ,121                           |
| N de casos válidos              | 601                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,86.



**Tabla de contingencia**

|                                                                             |    |                                                                                  | Hospital |                         |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                             |    |                                                                                  | ICS      | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús<br>d'Internet: Lentitud de<br>la connexió a Internet | Sí | Recuento                                                                         | 112      | 205                     | 21     | 9      | 347    |
|                                                                             |    | % de Dificultats per a<br>l'ús d'Internet: Lentitud<br>de la connexió a Internet | 32,3%    | 59,1%                   | 6,1%   | 2,6%   | 100,0% |
|                                                                             |    | % de Hospital                                                                    | 37,3%    | 29,2%                   | 21,2%  | 29,0%  | 30,7%  |
|                                                                             |    | % del total                                                                      | 9,9%     | 18,1%                   | 1,9%   | ,8%    | 30,7%  |
|                                                                             | No | Recuento                                                                         | 188      | 496                     | 78     | 22     | 784    |
|                                                                             |    | % de Dificultats per a<br>l'ús d'Internet: Lentitud<br>de la connexió a Internet | 24,0%    | 63,3%                   | 9,9%   | 2,8%   | 100,0% |
|                                                                             |    | % de Hospital                                                                    | 62,7%    | 70,8%                   | 78,8%  | 71,0%  | 69,3%  |
|                                                                             |    | % del total                                                                      | 16,6%    | 43,9%                   | 6,9%   | 1,9%   | 69,3%  |
| Total                                                                       |    | Recuento                                                                         | 300      | 701                     | 99     | 31     | 1131   |
|                                                                             |    | % de Dificultats per a<br>l'ús d'Internet: Lentitud<br>de la connexió a Internet | 26,5%    | 62,0%                   | 8,8%   | 2,7%   | 100,0% |
|                                                                             |    | % de Hospital                                                                    | 100,0%   | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                             |    | % del total                                                                      | 26,5%    | 62,0%                   | 8,8%   | 2,7%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 11,136 <sup>a</sup> | 3  | ,011                           |
| Razón de verosimilitudes        | 11,224              | 3  | ,011                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 8,555               | 1  | ,003                           |
| N de casos válidos              | 1131                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,51.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.67.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |    |                                                                                                    | CAP    |                         |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                               |    |                                                                                                    | ICS    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | Sí | Recuento                                                                                           | 93     | 27                      | 6      | 4      | 130    |
|                                                                                               |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 71,5%  | 20,8%                   | 4,6%   | 3,1%   | 100,0% |
|                                                                                               |    | % de CAP                                                                                           | 21,4%  | 24,3%                   | 18,2%  | 18,2%  | 21,6%  |
|                                                                                               |    | % del total                                                                                        | 15,5%  | 4,5%                    | 1,0%   | ,7%    | 21,6%  |
|                                                                                               | No | Recuento                                                                                           | 342    | 84                      | 27     | 18     | 471    |
|                                                                                               |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 72,6%  | 17,8%                   | 5,7%   | 3,8%   | 100,0% |
|                                                                                               |    | % de CAP                                                                                           | 78,6%  | 75,7%                   | 81,8%  | 81,8%  | 78,4%  |
|                                                                                               |    | % del total                                                                                        | 56,9%  | 14,0%                   | 4,5%   | 3,0%   | 78,4%  |
| Total                                                                                         |    | Recuento                                                                                           | 435    | 111                     | 33     | 22     | 601    |
|                                                                                               |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 72,4%  | 18,5%                   | 5,5%   | 3,7%   | 100,0% |
|                                                                                               |    | % de CAP                                                                                           | 100,0% | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                               |    | % del total                                                                                        | 72,4%  | 18,5%                   | 5,5%   | 3,7%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor             | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | ,877 <sup>a</sup> | 3  | ,831                           |
| Razón de verosimilitudes     | ,880              | 3  | ,830                           |
| Asociación lineal por lineal | ,042              | 1  | ,838                           |
| N de casos válidos           | 601               |    |                                |

- a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,76.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Hospital |                      |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | ICS      | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | Sí                                                                                                 | Recuento                                                                                           | 123      | 182                  | 28     | 9      | 342    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 36,0%    | 53,2%                | 8,2%   | 2,6%   | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Hospital                                                                                      | 41,0%    | 26,0%                | 28,3%  | 29,0%  | 30,2%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 10,9%    | 16,1%                | 2,5%   | ,8%    | 30,2%  |
|                                                                                               | No                                                                                                 | Recuento                                                                                           | 177      | 519                  | 71     | 22     | 789    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 22,4%    | 65,8%                | 9,0%   | 2,8%   | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Hospital                                                                                      | 59,0%    | 74,0%                | 71,7%  | 71,0%  | 69,8%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 15,6%    | 45,9%                | 6,3%   | 1,9%   | 69,8%  |
| Total                                                                                         | Recuento                                                                                           | 300                                                                                                | 701      | 99                   | 31     | 1131   |        |
|                                                                                               | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 26,5%                                                                                              | 62,0%    | 8,8%                 | 2,7%   | 100,0% |        |
|                                                                                               | % de Hospital                                                                                      | 100,0%                                                                                             | 100,0%   | 100,0%               | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                               | % del total                                                                                        | 26,5%                                                                                              | 62,0%    | 8,8%                 | 2,7%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 22,746 <sup>a</sup> | 3  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes     | 22,042              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por lineal | 11,447              | 1  | ,001                           |
| N de casos válidos           | 1131                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 9,37.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Clínica              |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | Sí                                                                                                 | Recuento                                                                                           | 10                   | 83     | 5      | 98     |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 10,2%                | 84,7%  | 5,1%   | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Clínica                                                                                       | 21,7%                | 25,2%  | 62,5%  | 25,5%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 2,6%                 | 21,6%  | 1,3%   | 25,5%  |
|                                                                                               | No                                                                                                 | Recuento                                                                                           | 36                   | 247    | 3      | 286    |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 12,6%                | 86,4%  | 1,0%   | 100,0% |
|                                                                                               |                                                                                                    | % de Clínica                                                                                       | 78,3%                | 74,8%  | 37,5%  | 74,5%  |
|                                                                                               |                                                                                                    | % del total                                                                                        | 9,4%                 | 64,3%  | ,8%    | 74,5%  |
| Total                                                                                         | Recuento                                                                                           | 46                                                                                                 | 330                  | 8      | 384    |        |
|                                                                                               | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 12,0%                                                                                              | 85,9%                | 2,1%   | 100,0% |        |
|                                                                                               | % de Clínica                                                                                       | 100,0%                                                                                             | 100,0%               | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                               | % del total                                                                                        | 12,0%                                                                                              | 85,9%                | 2,1%   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,125 <sup>a</sup> | 2  | ,047                        |
| Razón de verosimilitudes     | 5,222              | 2  | ,073                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,305              | 1  | ,129                        |
| N de casos válidos           | 384                |    |                             |

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 2,04.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                               |    |                                                                                                    | Consultori              |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                               |    |                                                                                                    | Altres públic /<br>XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | Sí | Recuento                                                                                           | 12                      | 151    | 19     | 182    |
|                                                                                               |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 6,6%                    | 83,0%  | 10,4%  | 100,0% |
|                                                                                               |    | % de Consultori                                                                                    | 21,8%                   | 24,5%  | 37,3%  | 25,2%  |
|                                                                                               |    | % del total                                                                                        | 1,7%                    | 20,9%  | 2,6%   | 25,2%  |
|                                                                                               | No | Recuento                                                                                           | 43                      | 466    | 32     | 541    |
|                                                                                               |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 7,9%                    | 86,1%  | 5,9%   | 100,0% |
|                                                                                               |    | % de Consultori                                                                                    | 78,2%                   | 75,5%  | 62,7%  | 74,8%  |
|                                                                                               |    | % del total                                                                                        | 5,9%                    | 64,5%  | 4,4%   | 74,8%  |
| Total                                                                                         |    | Recuento                                                                                           | 55                      | 617    | 51     | 723    |
|                                                                                               |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats | 7,6%                    | 85,3%  | 7,1%   | 100,0% |
|                                                                                               |    | % de Consultori                                                                                    | 100,0%                  | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                               |    | % del total                                                                                        | 7,6%                    | 85,3%  | 7,1%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,441 <sup>a</sup> | 2  | ,109                           |
| Razón de verosimilitudes     | 4,127              | 2  | ,127                           |
| Asociación lineal por lineal | 3,207              | 1  | ,073                           |
| N de casos válidos           | 723                |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 12,84.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.68.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat \* Edat categoritzada**

|                                                            |                                                                 |                                                                 | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                            |                                                                 |                                                                 | De 25 a 35 anys    | De 36 a 45 anys | De 46 a 55 anys | Más de 55 anys |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | Sí                                                              | Recuento                                                        | 52                 | 101             | 227             | 108            | 488    |
|                                                            |                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 10,7%              | 20,7%           | 46,5%           | 22,1%          | 100,0% |
|                                                            |                                                                 | % de Edat categoritzada                                         | 14,0%              | 22,4%           | 25,0%           | 29,5%          | 23,3%  |
|                                                            |                                                                 | % del total                                                     | 2,5%               | 4,8%            | 10,8%           | 5,1%           | 23,3%  |
|                                                            | No                                                              | Recuento                                                        | 320                | 350             | 682             | 258            | 1610   |
|                                                            |                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 19,9%              | 21,7%           | 42,4%           | 16,0%          | 100,0% |
|                                                            |                                                                 | % de Edat categoritzada                                         | 86,0%              | 77,6%           | 75,0%           | 70,5%          | 76,7%  |
|                                                            |                                                                 | % del total                                                     | 15,3%              | 16,7%           | 32,5%           | 12,3%          | 76,7%  |
| Total                                                      | Recuento                                                        |                                                                 | 372                | 451             | 909             | 366            | 2098   |
|                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat |                                                                 | 17,7%              | 21,5%           | 43,3%           | 17,4%          | 100,0% |
|                                                            | % de Edat categoritzada                                         |                                                                 | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         | 100,0% |
|                                                            | % del total                                                     |                                                                 | 17,7%              | 21,5%           | 43,3%           | 17,4%          | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 27,641 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 29,344              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 26,004              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 2098                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 85,13.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.69.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat \***  
**Especialitat medecina familiar i comunitària**

|                                                            |    |                                                                 | Especialitat medecina familiar i comunitària |        | Total  |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|
|                                                            |    |                                                                 | Si                                           | No     |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | Sí | Recuento                                                        | 43                                           | 442    | 485    |
|                                                            |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 8,9%                                         | 91,1%  | 100,0% |
|                                                            |    | % de Especialitat medecina familiar i comunitària               | 14,1%                                        | 24,9%  | 23,3%  |
|                                                            |    | % del total                                                     | 2,1%                                         | 21,3%  | 23,3%  |
|                                                            | No | Recuento                                                        | 263                                          | 1330   | 1593   |
|                                                            |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 16,5%                                        | 83,5%  | 100,0% |
|                                                            |    | % de Especialitat medecina familiar i comunitària               | 85,9%                                        | 75,1%  | 76,7%  |
|                                                            |    | % del total                                                     | 12,7%                                        | 64,0%  | 76,7%  |
| Total                                                      |    |                                                                 | 306                                          | 1772   | 2078   |
|                                                            |    | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 14,7%                                        | 85,3%  | 100,0% |
|                                                            |    | % de Especialitat medecina familiar i comunitària               | 100,0%                                       | 100,0% | 100,0% |
|                                                            |    | % del total                                                     | 14,7%                                        | 85,3%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 17,299 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 16,696              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 19,025              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 17,291              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 2078                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 71,42.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.70.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat \* Treballa a un sol lloc de feina**

|                                                            |                                                                 |                                                                 | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                            |                                                                 |                                                                 | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | Sí                                                              | Recuento                                                        | 57                              | 159                    | 30                     | 83                     | 329    |
|                                                            |                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 17,3%                           | 48,3%                  | 9,1%                   | 25,2%                  | 100,0% |
|                                                            |                                                                 | % de Treballa a un sol lloc de feina                            | 16,8%                           | 24,3%                  | 27,3%                  | 31,7%                  | 24,1%  |
|                                                            |                                                                 | % del total                                                     | 4,2%                            | 11,6%                  | 2,2%                   | 6,1%                   | 24,1%  |
|                                                            | No                                                              | Recuento                                                        | 283                             | 496                    | 80                     | 179                    | 1038   |
|                                                            |                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 27,3%                           | 47,8%                  | 7,7%                   | 17,2%                  | 100,0% |
|                                                            |                                                                 | % de Treballa a un sol lloc de feina                            | 83,2%                           | 75,7%                  | 72,7%                  | 68,3%                  | 75,9%  |
|                                                            |                                                                 | % del total                                                     | 20,7%                           | 36,3%                  | 5,9%                   | 13,1%                  | 75,9%  |
| Total                                                      | Recuento                                                        |                                                                 | 340                             | 655                    | 110                    | 262                    | 1367   |
|                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat |                                                                 | 24,9%                           | 47,9%                  | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0% |
|                                                            | % de Treballa a un sol lloc de feina                            |                                                                 | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                            | % del total                                                     |                                                                 | 24,9%                           | 47,9%                  | 8,0%                   | 19,2%                  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 18,863 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 19,170              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 17,748              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1367                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 26,47.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.71.

**Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat \* Hospital**

|                                                            |                                                                 |                                                                 | Hospital |                      |        |        | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|                                                            |                                                                 |                                                                 | ICS      | Altres públic / XHUP | Privat | Altres |        |
| Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | Sí                                                              | Recuento                                                        | 48       | 168                  | 23     | 9      | 248    |
|                                                            |                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 19,4%    | 67,7%                | 9,3%   | 3,6%   | 100,0% |
|                                                            |                                                                 | % de Hospital                                                   | 16,0%    | 24,0%                | 23,2%  | 29,0%  | 21,9%  |
|                                                            |                                                                 | % del total                                                     | 4,2%     | 14,9%                | 2,0%   | ,8%    | 21,9%  |
|                                                            | No                                                              | Recuento                                                        | 252      | 533                  | 76     | 22     | 883    |
|                                                            |                                                                 | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 28,5%    | 60,4%                | 8,6%   | 2,5%   | 100,0% |
|                                                            |                                                                 | % de Hospital                                                   | 84,0%    | 76,0%                | 76,8%  | 71,0%  | 78,1%  |
|                                                            |                                                                 | % del total                                                     | 22,3%    | 47,1%                | 6,7%   | 1,9%   | 78,1%  |
| Total                                                      | Recuento                                                        | 300                                                             | 701      | 99                   | 31     | 1131   |        |
|                                                            | % de Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat | 26,5%                                                           | 62,0%    | 8,8%                 | 2,7%   | 100,0% |        |
|                                                            | % de Hospital                                                   | 100,0%                                                          | 100,0%   | 100,0%               | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                            | % del total                                                     | 26,5%                                                           | 62,0%    | 8,8%                 | 2,7%   | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,871 <sup>a</sup> | 3  | ,031                           |
| Razón de verosimilitudes     | 9,244              | 3  | ,026                           |
| Asociación lineal por lineal | 6,359              | 1  | ,012                           |
| N de casos válidos           | 1131               |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 6,80.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.72.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                  | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                  | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través del telèfon fix o mòbil | 0 | Recuento                                                                                                                                         | 148                             | 224                    | 60                     | 130                    | 562    |
|                                                                                                                                             |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través del telèfon fix o mòbil | 26,3%                           | 39,9%                  | 10,7%                  | 23,1%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                             |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                             | 51,9%                           | 44,0%                  | 69,0%                  | 60,7%                  | 51,3%  |
|                                                                                                                                             |   | % del total                                                                                                                                      | 13,5%                           | 20,5%                  | 5,5%                   | 11,9%                  | 51,3%  |
|                                                                                                                                             | 1 | Recuento                                                                                                                                         | 137                             | 285                    | 27                     | 84                     | 533    |
|                                                                                                                                             |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través del telèfon fix o mòbil | 25,7%                           | 53,5%                  | 5,1%                   | 15,8%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                             |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                             | 48,1%                           | 56,0%                  | 31,0%                  | 39,3%                  | 48,7%  |
|                                                                                                                                             |   | % del total                                                                                                                                      | 12,5%                           | 26,0%                  | 2,5%                   | 7,7%                   | 48,7%  |
| Total                                                                                                                                       |   | Recuento                                                                                                                                         | 285                             | 509                    | 87                     | 214                    | 1095   |
|                                                                                                                                             |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través del telèfon fix o mòbil | 26,0%                           | 46,5%                  | 7,9%                   | 19,5%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                             |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                             | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                                                                             |   | % del total                                                                                                                                      | 26,0%                           | 46,5%                  | 7,9%                   | 19,5%                  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 29,393 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 29,786              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 9,869               | 1  | ,002                        |
| N de casos válidos           | 1095                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 42,35.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                              | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                              | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de missatges de SMS | 0 | Recuento                                                                                                                                     | 126                             | 212                    | 50                     | 102                    | 490    |
|                                                                                                                                         |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de missatges de SMS | 25,7%                           | 43,3%                  | 10,2%                  | 20,8%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                         | 44,4%                           | 42,3%                  | 58,8%                  | 50,2%                  | 45,7%  |
|                                                                                                                                         |   | % del total                                                                                                                                  | 11,7%                           | 19,8%                  | 4,7%                   | 9,5%                   | 45,7%  |
|                                                                                                                                         | 1 | Recuento                                                                                                                                     | 158                             | 289                    | 35                     | 101                    | 583    |
|                                                                                                                                         |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de missatges de SMS | 27,1%                           | 49,6%                  | 6,0%                   | 17,3%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                         | 55,6%                           | 57,7%                  | 41,2%                  | 49,8%                  | 54,3%  |
|                                                                                                                                         |   | % del total                                                                                                                                  | 14,7%                           | 26,9%                  | 3,3%                   | 9,4%                   | 54,3%  |
|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |        |
| Total                                                                                                                                   |   | Recuento                                                                                                                                     | 284                             | 501                    | 85                     | 203                    | 1073   |
|                                                                                                                                         |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de missatges de SMS | 26,5%                           | 46,7%                  | 7,9%                   | 18,9%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                         | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                                                                         |   | % del total                                                                                                                                  | 26,5%                           | 46,7%                  | 7,9%                   | 18,9%                  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,107 <sup>a</sup> | 3  | ,018                        |
| Razón de verosimilitudes     | 10,090              | 3  | ,018                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,953               | 1  | ,047                        |
| N de casos válidos           | 1073                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 38,82.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                  | Treballa a un sol lloc de feina |                        |                        |                        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                  | Treballa a un CAP               | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa un consultori |        |
| Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de programes de missatgeria instantània | 0 | Recuento                                                                                                                                                         | 126                             | 235                    | 52                     | 113                    | 526    |
|                                                                                                                                                             |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de programes de missatgeria instantània | 24,0%                           | 44,7%                  | 9,9%                   | 21,5%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                                             |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                                             | 46,7%                           | 48,5%                  | 61,9%                  | 54,9%                  | 50,3%  |
|                                                                                                                                                             |   | % del total                                                                                                                                                      | 12,1%                           | 22,5%                  | 5,0%                   | 10,8%                  | 50,3%  |
|                                                                                                                                                             | 1 | Recuento                                                                                                                                                         | 144                             | 250                    | 32                     | 93                     | 519    |
|                                                                                                                                                             |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de programes de missatgeria instantània | 27,7%                           | 48,2%                  | 6,2%                   | 17,9%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                                             |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                                             | 53,3%                           | 51,5%                  | 38,1%                  | 45,1%                  | 49,7%  |
|                                                                                                                                                             |   | % del total                                                                                                                                                      | 13,8%                           | 23,9%                  | 3,1%                   | 8,9%                   | 49,7%  |
| Total                                                                                                                                                       |   | Recuento                                                                                                                                                         | 270                             | 485                    | 84                     | 206                    | 1045   |
|                                                                                                                                                             |   | % de Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els seus pacients: A través de programes de missatgeria instantània | 25,8%                           | 46,4%                  | 8,0%                   | 19,7%                  | 100,0% |
|                                                                                                                                                             |   | % de Treballa a un sol lloc de feina                                                                                                                             | 100,0%                          | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0% |
|                                                                                                                                                             |   | % del total                                                                                                                                                      | 25,8%                           | 46,4%                  | 8,0%                   | 19,7%                  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,321 <sup>a</sup> | 3  | ,040                        |
| Razón de verosimilitudes     | 8,371              | 3  | ,039                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,176              | 1  | ,023                        |
| N de casos válidos           | 1045               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 41,72.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.73.

#### Resumen del procesamiento de los casos

| Casos no ponderados <sup>a</sup> |                          | N    | Porcentaje |
|----------------------------------|--------------------------|------|------------|
| Casos seleccionados              | Incluidos en el análisis | 2114 | 96,1       |
|                                  | Casos perdidos           | 85   | 3,9        |
|                                  | Total                    | 2199 | 100,0      |
| Casos no seleccionados           |                          | 0    | ,0         |
| Total                            |                          | 2199 | 100,0      |

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos.

#### Codificación de la variable dependiente

| Valor original | Valor interno |
|----------------|---------------|
| no             | 0             |
| si             | 1             |

#### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 980,010 <sup>a</sup>       | ,031                      | ,079                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

#### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

| Observado         |                  |    | Pronosticado     |      |                        |
|-------------------|------------------|----|------------------|------|------------------------|
|                   |                  |    | Utiliza Internet |      | Porcentaje<br>correcto |
|                   |                  |    | no               | si   |                        |
| Paso 1            | Utiliza Internet | no | 0                | 143  | ,0                     |
|                   |                  | si | 0                | 1971 | 100,0                  |
| Porcentaje global |                  |    |                  |      | 93,2                   |

a. El valor de corte es ,500

#### Variables en la ecuación

|        |           | B     | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) |
|--------|-----------|-------|------|--------|----|------|--------|
| Paso 1 | v.2_a     | -,044 | ,009 | 23,983 | 1  | ,000 | ,957   |
|        | v.1_d     | ,450  | ,194 | 5,389  | 1  | ,020 | 1,568  |
|        | v.3.1_re  | ,024  | ,214 | ,013   | 1  | ,911 | 1,024  |
|        | v.3.2_re  | ,796  | ,214 | 13,884 | 1  | ,000 | 2,217  |
|        | v.3.3_re  | ,021  | ,229 | ,008   | 1  | ,928 | 1,021  |
|        | v.3.4_re  | -,431 | ,191 | 5,092  | 1  | ,024 | ,650   |
|        | Constante | 4,389 | ,486 | 81,623 | 1  | ,000 | 80,591 |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.3.4\_re.

**Matriz de correlaciones**

|           |          | Constant | v.2_a | v.1_d | v.3.1_re | v.3.2_re | v.3.3_re | v.3.4_re |
|-----------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Paso<br>1 | Constant | 1,000    | -,896 | ,176  | -,327    | -,366    | -,185    | -,199    |
|           | v.2_a    | -,896    | 1,000 | -,355 | ,059     | ,142     | ,055     | -,057    |
|           | v.1_d    | ,176     | -,355 | 1,000 | -,013    | -,135    | -,104    | -,131    |
|           | v.3.1_re | -,327    | ,059  | -,013 | 1,000    | ,389     | ,226     | ,289     |
|           | v.3.2_re | -,366    | ,142  | -,135 | ,389     | 1,000    | ,145     | ,277     |
|           | v.3.3_re | -,185    | ,055  | -,104 | ,226     | ,145     | 1,000    | ,055     |
|           | v.3.4_re | -,199    | -,057 | -,131 | ,289     | ,277     | ,055     | 1,000    |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.74.

#### Variables introducidas/eliminadas<sup>a</sup>

| Modelo | Variables introducidas                                                                                                                                                                                                                                                                               | Variables eliminadas | Método     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1      | v.15.6_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs, v.39. ind_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més), v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional millora aspectes relació metge-pacient, v.15. busq2 índex cerca sense divulgació, v. 15.con Índex contacte | .                    | Introducir |

- a. Todas las variables solicitadas introducidas
- b. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

#### Resumen del modelo<sup>b</sup>

| Modelo | R                 | R cuadrado | R cuadrado corregida | Error típ. de la estimación | Durbin-Watson |
|--------|-------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1      | ,446 <sup>a</sup> | ,199       | ,197                 | 1,020                       | 2,002         |

- a. Variables predictoras: (Constante), v.15.6\_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs, v.39.ind\_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més), v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional millora aspectes relació metge-pacient, v.15.busq2 índex cerca sense divulgació, v.15.con Índex contacte
- b. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

### ANOVA<sup>b</sup>

| Modelo      | Suma de cuadrados | gl   | Media cuadrática | F      | Sig.              |
|-------------|-------------------|------|------------------|--------|-------------------|
| 1 Regresión | 474,608           | 5    | 94,922           | 91,154 | ,000 <sup>a</sup> |
| Residual    | 1911,894          | 1836 | 1,041            |        |                   |
| Total       | 2386,502          | 1841 |                  |        |                   |

- a. Variables predictoras: (Constante), v.15.6\_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs, v.39.ind\_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més), v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional millora aspectes relació metge-pacient, v.15.busq2 índex cerca sense divulgacio, v.15.con Índex contacte
- b. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

### Coefficientes<sup>a</sup>

| Modelo                                                                                  | Coefficients no estandarizados |            | Coefficientes estandarizados | t      | Sig. | Estadísticos de colinealidad |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|--------|------|------------------------------|-------|
|                                                                                         | B                              | Error típ. | Beta                         |        |      | Tolerancia                   | FIV   |
| 1 (Constante)                                                                           | ,875                           | ,141       |                              | 6,219  | ,000 |                              |       |
| v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional millora aspectes relació metge-pacient | ,144                           | ,024       | ,131                         | 6,031  | ,000 | ,923                         | 1,084 |
| v.39.ind_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més)                               | -,129                          | ,023       | -,119                        | -5,652 | ,000 | ,991                         | 1,009 |
| v.15.busq2 índex cerca sense divulgacio                                                 | ,082                           | ,009       | ,225                         | 9,272  | ,000 | ,740                         | 1,351 |
| v.15.con Índex contacte                                                                 | ,077                           | ,013       | ,152                         | 5,877  | ,000 | ,648                         | 1,543 |
| v.15.6_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs             | ,198                           | ,057       | ,083                         | 3,483  | ,001 | ,774                         | 1,292 |

- a. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)



### Correlaciones de los coeficientes

| Modelo |               |                                                                                           | v.15.6_d<br>Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs | v.39.ind_d<br>Dificultats agrupades numèric (De menys a més) | v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional i millora aspectes relació metge-pacient | v.15.busq2<br>índex cerca sense divulgacio | v.15.con<br>Índex contacte |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | Correlaciones | v.15.6_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs               | 1,000                                                                          | ,017                                                         | -,058                                                                                     | -,111                                      | -,358                      |
|        |               | v.39.ind_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més)                                 | ,017                                                                           | 1,000                                                        | -,068                                                                                     | ,042                                       | ,026                       |
|        |               | v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional i millora aspectes relació metge-pacient | -,058                                                                          | -,068                                                        | 1,000                                                                                     | -,117                                      | -,123                      |
|        |               | v.15.busq2 índex cerca sense divulgacio                                                   | -,111                                                                          | ,042                                                         | -,117                                                                                     | 1,000                                      | -,384                      |
|        |               | v.15.con Índex contacte                                                                   | -,358                                                                          | ,026                                                         | -,123                                                                                     | -,384                                      | 1,000                      |
|        | Covarianzas   | v.15.6_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs               | ,003                                                                           | 2,22E-005                                                    | -7,83E-005                                                                                | -5,61E-005                                 | ,000                       |
|        |               | v.39.ind_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més)                                 | 2,22E-005                                                                      | ,001                                                         | -3,71E-005                                                                                | 8,58E-006                                  | 7,90E-006                  |
|        |               | v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional i millora aspectes relació metge-pacient | -7,83E-005                                                                     | -3,71E-005                                                   | ,001                                                                                      | -2,49E-005                                 | -3,86E-005                 |
|        |               | v.15.busq2 índex cerca sense divulgacio                                                   | -5,61E-005                                                                     | 8,58E-006                                                    | -2,49E-005                                                                                | 7,89E-005                                  | -4,48E-005                 |
|        |               | v.15.con Índex contacte                                                                   | ,000                                                                           | 7,90E-006                                                    | -3,86E-005                                                                                | -4,48E-005                                 | ,000                       |

a. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

### Diagnósticos de colinealidad

| Modelo | Dimensión | Autovalor | Índice de condición | Proporciones de la varianza |                                                                                           |                                                           |                                         |                         |                                                                             |
|--------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |           |           |                     | (Constante)                 | v.38.in Ús d'Internet a la pràctica professional i millora aspectes relació metge-pacient | v.39.ind_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més) | v.15.busq2 Índex cerca sense divulgació | v.15.con Índex contacte | v.15.6_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs |
| 1      | 1         | 5,067     | 1,000               | ,00                         | ,01                                                                                       | ,01                                                       | ,00                                     | ,00                     | ,01                                                                         |
|        | 2         | ,519      | 3,125               | ,00                         | ,00                                                                                       | ,86                                                       | ,00                                     | ,00                     | ,06                                                                         |
|        | 3         | ,244      | 4,557               | ,01                         | ,07                                                                                       | ,10                                                       | ,00                                     | ,00                     | ,77                                                                         |
|        | 4         | ,110      | 6,794               | ,02                         | ,91                                                                                       | ,00                                                       | ,02                                     | ,06                     | ,04                                                                         |
|        | 5         | ,046      | 10,495              | ,14                         | ,01                                                                                       | ,02                                                       | ,04                                     | ,88                     | ,11                                                                         |
|        | 6         | ,014      | 18,821              | ,82                         | ,00                                                                                       | ,01                                                       | ,93                                     | ,06                     | ,01                                                                         |

a. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)


### Estadísticos sobre los residuos<sup>a</sup>

|                         | Mínimo | Máximo | Media | Desviación<br>típ. | N    |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------------------|------|
| Valor pronosticado      | 1,69   | 4,55   | 3,19  | ,508               | 1842 |
| Residuo bruto           | -3,857 | 2,311  | ,000  | 1,019              | 1842 |
| Valor pronosticado tip. | -2,949 | 2,691  | ,000  | 1,000              | 1842 |
| Residuo tip.            | -3,779 | 2,265  | ,000  | ,999               | 1842 |

a. Variable dependiente: v.12\_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

### Gráfico P-P normal de regresión Residuo tipificado

Variable dependiente: Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)



### Annex capítol 3. Estadístic.2.4.75.

#### Resumen del procesamiento de los casos

| Casos no ponderados <sup>a</sup> | N    | Porcentaje |
|----------------------------------|------|------------|
| Casos seleccionados              | 1346 | 61,2       |
| Incluidos en el análisis         |      |            |
| Casos perdidos                   | 853  | 38,8       |
| Total                            | 2199 | 100,0      |
| Casos no seleccionados           | 0    | ,0         |
| Total                            | 2199 | 100,0      |

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos.

#### Codificación de la variable dependiente

| Valor original | Valor interno |
|----------------|---------------|
| no             | 0             |
| si             | 1             |

#### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|             | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|-------------|--------------|----|------|
| Paso 1 Paso | 15,163       | 1  | ,000 |
| Bloque      | 15,163       | 1  | ,000 |
| Modelo      | 244,461      | 6  | ,000 |

#### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 1621,444 <sup>a</sup>      | ,166                      | ,221                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

#### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

| Observado         |          |    | Pronosticado |     |                        |
|-------------------|----------|----|--------------|-----|------------------------|
|                   |          |    | Recomana     |     | Porcentaje<br>correcto |
|                   |          |    | no           | si  |                        |
| Paso 1            | Recomana | no | 331          | 346 | 48,9                   |
|                   |          | si | 88           | 581 | 86,8                   |
| Porcentaje global |          |    |              |     | 67,8                   |

a. El valor de corte es ,500

### Variables en la ecuación

|        |           | B      | E.T. | Wald    | gl | Sig. | Exp(B) |
|--------|-----------|--------|------|---------|----|------|--------|
| Paso 1 | v.24_d    | 1,747  | ,306 | 32,615  | 1  | ,000 | 5,738  |
|        | v.21_d    | ,494   | ,111 | 19,832  | 1  | ,000 | 1,638  |
|        | v.25.1_d  | 1,487  | ,212 | 48,944  | 1  | ,000 | 4,422  |
|        | v.25.2_d  | -,108  | ,246 | ,195    | 1  | ,659 | ,897   |
|        | v.25.3_d  | 1,378  | ,285 | 23,382  | 1  | ,000 | 3,966  |
|        | v.34.in_d | ,466   | ,120 | 15,086  | 1  | ,000 | 1,593  |
|        | Constante | -5,303 | ,510 | 108,219 | 1  | ,000 | ,005   |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.34.in\_d.

### Matriz de correlaciones

|        |           | Constant | v.24_d | v.21_d | v.25.1_d | v.25.2_d | v.25.3_d | v.34.in_d |
|--------|-----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| Paso 1 | Constant  | 1,000    | -,575  | -,411  | -,228    | -,362    | -,412    | -,131     |
|        | v.24_d    | -,575    | 1,000  | ,031   | -,029    | -,048    | ,039     | -,016     |
|        | v.21_d    | -,411    | ,031   | 1,000  | ,006     | -,039    | -,005    | -,009     |
|        | v.25.1_d  | -,228    | -,029  | ,006   | 1,000    | ,018     | -,272    | ,008      |
|        | v.25.2_d  | -,362    | -,048  | -,039  | ,018     | 1,000    | -,093    | -,024     |
|        | v.25.3_d  | -,412    | ,039   | -,005  | -,272    | -,093    | 1,000    | ,042      |
|        | v.34.in_d | -,131    | -,016  | -,009  | ,008     | -,024    | ,042     | 1,000     |

## Annex capítol 3. Estadístic.2.4.76.

### Regresión logística

#### Resumen del procesamiento de los casos

| Casos no ponderados <sup>a</sup> | N    | Porcentaje |
|----------------------------------|------|------------|
| Casos seleccionados              |      |            |
| Incluidos en el análisis         | 1662 | 75,6       |
| Casos perdidos                   | 537  | 24,4       |
| Total                            | 2199 | 100,0      |
| Casos no seleccionados           | 0    | ,0         |
| Total                            | 2199 | 100,0      |

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos.

#### Codificación de la variable dependiente

| Valor original | Valor interno |
|----------------|---------------|
| No             | 0             |
| Si             | 1             |

#### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|             | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|-------------|--------------|----|------|
| Paso 1 Paso | 19,771       | 1  | ,000 |
| Bloque      | 19,771       | 1  | ,000 |
| Modelo      | 53,535       | 3  | ,000 |

#### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 1460,117 <sup>a</sup>      | ,032                      | ,053                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

**Tabla de clasificació<sup>a</sup>**

|        |                                                             |    | Pronosticado                                                                                       |      |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|        |                                                             |    | Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? |      | Porcentaje correcto |
|        |                                                             |    | No                                                                                                 | Si   |                     |
| Paso 1 | Observado                                                   |    |                                                                                                    |      |                     |
|        | Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: | No | 6                                                                                                  | 276  | 2,1                 |
|        | Millora la relació metge/essa-pacient?                      | Si | 3                                                                                                  | 1377 | 99,8                |
|        | Porcentaje global                                           |    |                                                                                                    |      | 83,2                |

a. El valor de corte es ,500

## 1.11. Annex estadístic 5. Infermeres.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.1.

#### v.7\_a Activitat professional

|                                                                                   | Frecuencia  | Porcentaje   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Pràctica assistencial; Investigació;<br>Planificació/direcció/gestió;<br>Docència | 8           | ,7           |
| Pràctica assistencial; Investigació;<br>Planificació/direcció/gestió              | 13          | 1,1          |
| Pràctica assistencial; Investigació;<br>Docència                                  | 37          | 3,2          |
| Pràctica assistencial; Investigació                                               | 26          | 2,2          |
| Pràctica assistencial;<br>Planificació/direcció/gestió;<br>Docència               | 19          | 1,6          |
| Pràctica assistencial;<br>Planificació/direcció/gestió                            | 84          | 7,2          |
| <b>Pràctica assistencial; Docència</b>                                            | <b>98</b>   | <b>8,4</b>   |
| <b>Pràctica assistencial</b>                                                      | <b>755</b>  | <b>64,8</b>  |
| Investigació;<br>Planificació/direcció/gestió;<br>Docència                        | 6           | ,5           |
| Investigació;<br>Planificació/direcció/gestió                                     | 1           | ,1           |
| Investigació; Docència                                                            | 5           | ,4           |
| Investigació                                                                      | 10          | ,9           |
| Planificació/direcció/gestió;<br>Docència                                         | 11          | ,9           |
| <b>Planificació/direcció/gestió</b>                                               | <b>72</b>   | <b>6,2</b>   |
| Docència                                                                          | 20          | 1,7          |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>1165</b> | <b>100,0</b> |

#### v.7.indice\_a Índex activitats recodificat

|                                  | Frecuencia  | Porcentaje<br>válido |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Realitza totes les<br>activitats | 8           | ,7                   |
| Realitza 3 activitats            | 75          | 6,4                  |
| Realitza 2 activitats            | 230         | 19,7                 |
| Realitza una activitat           | 852         | 73,1                 |
| <b>Total</b>                     | <b>1165</b> | <b>100,0</b>         |

#### **v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial**

|  |       | Frecuencia | Porcentaje<br>válido |
|--|-------|------------|----------------------|
|  | SÍ    | 1040       | 89,3                 |
|  | NO    | 125        | 10,7                 |
|  | Total | 1165       | 100,0                |

#### **v.7.2 Activitat professional: Docència**

|  |       | Frecuencia | Porcentaje<br>válido |
|--|-------|------------|----------------------|
|  | SÍ    | 209        | 17,9                 |
|  | NO    | 956        | 82,1                 |
|  | Total | 1165       | 100,0                |

#### **v.7.3 Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació**

|  |       | Frecuencia | Porcentaje<br>válido |
|--|-------|------------|----------------------|
|  | SÍ    | 214        | 18,4                 |
|  | NO    | 951        | 81,6                 |
|  | Total | 1165       | 100,0                |

#### **v.7.4 Activitat professional: Investigació**

|  |       | Frecuencia | Porcentaje<br>válido |
|--|-------|------------|----------------------|
|  | SÍ    | 106        | 9,1                  |
|  | NO    | 1059       | 90,9                 |
|  | Total | 1165       | 100,0                |



## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.2.

**Tabla de contingencia Índex activitats recodificat \* Edat categoritzada**

|                              |                               |                                   | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                              |                               |                                   | De 20 a 30 anys    | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | Més de 51 anys |        |
| Índex activitats recodificat | Realitza totes les activitats | Recuento                          | 0                  | 2               | 3               | 2              | 7      |
|                              |                               | % de Índex activitats recodificat | ,0%                | 28,6%           | 42,9%           | 28,6%          | 100,0% |
|                              |                               | % de Edat categoritzada           | ,0%                | ,7%             | 1,1%            | 1,1%           | ,6%    |
|                              |                               | % del total                       | ,0%                | ,2%             | ,3%             | ,2%            | ,6%    |
|                              | Realitza 3 activitats         | Recuento                          | 13                 | 13              | 32              | 17             | 75     |
|                              |                               | % de Índex activitats recodificat | 17,3%              | 17,3%           | 42,7%           | 22,7%          | 100,0% |
|                              |                               | % de Edat categoritzada           | 3,5%               | 4,4%            | 11,4%           | 9,1%           | 6,6%   |
|                              |                               | % del total                       | 1,1%               | 1,1%            | 2,8%            | 1,5%           | 6,6%   |
|                              | Realitza 2 activitats         | Recuento                          | 50                 | 66              | 64              | 44             | 224    |
|                              |                               | % de Índex activitats recodificat | 22,3%              | 29,5%           | 28,6%           | 19,6%          | 100,0% |
|                              |                               | % de Edat categoritzada           | 13,3%              | 22,1%           | 22,9%           | 23,7%          | 19,6%  |
|                              |                               | % del total                       | 4,4%               | 5,8%            | 5,6%            | 3,9%           | 19,6%  |
|                              | Realitza una activitat        | Recuento                          | 313                | 217             | 181             | 123            | 834    |
|                              |                               | % de Índex activitats recodificat | 37,5%              | 26,0%           | 21,7%           | 14,7%          | 100,0% |
|                              |                               | % de Edat categoritzada           | 83,2%              | 72,8%           | 64,6%           | 66,1%          | 73,2%  |
|                              |                               | % del total                       | 27,5%              | 19,0%           | 15,9%           | 10,8%          | 73,2%  |
| Total                        |                               | Recuento                          | 376                | 298             | 280             | 186            | 1140   |
|                              |                               | % de Índex activitats recodificat | 33,0%              | 26,1%           | 24,6%           | 16,3%          | 100,0% |
|                              |                               | % de Edat categoritzada           | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         | 100,0% |
|                              |                               | % del total                       | 33,0%              | 26,1%           | 24,6%           | 16,3%          | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 44,498 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 46,692              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 33,760              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1140                |    |                             |

a. 4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,14.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.3.

**Tabla de contingencia Índex del número d'institucions on treballa \* Edat categoritzada**

|                                             |                    |                                                  | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                             |                    |                                                  | De 20 a 30 anys    | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | Més de 51 anys |        |
| Índex del número d'institucions on treballa | Treballa a un lloc | Recuento                                         | 293                | 230             | 234             | 158            | 915    |
|                                             |                    | % de Índex del número d'institucions on treballa | 32,0%              | 25,1%           | 25,6%           | 17,3%          | 100,0% |
|                                             |                    | % de Edat categoritzada                          | 84,2%              | 89,5%           | 92,9%           | 97,5%          | 89,8%  |
|                                             |                    | % del total                                      | 28,8%              | 22,6%           | 23,0%           | 15,5%          | 89,8%  |
|                                             | Treballa a 2 llocs | Recuento                                         | 51                 | 25              | 18              | 4              | 98     |
|                                             |                    | % de Índex del número d'institucions on treballa | 52,0%              | 25,5%           | 18,4%           | 4,1%           | 100,0% |
|                                             |                    | % de Edat categoritzada                          | 14,7%              | 9,7%            | 7,1%            | 2,5%           | 9,6%   |
|                                             |                    | % del total                                      | 5,0%               | 2,5%            | 1,8%            | ,4%            | 9,6%   |
|                                             | Treballa a 3 llocs | Recuento                                         | 4                  | 2               | 0               | 0              | 6      |
|                                             |                    | % de Índex del número d'institucions on treballa | 66,7%              | 33,3%           | ,0%             | ,0%            | 100,0% |
|                                             |                    | % de Edat categoritzada                          | 1,1%               | ,8%             | ,0%             | ,0%            | ,6%    |
|                                             |                    | % del total                                      | ,4%                | ,2%             | ,0%             | ,0%            | ,6%    |
| Total                                       |                    | Recuento                                         | 348                | 257             | 252             | 162            | 1019   |
|                                             |                    | % de Índex del número d'institucions on treballa | 34,2%              | 25,2%           | 24,7%           | 15,9%          | 100,0% |
|                                             |                    | % de Edat categoritzada                          | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         | 100,0% |
|                                             |                    | % del total                                      | 34,2%              | 25,2%           | 24,7%           | 15,9%          | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 26,411 <sup>a</sup> | 6  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 30,971              | 6  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 25,633              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1019                |    |                             |

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es ,95.

**Tabla de contingencia Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? \* Edat categoritzada**

|                                                        |                                                             |                                                             | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                        |                                                             |                                                             | De 20 a 30 anys    | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | Més de 51 anys |        |
| Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | Si                                                          | Recuento                                                    | 259                | 222             | 220             | 145            | 846    |
|                                                        |                                                             | % de Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 30,6%              | 26,2%           | 26,0%           | 17,1%          | 100,0% |
|                                                        |                                                             | % de Edat categoritzada                                     | 68,9%              | 74,5%           | 78,6%           | 77,1%          | 74,1%  |
|                                                        |                                                             | % del total                                                 | 22,7%              | 19,4%           | 19,3%           | 12,7%          | 74,1%  |
|                                                        | No                                                          | Recuento                                                    | 117                | 76              | 60              | 43             | 296    |
|                                                        |                                                             | % de Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 39,5%              | 25,7%           | 20,3%           | 14,5%          | 100,0% |
|                                                        |                                                             | % de Edat categoritzada                                     | 31,1%              | 25,5%           | 21,4%           | 22,9%          | 25,9%  |
|                                                        |                                                             | % del total                                                 | 10,2%              | 6,7%            | 5,3%            | 3,8%           | 25,9%  |
| Total                                                  | Recuento                                                    | 376                                                         | 298                | 280             | 188             | 1142           |        |
|                                                        | % de Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 32,9%                                                       | 26,1%              | 24,5%           | 16,5%           | 100,0%         |        |
|                                                        | % de Edat categoritzada                                     | 100,0%                                                      | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                        | % del total                                                 | 32,9%                                                       | 26,1%              | 24,5%           | 16,5%           | 100,0%         |        |

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 9,167 <sup>a</sup> | 3  | ,027                           |
| Razón de verosimilitudes        | 9,110              | 3  | ,028                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 7,377              | 1  | ,007                           |
| N de casos válidos              | 1142               |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.5.

**Tabla de contingencia**

|                                                     |    |                                                                   | v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? |        | Total  |
|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                     |    |                                                                   | Si                                                           | No     |        |
| v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial | SI | Recuento                                                          | 744                                                          | 295    | 1039   |
|                                                     |    | % de v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial          | 71,6%                                                        | 28,4%  | 100,0% |
|                                                     |    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 86,1%                                                        | 98,7%  | 89,3%  |
|                                                     |    | % del total                                                       | 64,0%                                                        | 25,4%  | 89,3%  |
|                                                     | NO | Recuento                                                          | 120                                                          | 4      | 124    |
|                                                     |    | % de v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial          | 96,8%                                                        | 3,2%   | 100,0% |
|                                                     |    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 13,9%                                                        | 1,3%   | 10,7%  |
|                                                     |    | % del total                                                       | 10,3%                                                        | ,3%    | 10,7%  |
| Total                                               |    | Recuento                                                          | 864                                                          | 299    | 1163   |
|                                                     |    | % de v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial          | 74,3%                                                        | 25,7%  | 100,0% |
|                                                     |    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 100,0%                                                       | 100,0% | 100,0% |
|                                                     |    | % del total                                                       | 74,3%                                                        | 25,7%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 36,736 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 35,430              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 50,682              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 36,704              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1163                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 31,88.

**Tabla de contingencia**

|                                        |                                                                   |                                                                   | v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? |        | Total  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                        |                                                                   |                                                                   | Si                                                           | No     |        |
| v.7.2 Activitat professional: Docència | SÍ                                                                | Recuento                                                          | 184                                                          | 25     | 209    |
|                                        |                                                                   | % de v.7.2 Activitat professional: Docència                       | 88,0%                                                        | 12,0%  | 100,0% |
|                                        |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 21,3%                                                        | 8,4%   | 18,0%  |
|                                        |                                                                   | % del total                                                       | 15,8%                                                        | 2,1%   | 18,0%  |
|                                        | NO                                                                | Recuento                                                          | 680                                                          | 274    | 954    |
|                                        |                                                                   | % de v.7.2 Activitat professional: Docència                       | 71,3%                                                        | 28,7%  | 100,0% |
|                                        |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 78,7%                                                        | 91,6%  | 82,0%  |
|                                        |                                                                   | % del total                                                       | 58,5%                                                        | 23,6%  | 82,0%  |
| Total                                  | Recuento                                                          | 864                                                               | 299                                                          | 1163   |        |
|                                        | % de v.7.2 Activitat professional: Docència                       | 74,3%                                                             | 25,7%                                                        | 100,0% |        |
|                                        | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 100,0%                                                            | 100,0%                                                       | 100,0% |        |
|                                        | % del total                                                       | 74,3%                                                             | 25,7%                                                        | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 25,212 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 24,342              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 28,647              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 25,190              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1163                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 53,73.

**Tabla de contingencia**

|                                                                |                                                                     |                                                                     | v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                |                                                                     |                                                                     | Si                                                           | No     |        |
| v.7.3 Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació | SI                                                                  | Recuento                                                            | 198                                                          | 15     | 213    |
|                                                                |                                                                     | % de v.7.3 Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació | 93,0%                                                        | 7,0%   | 100,0% |
|                                                                |                                                                     | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?   | 22,9%                                                        | 5,0%   | 18,3%  |
|                                                                |                                                                     | % del total                                                         | 17,0%                                                        | 1,3%   | 18,3%  |
|                                                                | NO                                                                  | Recuento                                                            | 666                                                          | 284    | 950    |
|                                                                |                                                                     | % de v.7.3 Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació | 70,1%                                                        | 29,9%  | 100,0% |
|                                                                |                                                                     | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?   | 77,1%                                                        | 95,0%  | 81,7%  |
|                                                                |                                                                     | % del total                                                         | 57,3%                                                        | 24,4%  | 81,7%  |
| Total                                                          | Recuento                                                            | 864                                                                 | 299                                                          | 1163   |        |
|                                                                | % de v.7.3 Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació | 74,3%                                                               | 25,7%                                                        | 100,0% |        |
|                                                                | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?   | 100,0%                                                              | 100,0%                                                       | 100,0% |        |
|                                                                | % del total                                                         | 74,3%                                                               | 25,7%                                                        | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 47,573 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 46,385              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 58,351              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 47,533              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1163                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 54,76.

**Tabla de contingencia**

|                                            |                                                                   |                                                                   | v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? |        | Total  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                            |                                                                   |                                                                   | Si                                                           | No     |        |
| v.7.4 Activitat professional: Investigació | SÍ                                                                | Recuento                                                          | 98                                                           | 8      | 106    |
|                                            |                                                                   | % de v.7.4 Activitat professional: Investigació                   | 92,5%                                                        | 7,5%   | 100,0% |
|                                            |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 11,3%                                                        | 2,7%   | 9,1%   |
|                                            |                                                                   | % del total                                                       | 8,4%                                                         | ,7%    | 9,1%   |
|                                            | NO                                                                | Recuento                                                          | 766                                                          | 291    | 1057   |
|                                            |                                                                   | % de v.7.4 Activitat professional: Investigació                   | 72,5%                                                        | 27,5%  | 100,0% |
|                                            |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 88,7%                                                        | 97,3%  | 90,9%  |
|                                            |                                                                   | % del total                                                       | 65,9%                                                        | 25,0%  | 90,9%  |
| Total                                      | Recuento                                                          | 864                                                               | 299                                                          | 1163   |        |
|                                            | % de v.7.4 Activitat professional: Investigació                   | 74,3%                                                             | 25,7%                                                        | 100,0% |        |
|                                            | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 100,0%                                                            | 100,0%                                                       | 100,0% |        |
|                                            | % del total                                                       | 74,3%                                                             | 25,7%                                                        | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 20,143 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 19,110              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 25,066              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 20,126              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1163                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,25.

**Tabla de contingencia**

|                             |                                                                   |                                                                   | v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? |        | Total  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                             |                                                                   |                                                                   | Si                                                           | No     |        |
| v.7_b Pràctica assistencial | Reste                                                             | Recuento                                                          | 370                                                          | 39     | 409    |
|                             |                                                                   | % de v.7_b Pràctica assistencial                                  | 90,5%                                                        | 9,5%   | 100,0% |
|                             |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 42,8%                                                        | 13,0%  | 35,2%  |
|                             |                                                                   | % del total                                                       | 31,8%                                                        | 3,4%   | 35,2%  |
|                             | Només pràctica assistencial                                       | Recuento                                                          | 494                                                          | 260    | 754    |
|                             |                                                                   | % de v.7_b Pràctica assistencial                                  | 65,5%                                                        | 34,5%  | 100,0% |
|                             |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 57,2%                                                        | 87,0%  | 64,8%  |
|                             |                                                                   | % del total                                                       | 42,5%                                                        | 22,4%  | 64,8%  |
| Total                       | Recuento                                                          | 864                                                               | 299                                                          | 1163   |        |
|                             | % de v.7_b Pràctica assistencial                                  | 74,3%                                                             | 25,7%                                                        | 100,0% |        |
|                             | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 100,0%                                                            | 100,0%                                                       | 100,0% |        |
|                             | % del total                                                       | 74,3%                                                             | 25,7%                                                        | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 86,405 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        | ,000                    | ,000                     |
| Corrección por continuidad   | 85,103              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 96,907              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 86,330              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1163                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 105,15.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.6.

**Tabla de contingencia**

|               |                |                                                       | Activitat professional:<br>Pràctica assistencial |        | Total  |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|               |                |                                                       | SÍ                                               | NO     |        |
| Edat agrupada | Menys de 40    | Recuento                                              | 631                                              | 43     | 674    |
|               |                | % de Edat agrupada                                    | 93,6%                                            | 6,4%   | 100,0% |
|               |                | % de Activitat professional:<br>Pràctica assistencial | 62,0%                                            | 35,2%  | 59,1%  |
|               |                | % del total                                           | 55,4%                                            | 3,8%   | 59,1%  |
|               |                |                                                       |                                                  |        |        |
|               | Més de 40 anys | Recuento                                              | 387                                              | 79     | 466    |
|               |                | % de Edat agrupada                                    | 83,0%                                            | 17,0%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat professional:<br>Pràctica assistencial | 38,0%                                            | 64,8%  | 40,9%  |
|               |                | % del total                                           | 33,9%                                            | 6,9%   | 40,9%  |
|               |                |                                                       |                                                  |        |        |
| Total         |                | Recuento                                              | 1018                                             | 122    | 1140   |
|               |                | % de Edat agrupada                                    | 89,3%                                            | 10,7%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat professional:<br>Pràctica assistencial | 100,0%                                           | 100,0% | 100,0% |
|               |                | % del total                                           | 89,3%                                            | 10,7%  | 100,0% |
|               |                |                                                       |                                                  |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 32,228 <sup>a</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por continuidad   | 31,131              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 31,675              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 32,200              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 1140                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 49,87.

**Tabla de contingencia**

|               |                |                                       | Activitat professional:<br>Docència |        | Total  |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|               |                |                                       | SÍ                                  | NO     |        |
| Edat agrupada | Menys de 40    | Recuento                              | 80                                  | 594    | 674    |
|               |                | % de Edat agrupada                    | 11,9%                               | 88,1%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat professional: Docència | 38,8%                               | 63,6%  | 59,1%  |
|               |                | % del total                           | 7,0%                                | 52,1%  | 59,1%  |
|               | Més de 40 anys | Recuento                              | 126                                 | 340    | 466    |
|               |                | % de Edat agrupada                    | 27,0%                               | 73,0%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat professional: Docència | 61,2%                               | 36,4%  | 40,9%  |
|               |                | % del total                           | 11,1%                               | 29,8%  | 40,9%  |
| Total         |                | Recuento                              | 206                                 | 934    | 1140   |
|               |                | % de Edat agrupada                    | 18,1%                               | 81,9%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat professional: Docència | 100,0%                              | 100,0% | 100,0% |
|               |                | % del total                           | 18,1%                               | 81,9%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 42,821 <sup>b</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por continuidad   | 41,803              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 42,147              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 42,784              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 1140                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 84,21.

**Tabla de contingencia**

|               |                |                                                                     | Activitat professional:<br>Gestió / Direcció /<br>Planificació |        | Total  |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
|               |                |                                                                     | SÍ                                                             | NO     |        |
| Edat agrupada | Menys de 40    | Recuento                                                            | 87                                                             | 587    | 674    |
|               |                | % de Edat agrupada                                                  | 12,9%                                                          | 87,1%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat<br>professional: Gestió /<br>Direcció / Planificació | 42,2%                                                          | 62,8%  | 59,1%  |
|               |                | % del total                                                         | 7,6%                                                           | 51,5%  | 59,1%  |
|               |                |                                                                     |                                                                |        |        |
|               | Més de 40 anys | Recuento                                                            | 119                                                            | 347    | 466    |
|               |                | % de Edat agrupada                                                  | 25,5%                                                          | 74,5%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat<br>professional: Gestió /<br>Direcció / Planificació | 57,8%                                                          | 37,2%  | 40,9%  |
|               |                | % del total                                                         | 10,4%                                                          | 30,4%  | 40,9%  |
|               |                |                                                                     |                                                                |        |        |
| Total         |                | Recuento                                                            | 206                                                            | 934    | 1140   |
|               |                | % de Edat agrupada                                                  | 18,1%                                                          | 81,9%  | 100,0% |
|               |                | % de Activitat<br>professional: Gestió /<br>Direcció / Planificació | 100,0%                                                         | 100,0% | 100,0% |
|               |                | % del total                                                         | 18,1%                                                          | 81,9%  | 100,0% |
|               |                |                                                                     |                                                                |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 29,678 <sup>b</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por<br>continuidad   | 28,831              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes        | 29,194              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de<br>Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por<br>lineal | 29,652              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos              | 1140                |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 84,21.

**Tabla de contingencia**

|               |                                           |                                           | Activitat professional: Investigació |        | Total  |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
|               |                                           |                                           | SÍ                                   | NO     |        |
| Edat agrupada | Menys de 40                               | Recuento                                  | 50                                   | 624    | 674    |
|               |                                           | % de Edat agrupada                        | 7,4%                                 | 92,6%  | 100,0% |
|               |                                           | % de Activitat professional: Investigació | 47,6%                                | 60,3%  | 59,1%  |
|               |                                           | % del total                               | 4,4%                                 | 54,7%  | 59,1%  |
|               | Més de 40 anys                            | Recuento                                  | 55                                   | 411    | 466    |
|               |                                           | % de Edat agrupada                        | 11,8%                                | 88,2%  | 100,0% |
|               |                                           | % de Activitat professional: Investigació | 52,4%                                | 39,7%  | 40,9%  |
|               |                                           | % del total                               | 4,8%                                 | 36,1%  | 40,9%  |
| Total         | Recuento                                  | 105                                       | 1035                                 | 1140   |        |
|               | % de Edat agrupada                        | 9,2%                                      | 90,8%                                | 100,0% |        |
|               | % de Activitat professional: Investigació | 100,0%                                    | 100,0%                               | 100,0% |        |
|               | % del total                               | 9,2%                                      | 90,8%                                | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,333 <sup>a</sup> | 1  | ,012                           | ,016                       | ,008                        |
| Corrección por continuidad   | 5,819              | 1  | ,016                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 6,223              | 1  | ,013                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                                |                            |                             |
| Asociación lineal por lineal | 6,327              | 1  | ,012                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 1140               |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 42,92.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.7.

Tabla de contingencia

|                                                                               |                                                                                    |                                                                                    | v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                               |                                                                                    |                                                                                    | Si                                                           | No     |        |
| v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | Treballa a un CAP                                                                  | Recuento                                                                           | 232                                                          | 34     | 266    |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | 87,2%                                                        | 12,8%  | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?                  | 34,1%                                                        | 13,4%  | 28,5%  |
|                                                                               |                                                                                    | % del total                                                                        | 24,8%                                                        | 3,6%   | 28,5%  |
|                                                                               | Treballa a un Hospital                                                             | Recuento                                                                           | 330                                                          | 173    | 503    |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | 65,6%                                                        | 34,4%  | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?                  | 48,5%                                                        | 68,1%  | 53,9%  |
|                                                                               |                                                                                    | % del total                                                                        | 35,3%                                                        | 18,5%  | 53,9%  |
|                                                                               | Treballa a una Clínica                                                             | Recuento                                                                           | 48                                                           | 29     | 77     |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | 62,3%                                                        | 37,7%  | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?                  | 7,1%                                                         | 11,4%  | 8,2%   |
|                                                                               |                                                                                    | % del total                                                                        | 5,1%                                                         | 3,1%   | 8,2%   |
|                                                                               | Treballa a un Consultori                                                           | Recuento                                                                           | 70                                                           | 18     | 88     |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | 79,5%                                                        | 20,5%  | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                    | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?                  | 10,3%                                                        | 7,1%   | 9,4%   |
|                                                                               |                                                                                    | % del total                                                                        | 7,5%                                                         | 1,9%   | 9,4%   |
| Total                                                                         | Recuento                                                                           | 680                                                                                | 254                                                          | 934    |        |
|                                                                               | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | 72,8%                                                                              | 27,2%                                                        | 100,0% |        |
|                                                                               | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?                  | 100,0%                                                                             | 100,0%                                                       | 100,0% |        |
|                                                                               | % del total                                                                        | 72,8%                                                                              | 27,2%                                                        | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 47,354 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 51,139              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,660               | 1  | ,003                        |
| N de casos válidos           | 934                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 20,94.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.8.

### ANOVA

v.11\_b Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

|              | Suma de<br>cuadrados | gl  | Media<br>cuadrática | F      | Sig. |
|--------------|----------------------|-----|---------------------|--------|------|
| Inter-grupos | 311,544              | 2   | 155,772             | 14,345 | ,000 |
| Intra-grupos | 9088,914             | 837 | 10,859              |        |      |
| Total        | 9400,457             | 839 |                     |        |      |

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.9.

Tabla de contingencia v.12\_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) \* v.13\_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC)

|                                                                                                |                              |                                                                                                      | v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) |                              |                             |                 |                   | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                                                |                              |                                                                                                      | Tots els dies                                                                                   | De 3 a 4 vegades per setmana | D'1 a 2 vegades per setmana | 1 vegada al mes | Mai o gairebé mai |        |
| v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | Tots els dies                | Recuento                                                                                             | 171                                                                                             | 118                          | 18                          | 12              | 15                | 334    |
|                                                                                                |                              | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)  | 51,2%                                                                                           | 35,3%                        | 5,4%                        | 3,6%            | 4,5%              | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % de v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) | 32,8%                                                                                           | 26,8%                        | 25,4%                       | 20,3%           | 28,8%             | 29,2%  |
|                                                                                                |                              | % del total                                                                                          | 14,9%                                                                                           | 10,3%                        | 1,6%                        | 1,0%            | 1,3%              | 29,2%  |
|                                                                                                | De 3 a 4 vegades per setmana | Recuento                                                                                             | 77                                                                                              | 75                           | 7                           | 6               | 17                | 182    |
|                                                                                                |                              | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)  | 42,3%                                                                                           | 41,2%                        | 3,8%                        | 3,3%            | 9,3%              | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % de v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) | 14,8%                                                                                           | 17,0%                        | 9,9%                        | 10,2%           | 32,7%             | 15,9%  |
|                                                                                                |                              | % del total                                                                                          | 6,7%                                                                                            | 6,6%                         | ,6%                         | ,5%             | 1,5%              | 15,9%  |
|                                                                                                | D'1 a 2 vegades per setmana  | Recuento                                                                                             | 106                                                                                             | 110                          | 22                          | 21              | 11                | 270    |
|                                                                                                |                              | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)  | 39,3%                                                                                           | 40,7%                        | 8,1%                        | 7,8%            | 4,1%              | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % de v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) | 20,3%                                                                                           | 24,9%                        | 31,0%                       | 35,6%           | 21,2%             | 23,6%  |
|                                                                                                |                              | % del total                                                                                          | 9,3%                                                                                            | 9,6%                         | 1,9%                        | 1,8%            | 1,0%              | 23,6%  |
|                                                                                                | 1 vegada al mes              | Recuento                                                                                             | 35                                                                                              | 31                           | 7                           | 10              | 7                 | 90     |
|                                                                                                |                              | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)  | 38,9%                                                                                           | 34,4%                        | 7,8%                        | 11,1%           | 7,8%              | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % de v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) | 6,7%                                                                                            | 7,0%                         | 9,9%                        | 16,9%           | 13,5%             | 7,9%   |
|                                                                                                |                              | % del total                                                                                          | 3,1%                                                                                            | 2,7%                         | ,6%                         | ,9%             | ,6%               | 7,9%   |
|                                                                                                | Mai o gairebé mai            | Recuento                                                                                             | 133                                                                                             | 107                          | 17                          | 10              | 2                 | 269    |
|                                                                                                |                              | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)  | 49,4%                                                                                           | 39,8%                        | 6,3%                        | 3,7%            | ,7%               | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % de v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) | 25,5%                                                                                           | 24,3%                        | 23,9%                       | 16,9%           | 3,8%              | 23,5%  |
|                                                                                                |                              | % del total                                                                                          | 11,6%                                                                                           | 9,3%                         | 1,5%                        | ,9%             | ,2%               | 23,5%  |
| Total                                                                                          |                              | Recuento                                                                                             | 522                                                                                             | 441                          | 71                          | 59              | 52                | 1145   |
|                                                                                                |                              | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)  | 45,6%                                                                                           | 38,5%                        | 6,2%                        | 5,2%            | 4,5%              | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % de v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) | 100,0%                                                                                          | 100,0%                       | 100,0%                      | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                                                |                              | % del total                                                                                          | 45,6%                                                                                           | 38,5%                        | 6,2%                        | 5,2%            | 4,5%              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 46,601 <sup>a</sup> | 16 | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 47,326              | 16 | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,236                | 1  | ,627                           |
| N de casos válidos              | 1145                |    |                                |

a. 2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,09.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.10.

**Tabla de contingencia Edat agrupada \* Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des del seu lloc de treball**

|               |                |                                                                             | Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des del seu lloc de treball |              |                                 | Total  |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|
|               |                |                                                                             | Tots els dies                                                          | Setmanalment | 1 vegada mes, mai o gairebé mai |        |
| Edat agrupada | Menys de 40    | Recuento                                                                    | 174                                                                    | 264          | 227                             | 665    |
|               |                | % de Edat agrupada                                                          | 26,2%                                                                  | 39,7%        | 34,1%                           | 100,0% |
|               |                | % de Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des del seu lloc de treball | 52,7%                                                                  | 60,4%        | 63,8%                           | 59,2%  |
|               |                | % del total                                                                 | 15,5%                                                                  | 23,5%        | 20,2%                           | 59,2%  |
|               | Més de 40 anys | Recuento                                                                    | 156                                                                    | 173          | 129                             | 458    |
|               |                | % de Edat agrupada                                                          | 34,1%                                                                  | 37,8%        | 28,2%                           | 100,0% |
|               |                | % de Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des del seu lloc de treball | 47,3%                                                                  | 39,6%        | 36,2%                           | 40,8%  |
|               |                | % del total                                                                 | 13,9%                                                                  | 15,4%        | 11,5%                           | 40,8%  |
| Total         |                | Recuento                                                                    | 330                                                                    | 437          | 356                             | 1123   |
|               |                | % de Edat agrupada                                                          | 29,4%                                                                  | 38,9%        | 31,7%                           | 100,0% |
|               |                | % de Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des del seu lloc de treball | 100,0%                                                                 | 100,0%       | 100,0%                          | 100,0% |
|               |                | % del total                                                                 | 29,4%                                                                  | 38,9%        | 31,7%                           | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,061 <sup>a</sup> | 2  | ,011                        |
| Razón de verosimilitudes     | 9,025              | 2  | ,011                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,535              | 1  | ,003                        |
| N de casos válidos           | 1123               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 134,59.



**Tabla de contingència Sexe \* Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des de fora del seu lloc de treball**

|       |      |                                                                                     | Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des de fora del seu lloc de treball |               |                                 |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
|       |      |                                                                                     | Tots els dies                                                                  | Setmanal ment | 1 vegada mes, mai o gairebé mai |        |
| Sexe  | Home | Recuento                                                                            | 85                                                                             | 56            | 12                              | 153    |
|       |      | % de Sexe                                                                           | 55,6%                                                                          | 36,6%         | 7,8%                            | 100,0% |
|       |      | % de Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des de fora del seu lloc de treball | 16,1%                                                                          | 10,9%         | 10,8%                           | 13,2%  |
|       |      | % del total                                                                         | 7,4%                                                                           | 4,8%          | 1,0%                            | 13,2%  |
|       | Dona | Recuento                                                                            | 444                                                                            | 459           | 99                              | 1002   |
|       |      | % de Sexe                                                                           | 44,3%                                                                          | 45,8%         | 9,9%                            | 100,0% |
|       |      | % de Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des de fora del seu lloc de treball | 83,9%                                                                          | 89,1%         | 89,2%                           | 86,8%  |
|       |      | % del total                                                                         | 38,4%                                                                          | 39,7%         | 8,6%                            | 86,8%  |
| Total |      | Recuento                                                                            | 529                                                                            | 515           | 111                             | 1155   |
|       |      | % de Sexe                                                                           | 45,8%                                                                          | 44,6%         | 9,6%                            | 100,0% |
|       |      | % de Freqüència ha utilitzat Internet ultim mes des de fora del seu lloc de treball | 100,0%                                                                         | 100,0%        | 100,0%                          | 100,0% |
|       |      | % del total                                                                         | 45,8%                                                                          | 44,6%         | 9,6%                            | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,761 <sup>a</sup> | 2  | ,034                        |
| Razón de verosimilitudes     | 6,735              | 2  | ,034                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,528              | 1  | ,019                        |
| N de casos válidos           | 1155               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 14,70.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.11.

Tabla de contingencia

|                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     | v.7_b Pràctica assistencial |                             | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     | Reste                       | Només pràctica assistencial |        |
| v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?<br>(Sense NS/NC) | Tots els dies                                                                                       | Recuento                                                                                            | 180                         | 154                         | 334    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 53,9%                       | 46,1%                       | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.7_b Pràctica assistencial                                                                    | 44,2%                       | 20,9%                       | 29,2%  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 15,7%                       | 13,5%                       | 29,2%  |
|                                                                                                   | De 3 a 4 vegades per setmana                                                                        | Recuento                                                                                            | 72                          | 109                         | 181    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 39,8%                       | 60,2%                       | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.7_b Pràctica assistencial                                                                    | 17,7%                       | 14,8%                       | 15,8%  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 6,3%                        | 9,5%                        | 15,8%  |
|                                                                                                   | D'1 a 2 vegades per setmana                                                                         | Recuento                                                                                            | 88                          | 181                         | 269    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 32,7%                       | 67,3%                       | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.7_b Pràctica assistencial                                                                    | 21,6%                       | 24,6%                       | 23,5%  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 7,7%                        | 15,8%                       | 23,5%  |
|                                                                                                   | 1 vegada al mes                                                                                     | Recuento                                                                                            | 22                          | 68                          | 90     |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 24,4%                       | 75,6%                       | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.7_b Pràctica assistencial                                                                    | 5,4%                        | 9,2%                        | 7,9%   |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 1,9%                        | 5,9%                        | 7,9%   |
|                                                                                                   | Mai o gairebé mai                                                                                   | Recuento                                                                                            | 45                          | 224                         | 269    |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 16,7%                       | 83,3%                       | 100,0% |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % de v.7_b Pràctica assistencial                                                                    | 11,1%                       | 30,4%                       | 23,5%  |
|                                                                                                   |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 3,9%                        | 19,6%                       | 23,5%  |
| Total                                                                                             | Recuento                                                                                            | 407                                                                                                 | 736                         | 1143                        |        |
|                                                                                                   | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 35,6%                                                                                               | 64,4%                       | 100,0%                      |        |
|                                                                                                   | % de v.7_b Pràctica assistencial                                                                    | 100,0%                                                                                              | 100,0%                      | 100,0%                      |        |
|                                                                                                   | % del total                                                                                         | 35,6%                                                                                               | 64,4%                       | 100,0%                      |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 97,763 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 101,052             | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 96,101              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1143                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 32,05.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.12.

Tabla de contingencia

|                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                     | v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) |                              |                             |                 |                   | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                     | Tots els dies                                                                                  | De 3 a 4 vegades per setmana | D'1 a 2 vegades per setmana | 1 vegada al mes | Mai o gairebé mai |        |
| v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) | Treballa a un CAP                                                                                   | Recuento                                                                                            | 93                                                                                             | 53                           | 73                          | 17              | 27                | 263    |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                  | 35,4%                                                                                          | 20,2%                        | 27,8%                       | 6,5%            | 10,3%             | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 38,3%                                                                                          | 35,8%                        | 33,3%                       | 22,4%           | 11,8%             | 28,7%  |
|                                                                               |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 10,2%                                                                                          | 5,8%                         | 8,0%                        | 1,9%            | 3,0%              | 28,7%  |
|                                                                               | Treballa a un Hospital                                                                              | Recuento                                                                                            | 98                                                                                             | 76                           | 115                         | 47              | 155               | 491    |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                  | 20,0%                                                                                          | 15,5%                        | 23,4%                       | 9,6%            | 31,6%             | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 40,3%                                                                                          | 51,4%                        | 52,5%                       | 61,8%           | 67,7%             | 53,7%  |
|                                                                               |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 10,7%                                                                                          | 8,3%                         | 12,6%                       | 5,1%            | 16,9%             | 53,7%  |
|                                                                               | Treballa a una Clínica                                                                              | Recuento                                                                                            | 18                                                                                             | 10                           | 13                          | 7               | 27                | 75     |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                  | 24,0%                                                                                          | 13,3%                        | 17,3%                       | 9,3%            | 36,0%             | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 7,4%                                                                                           | 6,8%                         | 5,9%                        | 9,2%            | 11,8%             | 8,2%   |
|                                                                               |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 2,0%                                                                                           | 1,1%                         | 1,4%                        | ,8%             | 3,0%              | 8,2%   |
|                                                                               | Treballa a un Consultori                                                                            | Recuento                                                                                            | 34                                                                                             | 9                            | 18                          | 5               | 20                | 86     |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                  | 39,5%                                                                                          | 10,5%                        | 20,9%                       | 5,8%            | 23,3%             | 100,0% |
|                                                                               |                                                                                                     | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 14,0%                                                                                          | 6,1%                         | 8,2%                        | 6,6%            | 8,7%              | 9,4%   |
|                                                                               |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 3,7%                                                                                           | 1,0%                         | 2,0%                        | ,5%             | 2,2%              | 9,4%   |
| Total                                                                         | Recuento                                                                                            | 243                                                                                                 | 148                                                                                            | 219                          | 76                          | 229             | 915               |        |
|                                                                               | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                  | 26,6%                                                                                               | 16,2%                                                                                          | 23,9%                        | 8,3%                        | 25,0%           | 100,0%            |        |
|                                                                               | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 100,0%                                                                                              | 100,0%                                                                                         | 100,0%                       | 100,0%                      | 100,0%          | 100,0%            |        |
|                                                                               | % del total                                                                                         | 26,6%                                                                                               | 16,2%                                                                                          | 23,9%                        | 8,3%                        | 25,0%           | 100,0%            |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 67,306 <sup>a</sup> | 12 | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 72,459              | 12 | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,773               | 1  | ,003                        |
| N de casos válidos           | 915                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 6,23.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.13.

#### ANOVA

v.11\_b Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

|              | Suma de<br>cuadrados | gl  | Media<br>cuadrática | F      | Sig. |
|--------------|----------------------|-----|---------------------|--------|------|
| Inter-grupos | 514,535              | 4   | 128,634             | 12,011 | ,000 |
| Intra-grupos | 8910,557             | 832 | 10,710              |        |      |
| Total        | 9425,092             | 836 |                     |        |      |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.14.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       | Edat agrupada |                | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Us fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | Molt freqüentment; freqüentment                                                                       | Recuento                                                                                              | 112           | 112            | 224    |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | 50,0%         | 50,0%          | 100,0% |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Edat agrupada                                                                                    | 17,7%         | 28,0%          | 21,7%  |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 10,8%         | 10,8%          | 21,7%  |
|                                                                                                  | Rarament; Mai                                                                                         | Recuento                                                                                              | 522           | 288            | 810    |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | 64,4%         | 35,6%          | 100,0% |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Edat agrupada                                                                                    | 82,3%         | 72,0%          | 78,3%  |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 50,5%         | 27,9%          | 78,3%  |
| Total                                                                                            | Recuento                                                                                              | 634                                                                                                   | 400           | 1034           |        |
|                                                                                                  | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | 61,3%                                                                                                 | 38,7%         | 100,0%         |        |
|                                                                                                  | % de Edat agrupada                                                                                    | 100,0%                                                                                                | 100,0%        | 100,0%         |        |
|                                                                                                  | % del total                                                                                           | 61,3%                                                                                                 | 38,7%         | 100,0%         |        |
|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 15,435 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 14,832              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 15,156              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 15,420              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1034                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 86,65.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                             |                                 |                                                                                                  | Edat agrupada |                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                             |                                 |                                                                                                  | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                         | 327           | 261            | 588    |
|                                                                                             |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | 55,6%         | 44,4%          | 100,0% |
|                                                                                             |                                 | % de Edat agrupada                                                                               | 50,8%         | 63,0%          | 55,6%  |
|                                                                                             |                                 | % del total                                                                                      | 30,9%         | 24,7%          | 55,6%  |
|                                                                                             | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                         | 317           | 153            | 470    |
|                                                                                             |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | 67,4%         | 32,6%          | 100,0% |
|                                                                                             |                                 | % de Edat agrupada                                                                               | 49,2%         | 37,0%          | 44,4%  |
|                                                                                             |                                 | % del total                                                                                      | 30,0%         | 14,5%          | 44,4%  |
| Total                                                                                       |                                 | Recuento                                                                                         | 644           | 414            | 1058   |
|                                                                                             |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | 60,9%         | 39,1%          | 100,0% |
|                                                                                             |                                 | % de Edat agrupada                                                                               | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                             |                                 | % del total                                                                                      | 60,9%         | 39,1%          | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 15,360 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 14,867              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 15,470              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 15,345              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1058                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 183,91.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          | Edat agrupada |                | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques internacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                 | 128           | 100            | 228    |
|                                                                                                     |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques internacionals | 56,1%         | 43,9%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de Edat agrupada                                                                                       | 20,0%         | 25,4%          | 22,0%  |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 12,4%         | 9,7%           | 22,0%  |
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          |               |                |        |
|                                                                                                     | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                 | 513           | 294            | 807    |
|                                                                                                     |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques internacionals | 63,6%         | 36,4%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de Edat agrupada                                                                                       | 80,0%         | 74,6%          | 78,0%  |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 49,6%         | 28,4%          | 78,0%  |
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          |               |                |        |
| Total                                                                                               |                                 | Recuento                                                                                                 | 641           | 394            | 1035   |
|                                                                                                     |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques internacionals | 61,9%         | 38,1%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de Edat agrupada                                                                                       | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 61,9%         | 38,1%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,161 <sup>b</sup> | 1  | ,041                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,852              | 1  | ,050                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 4,112              | 1  | ,043                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,045                    | ,025                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,157              | 1  | ,041                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1035               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 86,79.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                |                                 |                                                                                                     | Edat agrupada |                | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                            | 409           | 343            | 752    |
|                                                                                                |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | 54,4%         | 45,6%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % de Edat agrupada                                                                                  | 62,6%         | 78,5%          | 69,0%  |
|                                                                                                |                                 | % del total                                                                                         | 37,5%         | 31,5%          | 69,0%  |
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     |               |                |        |
|                                                                                                | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                            | 244           | 94             | 338    |
|                                                                                                |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | 72,2%         | 27,8%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % de Edat agrupada                                                                                  | 37,4%         | 21,5%          | 31,0%  |
|                                                                                                |                                 | % del total                                                                                         | 22,4%         | 8,6%           | 31,0%  |
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     |               |                |        |
| Total                                                                                          |                                 | Recuento                                                                                            | 653           | 437            | 1090   |
|                                                                                                |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | 59,9%         | 40,1%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % de Edat agrupada                                                                                  | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % del total                                                                                         | 59,9%         | 40,1%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 30,765 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 30,028              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 31,658              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 30,737              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1090                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 135,51.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          | Edat agrupada |                | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques internacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                 | 105           | 89             | 194    |
|                                                                                                     |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques internacionals | 54,1%         | 45,9%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de Edat agrupada                                                                                       | 16,3%         | 22,4%          | 18,6%  |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 10,1%         | 8,5%           | 18,6%  |
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          |               |                |        |
|                                                                                                     | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                 | 540           | 308            | 848    |
|                                                                                                     |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques internacionals | 63,7%         | 36,3%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de Edat agrupada                                                                                       | 83,7%         | 77,6%          | 81,4%  |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 51,8%         | 29,6%          | 81,4%  |
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          |               |                |        |
| Total                                                                                               |                                 | Recuento                                                                                                 | 645           | 397            | 1042   |
|                                                                                                     |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques internacionals | 61,9%         | 38,1%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de Edat agrupada                                                                                       | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 61,9%         | 38,1%          | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,113 <sup>b</sup> | 1  | ,013                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 5,714              | 1  | ,017                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,014              | 1  | ,014                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,014                    | ,009                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,107              | 1  | ,013                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1042               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 73,91.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                |                                 |                                                                                                     | Edat agrupada |                | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques nacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                            | 306           | 267            | 573    |
|                                                                                                |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques nacionals | 53,4%         | 46,6%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % de Edat agrupada                                                                                  | 47,1%         | 63,0%          | 53,4%  |
|                                                                                                |                                 | % del total                                                                                         | 28,5%         | 24,9%          | 53,4%  |
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     |               |                |        |
|                                                                                                | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                            | 343           | 157            | 500    |
|                                                                                                |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques nacionals | 68,6%         | 31,4%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % de Edat agrupada                                                                                  | 52,9%         | 37,0%          | 46,6%  |
|                                                                                                |                                 | % del total                                                                                         | 32,0%         | 14,6%          | 46,6%  |
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     |               |                |        |
| Total                                                                                          |                                 | Recuento                                                                                            | 649           | 424            | 1073   |
|                                                                                                |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques nacionals | 60,5%         | 39,5%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % de Edat agrupada                                                                                  | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                                |                                 | % del total                                                                                         | 60,5%         | 39,5%          | 100,0% |
|                                                                                                |                                 |                                                                                                     |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 25,800 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 25,168              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 26,007              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 25,776              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1073                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 197,58.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                        | Edat agrupada |                | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                        | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                               | 517           | 363            | 880    |
|                                                                                                                   |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 58,8%         | 41,3%          | 100,0% |
|                                                                                                                   |                                 | % de Edat agrupada                                                                                                     | 78,6%         | 82,7%          | 80,2%  |
|                                                                                                                   |                                 | % del total                                                                                                            | 47,1%         | 33,1%          | 80,2%  |
|                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                        |               |                |        |
|                                                                                                                   | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                               | 141           | 76             | 217    |
|                                                                                                                   |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 65,0%         | 35,0%          | 100,0% |
|                                                                                                                   |                                 | % de Edat agrupada                                                                                                     | 21,4%         | 17,3%          | 19,8%  |
|                                                                                                                   |                                 | % del total                                                                                                            | 12,9%         | 6,9%           | 19,8%  |
|                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                        |               |                |        |
| Total                                                                                                             |                                 | Recuento                                                                                                               | 658           | 439            | 1097   |
|                                                                                                                   |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 60,0%         | 40,0%          | 100,0% |
|                                                                                                                   |                                 | % de Edat agrupada                                                                                                     | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                                                   |                                 | % del total                                                                                                            | 60,0%         | 40,0%          | 100,0% |
|                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                        |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 2,812 <sup>b</sup> | 1  | ,094                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 2,559              | 1  | ,110                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 2,846              | 1  | ,092                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,104                    | ,054                     |
| Asociación lineal por lineal | 2,809              | 1  | ,094                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1097               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 86,84.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       | Edat agrupada |                | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris | Molt freqüentment; freqüentment                                                                       | Recuento                                                                                              | 366           | 315            | 681    |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris | 53,7%         | 46,3%          | 100,0% |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Edat agrupada                                                                                    | 55,5%         | 71,1%          | 61,7%  |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 33,2%         | 28,6%          | 61,7%  |
|                                                                                                  | Rarament; Mai                                                                                         | Recuento                                                                                              | 294           | 128            | 422    |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris | 69,7%         | 30,3%          | 100,0% |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % de Edat agrupada                                                                                    | 44,5%         | 28,9%          | 38,3%  |
|                                                                                                  |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 26,7%         | 11,6%          | 38,3%  |
| Total                                                                                            | Recuento                                                                                              | 660                                                                                                   | 443           | 1103           |        |
|                                                                                                  | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris | 59,8%                                                                                                 | 40,2%         | 100,0%         |        |
|                                                                                                  | % de Edat agrupada                                                                                    | 100,0%                                                                                                | 100,0%        | 100,0%         |        |
|                                                                                                  | % del total                                                                                           | 59,8%                                                                                                 | 40,2%         | 100,0%         |        |
|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                       |               |                |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 27,490 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 26,832              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 27,948              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 27,465              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1103                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 169,49.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                         |                                 |                                                                  | Edat agrupada |                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|
|                                                                                                         |                                 |                                                                  | Menys de 40   | Més de 40 anys |        |
| Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques:<br>Altres publicacions científico-tècniques | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                         | 292           | 249            | 541    |
|                                                                                                         |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: | 54,0%         | 46,0%          | 100,0% |
|                                                                                                         |                                 | Altres publicacions científico-tècniques                         |               |                |        |
|                                                                                                         |                                 | % de Edat agrupada                                               | 45,3%         | 59,4%          | 50,8%  |
|                                                                                                         |                                 | % del total                                                      | 27,4%         | 23,4%          | 50,8%  |
|                                                                                                         | Rarament; Mai                   | Recuento                                                         | 353           | 170            | 523    |
|                                                                                                         |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: | 67,5%         | 32,5%          | 100,0% |
|                                                                                                         |                                 | Altres publicacions científico-tècniques                         |               |                |        |
|                                                                                                         |                                 | % de Edat agrupada                                               | 54,7%         | 40,6%          | 49,2%  |
|                                                                                                         |                                 | % del total                                                      | 33,2%         | 16,0%          | 49,2%  |
| Total                                                                                                   |                                 | Recuento                                                         | 645           | 419            | 1064   |
|                                                                                                         |                                 | % de Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: | 60,6%         | 39,4%          | 100,0% |
|                                                                                                         |                                 | Altres publicacions científico-tècniques                         |               |                |        |
|                                                                                                         |                                 | % de Edat agrupada                                               | 100,0%        | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                                                         |                                 | % del total                                                      | 60,6%         | 39,4%          | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 20,365 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 19,803              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 20,458              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 20,346              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1064                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 205,96.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.15.

Tabla de contingencia

|                                                                                                          |                                 |                                                                                                               | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                        |                        |                          | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                          |                                 |                                                                                                               | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |
| v.6.1_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                      | 56                                                                            | 88                     | 5                      | 16                       | 165    |
|                                                                                                          |                                 | % de v.6.1_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | 33,9%                                                                         | 53,3%                  | 3,0%                   | 9,7%                     | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                            | 23,6%                                                                         | 19,3%                  | 7,4%                   | 19,8%                    | 19,6%  |
|                                                                                                          |                                 | % del total                                                                                                   | 6,7%                                                                          | 10,5%                  | ,6%                    | 1,9%                     | 19,6%  |
|                                                                                                          | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                      | 181                                                                           | 367                    | 63                     | 65                       | 676    |
|                                                                                                          |                                 | % de v.6.1_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | 26,8%                                                                         | 54,3%                  | 9,3%                   | 9,6%                     | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                            | 76,4%                                                                         | 80,7%                  | 92,6%                  | 80,2%                    | 80,4%  |
|                                                                                                          |                                 | % del total                                                                                                   | 21,5%                                                                         | 43,6%                  | 7,5%                   | 7,7%                     | 80,4%  |
| Total                                                                                                    |                                 | Recuento                                                                                                      | 237                                                                           | 455                    | 68                     | 81                       | 841    |
|                                                                                                          |                                 | % de v.6.1_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals | 28,2%                                                                         | 54,1%                  | 8,1%                   | 9,6%                     | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                            | 100,0%                                                                        | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % del total                                                                                                   | 28,2%                                                                         | 54,1%                  | 8,1%                   | 9,6%                     | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,927 <sup>a</sup> | 3  | ,030                        |
| Razón de verosimilitudes     | 10,408             | 3  | ,015                        |
| Asociación lineal por lineal | 3,129              | 1  | ,077                        |
| N de casos válidos           | 841                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 13,34.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                        |                        |                          | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                     |                                 |                                                                                                          | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |
| v.6.2_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                 | 153                                                                           | 244                    | 29                     | 50                       | 476    |
|                                                                                                     |                                 | % de v.6.2_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | 32,1%                                                                         | 51,3%                  | 6,1%                   | 10,5%                    | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                       | 62,7%                                                                         | 52,5%                  | 40,8%                  | 61,0%                    | 55,2%  |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 17,7%                                                                         | 28,3%                  | 3,4%                   | 5,8%                     | 55,2%  |
|                                                                                                     | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                 | 91                                                                            | 221                    | 42                     | 32                       | 386    |
|                                                                                                     |                                 | % de v.6.2_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | 23,6%                                                                         | 57,3%                  | 10,9%                  | 8,3%                     | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                       | 37,3%                                                                         | 47,5%                  | 59,2%                  | 39,0%                    | 44,8%  |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 10,6%                                                                         | 25,6%                  | 4,9%                   | 3,7%                     | 44,8%  |
| Total                                                                                               |                                 | Recuento                                                                                                 | 244                                                                           | 465                    | 71                     | 82                       | 862    |
|                                                                                                     |                                 | % de v.6.2_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals | 28,3%                                                                         | 53,9%                  | 8,2%                   | 9,5%                     | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                       | 100,0%                                                                        | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% |
|                                                                                                     |                                 | % del total                                                                                              | 28,3%                                                                         | 53,9%                  | 8,2%                   | 9,5%                     | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,979 <sup>a</sup> | 3  | ,003                        |
| Razón de verosimilitudes     | 14,030              | 3  | ,003                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,275               | 1  | ,131                        |
| N de casos válidos           | 862                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 31,79.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                        |                                 |                                                                                                             | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                        |                        |                          | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                        |                                 |                                                                                                             | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |
| v.6.4_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                    | 185                                                                           | 320                    | 45                     | 56                       | 606    |
|                                                                                                        |                                 | % de v.6.4_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | 30,5%                                                                         | 52,8%                  | 7,4%                   | 9,2%                     | 100,0% |
|                                                                                                        |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                          | 74,6%                                                                         | 66,4%                  | 61,6%                  | 65,9%                    | 68,2%  |
|                                                                                                        |                                 | % del total                                                                                                 | 20,8%                                                                         | 36,0%                  | 5,1%                   | 6,3%                     | 68,2%  |
|                                                                                                        | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                    | 63                                                                            | 162                    | 28                     | 29                       | 282    |
|                                                                                                        |                                 | % de v.6.4_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | 22,3%                                                                         | 57,4%                  | 9,9%                   | 10,3%                    | 100,0% |
|                                                                                                        |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                          | 25,4%                                                                         | 33,6%                  | 38,4%                  | 34,1%                    | 31,8%  |
|                                                                                                        |                                 | % del total                                                                                                 | 7,1%                                                                          | 18,2%                  | 3,2%                   | 3,3%                     | 31,8%  |
| Total                                                                                                  |                                 | Recuento                                                                                                    | 248                                                                           | 482                    | 73                     | 85                       | 888    |
|                                                                                                        |                                 | % de v.6.4_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals | 27,9%                                                                         | 54,3%                  | 8,2%                   | 9,6%                     | 100,0% |
|                                                                                                        |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                          | 100,0%                                                                        | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% |
|                                                                                                        |                                 | % del total                                                                                                 | 27,9%                                                                         | 54,3%                  | 8,2%                   | 9,6%                     | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,069 <sup>a</sup> | 3  | ,070                        |
| Razón de verosimilitudes     | 7,202              | 3  | ,066                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,216              | 1  | ,040                        |
| N de casos válidos           | 888                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 23,18.



Tabla de contingencia

|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                        |                        |                          | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |
| v.6.7_a Us fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                                       | 230                                                                           | 392                    | 44                     | 64                       | 730    |
|                                                                                                                           |                                 | % de v.6.7_a Us fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 31,5%                                                                         | 53,7%                  | 6,0%                   | 8,8%                     | 100,0% |
|                                                                                                                           |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                             | 89,1%                                                                         | 80,8%                  | 61,1%                  | 76,2%                    | 81,2%  |
|                                                                                                                           |                                 | % del total                                                                                                                    | 25,6%                                                                         | 43,6%                  | 4,9%                   | 7,1%                     | 81,2%  |
|                                                                                                                           | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                                       | 28                                                                            | 93                     | 28                     | 20                       | 169    |
|                                                                                                                           |                                 | % de v.6.7_a Us fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 16,6%                                                                         | 55,0%                  | 16,6%                  | 11,8%                    | 100,0% |
|                                                                                                                           |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                             | 10,9%                                                                         | 19,2%                  | 38,9%                  | 23,8%                    | 18,8%  |
|                                                                                                                           |                                 | % del total                                                                                                                    | 3,1%                                                                          | 10,3%                  | 3,1%                   | 2,2%                     | 18,8%  |
|                                                                                                                           |                                 | Total                                                                                                                          | Recuento                                                                      | 258                    | 485                    | 72                       | 84     |
|                                                                                                                           |                                 | % de v.6.7_a Us fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució de treball | 28,7%                                                                         | 53,9%                  | 8,0%                   | 9,3%                     | 100,0% |
|                                                                                                                           |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                             | 100,0%                                                                        | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% |
|                                                                                                                           |                                 | % del total                                                                                                                    | 28,7%                                                                         | 53,9%                  | 8,0%                   | 9,3%                     | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 31,136 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 29,219              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 18,503              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 899                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 13,54.

### Tabla de contingencia

|                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                                             |                                          |                                          | Total                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital                      | Treballa a una Clínica                   | Treballa a un Consultori                 |                                               |
| v.6.8_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento<br>% de v.6.8_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris<br>% de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)<br>% del total | 179<br><br>31,7%<br><br>69,6%<br><br>19,8%                                    | 310<br><br>55,0%<br><br>63,5%<br><br>34,3%  | 31<br><br>5,5%<br><br>41,9%<br><br>3,4%  | 44<br><br>7,8%<br><br>51,2%<br><br>4,9%  | 564<br><br>100,0%<br><br>62,3%<br><br>62,3%   |
|                                                                                                          | Rarament; Mai                   | Recuento<br>% de v.6.8_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris<br>% de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)<br>% del total | 78<br><br>22,9%<br><br>30,4%<br><br>8,6%                                      | 178<br><br>52,2%<br><br>36,5%<br><br>19,7%  | 43<br><br>12,6%<br><br>58,1%<br><br>4,8% | 42<br><br>12,3%<br><br>48,8%<br><br>4,6% | 341<br><br>100,0%<br><br>37,7%<br><br>37,7%   |
| Total                                                                                                    |                                 | Recuento<br>% de v.6.8_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris<br>% de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)<br>% del total | 257<br><br>28,4%<br><br>100,0%<br><br>28,4%                                   | 488<br><br>53,9%<br><br>100,0%<br><br>53,9% | 74<br><br>8,2%<br><br>100,0%<br><br>8,2% | 86<br><br>9,5%<br><br>100,0%<br><br>9,5% | 905<br><br>100,0%<br><br>100,0%<br><br>100,0% |

## Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 23,891 <sup>a</sup> | 3  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 23,419              | 3  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 17,803              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 905                 |    |                                |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 27,88.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.16.

Tabla de contingencia v.15\_in\_rec Índex freqüència ús Internet \* v.6\_in\_rec Índex ús fonts

|                                                |                                                  |                                                  | v.6 in rec Índex ús fonts |           |               |            | Total  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|------------|--------|
|                                                |                                                  |                                                  | Molt poc actiu            | Poc Actiu | Bastant actiu | Molt actiu |        |
| v.15_in_rec<br>Índex freqüència<br>ús Internet | Molt poc actiu                                   | Recuento                                         | 145                       | 138       | 41            | 0          | 324    |
|                                                |                                                  | % de v.15_in_rec Índex<br>freqüència ús Internet | 44,8%                     | 42,6%     | 12,7%         | ,0%        | 100,0% |
|                                                |                                                  | % de v.6_in_rec Índex<br>ús fonts                | 78,8%                     | 40,4%     | 12,3%         | ,0%        | 34,9%  |
|                                                |                                                  | % del total                                      | 15,6%                     | 14,9%     | 4,4%          | ,0%        | 34,9%  |
|                                                | Poc Actiu                                        | Recuento                                         | 33                        | 152       | 140           | 3          | 328    |
|                                                |                                                  | % de v.15_in_rec Índex<br>freqüència ús Internet | 10,1%                     | 46,3%     | 42,7%         | ,9%        | 100,0% |
|                                                |                                                  | % de v.6_in_rec Índex<br>ús fonts                | 17,9%                     | 44,4%     | 41,9%         | 4,3%       | 35,3%  |
|                                                |                                                  | % del total                                      | 3,6%                      | 16,4%     | 15,1%         | ,3%        | 35,3%  |
|                                                | Bastant actiu                                    | Recuento                                         | 6                         | 47        | 134           | 44         | 231    |
|                                                |                                                  | % de v.15_in_rec Índex<br>freqüència ús Internet | 2,6%                      | 20,3%     | 58,0%         | 19,0%      | 100,0% |
|                                                |                                                  | % de v.6_in_rec Índex<br>ús fonts                | 3,3%                      | 13,7%     | 40,1%         | 63,8%      | 24,9%  |
|                                                |                                                  | % del total                                      | ,6%                       | 5,1%      | 14,4%         | 4,7%       | 24,9%  |
|                                                | Molt actiu                                       | Recuento                                         | 0                         | 5         | 19            | 22         | 46     |
|                                                |                                                  | % de v.15_in_rec Índex<br>freqüència ús Internet | ,0%                       | 10,9%     | 41,3%         | 47,8%      | 100,0% |
|                                                |                                                  | % de v.6_in_rec Índex<br>ús fonts                | ,0%                       | 1,5%      | 5,7%          | 31,9%      | 5,0%   |
|                                                |                                                  | % del total                                      | ,0%                       | ,5%       | 2,0%          | 2,4%       | 5,0%   |
| Total                                          | Recuento                                         | 184                                              | 342                       | 334       | 69            | 929        |        |
|                                                | % de v.15_in_rec Índex<br>freqüència ús Internet | 19,8%                                            | 36,8%                     | 36,0%     | 7,4%          | 100,0%     |        |
|                                                | % de v.6_in_rec Índex<br>ús fonts                | 100,0%                                           | 100,0%                    | 100,0%    | 100,0%        | 100,0%     |        |
|                                                | % del total                                      | 19,8%                                            | 36,8%                     | 36,0%     | 7,4%          | 100,0%     |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                                 | Valor                | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 468,181 <sup>a</sup> | 9  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 457,750              | 9  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 354,946              | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 929                  |    |                                |

a. 1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,42.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.17.

Tabla de contingencia

|                                                                                                          |                                 |                                                                                                               | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                        |                        |                          | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                                          |                                 |                                                                                                               | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |
| v.15.8_a Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | Molt freqüentment; freqüentment | Recuento                                                                                                      | 165                                                                           | 242                    | 27                     | 42                       | 476    |
|                                                                                                          |                                 | % de v.15.8_a Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 34,7%                                                                         | 50,8%                  | 5,7%                   | 8,8%                     | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                            | 64,2%                                                                         | 49,7%                  | 37,0%                  | 48,8%                    | 52,7%  |
|                                                                                                          |                                 | % del total                                                                                                   | 18,3%                                                                         | 26,8%                  | 3,0%                   | 4,7%                     | 52,7%  |
|                                                                                                          | Rarament; Mai                   | Recuento                                                                                                      | 92                                                                            | 245                    | 46                     | 44                       | 427    |
|                                                                                                          |                                 | % de v.15.8_a Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 21,5%                                                                         | 57,4%                  | 10,8%                  | 10,3%                    | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                            | 35,8%                                                                         | 50,3%                  | 63,0%                  | 51,2%                    | 47,3%  |
|                                                                                                          |                                 | % del total                                                                                                   | 10,2%                                                                         | 27,1%                  | 5,1%                   | 4,9%                     | 47,3%  |
| Total                                                                                                    |                                 |                                                                                                               | 257                                                                           | 487                    | 73                     | 86                       | 903    |
|                                                                                                          |                                 | % de v.15.8_a Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) | 28,5%                                                                         | 53,9%                  | 8,1%                   | 9,5%                     | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                            | 100,0%                                                                        | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% |
|                                                                                                          |                                 | % del total                                                                                                   | 28,5%                                                                         | 53,9%                  | 8,1%                   | 9,5%                     | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 23,155 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 23,431              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 13,517              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 903                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 34,52.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.18.

**Tabla de contingencia A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet \* Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és**

|                                                                                                                     |         |                                                                                                                          | Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és |                                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                     |         |                                                                                                                          | Molt rellevant / Rellevant                                                              | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí      | Recuento                                                                                                                 | 411                                                                                     | 75                             | 486    |
|                                                                                                                     |         | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 84,6%                                                                                   | 15,4%                          | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                             | 51,4%                                                                                   | 30,4%                          | 46,5%  |
|                                                                                                                     |         | % del total                                                                                                              | 39,3%                                                                                   | 7,2%                           | 46,5%  |
| No, mai                                                                                                             | No, mai | Recuento                                                                                                                 | 388                                                                                     | 172                            | 560    |
|                                                                                                                     |         | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 69,3%                                                                                   | 30,7%                          | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                             | 48,6%                                                                                   | 69,6%                          | 53,5%  |
|                                                                                                                     |         | % del total                                                                                                              | 37,1%                                                                                   | 16,4%                          | 53,5%  |
| Total                                                                                                               |         | Recuento                                                                                                                 | 799                                                                                     | 247                            | 1046   |
|                                                                                                                     |         | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 76,4%                                                                                   | 23,6%                          | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                             | 100,0%                                                                                  | 100,0%                         | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % del total                                                                                                              | 76,4%                                                                                   | 23,6%                          | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 33,689 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 32,847              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 34,561              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 33,656              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1046                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 114,76.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.19.

**Tabla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és \* Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?**

|                                                                                         |                                |                                                                                                            | Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? |               |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|                                                                                         |                                |                                                                                                            | Tots / Bastants                                                                                       | Alguns / Pocs | Cap    |        |
| Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                   | 71                                                                                                    | 529           | 182    | 782    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és               | 9,1%                                                                                                  | 67,6%         | 23,3%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 77,2%                                                                                                 | 78,7%         | 69,2%  | 76,1%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                | 6,9%                                                                                                  | 51,5%         | 17,7%  | 76,1%  |
|                                                                                         | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                   | 21                                                                                                    | 143           | 81     | 245    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és               | 8,6%                                                                                                  | 58,4%         | 33,1%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 22,8%                                                                                                 | 21,3%         | 30,8%  | 23,9%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                | 2,0%                                                                                                  | 13,9%         | 7,9%   | 23,9%  |
| Total                                                                                   |                                |                                                                                                            | 92                                                                                                    | 672           | 263    | 1027   |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és               | 9,0%                                                                                                  | 65,4%         | 25,6%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 100,0%                                                                                                | 100,0%        | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                | 9,0%                                                                                                  | 65,4%         | 25,6%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 9,487 <sup>a</sup> | 2  | ,009                        |
| Razón de verosimilitudes     | 9,154              | 2  | ,010                        |
| Asociación lineal por lineal | 6,213              | 1  | ,013                        |
| N de casos válidos           | 1027               |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 21,95.

### Tabla de contingencia

|                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? |               |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Tots / Bastants                                                                                              | Alguns / Pocs | Cap    |        |
| v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí                                                                                                                              | Recuento                                                                                                                        | 58                                                                                                           | 372           | 58     | 488    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 11,9%                                                                                                        | 76,2%         | 11,9%  | 100,0% |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 62,4%                                                                                                        | 54,3%         | 20,4%  | 46,0%  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 5,5%                                                                                                         | 35,0%         | 5,5%   | 46,0%  |
|                                                                                                                            | No, nunca                                                                                                                       | Recuento                                                                                                                        | 35                                                                                                           | 313           | 226    | 574    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 6,1%                                                                                                         | 54,5%         | 39,4%  | 100,0% |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 37,6%                                                                                                        | 45,7%         | 79,6%  | 54,0%  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 3,3%                                                                                                         | 29,5%         | 21,3%  | 54,0%  |
| Total                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                        | 93                                                                                                                              | 685                                                                                                          | 284           | 1062   |        |
|                                                                                                                            | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 8,8%                                                                                                                            | 64,5%                                                                                                        | 26,7%         | 100,0% |        |
|                                                                                                                            | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%                                                                                                       | 100,0%        | 100,0% |        |
|                                                                                                                            | % del total                                                                                                                     | 8,8%                                                                                                                            | 64,5%                                                                                                        | 26,7%         | 100,0% |        |

|                                 | Valor                | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 103,867 <sup>a</sup> | 2  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 110,047              | 2  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 90,431               | 1  | ,000                           |
| N de casos válidos              | 1062                 |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.21.

**Tabla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és \* Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?**

|                                                                                         |                                |                                                                                                           | Creu que consultar informació mèdica o de salut:<br>Millora la relació professional sanitari - pacient? |             |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                         |                                |                                                                                                           | Molt                                                                                                    | Alguna cosa | Poc    | Gens   |        |
| Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                  | 126                                                                                                     | 314         | 261    | 82     | 783    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és              | 16,1%                                                                                                   | 40,1%       | 33,3%  | 10,5%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 90,0%                                                                                                   | 82,4%       | 71,1%  | 63,1%  | 76,9%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                               | 12,4%                                                                                                   | 30,8%       | 25,6%  | 8,1%   | 76,9%  |
|                                                                                         | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                  | 14                                                                                                      | 67          | 106    | 48     | 235    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és              | 6,0%                                                                                                    | 28,5%       | 45,1%  | 20,4%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 10,0%                                                                                                   | 17,6%       | 28,9%  | 36,9%  | 23,1%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                               | 1,4%                                                                                                    | 6,6%        | 10,4%  | 4,7%   | 23,1%  |
| Total                                                                                   |                                |                                                                                                           | 140                                                                                                     | 381         | 367    | 130    | 1018   |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és              | 13,8%                                                                                                   | 37,4%       | 36,1%  | 12,8%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 100,0%                                                                                                  | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                               | 13,8%                                                                                                   | 37,4%       | 36,1%  | 12,8%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 40,959 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 42,224              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 40,476              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1018                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 30,01.



Tabla de contingencia

|                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 | v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? |             |        |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 | Molt                                                                                                          | Alguna cosa | Poc    | Gens   |        |
| v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí        | Recuento                                                                                                                        | 94                                                                                                            | 225         | 133    | 24     | 476    |
|                                                                                                                            |           | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 19,7%                                                                                                         | 47,3%       | 27,9%  | 5,0%   | 100,0% |
|                                                                                                                            |           | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?              | 70,7%                                                                                                         | 58,3%       | 35,7%  | 17,5%  | 46,3%  |
|                                                                                                                            |           | % del total                                                                                                                     | 9,1%                                                                                                          | 21,9%       | 12,9%  | 2,3%   | 46,3%  |
|                                                                                                                            | No, nunca | Recuento                                                                                                                        | 39                                                                                                            | 161         | 240    | 113    | 553    |
|                                                                                                                            |           | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 7,1%                                                                                                          | 29,1%       | 43,4%  | 20,4%  | 100,0% |
|                                                                                                                            |           | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?              | 29,3%                                                                                                         | 41,7%       | 64,3%  | 82,5%  | 53,7%  |
|                                                                                                                            |           | % del total                                                                                                                     | 3,8%                                                                                                          | 15,6%       | 23,3%  | 11,0%  | 53,7%  |
| Total                                                                                                                      |           | Recuento                                                                                                                        | 133                                                                                                           | 386         | 373    | 137    | 1029   |
|                                                                                                                            |           | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 12,9%                                                                                                         | 37,5%       | 36,2%  | 13,3%  | 100,0% |
|                                                                                                                            |           | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?              | 100,0%                                                                                                        | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                            |           | % del total                                                                                                                     | 12,9%                                                                                                         | 37,5%       | 36,2%  | 13,3%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 116,760 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 122,248              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 114,579              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1029                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 61,52.

Tabla de contingencia

|                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                    | v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? |             |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Molt                                                                                                          | Alguna cosa | Poc    | Gens   |        |
| v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | Tots / Bastants                                                                                                    | Recuento                                                                                                           | 19                                                                                                            | 31          | 30     | 11     | 91     |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?  | 20,9%                                                                                                         | 34,1%       | 33,0%  | 12,1%  | 100,0% |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 14,6%                                                                                                         | 8,3%        | 8,0%   | 8,2%   | 9,0%   |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % del total                                                                                                        | 1,9%                                                                                                          | 3,1%        | 3,0%   | 1,1%   | 9,0%   |
|                                                                                                              | Alguns / Pocs                                                                                                      | Recuento                                                                                                           | 83                                                                                                            | 252         | 251    | 72     | 658    |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?  | 12,6%                                                                                                         | 38,3%       | 38,1%  | 10,9%  | 100,0% |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 63,8%                                                                                                         | 67,6%       | 67,3%  | 53,7%  | 65,1%  |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % del total                                                                                                        | 8,2%                                                                                                          | 25,0%       | 24,9%  | 7,1%   | 65,1%  |
|                                                                                                              | Cap                                                                                                                | Recuento                                                                                                           | 28                                                                                                            | 90          | 92     | 51     | 261    |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?  | 10,7%                                                                                                         | 34,5%       | 35,2%  | 19,5%  | 100,0% |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 21,5%                                                                                                         | 24,1%       | 24,7%  | 38,1%  | 25,8%  |
|                                                                                                              |                                                                                                                    | % del total                                                                                                        | 2,8%                                                                                                          | 8,9%        | 9,1%   | 5,0%   | 25,8%  |
| Total                                                                                                        | Recuento                                                                                                           | 130                                                                                                                | 373                                                                                                           | 373         | 134    | 1010   |        |
|                                                                                                              | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?  | 12,9%                                                                                                              | 36,9%                                                                                                         | 36,9%       | 13,3%  | 100,0% |        |
|                                                                                                              | % de v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? | 100,0%                                                                                                             | 100,0%                                                                                                        | 100,0%      | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                                              | % del total                                                                                                        | 12,9%                                                                                                              | 36,9%                                                                                                         | 36,9%       | 13,3%  | 100,0% |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 17,825 <sup>a</sup> | 6  | ,007                        |
| Razón de verosimilitudes     | 16,364              | 6  | ,012                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,827               | 1  | ,003                        |
| N de casos válidos           | 1010                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,71.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.22.

**Tabla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és \* Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?**

|                                                                                         |                                |                                                                                                                        | Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? |             |        |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                         |                                |                                                                                                                        | Molt                                                                                                              | Alguna cosa | Poc    | Gens   |        |
| Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                               | 235                                                                                                               | 388         | 156    | 28     | 807    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                           | 29,1%                                                                                                             | 48,1%       | 19,3%  | 3,5%   | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 88,0%                                                                                                             | 79,0%       | 66,4%  | 45,9%  | 76,6%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                            | 22,3%                                                                                                             | 36,8%       | 14,8%  | 2,7%   | 76,6%  |
|                                                                                         | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                               | 32                                                                                                                | 103         | 79     | 33     | 247    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                           | 13,0%                                                                                                             | 41,7%       | 32,0%  | 13,4%  | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 12,0%                                                                                                             | 21,0%       | 33,6%  | 54,1%  | 23,4%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                            | 3,0%                                                                                                              | 9,8%        | 7,5%   | 3,1%   | 23,4%  |
| Total                                                                                   |                                |                                                                                                                        | 267                                                                                                               | 491         | 235    | 61     | 1054   |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                           | 25,3%                                                                                                             | 46,6%       | 22,3%  | 5,8%   | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 100,0%                                                                                                            | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                            | 25,3%                                                                                                             | 46,6%       | 22,3%  | 5,8%   | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 66,705 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 63,327              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 63,705              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1054                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 14,30.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 | v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? |             |        |        | Total  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|------|
|                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 | Molt                                                                                                                       | Alguna cosa | Poc    | Gens   |        |      |
| v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí        | Recuento                                                                                                                        | 170                                                                                                                        | 248         | 60     | 8      | 486    |      |
|                                                                                                                            |           | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 35,0%                                                                                                                      | 51,0%       | 12,3%  | 1,6%   | 100,0% |      |
|                                                                                                                            |           | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 65,1%                                                                                                                      | 49,6%       | 25,3%  | 12,3%  | 45,7%  |      |
|                                                                                                                            |           | % del total                                                                                                                     | 16,0%                                                                                                                      | 23,3%       | 5,6%   | ,8%    | 45,7%  |      |
|                                                                                                                            | No, nunca | Recuento                                                                                                                        | 91                                                                                                                         | 252         | 177    | 57     | 577    |      |
|                                                                                                                            |           | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 15,8%                                                                                                                      | 43,7%       | 30,7%  | 9,9%   | 100,0% |      |
|                                                                                                                            |           | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 34,9%                                                                                                                      | 50,4%       | 74,7%  | 87,7%  | 54,3%  |      |
|                                                                                                                            |           | % del total                                                                                                                     | 8,6%                                                                                                                       | 23,7%       | 16,7%  | 5,4%   | 54,3%  |      |
|                                                                                                                            |           | Total                                                                                                                           |                                                                                                                            |             |        |        |        | 1063 |
|                                                                                                                            |           | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 24,6%                                                                                                                      | 47,0%       | 22,3%  | 6,1%   | 100,0% |      |
|                                                                                                                            |           | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 100,0%                                                                                                                     | 100,0%      | 100,0% | 100,0% | 100,0% |      |
|                                                                                                                            |           | % del total                                                                                                                     | 24,6%                                                                                                                      | 47,0%       | 22,3%  | 6,1%   | 100,0% |      |
|                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 |                                                                                                                            |             |        |        |        |      |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 111,670 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 118,511              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 109,315              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1063                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 29,72.

|                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? |             |        |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Molt                                                                                                                       | Alguna cosa | Poc    | Gens   |        |
| v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | Tots / Bastants                                                                                                                 | Recuento                                                                                                                        | 26                                                                                                                         | 38          | 23     | 6      | 93     |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 28,0%                                                                                                                      | 40,9%       | 24,7%  | 6,5%   | 100,0% |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 10,4%                                                                                                                      | 7,7%        | 9,8%   | 9,7%   | 8,9%   |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 2,5%                                                                                                                       | 3,6%        | 2,2%   | ,6%    | 8,9%   |
|                                                                                                              | Alguns / Pocs                                                                                                                   | Recuento                                                                                                                        | 161                                                                                                                        | 323         | 154    | 38     | 676    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 23,8%                                                                                                                      | 47,8%       | 22,8%  | 5,6%   | 100,0% |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 64,1%                                                                                                                      | 65,3%       | 65,5%  | 61,3%  | 64,8%  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 15,4%                                                                                                                      | 31,0%       | 14,8%  | 3,6%   | 64,8%  |
|                                                                                                              | Cap                                                                                                                             | Recuento                                                                                                                        | 64                                                                                                                         | 134         | 58     | 18     | 274    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 23,4%                                                                                                                      | 48,9%       | 21,2%  | 6,6%   | 100,0% |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 25,5%                                                                                                                      | 27,1%       | 24,7%  | 29,0%  | 26,3%  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                     | 6,1%                                                                                                                       | 12,8%       | 5,6%   | 1,7%   | 26,3%  |
| Total                                                                                                        | Recuento                                                                                                                        | 251                                                                                                                             | 495                                                                                                                        | 235         | 62     | 1043   |        |
|                                                                                                              | % de v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?               | 24,1%                                                                                                                           | 47,5%                                                                                                                      | 22,5%       | 5,9%   | 100,0% |        |
|                                                                                                              | % de v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? | 100,0%                                                                                                                          | 100,0%                                                                                                                     | 100,0%      | 100,0% | 100,0% |        |
|                                                                                                              | % del total                                                                                                                     | 24,1%                                                                                                                           | 47,5%                                                                                                                      | 22,5%       | 5,9%   | 100,0% |        |

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 2,432 <sup>a</sup> | 6  | ,876                           |
| Razón de verosimilitudes        | 2,438              | 6  | ,875                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,022               | 1  | ,882                           |
| N de casos válidos              | 1043               |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.23.

**Tabla de contingencia** Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és \* Considera que la possibilitat que els pacients recorrin la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

|                                                                                         |                                |                                                                                                                                             | Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia |            |                |                    |              | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                                                         |                                |                                                                                                                                             | Milloraria molt                                                                                                                        | Milloraria | Milloraria poc | No milloraria gens | Empitjoraria |        |
| Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Relevant      | Recuento                                                                                                                                    | 131                                                                                                                                    | 371        | 203            | 43                 | 35           | 783    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                                | 16,7%                                                                                                                                  | 47,4%      | 25,9%          | 5,5%               | 4,5%         | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 87,3%                                                                                                                                  | 80,3%      | 72,0%          | 56,6%              | 64,8%        | 76,5%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                                                 | 12,8%                                                                                                                                  | 36,2%      | 19,8%          | 4,2%               | 3,4%         | 76,5%  |
|                                                                                         | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                                                    | 19                                                                                                                                     | 91         | 79             | 33                 | 19           | 241    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                                | 7,9%                                                                                                                                   | 37,8%      | 32,8%          | 13,7%              | 7,9%         | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 12,7%                                                                                                                                  | 19,7%      | 28,0%          | 43,4%              | 35,2%        | 23,5%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                                                 | 1,9%                                                                                                                                   | 8,9%       | 7,7%           | 3,2%               | 1,9%         | 23,5%  |
| Total                                                                                   |                                | Recuento                                                                                                                                    | 150                                                                                                                                    | 462        | 282            | 76                 | 54           | 1024   |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                                | 14,6%                                                                                                                                  | 45,1%      | 27,5%          | 7,4%               | 5,3%         | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 100,0%                                                                                                                                 | 100,0%     | 100,0%         | 100,0%             | 100,0%       | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                                                 | 14,6%                                                                                                                                  | 45,1%      | 27,5%          | 7,4%               | 5,3%         | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 37,544 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 36,465              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 32,890              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1024                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 12,71.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                     |         |                                                                                                                                             | Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia |            |                |                    |              | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                                                                                     |         |                                                                                                                                             | Milloraria molt                                                                                                                        | Milloraria | Milloraria poc | No milloraria gens | Empitjoraria |        |
| A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí      | Recuento                                                                                                                                    | 99                                                                                                                                     | 264        | 97             | 15                 | 13           | 488    |
|                                                                                                                     |         | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                    | 20,3%                                                                                                                                  | 54,1%      | 19,9%          | 3,1%               | 2,7%         | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 67,3%                                                                                                                                  | 56,8%      | 34,6%          | 19,2%              | 22,8%        | 47,5%  |
|                                                                                                                     |         | % del total                                                                                                                                 | 9,6%                                                                                                                                   | 25,7%      | 9,4%           | 1,5%               | 1,3%         | 47,5%  |
|                                                                                                                     | No, mai | Recuento                                                                                                                                    | 48                                                                                                                                     | 201        | 183            | 63                 | 44           | 539    |
|                                                                                                                     |         | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                    | 8,9%                                                                                                                                   | 37,3%      | 34,0%          | 11,7%              | 8,2%         | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 32,7%                                                                                                                                  | 43,2%      | 65,4%          | 80,8%              | 77,2%        | 52,5%  |
|                                                                                                                     |         | % del total                                                                                                                                 | 4,7%                                                                                                                                   | 19,6%      | 17,8%          | 6,1%               | 4,3%         | 52,5%  |
| Total                                                                                                               |         | Recuento                                                                                                                                    | 147                                                                                                                                    | 465        | 280            | 78                 | 57           | 1027   |
|                                                                                                                     |         | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                    | 14,3%                                                                                                                                  | 45,3%      | 27,3%          | 7,6%               | 5,6%         | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 100,0%                                                                                                                                 | 100,0%     | 100,0%         | 100,0%             | 100,0%       | 100,0% |
|                                                                                                                     |         | % del total                                                                                                                                 | 14,3%                                                                                                                                  | 45,3%      | 27,3%          | 7,6%               | 5,6%         | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 96,748 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 100,511             | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 87,997              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1027                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 27,08.

Tabla de contingencia

|                                                                                                       |                 |                                                                                                                                             | Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia |            |                |                    |              | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                                                                       |                 |                                                                                                                                             | Milloraria molt                                                                                                                        | Milloraria | Milloraria poc | No milloraria gens | Empitjoraria |        |
| Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | Tots / Bastants | Recuento                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                     | 35         | 23             | 7                  | 10           | 89     |
|                                                                                                       |                 | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?                                  | 15,7%                                                                                                                                  | 39,3%      | 25,8%          | 7,9%               | 11,2%        | 100,0% |
|                                                                                                       |                 | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 9,8%                                                                                                                                   | 7,7%       | 8,2%           | 9,2%               | 18,2%        | 8,8%   |
|                                                                                                       |                 | % del total                                                                                                                                 | 1,4%                                                                                                                                   | 3,5%       | 2,3%           | ,7%                | 1,0%         | 8,8%   |
|                                                                                                       | Alguns / Pocs   | Recuento                                                                                                                                    | 93                                                                                                                                     | 296        | 181            | 48                 | 39           | 657    |
|                                                                                                       |                 | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?                                  | 14,2%                                                                                                                                  | 45,1%      | 27,5%          | 7,3%               | 5,9%         | 100,0% |
|                                                                                                       |                 | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 65,0%                                                                                                                                  | 65,3%      | 64,6%          | 63,2%              | 70,9%        | 65,2%  |
|                                                                                                       |                 | % del total                                                                                                                                 | 9,2%                                                                                                                                   | 29,4%      | 18,0%          | 4,8%               | 3,9%         | 65,2%  |
|                                                                                                       | Cap             | Recuento                                                                                                                                    | 36                                                                                                                                     | 122        | 76             | 21                 | 6            | 261    |
|                                                                                                       |                 | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?                                  | 13,8%                                                                                                                                  | 46,7%      | 29,1%          | 8,0%               | 2,3%         | 100,0% |
|                                                                                                       |                 | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 25,2%                                                                                                                                  | 26,9%      | 27,1%          | 27,6%              | 10,9%        | 25,9%  |
|                                                                                                       |                 | % del total                                                                                                                                 | 3,6%                                                                                                                                   | 12,1%      | 7,5%           | 2,1%               | ,6%          | 25,9%  |
| Total                                                                                                 |                 | Recuento                                                                                                                                    | 143                                                                                                                                    | 453        | 280            | 76                 | 55           | 1007   |
|                                                                                                       |                 | % de Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?                                  | 14,2%                                                                                                                                  | 45,0%      | 27,8%          | 7,5%               | 5,5%         | 100,0% |
|                                                                                                       |                 | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia | 100,0%                                                                                                                                 | 100,0%     | 100,0%         | 100,0%             | 100,0%       | 100,0% |
|                                                                                                       |                 | % del total                                                                                                                                 | 14,2%                                                                                                                                  | 45,0%      | 27,8%          | 7,5%               | 5,5%         | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 11,925 <sup>a</sup> | 8  | ,155                        |
| Razón de verosimilitudes     | 12,000              | 8  | ,151                        |
| Asociación lineal por lineal | 2,878               | 1  | ,090                        |
| N de casos válidos           | 1007                |    |                             |

a. 1 casillas (6,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,86.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                         |                                |                                                                                                                                                    | Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida |            |                |                    |              | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                                                         |                                |                                                                                                                                                    | Milloraria molt                                                                                                                               | Milloraria | Milloraria poc | No milloraria gens | Empitjoraria |        |
| Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | Molt rellevant / Rellevant     | Recuento                                                                                                                                           | 102                                                                                                                                           | 379        | 216            | 57                 | 16           | 770    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                                       | 13,2%                                                                                                                                         | 49,2%      | 28,1%          | 7,4%               | 2,1%         | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida | 85,7%                                                                                                                                         | 81,2%      | 71,1%          | 61,3%              | 69,6%        | 76,5%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                                                        | 10,1%                                                                                                                                         | 37,7%      | 21,5%          | 5,7%               | 1,6%         | 76,5%  |
|                                                                                         | Poc rellevant / Gens rellevant | Recuento                                                                                                                                           | 17                                                                                                                                            | 88         | 88             | 36                 | 7            | 236    |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                                       | 7,2%                                                                                                                                          | 37,3%      | 37,3%          | 15,3%              | 3,0%         | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida | 14,3%                                                                                                                                         | 18,8%      | 28,9%          | 38,7%              | 30,4%        | 23,5%  |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                                                        | 1,7%                                                                                                                                          | 8,7%       | 8,7%           | 3,6%               | ,7%          | 23,5%  |
| Total                                                                                   |                                | Recuento                                                                                                                                           | 119                                                                                                                                           | 467        | 304            | 93                 | 23           | 1006   |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és                                                       | 11,8%                                                                                                                                         | 46,4%      | 30,2%          | 9,2%               | 2,3%         | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida | 100,0%                                                                                                                                        | 100,0%     | 100,0%         | 100,0%             | 100,0%       | 100,0% |
|                                                                                         |                                | % del total                                                                                                                                        | 11,8%                                                                                                                                         | 46,4%      | 30,2%          | 9,2%               | 2,3%         | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 28,886 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 28,223              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 25,388              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1006                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,40.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                    | Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida |            |                |                    |              | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------|--------|
|                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                    | Milloraria molt                                                                                                                               | Milloraria | Milloraria poc | No milloraria gens | Empitjoraria |        |
| A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | Sí | Recuento                                                                                                                                           | 77                                                                                                                                            | 272        | 105            | 21                 | 3            | 478    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                           | 16,1%                                                                                                                                         | 56,9%      | 22,0%          | 4,4%               | ,6%          | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida | 65,3%                                                                                                                                         | 57,4%      | 34,9%          | 22,6%              | 12,5%        | 47,3%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                                                        | 7,6%                                                                                                                                          | 26,9%      | 10,4%          | 2,1%               | ,3%          | 47,3%  |
| No, mai                                                                                                             |    | Recuento                                                                                                                                           | 41                                                                                                                                            | 202        | 196            | 72                 | 21           | 532    |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                           | 7,7%                                                                                                                                          | 38,0%      | 36,8%          | 13,5%              | 3,9%         | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida | 34,7%                                                                                                                                         | 42,6%      | 65,1%          | 77,4%              | 87,5%        | 52,7%  |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                                                        | 4,1%                                                                                                                                          | 20,0%      | 19,4%          | 7,1%               | 2,1%         | 52,7%  |
| Total                                                                                                               |    | Recuento                                                                                                                                           | 118                                                                                                                                           | 474        | 301            | 93                 | 24           | 1010   |
|                                                                                                                     |    | % de A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                           | 11,7%                                                                                                                                         | 46,9%      | 29,8%          | 9,2%               | 2,4%         | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida | 100,0%                                                                                                                                        | 100,0%     | 100,0%         | 100,0%             | 100,0%       | 100,0% |
|                                                                                                                     |    | % del total                                                                                                                                        | 11,7%                                                                                                                                         | 46,9%      | 29,8%          | 9,2%               | 2,4%         | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 87,663 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 91,352              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 82,787              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1010                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 11,36.

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pruebas de chi-cuadrado

a. 1 casillas (6,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,09.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.24.

#### Resumen del procesamiento de los casos

| Casos no ponderados <sup>a</sup> | N    | Porcentaje |
|----------------------------------|------|------------|
| Casos seleccionados              | 881  | 75,3       |
| Incluidos en el análisis         |      |            |
| Casos perdidos                   | 289  | 24,7       |
| Total                            | 1170 | 100,0      |
| Casos no seleccionados           | 0    | ,0         |
| Total                            | 1170 | 100,0      |

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos.

#### Codificación de la variable dependiente

| Valor original | Valor interno |
|----------------|---------------|
| No             | 0             |
| Si             | 1             |

### Bloque 0: Bloque inicial

#### Tabla de clasificación<sup>a,b</sup>

| Observado         |                                                                                                                     |    | Pronosticado                                                                                                        |    |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
|                   |                                                                                                                     |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |    | Porcentaje correcto |
|                   |                                                                                                                     |    | No                                                                                                                  | Si |                     |
| Paso 0            | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | No | 465                                                                                                                 | 0  | 100,0               |
|                   |                                                                                                                     | Si | 416                                                                                                                 | 0  | ,0                  |
| Porcentaje global |                                                                                                                     |    |                                                                                                                     |    | 52,8                |

a. En el modelo se incluye una constante.

b. El valor de corte es ,500

#### Variables en la ecuación

|                  | B     | E.T. | Wald  | gl | Sig. | Exp(B) |
|------------------|-------|------|-------|----|------|--------|
| Paso 0 Constante | -,111 | ,067 | 2,722 | 1  | ,099 | ,895   |

### Variables que no están en la ecuación

|        |                       | Puntuación | gl | Sig. |
|--------|-----------------------|------------|----|------|
| Paso 0 | Variables             | 42,840     | 1  | ,000 |
|        | Estadísticos globales | 42,840     | 1  | ,000 |

## Bloque 1: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 45,181       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 45,181       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 45,181       | 1  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 1173,417 <sup>a</sup>      | ,050                      | ,067                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | ,000         | 0  | .    |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = No |          | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = Si |          | Total |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 115                                                                                                                      | 115,000  | 34                                                                                                                       | 34,000   | 149   |
|        | 2 | 350                                                                                                                      | 350,000  | 382                                                                                                                      | 382,000  | 732   |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado |                                                                                                                     |    | Pronosticado                                                                                                        |     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                                                     |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                                                     |    | No                                                                                                                  | Si  |                     |
| Paso 1    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | No | 115                                                                                                                 | 350 | 24,7                |
|           |                                                                                                                     | Si | 34                                                                                                                  | 382 | 91,8                |
|           | Porcentaje global                                                                                                   |    |                                                                                                                     |     | 56,4                |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|                     |             | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|---------------------|-------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                     |             |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 <sup>a</sup> | millora_rec | 1,306  | ,209 | 39,139 | 1  | ,000 | 3,692  | 2,452                  | 5,558    |
|                     | Constante   | -1,219 | ,195 | 38,967 | 1  | ,000 | ,296   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millora\_rec.

**Matriz de correlaciones**

|        |             | Constant | millora_rec |
|--------|-------------|----------|-------------|
| Paso 1 | Constant    | 1,000    | -,935       |
|        | millora_rec | -,935    | 1,000       |

## Bloque 2: Método = Introducir

**Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo**

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 31,488       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 31,488       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 76,669       | 2  | ,000 |

**Resumen de los modelos**

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 1141,929 <sup>a</sup>      | ,083                      | ,111                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | ,134         | 1  | ,714 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = No |          | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = Si |          | Total |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 93                                                                                                                       | 93,000   | 21                                                                                                                       | 21,000   | 114   |
|        | 2 | 75                                                                                                                       | 73,416   | 28                                                                                                                       | 29,584   | 103   |
|        | 3 | 297                                                                                                                      | 298,584  | 367                                                                                                                      | 365,416  | 664   |

### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

|        |                                                                                                                     |    | Pronosticado                                                                                                        |     |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|        |                                                                                                                     |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |     | Porcentaje correcto |
|        |                                                                                                                     |    | No                                                                                                                  | Si  |                     |
| Paso 1 | Observado                                                                                                           |    |                                                                                                                     |     |                     |
|        | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | No | 168                                                                                                                 | 297 | 36,1                |
|        |                                                                                                                     | Si | 49                                                                                                                  | 367 | 88,2                |
|        | Porcentaje global                                                                                                   |    |                                                                                                                     |     | 60,7                |

a. El valor de corte es ,500

### Variables en la ecuación

|                     |             | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|---------------------|-------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                     |             |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 <sup>a</sup> | millora_rec | 1,111  | ,215 | 26,801 | 1  | ,000 | 3,037  | 1,994                  | 4,625    |
|                     | v.25.1_d    | 1,334  | ,258 | 26,686 | 1  | ,000 | 3,794  | 2,288                  | 6,293    |
|                     | Constante   | -2,242 | ,295 | 57,810 | 1  | ,000 | ,106   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.25.1\_d.

### Matriz de correlaciones

|        |             | Constant | millora_rec | v.25.1_d |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|
| Paso 1 | Constant    | 1,000    | -,552       | -,736    |
|        | millora_rec | -,552    | 1,000       | -,106    |
|        | v.25.1_d    | -,736    | -,106       | 1,000    |

## Bloque 3: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 94,182       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 94,182       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 170,852      | 3  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 1047,747 <sup>a</sup>      | ,176                      | ,235                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | ,172         | 3  | ,982 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = No |          | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = Si |          | Total |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 85                                                                                                                       | 85,209   | 9                                                                                                                        | 8,791    | 94    |
|        | 2 | 119                                                                                                                      | 120,435  | 41                                                                                                                       | 39,565   | 160   |
|        | 3 | 57                                                                                                                       | 56,211   | 27                                                                                                                       | 27,789   | 84    |
|        | 4 | 26                                                                                                                       | 25,244   | 13                                                                                                                       | 13,756   | 39    |
|        | 5 | 178                                                                                                                      | 177,901  | 326                                                                                                                      | 326,099  | 504   |



**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado |                                                                                                                     |    | Pronosticado                                                                                                        |     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                                                     |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                                                     |    | No                                                                                                                  | Si  |                     |
| Paso 1    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | No | 287                                                                                                                 | 178 | 61,7                |
|           |                                                                                                                     | Si | 90                                                                                                                  | 326 | 78,4                |
|           | Porcentaje global                                                                                                   |    |                                                                                                                     |     | 69,6                |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|        |             | B      | E.T. | Wald    | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|-------------|--------|------|---------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |             |        |      |         |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millora_rec | 1,310  | ,222 | 34,879  | 1  | ,000 | 3,708  | 2,400                  | 5,728    |
|        | v.25.1_d    | 1,213  | ,269 | 20,376  | 1  | ,000 | 3,364  | 1,987                  | 5,697    |
|        | v.24_d      | 1,719  | ,192 | 80,142  | 1  | ,000 | 5,580  | 3,830                  | 8,129    |
|        | Constante   | -3,637 | ,351 | 107,647 | 1  | ,000 | ,026   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.24\_d.

**Matriz de correlaciones**

|        |             | Constant | millora_rec | v.25.1_d | v.24_d |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------|
| Paso 1 | Constant    | 1,000    | -,517       | -,635    | -,507  |
|        | millora_rec | -,517    | 1,000       | -,119    | ,117   |
|        | v.25.1_d    | -,635    | -,119       | 1,000    | -,002  |
|        | v.24_d      | -,507    | ,117        | -,002    | 1,000  |

## Bloque 4: Método = Introducir

**Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo**

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 32,504       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 32,504       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 203,356      | 4  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 1015,243 <sup>a</sup>      | ,206                      | ,275                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 1,989        | 6  | ,921 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = No |          | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = Si |          | Total |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 73                                                                                                                       | 73,688   | 7                                                                                                                        | 6,312    | 80    |
|        | 2 | 88                                                                                                                       | 86,605   | 17                                                                                                                       | 18,395   | 105   |
|        | 3 | 69                                                                                                                       | 69,972   | 28                                                                                                                       | 27,028   | 97    |
|        | 4 | 50                                                                                                                       | 51,078   | 34                                                                                                                       | 32,922   | 84    |
|        | 5 | 40                                                                                                                       | 36,239   | 27                                                                                                                       | 30,761   | 67    |
|        | 6 | 44                                                                                                                       | 45,670   | 59                                                                                                                       | 57,330   | 103   |
|        | 7 | 43                                                                                                                       | 46,830   | 92                                                                                                                       | 88,170   | 135   |
|        | 8 | 58                                                                                                                       | 54,918   | 152                                                                                                                      | 155,082  | 210   |

### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

| Observado |                                                                                                                     |    | Pronosticado                                                                                                        |     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                                                     |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                                                     |    | No                                                                                                                  | Si  |                     |
| Paso 1    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | No | 320                                                                                                                 | 145 | 68,8                |
|           |                                                                                                                     | Si | 113                                                                                                                 | 303 | 72,8                |
|           | Porcentaje global                                                                                                   |    |                                                                                                                     |     | 70,7                |

a. El valor de corte es ,500

#### Variables en la ecuación

|                     |               | B      | E.T. | Wald    | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|---------------------|---------------|--------|------|---------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                     |               |        |      |         |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 <sup>a</sup> | millora_rec   | 1,326  | ,226 | 34,377  | 1  | ,000 | 3,767  | 2,418                  | 5,869    |
|                     | v.25.1_d      | 1,131  | ,273 | 17,147  | 1  | ,000 | 3,098  | 1,814                  | 5,291    |
|                     | v.24_d        | 1,584  | ,196 | 65,274  | 1  | ,000 | 4,873  | 3,318                  | 7,156    |
|                     | v.15_contacte | ,405   | ,072 | 31,447  | 1  | ,000 | 1,500  | 1,302                  | 1,728    |
|                     | Constante     | -4,219 | ,378 | 124,491 | 1  | ,000 | ,015   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15\_contacte.

#### Matriz de correlaciones

|        |               | Constant | millora_rec | v.25.1_d | v.24_d | v.15_contacte |
|--------|---------------|----------|-------------|----------|--------|---------------|
| Paso 1 | Constant      | 1,000    | -,503       | -,584    | -,455  | -,342         |
|        | millora_rec   | -,503    | 1,000       | -,123    | ,118   | ,048          |
|        | v.25.1_d      | -,584    | -,123       | 1,000    | -,008  | -,025         |
|        | v.24_d        | -,455    | ,118        | -,008    | 1,000  | -,059         |
|        | v.15_contacte | -,342    | ,048        | -,025    | -,059  | 1,000         |

## Bloque 5: Método = Introducir

#### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 30,775       | 3  | ,000 |
|        | Bloque | 30,775       | 3  | ,000 |
|        | Modelo | 234,131      | 7  | ,000 |

#### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 984,468 <sup>a</sup>       | ,233                      | ,311                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

#### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 4,718        | 8  | ,787 |

**Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow**

|        |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = No |          | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet = Si |          | Total |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |    | Observado                                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1  | 81                                                                                                                       | 82,825   | 8                                                                                                                        | 6,175    | 89    |
|        | 2  | 74                                                                                                                       | 73,723   | 14                                                                                                                       | 14,277   | 88    |
|        | 3  | 66                                                                                                                       | 65,455   | 22                                                                                                                       | 22,545   | 88    |
|        | 4  | 62                                                                                                                       | 59,293   | 30                                                                                                                       | 32,707   | 92    |
|        | 5  | 46                                                                                                                       | 46,426   | 40                                                                                                                       | 39,574   | 86    |
|        | 6  | 44                                                                                                                       | 41,852   | 51                                                                                                                       | 53,148   | 95    |
|        | 7  | 40                                                                                                                       | 44,959   | 87                                                                                                                       | 82,041   | 127   |
|        | 8  | 22                                                                                                                       | 22,182   | 52                                                                                                                       | 51,818   | 74    |
|        | 9  | 18                                                                                                                       | 20,296   | 72                                                                                                                       | 69,704   | 90    |
|        | 10 | 12                                                                                                                       | 7,991    | 40                                                                                                                       | 44,009   | 52    |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado |                                                                                                                     |    | Pronosticado                                                                                                        |     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                                                     |    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                                                     |    | No                                                                                                                  | Si  |                     |
| Paso 1    | A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | No | 329                                                                                                                 | 136 | 70,8                |
|           |                                                                                                                     | Si | 114                                                                                                                 | 302 | 72,6                |
|           | Porcentaje global                                                                                                   |    |                                                                                                                     |     | 71,6                |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|        |               | B      | E.T. | Wald    | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|---------------|--------|------|---------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |               |        |      |         |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millora_rec   | 1,369  | ,232 | 34,932  | 1  | ,000 | 3,931  | 2,496                  | 6,188    |
|        | v.25.1_d      | 1,266  | ,282 | 20,215  | 1  | ,000 | 3,548  | 2,043                  | 6,163    |
|        | v.24_d        | 1,530  | ,201 | 58,167  | 1  | ,000 | 4,616  | 3,116                  | 6,839    |
|        | v.15_contacte | ,411   | ,074 | 31,042  | 1  | ,000 | 1,508  | 1,305                  | 1,742    |
|        | v.3.1_d       | ,548   | ,198 | 7,656   | 1  | ,006 | 1,729  | 1,173                  | 2,549    |
|        | v.3.2_d       | -,502  | ,185 | 7,378   | 1  | ,007 | ,605   | ,421                   | ,870     |
|        | v.3.3_d       | -,184  | ,292 | ,394    | 1  | ,530 | ,832   | ,469                   | 1,477    |
|        | Constante     | -4,239 | ,417 | 103,285 | 1  | ,000 | ,014   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.3.1\_d, v.3.2\_d, v.3.3\_d.

**Matriz de correlaciones**

|      |               | Constant | millora_rec | v.25.1_d | v.24_d | v.15_contacte | v.3.1_d | v.3.2_d | v.3.3_d |
|------|---------------|----------|-------------|----------|--------|---------------|---------|---------|---------|
| Paso | Constant      | 1,000    | -,500       | -,546    | -,394  | -,322         | -,359   | -,279   | -,178   |
| 1    | millora_rec   | -,500    | 1,000       | -,116    | ,110   | ,047          | ,126    | ,048    | ,070    |
|      | v.25.1_d      | -,546    | -,116       | 1,000    | -,002  | -,018         | ,054    | -,067   | -,033   |
|      | v.24_d        | -,394    | ,110        | -,002    | 1,000  | -,062         | -,063   | -,064   | -,062   |
|      | v.15_contacte | -,322    | ,047        | -,018    | -,062  | 1,000         | ,039    | -,010   | ,009    |
|      | v.3.1_d       | -,359    | ,126        | ,054     | -,063  | ,039          | 1,000   | ,490    | ,289    |
|      | v.3.2_d       | -,279    | ,048        | -,067    | -,064  | -,010         | ,490    | 1,000   | ,349    |
|      | v.3.3_d       | -,178    | ,070        | -,033    | -,062  | ,009          | ,289    | ,349    | 1,000   |

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.25.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     | De 20 a 30 anys    | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | Més de 51 anys |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | SI                                                                                                                  | Recuento                                                                                                            | 255                | 227             | 213             | 139            | 834    |
|                                                                                                                |                                                                                                                     | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | 30,6%              | 27,2%           | 25,5%           | 16,7%          | 100,0% |
|                                                                                                                |                                                                                                                     | % de Edat categoritzada                                                                                             | 68,0%              | 77,5%           | 77,7%           | 74,7%          | 73,9%  |
|                                                                                                                |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 22,6%              | 20,1%           | 18,9%           | 12,3%          | 73,9%  |
|                                                                                                                | NO                                                                                                                  | Recuento                                                                                                            | 120                | 66              | 61              | 47             | 294    |
|                                                                                                                |                                                                                                                     | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | 40,8%              | 22,4%           | 20,7%           | 16,0%          | 100,0% |
|                                                                                                                |                                                                                                                     | % de Edat categoritzada                                                                                             | 32,0%              | 22,5%           | 22,3%           | 25,3%          | 26,1%  |
|                                                                                                                |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 10,6%              | 5,9%            | 5,4%            | 4,2%           | 26,1%  |
| Total                                                                                                          | Recuento                                                                                                            | 375                                                                                                                 | 293                | 274             | 186             | 1128           |        |
|                                                                                                                | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | 33,2%                                                                                                               | 26,0%              | 24,3%           | 16,5%           | 100,0%         |        |
|                                                                                                                | % de Edat categoritzada                                                                                             | 100,0%                                                                                                              | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                                                                                | % del total                                                                                                         | 33,2%                                                                                                               | 26,0%              | 24,3%           | 16,5%           | 100,0%         |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 10,876 <sup>a</sup> | 3  | ,012                        |
| Razón de verosimilitudes     | 10,711              | 3  | ,013                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,957               | 1  | ,026                        |
| N de casos válidos           | 1128                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 48,48.

|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | De 20 a 30 anys    | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | Més de 51 anys |        |
| Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | SI                                                                                      | Recuento                                                                                | 21                 | 25              | 18              | 22             | 86     |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | 24,4%              | 29,1%           | 20,9%           | 25,6%          | 100,0% |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Edat categoritzada                                                                 | 5,6%               | 8,4%            | 6,6%            | 12,5%          | 7,7%   |
|                                                                                    |                                                                                         | % del total                                                                             | 1,9%               | 2,2%            | 1,6%            | 2,0%           | 7,7%   |
|                                                                                    | NO                                                                                      | Recuento                                                                                | 354                | 272             | 256             | 154            | 1036   |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | 34,2%              | 26,3%           | 24,7%           | 14,9%          | 100,0% |
|                                                                                    |                                                                                         | % de Edat categoritzada                                                                 | 94,4%              | 91,6%           | 93,4%           | 87,5%          | 92,3%  |
|                                                                                    |                                                                                         | % del total                                                                             | 31,6%              | 24,2%           | 22,8%           | 13,7%          | 92,3%  |
| Total                                                                              | Recuento                                                                                | 375                                                                                     | 297                | 274             | 176             | 1122           |        |
|                                                                                    | % de Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | 33,4%                                                                                   | 26,5%              | 24,4%           | 15,7%           | 100,0%         |        |
|                                                                                    | % de Edat categoritzada                                                                 | 100,0%                                                                                  | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         |        |
|                                                                                    | % del total                                                                             | 33,4%                                                                                   | 26,5%              | 24,4%           | 15,7%           | 100,0%         |        |

|                                 | Valor              | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 8,775 <sup>a</sup> | 3  | ,032                           |
| Razón de verosimilitudes        | 8,146              | 3  | ,043                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | 5,155              | 1  | ,023                           |
| N de casos válidos              | 1122               |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.26.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                       |    | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                              |                        |                        |                          | Total  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                       |    | Treballa a un CAP                                                                                                          | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |        |
| v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | SI | Recuento                                                                                                                   | 219                    | 335                    | 44                       | 70     | 668    |
|                                                                                                                       |    | % de v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | 32,8%                  | 50,1%                  | 6,6%                     | 10,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                       |    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                         | 83,0%                  | 67,7%                  | 58,7%                    | 79,5%  | 72,5%  |
|                                                                                                                       |    | % del total                                                                                                                | 23,8%                  | 36,3%                  | 4,8%                     | 7,6%   | 72,5%  |
|                                                                                                                       | NO | Recuento                                                                                                                   | 45                     | 160                    | 31                       | 18     | 254    |
|                                                                                                                       |    | % de v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | 17,7%                  | 63,0%                  | 12,2%                    | 7,1%   | 100,0% |
|                                                                                                                       |    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                         | 17,0%                  | 32,3%                  | 41,3%                    | 20,5%  | 27,5%  |
|                                                                                                                       |    | % del total                                                                                                                | 4,9%                   | 17,4%                  | 3,4%                     | 2,0%   | 27,5%  |
| Total                                                                                                                 |    | Recuento                                                                                                                   | 264                    | 495                    | 75                       | 88     | 922    |
|                                                                                                                       |    | % de v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari agrupat | 28,6%                  | 53,7%                  | 8,1%                     | 9,5%   | 100,0% |
|                                                                                                                       |    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)                                         | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                       |    | % del total                                                                                                                | 28,6%                  | 53,7%                  | 8,1%                     | 9,5%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 29,604 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 30,502              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,741               | 1  | ,029                        |
| N de casos válidos           | 922                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 20,66.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                           |    |                                                                                                | v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) |                        |                        |                          | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
|                                                                                           |    |                                                                                                | Treballa a un CAP                                                             | Treballa a un Hospital | Treballa a una Clínica | Treballa a un Consultori |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | SI | Recuento                                                                                       | 15                                                                            | 21                     | 3                      | 23                       | 62     |
|                                                                                           |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | 24,2%                                                                         | 33,9%                  | 4,8%                   | 37,1%                    | 100,0% |
|                                                                                           |    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)             | 5,7%                                                                          | 4,3%                   | 3,9%                   | 26,4%                    | 6,7%   |
|                                                                                           |    | % del total                                                                                    | 1,6%                                                                          | 2,3%                   | ,3%                    | 2,5%                     | 6,7%   |
|                                                                                           | NO | Recuento                                                                                       | 250                                                                           | 472                    | 74                     | 64                       | 860    |
|                                                                                           |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | 29,1%                                                                         | 54,9%                  | 8,6%                   | 7,4%                     | 100,0% |
|                                                                                           |    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)             | 94,3%                                                                         | 95,7%                  | 96,1%                  | 73,6%                    | 93,3%  |
|                                                                                           |    | % del total                                                                                    | 27,1%                                                                         | 51,2%                  | 8,0%                   | 6,9%                     | 93,3%  |
| Total                                                                                     |    | Recuento                                                                                       | 265                                                                           | 493                    | 77                     | 87                       | 922    |
|                                                                                           |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat | 28,7%                                                                         | 53,5%                  | 8,4%                   | 9,4%                     | 100,0% |
|                                                                                           |    | % de v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució)             | 100,0%                                                                        | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                   | 100,0% |
|                                                                                           |    | % del total                                                                                    | 28,7%                                                                         | 53,5%                  | 8,4%                   | 9,4%                     | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 60,133 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 39,681              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 28,188              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 922                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,18.


### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.27.

#### ANOVA

v.11 b Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

|              | Suma de<br>cuadrados | gl  | Media<br>cuadrática | F      | Sig. |
|--------------|----------------------|-----|---------------------|--------|------|
| Inter-grupos | 295,228              | 1   | 295,228             | 27,277 | ,000 |
| Intra-grupos | 9080,615             | 839 | 10,823              |        |      |
| Total        | 9375,843             | 840 |                     |        |      |

### Gráfico de las medias




## ANOVA

v.11\_b Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

|              | Suma de<br>cuadrados | gl  | Media<br>cuadrática | F     | Sig. |
|--------------|----------------------|-----|---------------------|-------|------|
| Inter-grupos | 54,896               | 1   | 54,896              | 5,121 | ,024 |
| Intra-grupos | 8810,831             | 822 | 10,719              |       |      |
| Total        | 8865,727             | 823 |                     |       |      |

## Gráfico de las medias



### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.28.

**Tabla de contingencia Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials \* Edat categoritzada**

|                                                                  |                                                                       |                                                                       | Edat categoritzada |                 |                 |                | Total  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|                                                                  |                                                                       |                                                                       | De 20 a 30 anys    | De 31 a 40 anys | De 41 a 50 anys | Més de 51 anys |        |
| Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials | Molt freqüentment                                                     | Recuento                                                              | 112                | 87              | 95              | 52             | 346    |
|                                                                  |                                                                       | % de Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials | 32,4%              | 25,1%           | 27,5%           | 15,0%          | 100,0% |
|                                                                  |                                                                       | % de Edat categoritzada                                               | 30,0%              | 29,6%           | 34,5%           | 28,9%          | 30,8%  |
|                                                                  |                                                                       | % del total                                                           | 10,0%              | 7,8%            | 8,5%            | 4,6%           | 30,8%  |
|                                                                  | Freqüentment                                                          | Recuento                                                              | 213                | 147             | 139             | 77             | 576    |
|                                                                  |                                                                       | % de Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials | 37,0%              | 25,5%           | 24,1%           | 13,4%          | 100,0% |
|                                                                  |                                                                       | % de Edat categoritzada                                               | 57,1%              | 50,0%           | 50,5%           | 42,8%          | 51,3%  |
|                                                                  |                                                                       | % del total                                                           | 19,0%              | 13,1%           | 12,4%           | 6,9%           | 51,3%  |
|                                                                  | Rarament                                                              | Recuento                                                              | 41                 | 44              | 31              | 37             | 153    |
|                                                                  |                                                                       | % de Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials | 26,8%              | 28,8%           | 20,3%           | 24,2%          | 100,0% |
|                                                                  |                                                                       | % de Edat categoritzada                                               | 11,0%              | 15,0%           | 11,3%           | 20,6%          | 13,6%  |
|                                                                  |                                                                       | % del total                                                           | 3,7%               | 3,9%            | 2,8%            | 3,3%           | 13,6%  |
|                                                                  | Mai                                                                   | Recuento                                                              | 7                  | 16              | 10              | 14             | 47     |
|                                                                  |                                                                       | % de Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials | 14,9%              | 34,0%           | 21,3%           | 29,8%          | 100,0% |
|                                                                  |                                                                       | % de Edat categoritzada                                               | 1,9%               | 5,4%            | 3,6%            | 7,8%           | 4,2%   |
|                                                                  |                                                                       | % del total                                                           | ,6%                | 1,4%            | ,9%             | 1,2%           | 4,2%   |
| Total                                                            | Recuento                                                              |                                                                       | 373                | 294             | 275             | 180            | 1122   |
|                                                                  | % de Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials |                                                                       | 33,2%              | 26,2%           | 24,5%           | 16,0%          | 100,0% |
|                                                                  | % de Edat categoritzada                                               |                                                                       | 100,0%             | 100,0%          | 100,0%          | 100,0%         | 100,0% |
|                                                                  | % del total                                                           |                                                                       | 33,2%              | 26,2%           | 24,5%           | 16,0%          | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 28,135 <sup>a</sup> | 9  | ,001                        |
| Razón de verosimilitudes     | 27,538              | 9  | ,001                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,880               | 1  | ,027                        |
| N de casos válidos           | 1122                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,54.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.5.29.

bla de contingència v.16\_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials \* v.12\_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC)

|                                                                         |                   |                                                                                                     | v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) |                              |                             |                 |                   | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                                                         |                   |                                                                                                     | Tots els dies                                                                                  | De 3 a 4 vegades per setmana | D'1 a 2 vegades per setmana | 1 vegada al mes | Mai o gairebé mai |        |
| v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials | Molt freqüentment | Recuento                                                                                            | 123                                                                                            | 67                           | 81                          | 18              | 58                | 347    |
|                                                                         |                   | % de v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials                        | 35,4%                                                                                          | 19,3%                        | 23,3%                       | 5,2%            | 16,7%             | 100,0% |
|                                                                         |                   | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 37,5%                                                                                          | 37,4%                        | 30,5%                       | 20,5%           | 21,7%             | 30,8%  |
|                                                                         |                   | % del total                                                                                         | 10,9%                                                                                          | 5,9%                         | 7,2%                        | 1,6%            | 5,1%              | 30,8%  |
|                                                                         | Freqüentment      | Recuento                                                                                            | 142                                                                                            | 88                           | 140                         | 58              | 150               | 578    |
|                                                                         |                   | % de v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials                        | 24,6%                                                                                          | 15,2%                        | 24,2%                       | 10,0%           | 26,0%             | 100,0% |
|                                                                         |                   | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 43,3%                                                                                          | 49,2%                        | 52,6%                       | 65,9%           | 56,2%             | 51,2%  |
|                                                                         |                   | % del total                                                                                         | 12,6%                                                                                          | 7,8%                         | 12,4%                       | 5,1%            | 13,3%             | 51,2%  |
|                                                                         | Rarament          | Recuento                                                                                            | 45                                                                                             | 22                           | 39                          | 9               | 40                | 155    |
|                                                                         |                   | % de v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials                        | 29,0%                                                                                          | 14,2%                        | 25,2%                       | 5,8%            | 25,8%             | 100,0% |
|                                                                         |                   | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 13,7%                                                                                          | 12,3%                        | 14,7%                       | 10,2%           | 15,0%             | 13,7%  |
|                                                                         |                   | % del total                                                                                         | 4,0%                                                                                           | 2,0%                         | 3,5%                        | ,8%             | 3,5%              | 13,7%  |
|                                                                         | Mai               | Recuento                                                                                            | 18                                                                                             | 2                            | 6                           | 3               | 19                | 48     |
|                                                                         |                   | % de v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials                        | 37,5%                                                                                          | 4,2%                         | 12,5%                       | 6,3%            | 39,6%             | 100,0% |
|                                                                         |                   | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 5,5%                                                                                           | 1,1%                         | 2,3%                        | 3,4%            | 7,1%              | 4,3%   |
|                                                                         |                   | % del total                                                                                         | 1,6%                                                                                           | ,2%                          | ,5%                         | ,3%             | 1,7%              | 4,3%   |
| Total                                                                   |                   | Recuento                                                                                            | 328                                                                                            | 179                          | 266                         | 88              | 267               | 1128   |
|                                                                         |                   | % de v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials                        | 29,1%                                                                                          | 15,9%                        | 23,6%                       | 7,8%            | 23,7%             | 100,0% |
|                                                                         |                   | % de v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) | 100,0%                                                                                         | 100,0%                       | 100,0%                      | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                                                         |                   | % del total                                                                                         | 29,1%                                                                                          | 15,9%                        | 23,6%                       | 7,8%            | 23,7%             | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 41,452 <sup>a</sup> | 12 | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 43,454              | 12 | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 13,048              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1128                |    |                             |

a. 1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,74.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.30.

Tabla de contingencia v.48.8\_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial \* v.23\_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Sí                                                                                                                         | No, mai | Total  |
| v.48.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial | Sí, ja la utilitzo                                                                                                                              | Recuento                                                                                                                                        | 139                                                                                                                        | 55      | 194    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % de v.48.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial | 71,6%                                                                                                                      | 28,4%   | 100,0% |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                 | 29,9%                                                                                                                      | 10,3%   | 19,4%  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                                     | 13,9%                                                                                                                      | 5,5%    | 19,4%  |
|                                                                                                                                            | Sí, la utilitzaria si fos possible                                                                                                              | Recuento                                                                                                                                        | 314                                                                                                                        | 399     | 713    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % de v.48.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial | 44,0%                                                                                                                      | 56,0%   | 100,0% |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                 | 67,5%                                                                                                                      | 74,4%   | 71,2%  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                                     | 31,4%                                                                                                                      | 39,9%   | 71,2%  |
|                                                                                                                                            | No la utilitzaria                                                                                                                               | Recuento                                                                                                                                        | 12                                                                                                                         | 82      | 94     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % de v.48.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial | 12,8%                                                                                                                      | 87,2%   | 100,0% |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                 | 2,6%                                                                                                                       | 15,3%   | 9,4%   |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | % del total                                                                                                                                     | 1,2%                                                                                                                       | 8,2%    | 9,4%   |
| Total                                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                                        | 465                                                                                                                                             | 536                                                                                                                        | 1001    |        |
|                                                                                                                                            | % de v.48.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement a l'atenció presencial | 46,5%                                                                                                                                           | 53,5%                                                                                                                      | 100,0%  |        |
|                                                                                                                                            | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet                 | 100,0%                                                                                                                                          | 100,0%                                                                                                                     | 100,0%  |        |
|                                                                                                                                            | % del total                                                                                                                                     | 46,5%                                                                                                                                           | 53,5%                                                                                                                      | 100,0%  |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 94,069 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 101,232             | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 93,724              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 1001                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 43,67.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.5.31.

**Tabla de contingencia v.39.6\_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris \* v.44\_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional?**

|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                              | v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                              | SÍ                                                                                                                                                                      | NO     |        |
| v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris | SI | Recuento                                                                                                                                                                     | 104                                                                                                                                                                     | 318    | 422    |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                                                                         | 24,6%                                                                                                                                                                   | 75,4%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? | 29,0%                                                                                                                                                                   | 48,4%  | 41,5%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                                                                  | 10,2%                                                                                                                                                                   | 31,3%  | 41,5%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                                                                                                                     | 255                                                                                                                                                                     | 339    | 594    |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                                                                         | 42,9%                                                                                                                                                                   | 57,1%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? | 71,0%                                                                                                                                                                   | 51,6%  | 58,5%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                                                                  | 25,1%                                                                                                                                                                   | 33,4%  | 58,5%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                                                                                                                     | 359                                                                                                                                                                     | 657    | 1016   |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                                                                         | 35,3%                                                                                                                                                                   | 64,7%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? | 100,0%                                                                                                                                                                  | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                                                                  | 35,3%                                                                                                                                                                   | 64,7%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 36,100 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 35,304              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 36,944              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 36,065              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1016                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 149,11.

Tabla de contingencia

|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                              | v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                                                                                                              | SÍ                                                                                                                                                                      | NO     |        |
| v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris | SI | Recuento                                                                                                                                                                     | 104                                                                                                                                                                     | 318    | 422    |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                                                                         | 24,6%                                                                                                                                                                   | 75,4%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? | 29,0%                                                                                                                                                                   | 48,4%  | 41,5%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                                                                  | 10,2%                                                                                                                                                                   | 31,3%  | 41,5%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                                                                                                                     | 255                                                                                                                                                                     | 339    | 594    |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                                                                         | 42,9%                                                                                                                                                                   | 57,1%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? | 71,0%                                                                                                                                                                   | 51,6%  | 58,5%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                                                                  | 25,1%                                                                                                                                                                   | 33,4%  | 58,5%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                                                                                                                     | 359                                                                                                                                                                     | 657    | 1016   |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                                                                         | 35,3%                                                                                                                                                                   | 64,7%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.44_a Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per consultar i així poder complementar i millorar la seva pràctica professional? | 100,0%                                                                                                                                                                  | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                                                                  | 35,3%                                                                                                                                                                   | 64,7%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 36,100 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 35,304              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 36,944              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 36,065              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1016                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 149,11.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     | v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és |                                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     | Molt rellevant / Rellevant                                                                     | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris | Sí                                                                                                  | Recuento                                                                                            | 305                                                                                            | 115                            | 420    |
|                                                                                 |                                                                                                     | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                | 72,6%                                                                                          | 27,4%                          | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                                     | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | 37,4%                                                                                          | 46,6%                          | 39,5%  |
|                                                                                 |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 28,7%                                                                                          | 10,8%                          | 39,5%  |
|                                                                                 | No                                                                                                  | Recuento                                                                                            | 511                                                                                            | 132                            | 643    |
|                                                                                 |                                                                                                     | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                | 79,5%                                                                                          | 20,5%                          | 100,0% |
|                                                                                 |                                                                                                     | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | 62,6%                                                                                          | 53,4%                          | 60,5%  |
|                                                                                 |                                                                                                     | % del total                                                                                         | 48,1%                                                                                          | 12,4%                          | 60,5%  |
| Total                                                                           | Recuento                                                                                            | 816                                                                                                 | 247                                                                                            | 1063                           |        |
|                                                                                 | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                | 76,8%                                                                                               | 23,2%                                                                                          | 100,0%                         |        |
|                                                                                 | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és | 100,0%                                                                                              | 100,0%                                                                                         | 100,0%                         |        |
|                                                                                 | % del total                                                                                         | 76,8%                                                                                               | 23,2%                                                                                          | 100,0%                         |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,688 <sup>b</sup> | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 6,309              | 1  | ,012                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,612              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,011                    | ,006                     |
| Asociación lineal por lineal | 6,681              | 1  | ,010                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 1063               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 97,59.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                 |    |                                                                                                                                 | v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                 |    |                                                                                                                                 | Sí                                                                                                                         | No, mai | Total  |
| v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris | Sí | Recuento                                                                                                                        | 216                                                                                                                        | 217     | 433    |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                            | 49,9%                                                                                                                      | 50,1%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 43,8%                                                                                                                      | 37,0%   | 40,1%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                     | 20,0%                                                                                                                      | 20,1%   | 40,1%  |
|                                                                                 | No | Recuento                                                                                                                        | 277                                                                                                                        | 369     | 646    |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                            | 42,9%                                                                                                                      | 57,1%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 56,2%                                                                                                                      | 63,0%   | 59,9%  |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                     | 25,7%                                                                                                                      | 34,2%   | 59,9%  |
| Total                                                                           |    | Recuento                                                                                                                        | 493                                                                                                                        | 586     | 1079   |
|                                                                                 |    | % de v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris                                            | 45,7%                                                                                                                      | 54,3%   | 100,0% |
|                                                                                 |    | % de v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet | 100,0%                                                                                                                     | 100,0%  | 100,0% |
|                                                                                 |    | % del total                                                                                                                     | 45,7%                                                                                                                      | 54,3%   | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 5,127 <sup>a</sup> | 1  | ,024                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>b</sup> | 4,848              | 1  | ,028                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 5,123              | 1  | ,024                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                    |    |                             | ,025                    | ,014                     |
| Asociación lineal por lineal            | 5,122              | 1  | ,024                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 1079               |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 197,84.

## 1.12. Annex estadístic 6. Farmacèutics.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.1.

Tabla de contingencia

|                                                              |                                                                   |                                                                   | v.43.in bis On treballa? (sense hospitals) |                                   |                             |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                                              |                                                                   |                                                                   | Farmàcia de la qual és titular             | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | Resta  |        |
| v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | Sí                                                                | Recuento                                                          | 357                                        | 238                               | 65                          | 104    | 764    |
|                                                              |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 46,7%                                      | 31,2%                             | 8,5%                        | 13,6%  | 100,0% |
|                                                              |                                                                   | % de v.43.in_bis On treballa? (sense hospitals)                   | 95,5%                                      | 88,1%                             | 98,5%                       | 96,3%  | 93,4%  |
|                                                              |                                                                   | % del total                                                       | 43,6%                                      | 29,1%                             | 7,9%                        | 12,7%  | 93,4%  |
|                                                              | No                                                                | Recuento                                                          | 17                                         | 32                                | 1                           | 4      | 54     |
|                                                              |                                                                   | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 31,5%                                      | 59,3%                             | 1,9%                        | 7,4%   | 100,0% |
|                                                              |                                                                   | % de v.43.in_bis On treballa? (sense hospitals)                   | 4,5%                                       | 11,9%                             | 1,5%                        | 3,7%   | 6,6%   |
|                                                              |                                                                   | % del total                                                       | 2,1%                                       | 3,9%                              | ,1%                         | ,5%    | 6,6%   |
| Total                                                        | Recuento                                                          | 374                                                               | 270                                        | 66                                | 108                         | 818    |        |
|                                                              | % de v.9_a Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? | 45,7%                                                             | 33,0%                                      | 8,1%                              | 13,2%                       | 100,0% |        |
|                                                              | % de v.43.in_bis On treballa? (sense hospitals)                   | 100,0%                                                            | 100,0%                                     | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0% |        |
|                                                              | % del total                                                       | 45,7%                                                             | 33,0%                                      | 8,1%                              | 13,2%                       | 100,0% |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 18,876 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 18,454              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | ,070                | 1  | ,792                        |
| N de casos válidos           | 818                 |    |                             |

a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 4,36.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.2.

### Descriptivos


v.11 En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet en la seva pràctica professional?

|           | N   | Media   | Desviación típica | Error típico | Intervalo de confianza para la media al 95% |                 | Mínimo | Máximo |
|-----------|-----|---------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
|           |     |         |                   |              | Límite inferior                             | Límite superior |        |        |
| Molt útil | 793 | 1990,58 | 139,902           | 4,968        | 1980,83                                     | 2000,33         | 2      | 2006   |
| Útil      | 6   | 2000,33 | 2,875             | 1,174        | 1997,32                                     | 2003,35         | 1995   | 2003   |
| Total     | 799 | 1990,65 | 139,378           | 4,931        | 1980,97                                     | 2000,33         | 2      | 2006   |

### ANOVA

v.11 En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet en la seva pràctica professional?

|              | Suma de cuadrados | gl  | Media cuadrática | F    | Sig. |
|--------------|-------------------|-----|------------------|------|------|
| Inter-grupos | 566,470           | 1   | 566,470          | ,029 | ,865 |
| Intra-grupos | 15501462          | 797 | 19449,765        |      |      |
| Total        | 15502029          | 798 |                  |      |      |



Considera la utilizació d'Internet per a la seva pràctica professional:

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.3.

**Tabla de contingencia Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? \***  
**Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:**

|                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          | Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: |          | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          | Molt útil / Útil                                                         | Poc Útil |        |
| Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | Mai o gairebé mai                                                                        | Recuento                                                                                 | 56                                                                       | 8        | 64     |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 87,5%                                                                    | 12,5%    | 100,0% |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:            | 6,5%                                                                     | 53,3%    | 7,3%   |
|                                                                                     |                                                                                          | % del total                                                                              | 6,4%                                                                     | ,9%      | 7,3%   |
|                                                                                     | 1 vegada al mes                                                                          | Recuento                                                                                 | 8                                                                        | 1        | 9      |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 88,9%                                                                    | 11,1%    | 100,0% |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:            | ,9%                                                                      | 6,7%     | 1,0%   |
|                                                                                     |                                                                                          | % del total                                                                              | ,9%                                                                      | ,1%      | 1,0%   |
|                                                                                     | De 1 a 4 vegades per setmana                                                             | Recuento                                                                                 | 265                                                                      | 4        | 269    |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 98,5%                                                                    | 1,5%     | 100,0% |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:            | 30,8%                                                                    | 26,7%    | 30,7%  |
|                                                                                     |                                                                                          | % del total                                                                              | 30,3%                                                                    | ,5%      | 30,7%  |
|                                                                                     | Tots els dies                                                                            | Recuento                                                                                 | 531                                                                      | 2        | 533    |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 99,6%                                                                    | ,4%      | 100,0% |
|                                                                                     |                                                                                          | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:            | 61,7%                                                                    | 13,3%    | 60,9%  |
|                                                                                     |                                                                                          | % del total                                                                              | 60,7%                                                                    | ,2%      | 60,9%  |
| Total                                                                               | Recuento                                                                                 | 860                                                                                      | 15                                                                       | 875      |        |
|                                                                                     | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 98,3%                                                                                    | 1,7%                                                                     | 100,0%   |        |
|                                                                                     | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:            | 100,0%                                                                                   | 100,0%                                                                   | 100,0%   |        |
|                                                                                     | % del total                                                                              | 98,3%                                                                                    | 1,7%                                                                     | 100,0%   |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 54,659 <sup>a</sup> | 3  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 29,279              | 3  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 45,483              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 875                 |    |                             |

a. 3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es ,15.

### Tabla de contingencia

|                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | v.43.in_bis On treballa?       |                                   |                             |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | Restat |        |
| v.12_d Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | Mai o gairebé mai                                                                               | Recuento                                                                                        | 8                              | 50                                | 1                           | 3      | 62     |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.12_d Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 12,9%                          | 80,6%                             | 1,6%                        | 4,8%   | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.43.in_bis On treballa?                                                                   | 2,1%                           | 18,7%                             | 1,5%                        | 2,8%   | 7,6%   |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 1,0%                           | 6,1%                              | ,1%                         | ,4%    | 7,6%   |
|                                                                                            | 1 vegada al mes                                                                                 | Recuento                                                                                        | 1                              | 6                                 | 0                           | 0      | 7      |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.12_d Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 14,3%                          | 85,7%                             | ,0%                         | ,0%    | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.43.in_bis On treballa?                                                                   | ,3%                            | 2,2%                              | ,0%                         | ,0%    | ,9%    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | ,1%                            | ,7%                               | ,0%                         | ,0%    | ,9%    |
|                                                                                            | De 1 a 4 vegades per setmana                                                                    | Recuento                                                                                        | 121                            | 98                                | 17                          | 26     | 262    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.12_d Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 46,2%                          | 37,4%                             | 6,5%                        | 9,9%   | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.43.in_bis On treballa?                                                                   | 32,3%                          | 36,7%                             | 25,8%                       | 24,5%  | 32,2%  |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 14,9%                          | 12,0%                             | 2,1%                        | 3,2%   | 32,2%  |
|                                                                                            | Tots els dies                                                                                   | Recuento                                                                                        | 245                            | 113                               | 48                          | 77     | 483    |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.12_d Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 50,7%                          | 23,4%                             | 9,9%                        | 15,9%  | 100,0% |
|                                                                                            |                                                                                                 | % de v.43.in_bis On treballa?                                                                   | 65,3%                          | 42,3%                             | 72,7%                       | 72,6%  | 59,3%  |
|                                                                                            |                                                                                                 | % del total                                                                                     | 30,1%                          | 13,9%                             | 5,9%                        | 9,5%   | 59,3%  |
| Total                                                                                      | Recuento                                                                                        | 375                                                                                             | 267                            | 66                                | 106                         | 814    |        |
|                                                                                            | % de v.12_d Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 46,1%                                                                                           | 32,8%                          | 8,1%                              | 13,0%                       | 100,0% |        |
|                                                                                            | % de v.43.in_bis On treballa?                                                                   | 100,0%                                                                                          | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0% |        |
|                                                                                            | % del total                                                                                     | 46,1%                                                                                           | 32,8%                          | 8,1%                              | 13,0%                       | 100,0% |        |

|                                 | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) |
|---------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson         | 98,403 <sup>a</sup> | 9  | ,000                           |
| Razón de verosimilitudes        | 95,746              | 9  | ,000                           |
| Asociación lineal por<br>lineal | ,006                | 1  | ,937                           |
| N de casos válidos              | 814                 |    |                                |

<http://www.uoc.edu/in3/pic>

**Tabla de contingencia**

|                                                                          |                                                                               |                                                                               | On treballa?                   |                                   |                             |        | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                               | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | Resta  |        |
| Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | Molt útil                                                                     | Recuento                                                                      | 235                            | 181                               | 55                          | 94     | 565    |
|                                                                          |                                                                               | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 41,6%                          | 32,0%                             | 9,7%                        | 16,6%  | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de On treballa?                                                             | 63,3%                          | 68,6%                             | 83,3%                       | 88,7%  | 70,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 29,1%                          | 22,4%                             | 6,8%                        | 11,6%  | 70,0%  |
|                                                                          | Útil                                                                          | Recuento                                                                      | 124                            | 79                                | 11                          | 12     | 226    |
|                                                                          |                                                                               | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 54,9%                          | 35,0%                             | 4,9%                        | 5,3%   | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de On treballa?                                                             | 33,4%                          | 29,9%                             | 16,7%                       | 11,3%  | 28,0%  |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 15,4%                          | 9,8%                              | 1,4%                        | 1,5%   | 28,0%  |
|                                                                          | Poc útil                                                                      | Recuento                                                                      | 12                             | 4                                 | 0                           | 0      | 16     |
|                                                                          |                                                                               | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 75,0%                          | 25,0%                             | ,0%                         | ,0%    | 100,0% |
|                                                                          |                                                                               | % de On treballa?                                                             | 3,2%                           | 1,5%                              | ,0%                         | ,0%    | 2,0%   |
|                                                                          |                                                                               | % del total                                                                   | 1,5%                           | ,5%                               | ,0%                         | ,0%    | 2,0%   |
| Total                                                                    | Recuento                                                                      | 371                                                                           | 264                            | 66                                | 106                         | 807    |        |
|                                                                          | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 46,0%                                                                         | 32,7%                          | 8,2%                              | 13,1%                       | 100,0% |        |
|                                                                          | % de On treballa?                                                             | 100,0%                                                                        | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0% |        |
|                                                                          | % del total                                                                   | 46,0%                                                                         | 32,7%                          | 8,2%                              | 13,1%                       | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 33,821 <sup>a</sup> | 6  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 39,729              | 6  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 31,672              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 807                 |    |                             |

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,31.

**Tabla de contingencia Anys que fa que utilitza Internet agrupat \* On treballa?**

|                                           |                                                |                                                | On treballa?                   |                                   |                             |        | Total  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                                           |                                                |                                                | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | Resta  |        |
| Anys que fa que utilitza Internet agrupat | Desdel 2002                                    | Recuento                                       | 141                            | 139                               | 18                          | 29     | 327    |
|                                           |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 43,1%                          | 42,5%                             | 5,5%                        | 8,9%   | 100,0% |
|                                           |                                                | % de On treballa?                              | 40,6%                          | 56,3%                             | 28,6%                       | 27,4%  | 42,9%  |
|                                           |                                                | % del total                                    | 18,5%                          | 18,2%                             | 2,4%                        | 3,8%   | 42,9%  |
|                                           | Entre 1997 i 2001                              | Recuento                                       | 169                            | 97                                | 35                          | 62     | 363    |
|                                           |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 46,6%                          | 26,7%                             | 9,6%                        | 17,1%  | 100,0% |
|                                           |                                                | % de On treballa?                              | 48,7%                          | 39,3%                             | 55,6%                       | 58,5%  | 47,6%  |
|                                           |                                                | % del total                                    | 22,1%                          | 12,7%                             | 4,6%                        | 8,1%   | 47,6%  |
|                                           | Desde 1996                                     | Recuento                                       | 37                             | 11                                | 10                          | 15     | 73     |
|                                           |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 50,7%                          | 15,1%                             | 13,7%                       | 20,5%  | 100,0% |
|                                           |                                                | % de On treballa?                              | 10,7%                          | 4,5%                              | 15,9%                       | 14,2%  | 9,6%   |
|                                           |                                                | % del total                                    | 4,8%                           | 1,4%                              | 1,3%                        | 2,0%   | 9,6%   |
| Total                                     | Recuento                                       | 347                                            | 247                            | 63                                | 106                         | 763    |        |
|                                           | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 45,5%                                          | 32,4%                          | 8,3%                              | 13,9%                       | 100,0% |        |
|                                           | % de On treballa?                              | 100,0%                                         | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0% |        |
|                                           | % del total                                    | 45,5%                                          | 32,4%                          | 8,3%                              | 13,9%                       | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 39,021 <sup>a</sup> | 6  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 40,309              | 6  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 5,662               | 1  | ,017                        |
| N de casos válidos           | 763                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 6,03.



### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.5.

**Tabla de contingencia Índex ús fonts agrupat \* On treballa?**

|                        |                 |                             | On treballa?                   |                                   |                             |        | Total  |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|                        |                 |                             | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | Resta  |        |
| Índex ús fonts agrupat | Molt poc actius | Recuento                    | 22                             | 27                                | 2                           | 5      | 56     |
|                        |                 | % de Índex ús fonts agrupat | 39,3%                          | 48,2%                             | 3,6%                        | 8,9%   | 100,0% |
|                        |                 | % de On treballa?           | 8,5%                           | 12,4%                             | 3,5%                        | 5,7%   | 9,0%   |
|                        |                 | % del total                 | 3,5%                           | 4,4%                              | ,3%                         | ,8%    | 9,0%   |
|                        | Poc actius      | Recuento                    | 108                            | 106                               | 15                          | 20     | 249    |
|                        |                 | % de Índex ús fonts agrupat | 43,4%                          | 42,6%                             | 6,0%                        | 8,0%   | 100,0% |
|                        |                 | % de On treballa?           | 41,9%                          | 48,6%                             | 26,3%                       | 23,0%  | 40,2%  |
|                        |                 | % del total                 | 17,4%                          | 17,1%                             | 2,4%                        | 3,2%   | 40,2%  |
|                        | Bastant actius  | Recuento                    | 101                            | 73                                | 22                          | 42     | 238    |
|                        |                 | % de Índex ús fonts agrupat | 42,4%                          | 30,7%                             | 9,2%                        | 17,6%  | 100,0% |
|                        |                 | % de On treballa?           | 39,1%                          | 33,5%                             | 38,6%                       | 48,3%  | 38,4%  |
|                        |                 | % del total                 | 16,3%                          | 11,8%                             | 3,5%                        | 6,8%   | 38,4%  |
|                        | Molt actius     | Recuento                    | 27                             | 12                                | 18                          | 20     | 77     |
|                        |                 | % de Índex ús fonts agrupat | 35,1%                          | 15,6%                             | 23,4%                       | 26,0%  | 100,0% |
|                        |                 | % de On treballa?           | 10,5%                          | 5,5%                              | 31,6%                       | 23,0%  | 12,4%  |
|                        |                 | % del total                 | 4,4%                           | 1,9%                              | 2,9%                        | 3,2%   | 12,4%  |
|                        | Total           | Recuento                    | 258                            | 218                               | 57                          | 87     | 620    |
|                        |                 | % de Índex ús fonts agrupat | 41,6%                          | 35,2%                             | 9,2%                        | 14,0%  | 100,0% |
|                        |                 | % de On treballa?           | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0% | 100,0% |
|                        |                 | % del total                 | 41,6%                          | 35,2%                             | 9,2%                        | 14,0%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 56,413 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 53,667              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 18,702              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 620                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,15.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.6.

**Tabla de contingencia Índex ús fonts agrupat \* Índex freqüència ús Internet agrupat**

|                        |                                           |                                           | Índex freqüència ús Internet agrupat |           |               |            | Total  |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------|
|                        |                                           |                                           | Molt poc actiu                       | Poc actiu | Bastant actiu | Molt actiu |        |
| Índex ús fonts agrupat | Molt poc actius                           | Recuento                                  | 36                                   | 21        | 4             | 0          | 61     |
|                        |                                           | % de Índex ús fonts agrupat               | 59,0%                                | 34,4%     | 6,6%          | ,0%        | 100,0% |
|                        |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 28,3%                                | 7,3%      | 2,5%          | ,0%        | 9,5%   |
|                        |                                           | % del total                               | 5,6%                                 | 3,3%      | ,6%           | ,0%        | 9,5%   |
|                        | Poc actius                                | Recuento                                  | 70                                   | 141       | 32            | 10         | 253    |
|                        |                                           | % de Índex ús fonts agrupat               | 27,7%                                | 55,7%     | 12,6%         | 4,0%       | 100,0% |
|                        |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 55,1%                                | 49,0%     | 19,8%         | 14,9%      | 39,3%  |
|                        |                                           | % del total                               | 10,9%                                | 21,9%     | 5,0%          | 1,6%       | 39,3%  |
|                        | Bastant actius                            | Recuento                                  | 20                                   | 104       | 99            | 21         | 244    |
|                        |                                           | % de Índex ús fonts agrupat               | 8,2%                                 | 42,6%     | 40,6%         | 8,6%       | 100,0% |
|                        |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 15,7%                                | 36,1%     | 61,1%         | 31,3%      | 37,9%  |
|                        |                                           | % del total                               | 3,1%                                 | 16,1%     | 15,4%         | 3,3%       | 37,9%  |
|                        | Molt actius                               | Recuento                                  | 1                                    | 22        | 27            | 36         | 86     |
|                        |                                           | % de Índex ús fonts agrupat               | 1,2%                                 | 25,6%     | 31,4%         | 41,9%      | 100,0% |
|                        |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | ,8%                                  | 7,6%      | 16,7%         | 53,7%      | 13,4%  |
|                        |                                           | % del total                               | ,2%                                  | 3,4%      | 4,2%          | 5,6%       | 13,4%  |
| Total                  | Recuento                                  |                                           | 127                                  | 288       | 162           | 67         | 644    |
|                        | % de Índex ús fonts agrupat               |                                           | 19,7%                                | 44,7%     | 25,2%         | 10,4%      | 100,0% |
|                        | % de Índex freqüència ús Internet agrupat |                                           | 100,0%                               | 100,0%    | 100,0%        | 100,0%     | 100,0% |
|                        | % del total                               |                                           | 19,7%                                | 44,7%     | 25,2%         | 10,4%      | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 250,438 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 226,842              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 181,106              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 644                  |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 6,35.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.7.

Tabla de contingencia Índex freqüència ús Internet agrupat \* On treballa?

|                                      |                                           |                                           | On treballa?                   |                                   |                             |                     |        | Total  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|
|                                      |                                           |                                           | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | A un Hospital o CAP | Resta  |        |
| Índex freqüència ús Internet agrupat | Molt poc actiu                            | Recuento                                  | 69                             | 66                                | 1                           | 0                   | 7      | 143    |
|                                      |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 48,3%                          | 46,2%                             | ,7%                         | ,0%                 | 4,9%   | 100,0% |
|                                      |                                           | % de On treballa?                         | 22,6%                          | 26,9%                             | 1,9%                        | ,0%                 | 12,3%  | 20,5%  |
|                                      |                                           | % del total                               | 9,9%                           | 9,5%                              | ,1%                         | ,0%                 | 1,0%   | 20,5%  |
|                                      | Poc actiu                                 | Recuento                                  | 144                            | 121                               | 23                          | 11                  | 23     | 322    |
|                                      |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 44,7%                          | 37,6%                             | 7,1%                        | 3,4%                | 7,1%   | 100,0% |
|                                      |                                           | % de On treballa?                         | 47,2%                          | 49,4%                             | 42,6%                       | 30,6%               | 40,4%  | 46,2%  |
|                                      |                                           | % del total                               | 20,7%                          | 17,4%                             | 3,3%                        | 1,6%                | 3,3%   | 46,2%  |
|                                      | Bastant actiu                             | Recuento                                  | 72                             | 46                                | 17                          | 17                  | 18     | 170    |
|                                      |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 42,4%                          | 27,1%                             | 10,0%                       | 10,0%               | 10,6%  | 100,0% |
|                                      |                                           | % de On treballa?                         | 23,6%                          | 18,8%                             | 31,5%                       | 47,2%               | 31,6%  | 24,4%  |
|                                      |                                           | % del total                               | 10,3%                          | 6,6%                              | 2,4%                        | 2,4%                | 2,6%   | 24,4%  |
|                                      | Molt actiu                                | Recuento                                  | 20                             | 12                                | 13                          | 8                   | 9      | 62     |
|                                      |                                           | % de Índex freqüència ús Internet agrupat | 32,3%                          | 19,4%                             | 21,0%                       | 12,9%               | 14,5%  | 100,0% |
|                                      |                                           | % de On treballa?                         | 6,6%                           | 4,9%                              | 24,1%                       | 22,2%               | 15,8%  | 8,9%   |
|                                      |                                           | % del total                               | 2,9%                           | 1,7%                              | 1,9%                        | 1,1%                | 1,3%   | 8,9%   |
| Total                                | Recuento                                  |                                           | 305                            | 245                               | 54                          | 36                  | 57     | 697    |
|                                      | % de Índex freqüència ús Internet agrupat |                                           | 43,8%                          | 35,2%                             | 7,7%                        | 5,2%                | 8,2%   | 100,0% |
|                                      | % de On treballa?                         |                                           | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0%              | 100,0% | 100,0% |
|                                      | % del total                               |                                           | 43,8%                          | 35,2%                             | 7,7%                        | 5,2%                | 8,2%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 70,867 <sup>a</sup> | 12 | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 76,814              | 12 | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 30,649              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 697                 |    |                             |

a. 2 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 3,20.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.8.

**Tabla de contingència Índex freqüència ús Internet agrupat \* Anys que fa que utilitza Internet agrupat**

|                                      |                                                |                                                | Anys que fa que utilitza Internet agrupat |                   |            | Total  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|                                      |                                                |                                                | Desdel 2002                               | Entre 1997 i 2001 | Desde 1996 |        |
| Índex freqüència ús Internet agrupat | Molt poc actiu                                 | Recuento                                       | 89                                        | 41                | 8          | 138    |
|                                      |                                                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat      | 64,5%                                     | 29,7%             | 5,8%       | 100,0% |
|                                      |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 29,7%                                     | 11,8%             | 11,1%      | 19,2%  |
|                                      |                                                | % del total                                    | 12,4%                                     | 5,7%              | 1,1%       | 19,2%  |
|                                      | Poc actiu                                      | Recuento                                       | 141                                       | 165               | 20         | 326    |
|                                      |                                                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat      | 43,3%                                     | 50,6%             | 6,1%       | 100,0% |
|                                      |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 47,0%                                     | 47,4%             | 27,8%      | 45,3%  |
|                                      |                                                | % del total                                    | 19,6%                                     | 22,9%             | 2,8%       | 45,3%  |
|                                      | Bastant actiu                                  | Recuento                                       | 56                                        | 101               | 24         | 181    |
|                                      |                                                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat      | 30,9%                                     | 55,8%             | 13,3%      | 100,0% |
|                                      |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 18,7%                                     | 29,0%             | 33,3%      | 25,1%  |
|                                      |                                                | % del total                                    | 7,8%                                      | 14,0%             | 3,3%       | 25,1%  |
|                                      | Molt actiu                                     | Recuento                                       | 14                                        | 41                | 20         | 75     |
|                                      |                                                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat      | 18,7%                                     | 54,7%             | 26,7%      | 100,0% |
|                                      |                                                | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 4,7%                                      | 11,8%             | 27,8%      | 10,4%  |
|                                      |                                                | % del total                                    | 1,9%                                      | 5,7%              | 2,8%       | 10,4%  |
| Total                                | Recuento                                       | 300                                            | 348                                       | 72                | 720        |        |
|                                      | % de Índex freqüència ús Internet agrupat      | 41,7%                                          | 48,3%                                     | 10,0%             | 100,0%     |        |
|                                      | % de Anys que fa que utilitza Internet agrupat | 100,0%                                         | 100,0%                                    | 100,0%            | 100,0%     |        |
|                                      | % del total                                    | 41,7%                                          | 48,3%                                     | 10,0%             | 100,0%     |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 75,002 <sup>a</sup> | 6  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 71,400              | 6  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 63,046              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 720                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 7,50.

**Tabla de contingència Índex freqüència ús Internet agrupat \* Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:**

|                                      |                |                                                                               | Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: |        |          | Total  |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
|                                      |                |                                                                               | Molt útil                                                                | Útil   | Poc útil |        |
| Índex freqüència ús Internet agrupat | Molt poc actiu | Recuento                                                                      | 69                                                                       | 72     | 10       | 151    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                     | 45,7%                                                                    | 47,7%  | 6,6%     | 100,0% |
|                                      |                | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 12,6%                                                                    | 37,3%  | 76,9%    | 20,1%  |
|                                      |                | % del total                                                                   | 9,2%                                                                     | 9,6%   | 1,3%     | 20,1%  |
|                                      | Poc actiu      | Recuento                                                                      | 233                                                                      | 101    | 3        | 337    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                     | 69,1%                                                                    | 30,0%  | ,9%      | 100,0% |
|                                      |                | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 42,7%                                                                    | 52,3%  | 23,1%    | 44,8%  |
|                                      |                | % del total                                                                   | 31,0%                                                                    | 13,4%  | ,4%      | 44,8%  |
|                                      | Bastant actiu  | Recuento                                                                      | 168                                                                      | 18     | 0        | 186    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                     | 90,3%                                                                    | 9,7%   | ,0%      | 100,0% |
|                                      |                | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 30,8%                                                                    | 9,3%   | ,0%      | 24,7%  |
|                                      |                | % del total                                                                   | 22,3%                                                                    | 2,4%   | ,0%      | 24,7%  |
|                                      | Molt actiu     | Recuento                                                                      | 76                                                                       | 2      | 0        | 78     |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                     | 97,4%                                                                    | 2,6%   | ,0%      | 100,0% |
|                                      |                | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 13,9%                                                                    | 1,0%   | ,0%      | 10,4%  |
|                                      |                | % del total                                                                   | 10,1%                                                                    | ,3%    | ,0%      | 10,4%  |
| Total                                |                | Recuento                                                                      | 546                                                                      | 193    | 13       | 752    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                     | 72,6%                                                                    | 25,7%  | 1,7%     | 100,0% |
|                                      |                | % de Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: | 100,0%                                                                   | 100,0% | 100,0%   | 100,0% |
|                                      |                | % del total                                                                   | 72,6%                                                                    | 25,7%  | 1,7%     | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 122,833 <sup>a</sup> | 6  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 130,447              | 6  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 108,910              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 752                  |    |                             |

a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 1,35.

**tabla de contingencia Índex freqüència ús Internet agrupat \* Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?**

|                                      |                |                                                                                          | Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? |                              |                 |                   |        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                                      |                |                                                                                          | Tots els dies                                                                       | De 1 a 4 vegades per setmana | 1 vegada al mes | Mai o gairebé mai |        |
| Índex freqüència ús Internet agrupat | Molt poc actiu | Recuento                                                                                 | 46                                                                                  | 75                           | 6               | 29                | 156    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                                | 29,5%                                                                               | 48,1%                        | 3,8%            | 18,6%             | 100,0% |
|                                      |                | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 10,0%                                                                               | 32,6%                        | 85,7%           | 50,0%             | 20,6%  |
|                                      |                | % del total                                                                              | 6,1%                                                                                | 9,9%                         | ,8%             | 3,8%              | 20,6%  |
|                                      | Poc actiu      | Recuento                                                                                 | 193                                                                                 | 120                          | 0               | 23                | 336    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                                | 57,4%                                                                               | 35,7%                        | ,0%             | 6,8%              | 100,0% |
|                                      |                | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 41,8%                                                                               | 52,2%                        | ,0%             | 39,7%             | 44,4%  |
|                                      |                | % del total                                                                              | 25,5%                                                                               | 15,9%                        | ,0%             | 3,0%              | 44,4%  |
|                                      | Bastant actiu  | Recuento                                                                                 | 149                                                                                 | 32                           | 0               | 6                 | 187    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                                | 79,7%                                                                               | 17,1%                        | ,0%             | 3,2%              | 100,0% |
|                                      |                | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 32,3%                                                                               | 13,9%                        | ,0%             | 10,3%             | 24,7%  |
|                                      |                | % del total                                                                              | 19,7%                                                                               | 4,2%                         | ,0%             | ,8%               | 24,7%  |
|                                      | Molt actiu     | Recuento                                                                                 | 74                                                                                  | 3                            | 1               | 0                 | 78     |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                                | 94,9%                                                                               | 3,8%                         | 1,3%            | ,0%               | 100,0% |
|                                      |                | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 16,0%                                                                               | 1,3%                         | 14,3%           | ,0%               | 10,3%  |
|                                      |                | % del total                                                                              | 9,8%                                                                                | ,4%                          | ,1%             | ,0%               | 10,3%  |
| Total                                |                | Recuento                                                                                 | 462                                                                                 | 230                          | 7               | 58                | 757    |
|                                      |                | % de Índex freqüència ús Internet agrupat                                                | 61,0%                                                                               | 30,4%                        | ,9%             | 7,7%              | 100,0% |
|                                      |                | % de Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? | 100,0%                                                                              | 100,0%                       | 100,0%          | 100,0%            | 100,0% |
|                                      |                | % del total                                                                              | 61,0%                                                                               | 30,4%                        | ,9%             | 7,7%              | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 154,336 <sup>a</sup> | 9  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 166,458              | 9  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 106,726              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 757                  |    |                             |

a. 4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es ,72.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.9.

**tabla de contingencia v.21\_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és**  
**\* v.23\_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?**

|                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          | v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          | Sí                                                                                                  | No     |        |
| v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: | Molt rellevant / Rellevant                                                                               | Recuento                                                                                                 | 371                                                                                                 | 326    | 697    |
|                                                                                                 |                                                                                                          | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:     | 53,2%                                                                                               | 46,8%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                                                                                          | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | 90,0%                                                                                               | 79,9%  | 85,0%  |
|                                                                                                 |                                                                                                          | % del total                                                                                              | 45,2%                                                                                               | 39,8%  | 85,0%  |
|                                                                                                 | Poc rellevant / Gens rellevant                                                                           | Recuento                                                                                                 | 41                                                                                                  | 82     | 123    |
|                                                                                                 |                                                                                                          | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:     | 33,3%                                                                                               | 66,7%  | 100,0% |
|                                                                                                 |                                                                                                          | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | 10,0%                                                                                               | 20,1%  | 15,0%  |
|                                                                                                 |                                                                                                          | % del total                                                                                              | 5,0%                                                                                                | 10,0%  | 15,0%  |
| Total                                                                                           | Recuento                                                                                                 | 412                                                                                                      | 408                                                                                                 | 820    |        |
|                                                                                                 | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:     | 50,2%                                                                                                    | 49,8%                                                                                               | 100,0% |        |
|                                                                                                 | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | 100,0%                                                                                                   | 100,0%                                                                                              | 100,0% |        |
|                                                                                                 | % del total                                                                                              | 50,2%                                                                                                    | 49,8%                                                                                               | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,553 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 15,767              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 16,820              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 16,533              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 820                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 61,20.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.10.

**Tabla de contingencia v.23\_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? \* v.24\_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?**

|                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                  | v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? |               |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Molts / Tots                                                                                                | Alguns / Pocs | Cap    |        |
| v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | Sí                                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 49                                                                                                          | 340           | 26     | 415    |
|                                                                                                     |                                                                                                                  | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 11,8%                                                                                                       | 81,9%         | 6,3%   | 100,0% |
|                                                                                                     |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 65,3%                                                                                                       | 53,4%         | 19,8%  | 49,2%  |
|                                                                                                     |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 5,8%                                                                                                        | 40,3%         | 3,1%   | 49,2%  |
|                                                                                                     | No                                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 26                                                                                                          | 297           | 105    | 428    |
|                                                                                                     |                                                                                                                  | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 6,1%                                                                                                        | 69,4%         | 24,5%  | 100,0% |
|                                                                                                     |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 34,7%                                                                                                       | 46,6%         | 80,2%  | 50,8%  |
|                                                                                                     |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 3,1%                                                                                                        | 35,2%         | 12,5%  | 50,8%  |
| Total                                                                                               | Recuento                                                                                                         | 75                                                                                                               | 637                                                                                                         | 131           | 843    |        |
|                                                                                                     | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 8,9%                                                                                                             | 75,6%                                                                                                       | 15,5%         | 100,0% |        |
|                                                                                                     | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 100,0%                                                                                                           | 100,0%                                                                                                      | 100,0%        | 100,0% |        |
|                                                                                                     | % del total                                                                                                      | 8,9%                                                                                                             | 75,6%                                                                                                       | 15,5%         | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 57,410 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 60,928              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 50,518              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 843                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 36,92.



## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.11.

Tabla de contingencia

|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                  | v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Sí                                                                                                  | No     |        |
| v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | Molts / Tots                                                                                                     | Recuento                                                                                                         | 49                                                                                                  | 26     | 75     |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 65,3%                                                                                               | 34,7%  | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 11,8%                                                                                               | 6,1%   | 8,9%   |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 5,8%                                                                                                | 3,1%   | 8,9%   |
|                                                                                                             | Alguns / Pocs                                                                                                    | Recuento                                                                                                         | 340                                                                                                 | 297    | 637    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 53,4%                                                                                               | 46,6%  | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 81,9%                                                                                               | 69,4%  | 75,6%  |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 40,3%                                                                                               | 35,2%  | 75,6%  |
|                                                                                                             | Cap                                                                                                              | Recuento                                                                                                         | 26                                                                                                  | 105    | 131    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 19,8%                                                                                               | 80,2%  | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 6,3%                                                                                                | 24,5%  | 15,5%  |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 3,1%                                                                                                | 12,5%  | 15,5%  |
| Total                                                                                                       | Recuento                                                                                                         | 415                                                                                                              | 428                                                                                                 | 843    |        |
|                                                                                                             | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 49,2%                                                                                                            | 50,8%                                                                                               | 100,0% |        |
|                                                                                                             | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?         | 100,0%                                                                                                           | 100,0%                                                                                              | 100,0% |        |
|                                                                                                             | % del total                                                                                                      | 49,2%                                                                                                            | 50,8%                                                                                               | 100,0% |        |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 57,410 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 60,928              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 50,518              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 843                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 36,92.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                  | v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: |                                | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                  | Molt rellevant / Rellevant                                                                      | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | Molts / Tots                                                                                                     | Recuento                                                                                                         | 58                                                                                              | 14                             | 72     |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 80,6%                                                                                           | 19,4%                          | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:             | 8,4%                                                                                            | 11,4%                          | 8,9%   |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 7,2%                                                                                            | 1,7%                           | 8,9%   |
|                                                                                                             | Alguns / Pocs                                                                                                    | Recuento                                                                                                         | 533                                                                                             | 85                             | 618    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 86,2%                                                                                           | 13,8%                          | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:             | 77,5%                                                                                           | 69,1%                          | 76,2%  |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 65,7%                                                                                           | 10,5%                          | 76,2%  |
|                                                                                                             | Cap                                                                                                              | Recuento                                                                                                         | 97                                                                                              | 24                             | 121    |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 80,2%                                                                                           | 19,8%                          | 100,0% |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:             | 14,1%                                                                                           | 19,5%                          | 14,9%  |
|                                                                                                             |                                                                                                                  | % del total                                                                                                      | 12,0%                                                                                           | 3,0%                           | 14,9%  |
| Total                                                                                                       | Recuento                                                                                                         | 688                                                                                                              | 123                                                                                             | 811                            |        |
|                                                                                                             | % de v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 84,8%                                                                                                            | 15,2%                                                                                           | 100,0%                         |        |
|                                                                                                             | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:             | 100,0%                                                                                                           | 100,0%                                                                                          | 100,0%                         |        |
|                                                                                                             | % del total                                                                                                      | 84,8%                                                                                                            | 15,2%                                                                                           | 100,0%                         |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,032 <sup>a</sup> | 2  | ,133                        |
| Razón de verosimilitudes     | 3,839              | 2  | ,147                        |
| Asociación lineal por lineal | ,269               | 1  | ,604                        |
| N de casos válidos           | 811                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 10,92.

**Tabla de contingencia v.22\_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? \* v.44\_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?**

|                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                            | v.44_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?             |               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                            | No milloraria                                                                                                                                              | Sí milloraria | Total  |
| v.22_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | No milloraria | Recuento                                                                                                                                                   | 100                                                                                                                                                        | 31            | 131    |
|                                                                                                                                                       |               | % de v.22_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 76,3%                                                                                                                                                      | 23,7%         | 100,0% |
|                                                                                                                                                       |               | % de v.44_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?        | 70,4%                                                                                                                                                      | 4,8%          | 16,5%  |
|                                                                                                                                                       |               | % del total                                                                                                                                                | 12,6%                                                                                                                                                      | 3,9%          | 16,5%  |
|                                                                                                                                                       | Sí milloraria | Recuento                                                                                                                                                   | 42                                                                                                                                                         | 619           | 661    |
|                                                                                                                                                       |               | % de v.22_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 6,4%                                                                                                                                                       | 93,6%         | 100,0% |
|                                                                                                                                                       |               | % de v.44_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?        | 29,6%                                                                                                                                                      | 95,2%         | 83,5%  |
|                                                                                                                                                       |               | % del total                                                                                                                                                | 5,3%                                                                                                                                                       | 78,2%         | 83,5%  |
|                                                                                                                                                       |               | Total                                                                                                                                                      | 142                                                                                                                                                        | 650           | 792    |
|                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                            | % de v.22_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 17,9%         | 82,1%  |
| % de v.44_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?   | 100,0%        |                                                                                                                                                            | 100,0%                                                                                                                                                     | 100,0%        |        |
| % del total                                                                                                                                           | 17,9%         |                                                                                                                                                            | 82,1%                                                                                                                                                      | 100,0%        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 363,888 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 359,147              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 288,842              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 363,428              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 792                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 23,49.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.12.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                     | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                     | Sí                                                                                           | No     |        |
| Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | La milloraria    | Recuento                                                                                                                                            | 360                                                                                          | 301    | 661    |
|                                                                                                                                                |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 54,5%                                                                                        | 45,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                   | 91,6%                                                                                        | 75,1%  | 83,2%  |
|                                                                                                                                                |                  | % del total                                                                                                                                         | 45,3%                                                                                        | 37,9%  | 83,2%  |
|                                                                                                                                                | No la milloraria | Recuento                                                                                                                                            | 21                                                                                           | 75     | 96     |
|                                                                                                                                                |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 21,9%                                                                                        | 78,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                   | 5,3%                                                                                         | 18,7%  | 12,1%  |
|                                                                                                                                                |                  | % del total                                                                                                                                         | 2,6%                                                                                         | 9,4%   | 12,1%  |
|                                                                                                                                                | L'empitjoraria   | Recuento                                                                                                                                            | 12                                                                                           | 25     | 37     |
|                                                                                                                                                |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 32,4%                                                                                        | 67,6%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                   | 3,1%                                                                                         | 6,2%   | 4,7%   |
|                                                                                                                                                |                  | % del total                                                                                                                                         | 1,5%                                                                                         | 3,1%   | 4,7%   |
| Total                                                                                                                                          |                  | Recuento                                                                                                                                            | 393                                                                                          | 401    | 794    |
|                                                                                                                                                |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 49,5%                                                                                        | 50,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                   | 100,0%                                                                                       | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                  | % del total                                                                                                                                         | 49,5%                                                                                        | 50,5%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 40,132 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 42,082              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 29,488              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 794                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 18,31.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: |                                | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | Molt rellevant / Rellevant                                                               | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | La milloraria                                                                                                                                       | Recuento                                                                                                                                            | 591                                                                                      | 77                             | 668    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 88,5%                                                                                    | 11,5%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                       | 88,7%                                                                                    | 64,2%                          | 85,0%  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % del total                                                                                                                                         | 75,2%                                                                                    | 9,8%                           | 85,0%  |
|                                                                                                                                                | No la milloraria                                                                                                                                    | Recuento                                                                                                                                            | 51                                                                                       | 32                             | 83     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 61,4%                                                                                    | 38,6%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                       | 7,7%                                                                                     | 26,7%                          | 10,6%  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % del total                                                                                                                                         | 6,5%                                                                                     | 4,1%                           | 10,6%  |
|                                                                                                                                                | L'empitjoraria                                                                                                                                      | Recuento                                                                                                                                            | 24                                                                                       | 11                             | 35     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 68,6%                                                                                    | 31,4%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                       | 3,6%                                                                                     | 9,2%                           | 4,5%   |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | % del total                                                                                                                                         | 3,1%                                                                                     | 1,4%                           | 4,5%   |
| Total                                                                                                                                          | Recuento                                                                                                                                            | 666                                                                                                                                                 | 120                                                                                      | 786                            |        |
|                                                                                                                                                | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? | 84,7%                                                                                                                                               | 15,3%                                                                                    | 100,0%                         |        |
|                                                                                                                                                | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                       | 100,0%                                                                                                                                              | 100,0%                                                                                   | 100,0%                         |        |
|                                                                                                                                                | % del total                                                                                                                                         | 84,7%                                                                                                                                               | 15,3%                                                                                    | 100,0%                         |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 49,084 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 40,015              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 37,515              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 786                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,34.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                              | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                              | Sí                                                                                           | No     |        |
| Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | La milloraria    | Recuento                                                                                                                                     | 361                                                                                          | 298    | 659    |
|                                                                                                                                         |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 54,8%                                                                                        | 45,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                            | 90,0%                                                                                        | 73,6%  | 81,8%  |
|                                                                                                                                         |                  | % del total                                                                                                                                  | 44,8%                                                                                        | 37,0%  | 81,8%  |
|                                                                                                                                         | No la milloraria | Recuento                                                                                                                                     | 30                                                                                           | 79     | 109    |
|                                                                                                                                         |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 27,5%                                                                                        | 72,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                            | 7,5%                                                                                         | 19,5%  | 13,5%  |
|                                                                                                                                         |                  | % del total                                                                                                                                  | 3,7%                                                                                         | 9,8%   | 13,5%  |
|                                                                                                                                         | L'empitjoraria   | Recuento                                                                                                                                     | 10                                                                                           | 28     | 38     |
|                                                                                                                                         |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 26,3%                                                                                        | 73,7%  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                            | 2,5%                                                                                         | 6,9%   | 4,7%   |
|                                                                                                                                         |                  | % del total                                                                                                                                  | 1,2%                                                                                         | 3,5%   | 4,7%   |
| Total                                                                                                                                   |                  | Recuento                                                                                                                                     | 401                                                                                          | 405    | 806    |
|                                                                                                                                         |                  | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 49,8%                                                                                        | 50,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                  | % de En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                            | 100,0%                                                                                       | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                  | % del total                                                                                                                                  | 49,8%                                                                                        | 50,2%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 36,558 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 37,727              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 32,311              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 806                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 18,91.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: |                                | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | Molt rellevant / Rellevant                                                               | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | La milloraria                                                                                                                                | Recuento                                                                                                                                     | 585                                                                                      | 82                             | 667    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 87,7%                                                                                    | 12,3%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                | 86,2%                                                                                    | 68,3%                          | 83,5%  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % del total                                                                                                                                  | 73,2%                                                                                    | 10,3%                          | 83,5%  |
|                                                                                                                                         | No la milloraria                                                                                                                             | Recuento                                                                                                                                     | 66                                                                                       | 32                             | 98     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 67,3%                                                                                    | 32,7%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                | 9,7%                                                                                     | 26,7%                          | 12,3%  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % del total                                                                                                                                  | 8,3%                                                                                     | 4,0%                           | 12,3%  |
|                                                                                                                                         | L'empitjoraria                                                                                                                               | Recuento                                                                                                                                     | 28                                                                                       | 6                              | 34     |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 82,4%                                                                                    | 17,6%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                | 4,1%                                                                                     | 5,0%                           | 4,3%   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | % del total                                                                                                                                  | 3,5%                                                                                     | ,8%                            | 4,3%   |
| Total                                                                                                                                   | Recuento                                                                                                                                     | 679                                                                                                                                          | 120                                                                                      | 799                            |        |
|                                                                                                                                         | % de Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia? | 85,0%                                                                                                                                        | 15,0%                                                                                    | 100,0%                         |        |
|                                                                                                                                         | % de Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                | 100,0%                                                                                                                                       | 100,0%                                                                                   | 100,0%                         |        |
|                                                                                                                                         | % del total                                                                                                                                  | 85,0%                                                                                                                                        | 15,0%                                                                                    | 100,0%                         |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 27,942 <sup>a</sup> | 2  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 23,275              | 2  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 14,262              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 799                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,11.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.13.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                            | v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                            | Sí                                                                                                  | No     |        |
| v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                   | 175                                                                                                 | 55     | 230    |
|                                                                                                                                       |                | % de v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | 76,1%                                                                                               | 23,9%  | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                   | 45,1%                                                                                               | 13,6%  | 29,0%  |
|                                                                                                                                       |                | % del total                                                                                                                                | 22,1%                                                                                               | 6,9%   | 29,0%  |
|                                                                                                                                       | Poc / Gens     | Recuento                                                                                                                                   | 213                                                                                                 | 350    | 563    |
|                                                                                                                                       |                | % de v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | 37,8%                                                                                               | 62,2%  | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                   | 54,9%                                                                                               | 86,4%  | 71,0%  |
|                                                                                                                                       |                | % del total                                                                                                                                | 26,9%                                                                                               | 44,1%  | 71,0%  |
| Total                                                                                                                                 |                | Recuento                                                                                                                                   | 388                                                                                                 | 405    | 793    |
|                                                                                                                                       |                | % de v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | 48,9%                                                                                               | 51,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                   | 100,0%                                                                                              | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % del total                                                                                                                                | 48,9%                                                                                               | 51,1%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 95,626 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 94,101              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 99,123              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 95,505              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 793                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 112,53.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                            | v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: |                                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                            | Molt rellevant / Rellevant                                                                      | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                   | 222                                                                                             | 16                             | 238    |
|                                                                                                                                       |                | % de v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | 93,3%                                                                                           | 6,7%                           | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                       | 33,5%                                                                                           | 13,3%                          | 30,4%  |
|                                                                                                                                       |                | % del total                                                                                                                                | 28,4%                                                                                           | 2,0%                           | 30,4%  |
|                                                                                                                                       | Poc / Gens     | Recuento                                                                                                                                   | 441                                                                                             | 104                            | 545    |
|                                                                                                                                       |                | % de v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | 80,9%                                                                                           | 19,1%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                       | 66,5%                                                                                           | 86,7%                          | 69,6%  |
|                                                                                                                                       |                | % del total                                                                                                                                | 56,3%                                                                                           | 13,3%                          | 69,6%  |
| Total                                                                                                                                 |                | Recuento                                                                                                                                   | 663                                                                                             | 120                            | 783    |
|                                                                                                                                       |                | % de v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional sanitari - pacient? | 84,7%                                                                                           | 15,3%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                       | 100,0%                                                                                          | 100,0%                         | 100,0% |
|                                                                                                                                       |                | % del total                                                                                                                                | 84,7%                                                                                           | 15,3%                          | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 19,502 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 18,561              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 22,169              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 19,477              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 783                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 36,48.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               | v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: |                                | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               | Molt rellevant / Rellevant                                                                      | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                      | 236                                                                                             | 18                             | 254    |
|                                                                                                                                          |                | % de v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | 92,9%                                                                                           | 7,1%                           | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                          | 35,5%                                                                                           | 14,9%                          | 32,3%  |
|                                                                                                                                          |                | % del total                                                                                                                                   | 30,0%                                                                                           | 2,3%                           | 32,3%  |
|                                                                                                                                          | Poc / Gens     | Recuento                                                                                                                                      | 429                                                                                             | 103                            | 532    |
|                                                                                                                                          |                | % de v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | 80,6%                                                                                           | 19,4%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                          | 64,5%                                                                                           | 85,1%                          | 67,7%  |
|                                                                                                                                          |                | % del total                                                                                                                                   | 54,6%                                                                                           | 13,1%                          | 67,7%  |
| Total                                                                                                                                    |                | Recuento                                                                                                                                      | 665                                                                                             | 121                            | 786    |
|                                                                                                                                          |                | % de v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | 84,6%                                                                                           | 15,4%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                          | 100,0%                                                                                          | 100,0%                         | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % del total                                                                                                                                   | 84,6%                                                                                           | 15,4%                          | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 19,886 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 18,955              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 22,310              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 19,861              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 786                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 39,10.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               | v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               | Sí                                                                                                  | No     |        |
| v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                      | 189                                                                                                 | 60     | 249    |
|                                                                                                                                          |                | % de v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | 75,9%                                                                                               | 24,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                      | 48,7%                                                                                               | 14,6%  | 31,1%  |
|                                                                                                                                          |                | % del total                                                                                                                                   | 23,6%                                                                                               | 7,5%   | 31,1%  |
|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               |                                                                                                     |        |        |
|                                                                                                                                          | Poc / Gens     | Recuento                                                                                                                                      | 199                                                                                                 | 352    | 551    |
|                                                                                                                                          |                | % de v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | 36,1%                                                                                               | 63,9%  | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                      | 51,3%                                                                                               | 85,4%  | 68,9%  |
|                                                                                                                                          |                | % del total                                                                                                                                   | 24,9%                                                                                               | 44,0%  | 68,9%  |
|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               |                                                                                                     |        |        |
| Total                                                                                                                                    |                | Recuento                                                                                                                                      | 388                                                                                                 | 412    | 800    |
|                                                                                                                                          |                | % de v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació professional farmacèutic - pacient? | 48,5%                                                                                               | 51,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                      | 100,0%                                                                                              | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                | % del total                                                                                                                                   | 48,5%                                                                                               | 51,5%  | 100,0% |
|                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                               |                                                                                                     |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 108,694 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 107,107              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 112,525              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal            | 108,558              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 800                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 120,77.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.14.

Tabla de contingencia

|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                    | v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                    | Si                                                                                                  | No     |        |
| v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                                           | 222                                                                                                 | 120    | 342    |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | 64,9%                                                                                               | 35,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                           | 56,2%                                                                                               | 28,8%  | 42,2%  |
|                                                                                                                                                               |                | % del total                                                                                                                                                        | 27,4%                                                                                               | 14,8%  | 42,2%  |
|                                                                                                                                                               | Poc / Gens     | Recuento                                                                                                                                                           | 173                                                                                                 | 296    | 469    |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | 36,9%                                                                                               | 63,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                           | 43,8%                                                                                               | 71,2%  | 57,8%  |
|                                                                                                                                                               |                | % del total                                                                                                                                                        | 21,3%                                                                                               | 36,5%  | 57,8%  |
| Total                                                                                                                                                         |                | Recuento                                                                                                                                                           | 395                                                                                                 | 416    | 811    |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | 48,7%                                                                                               | 51,3%  | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?                                                           | 100,0%                                                                                              | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % del total                                                                                                                                                        | 48,7%                                                                                               | 51,3%  | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 62,177 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 61,060              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 62,983              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 62,100              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 811                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 166,57.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                    | v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: |                                | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                    | Molt rellevant / Rellevant                                                                      | Poc rellevant / Gens rellevant |        |
| v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                                           | 323                                                                                             | 25                             | 348    |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | 92,8%                                                                                           | 7,2%                           | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                               | 47,3%                                                                                           | 20,8%                          | 43,3%  |
|                                                                                                                                                               |                | % del total                                                                                                                                                        | 40,2%                                                                                           | 3,1%                           | 43,3%  |
|                                                                                                                                                               | Poc / Gens     | Recuento                                                                                                                                                           | 360                                                                                             | 95                             | 455    |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | 79,1%                                                                                           | 20,9%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                               | 52,7%                                                                                           | 79,2%                          | 56,7%  |
|                                                                                                                                                               |                | % del total                                                                                                                                                        | 44,8%                                                                                           | 11,8%                          | 56,7%  |
| Total                                                                                                                                                         |                | Recuento                                                                                                                                                           | 683                                                                                             | 120                            | 803    |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del pacient i facilita el compliment del tractament? | 85,1%                                                                                           | 14,9%                          | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % de v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és:                                                               | 100,0%                                                                                          | 100,0%                         | 100,0% |
|                                                                                                                                                               |                | % del total                                                                                                                                                        | 85,1%                                                                                           | 14,9%                          | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                                         | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|-----------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson                 | 29,097 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad <sup>a</sup> | 28,029              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes                | 31,243              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher            |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal            | 29,060              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos                      | 803                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 52,00.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.15.

Tabla de contingencia v.25.2\_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari? \* v.45.5\_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic?

|                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                    | v.45.5_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic? |            | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                    | Molt / Bastant                                                                                                                                                | Poc / Gens |        |
| v.25.2_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari? | Molt / Bastant | Recuento                                                                                                                                                           | 214                                                                                                                                                           | 223        | 437    |
|                                                                                                                                                            |                | % de v.25.2_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?    | 49,0%                                                                                                                                                         | 51,0%      | 100,0% |
|                                                                                                                                                            |                | % de v.45.5_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic? | 95,5%                                                                                                                                                         | 40,8%      | 56,7%  |
|                                                                                                                                                            | Poc / Gens     | % del total                                                                                                                                                        | 27,8%                                                                                                                                                         | 28,9%      | 56,7%  |
|                                                                                                                                                            |                | Recuento                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                            | 324        | 334    |
|                                                                                                                                                            |                | % de v.25.2_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?    | 3,0%                                                                                                                                                          | 97,0%      | 100,0% |
| Total                                                                                                                                                      |                | % de v.45.5_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic? | 4,5%                                                                                                                                                          | 59,2%      | 43,3%  |
|                                                                                                                                                            |                | % del total                                                                                                                                                        | 1,3%                                                                                                                                                          | 42,0%      | 43,3%  |
|                                                                                                                                                            |                | Recuento                                                                                                                                                           | 224                                                                                                                                                           | 547        | 771    |
|                                                                                                                                                            |                | % de v.25.2_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari?    | 29,1%                                                                                                                                                         | 70,9%      | 100,0% |
|                                                                                                                                                            |                | % de v.45.5_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic? | 100,0%                                                                                                                                                        | 100,0%     | 100,0% |
|                                                                                                                                                            |                | % del total                                                                                                                                                        | 29,1%                                                                                                                                                         | 70,9%      | 100,0% |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 194,139 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 191,915              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 233,757              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                      |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 193,888              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 771                  |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 97,04.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.16.

#### Resumen del procesamiento de los casos

| Casos no ponderados <sup>a</sup> |                          | N   | Porcentaje |
|----------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| Casos seleccionados              | Incluidos en el análisis | 619 | 68,9       |
|                                  | Casos perdidos           | 279 | 31,1       |
|                                  | Total                    | 898 | 100,0      |
| Casos no seleccionados           |                          | 0   | ,0         |
| Total                            |                          | 898 | 100,0      |

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos.

#### Codificación de la variable dependiente

| Valor original | Valor interno |
|----------------|---------------|
| No             | 0             |
| Sí             | 1             |

## Bloque 0: Bloque inicial

Tabla de clasificación<sup>a,b</sup>

| Observado |                                                                                              |    | Pronosticado                                                                                 |     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                              |    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                              |    | No                                                                                           | Sí  |                     |
| Paso 0    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | No | 0                                                                                            | 293 | ,0                  |
|           |                                                                                              | Sí | 0                                                                                            | 326 | 100,0               |
|           | Porcentaje global                                                                            |    |                                                                                              |     | 52,7                |

a. En el modelo se incluye una constante.

b. El valor de corte es ,500

#### Variables en la ecuación

|                  | B    | E.T. | Wald  | gl | Sig. | Exp(B) |
|------------------|------|------|-------|----|------|--------|
| Paso 0 Constante | ,107 | ,081 | 1,758 | 1  | ,185 | 1,113  |

#### Variables que no están en la ecuación

|                                 | Puntuación | gl | Sig. |
|---------------------------------|------------|----|------|
| Paso 0 Variables millorabis_rec | 30,121     | 1  | ,000 |
| Estadísticos globales           | 30,121     | 1  | ,000 |

## Bloque 1: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 30,802       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 30,802       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 30,802       | 1  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 825,554 <sup>a</sup>       | ,049                      | ,065                     |

- a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | ,000         | 0  | .    |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = No |          | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 73                                                                                                       | 73,000   | 28                                                                                                       | 28,000   | 101   |
| 1      | 2 | 220                                                                                                      | 220,000  | 298                                                                                                      | 298,000  | 518   |

### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

| Observado |                                                                                              |    | Pronosticado                                                                                 |     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                              |    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                              |    | No                                                                                           | Sí  |                     |
| Paso 1    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | No | 73                                                                                           | 220 | 24,9                |
|           |                                                                                              | Sí | 28                                                                                           | 298 | 91,4                |
|           | Porcentaje global                                                                            |    |                                                                                              |     | 59,9                |

- a. El valor de corte es ,500



**Variables en la ecuación**

|                | B     | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|----------------|-------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                |       |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1         |       |      |        |    |      |        |                        |          |
| millorabis_rec | 1,262 | ,239 | 27,776 | 1  | ,000 | 3,531  | 2,209                  | 5,646    |
| Constante      | -,958 | ,222 | 18,583 | 1  | ,000 | ,384   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millorabis\_rec.

**Matriz de correlaciones**

|        |                | Constant | millorabis_rec |
|--------|----------------|----------|----------------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,929          |
|        | millorabis_rec | -,929    | 1,000          |

## Bloque 2: Método = Introducir

**Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo**

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 59,588       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 59,588       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 90,390       | 2  | ,000 |

**Resumen de los modelos**

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 765,967 <sup>a</sup>       | ,136                      | ,181                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

**Prueba de Hosmer y Lemeshow**

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 3,382        | 2  | ,184 |

**Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow**

|        |   | v.23_d En el seu treball<br>recomana als usuaris<br>que consultin llocs<br>d'informació de salut a<br>Internet? = No |          | v.23_d En el seu treball<br>recomana als usuaris<br>que consultin llocs<br>d'informació de salut a<br>Internet? = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                            | Esperado | Observado                                                                                                            | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 50                                                                                                                   | 53,249   | 12                                                                                                                   | 8,751    | 62    |
|        | 2 | 62                                                                                                                   | 58,751   | 14                                                                                                                   | 17,249   | 76    |
|        | 3 | 23                                                                                                                   | 19,751   | 16                                                                                                                   | 19,249   | 39    |
|        | 4 | 158                                                                                                                  | 161,249  | 284                                                                                                                  | 280,751  | 442   |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado |                                                                     |    | Pronosticado                                                                                             |     |                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
|           |                                                                     |    | En el seu treball<br>recomana als usuaris<br>que consultin llocs<br>d'informació de salut a<br>Internet? |     | Porcentaje<br>correcto |
|           |                                                                     |    | No                                                                                                       | Sí  |                        |
| Paso 1    | En el seu treball<br>recomana als                                   | No | 135                                                                                                      | 158 | 46,1                   |
|           | usuaris que consultin<br>llocs d'informació de<br>salut a Internet? | Sí | 42                                                                                                       | 284 | 87,1                   |
|           | Porcentaje global                                                   |    |                                                                                                          |     | 67,7                   |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|        |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millorabis_rec | ,580   | ,270 | 4,615  | 1  | ,032 | 1,787  | 1,052                  | 3,033    |
|        | millorarel_rec | 1,780  | ,250 | 50,832 | 1  | ,000 | 5,930  | 3,635                  | 9,674    |
|        | Constante      | -1,806 | ,279 | 41,915 | 1  | ,000 | ,164   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millorarel\_rec.

**Matriz de correlaciones**

|        |                | Constant | millorabis_rec | millorarel_rec |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,619          | -,505          |
|        | millorabis_rec | -,619    | 1,000          | -,296          |
|        | millorarel_rec | -,505    | -,296          | 1,000          |

## Bloque 3: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 27,862       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 27,862       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 118,251      | 3  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 738,105 <sup>a</sup>       | ,174                      | ,232                     |

- a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 3,418        | 2  | ,181 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = No |          | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 70                                                                                                       | 73,370   | 14                                                                                                       | 10,630   | 84    |
|        | 2 | 45                                                                                                       | 41,044   | 12                                                                                                       | 15,956   | 57    |
|        | 3 | 51                                                                                                       | 47,483   | 29                                                                                                       | 32,517   | 80    |
|        | 4 | 127                                                                                                      | 131,104  | 271                                                                                                      | 266,896  | 398   |

### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

|           |                                                                                              |    | Pronosticado                                                                                 |     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                              |    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |     | Porcentaje correcto |
| Observado |                                                                                              |    | No                                                                                           | Sí  |                     |
| Paso 1    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | No | 146                                                                                          | 147 | 49,8                |
|           |                                                                                              | Sí | 39                                                                                           | 287 | 88,0                |
|           | Porcentaje global                                                                            |    |                                                                                              |     | 70,0                |

- a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1         |        |      |        |    |      |        |                        |          |
| millorabis_rec | ,643   | ,275 | 5,486  | 1  | ,019 | 1,903  | 1,111                  | 3,261    |
| millorarel_rec | 1,632  | ,255 | 40,846 | 1  | ,000 | 5,117  | 3,101                  | 8,441    |
| v.24_d         | 1,482  | ,300 | 24,338 | 1  | ,000 | 4,403  | 2,444                  | 7,935    |
| Constante      | -3,047 | ,394 | 59,787 | 1  | ,000 | ,047   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.24\_d.

**Matriz de correlaciones**

|        |                | Constant | millorabis_rec | millorarel_rec | v.24_d |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,475          | -,335          | -,696  |
|        | millorabis_rec | -,475    | 1,000          | -,302          | ,051   |
|        | millorarel_rec | -,335    | -,302          | 1,000          | -,042  |
|        | v.24_d         | -,696    | ,051           | -,042          | 1,000  |

## Bloque 4: Método = Introducir

**Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo**

|             | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|-------------|--------------|----|------|
| Paso 1 Paso | 34,032       | 1  | ,000 |
| Bloque      | 34,032       | 1  | ,000 |
| Modelo      | 152,283      | 4  | ,000 |

**Resumen de los modelos**

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 704,073 <sup>a</sup>       | ,218                      | ,291                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

**Prueba de Hosmer y Lemeshow**

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 1,701        | 6  | ,945 |

**Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow**

|        |   | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = No |          | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 57                                                                                                       | 58,490   | 7                                                                                                        | 5,510    | 64    |
|        | 2 | 47                                                                                                       | 47,503   | 13                                                                                                       | 12,497   | 60    |
|        | 3 | 49                                                                                                       | 45,802   | 22                                                                                                       | 25,198   | 71    |
|        | 4 | 27                                                                                                       | 25,248   | 19                                                                                                       | 20,752   | 46    |
|        | 5 | 31                                                                                                       | 30,914   | 36                                                                                                       | 36,086   | 67    |
|        | 6 | 5                                                                                                        | 4,920    | 8                                                                                                        | 8,080    | 13    |
|        | 7 | 39                                                                                                       | 42,063   | 88                                                                                                       | 84,937   | 127   |
|        | 8 | 38                                                                                                       | 38,058   | 133                                                                                                      | 132,942  | 171   |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

|        |                                                                                              |    | Pronosticado                                                                                 |     |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|        |                                                                                              |    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |     | Porcentaje correcto |
|        |                                                                                              |    | No                                                                                           | Sí  |                     |
| Paso 1 | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | No | 180                                                                                          | 113 | 61,4                |
|        |                                                                                              | Sí | 61                                                                                           | 265 | 81,3                |
|        | Porcentaje global                                                                            |    |                                                                                              |     | 71,9                |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|        |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millorabis_rec | ,755   | ,280 | 7,255  | 1  | ,007 | 2,127  | 1,228                  | 3,683    |
|        | millorarel_rec | 1,618  | ,262 | 38,134 | 1  | ,000 | 5,045  | 3,018                  | 8,431    |
|        | v.24_d         | 1,372  | ,307 | 19,955 | 1  | ,000 | 3,942  | 2,159                  | 7,195    |
|        | v.15_contacte  | ,548   | ,097 | 32,072 | 1  | ,000 | 1,730  | 1,431                  | 2,091    |
|        | Constante      | -4,138 | ,457 | 82,083 | 1  | ,000 | ,016   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15\_contacte.

### Matriz de correlaciones

|        |                | Constant | millorabis_rec | millorarel_rec | v.24_d | v.15_contacte |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,448          | -,320          | -,598  | -,484         |
|        | millorabis_rec | -,448    | 1,000          | -,298          | ,042   | ,086          |
|        | millorarel_rec | -,320    | -,298          | 1,000          | -,044  | ,053          |
|        | v.24_d         | -,598    | ,042           | -,044          | 1,000  | -,022         |
|        | v.15_contacte  | -,484    | ,086           | ,053           | -,022  | 1,000         |

## Bloque 5: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 5,163        | 1  | ,023 |
|        | Bloque | 5,163        | 1  | ,023 |
|        | Modelo | 157,446      | 5  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 698,910 <sup>a</sup>       | ,225                      | ,300                     |

- a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 2,672        | 8  | ,953 |

**Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow**

|        |    | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = No |          | v.23_d En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? = Sí |          | Total |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |    | Observado                                                                                                | Esperado | Observado                                                                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1  | 56                                                                                                       | 57,239   | 6                                                                                                        | 4,761    | 62    |
|        | 2  | 47                                                                                                       | 47,242   | 12                                                                                                       | 11,758   | 59    |
|        | 3  | 46                                                                                                       | 42,286   | 17                                                                                                       | 20,714   | 63    |
|        | 4  | 36                                                                                                       | 34,040   | 27                                                                                                       | 28,960   | 63    |
|        | 5  | 23                                                                                                       | 23,532   | 29                                                                                                       | 28,468   | 52    |
|        | 6  | 20                                                                                                       | 21,612   | 36                                                                                                       | 34,388   | 56    |
|        | 7  | 9                                                                                                        | 11,107   | 24                                                                                                       | 21,893   | 33    |
|        | 8  | 19                                                                                                       | 18,355   | 43                                                                                                       | 43,645   | 62    |
|        | 9  | 8                                                                                                        | 9,199    | 28                                                                                                       | 26,801   | 36    |
|        | 10 | 29                                                                                                       | 28,389   | 104                                                                                                      | 104,611  | 133   |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado |                                                                                              |    | Pronosticado                                                                                 |     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                                                                              |    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |     | Porcentaje correcto |
|           |                                                                                              |    | No                                                                                           | Sí  |                     |
| Paso 1    | En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? | No | 185                                                                                          | 108 | 63,1                |
|           |                                                                                              | Sí | 62                                                                                           | 264 | 81,0                |
|           | Porcentaje global                                                                            |    |                                                                                              |     | 72,5                |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|                     |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|---------------------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                     |                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 <sup>a</sup> | millorabis_rec | ,793   | ,282 | 7,928  | 1  | ,005 | 2,210  | 1,273                  | 3,838    |
|                     | millorarel_rec | 1,556  | ,264 | 34,700 | 1  | ,000 | 4,738  | 2,824                  | 7,950    |
|                     | v.24_d         | 1,340  | ,310 | 18,681 | 1  | ,000 | 3,818  | 2,080                  | 7,010    |
|                     | v.15_contacte  | ,438   | ,108 | 16,516 | 1  | ,000 | 1,550  | 1,255                  | 1,914    |
|                     | v.15_cerca     | ,191   | ,085 | 5,035  | 1  | ,025 | 1,210  | 1,024                  | 1,430    |
|                     | Constante      | -4,844 | ,570 | 72,098 | 1  | ,000 | ,008   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15\_cerca.

**Matriz de correlaciones**

|        |                | Constant | millorabis_rec | millorarel_rec | v.24_d | v.15_contacte | v.15_cerca |
|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|------------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,399          | -,216          | -,472  | -,108         | -,586      |
|        | millorabis_rec | -,399    | 1,000          | -,299          | ,038   | ,053          | ,066       |
|        | millorarel_rec | -,216    | -,299          | 1,000          | -,036  | ,079          | -,077      |
|        | v.24_d         | -,472    | ,038           | -,036          | 1,000  | ,000          | -,027      |
|        | v.15_contacte  | -,108    | ,053           | ,079           | ,000   | 1,000         | -,429      |
|        | v.15_cerca     | -,586    | ,066           | -,077          | -,027  | -,429         | 1,000      |



### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.17.

#### Resumen del procesamiento de los casos

| Casos no ponderados <sup>a</sup> | N   | Porcentaje |
|----------------------------------|-----|------------|
| Casos seleccionados              |     |            |
| Incluidos en el análisis         | 636 | 70,8       |
| Casos perdidos                   | 262 | 29,2       |
| Total                            | 898 | 100,0      |
| Casos no seleccionados           | 0   | ,0         |
| Total                            | 898 | 100,0      |

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos.

#### Codificación de la variable dependiente

| Valor original | Valor interno |
|----------------|---------------|
| No             | 0             |
| Sí             | 1             |

## Bloque 0: Bloque inicial

#### Tabla de clasificación<sup>a,b</sup>

| Observado         |                        |    | Pronosticado                   |     |                     |
|-------------------|------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------|
|                   |                        |    | índex Internet millora relació |     | Porcentaje correcto |
|                   |                        |    | No                             | Sí  |                     |
| Paso 0            | índex Internet millora | No | 0                              | 140 | ,0                  |
|                   | relació                | Sí | 0                              | 496 | 100,0               |
| Porcentaje global |                        |    |                                |     | 78,0                |

a. En el modelo se incluye una constante.

b. El valor de corte es ,500

#### Variables en la ecuación

|                  | B     | E.T. | Wald    | gl | Sig. | Exp(B) |
|------------------|-------|------|---------|----|------|--------|
| Paso 0 Constante | 1,265 | ,096 | 174,698 | 1  | ,000 | 3,543  |

#### Variables que no están en la ecuación

|                                 | Puntuación | gl | Sig. |
|---------------------------------|------------|----|------|
| Paso 0 Variables millorabis_rec | 102,406    | 1  | ,000 |
| Estadísticos globales           | 102,406    | 1  | ,000 |

## Bloque 1: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 86,655       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 86,655       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 86,655       | 1  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 583,774 <sup>a</sup>       | ,127                      | ,196                     |

- a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | ,000         | 0  | .    |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | millorarel_rec índex Internet millora relació = No |          | millorarel_rec índex Internet millora relació = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                          | Esperado | Observado                                          | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 62                                                 | 62,000   | 42                                                 | 42,000   | 104   |
| 1      | 2 | 78                                                 | 78,000   | 454                                                | 454,000  | 532   |

### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

| Observado |                                |    | Pronosticado                   |     |                     |
|-----------|--------------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                |    | índex Internet millora relació |     | Porcentaje correcto |
|           |                                |    | No                             | Sí  |                     |
| Paso 1    | índex Internet millora relació | No | 62                             | 78  | 44,3                |
|           |                                | Sí | 42                             | 454 | 91,5                |
|           | Porcentaje global              |    |                                |     | 81,1                |

- a. El valor de corte es ,500

### Variables en la ecuación

|        |                | B     | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|----------------|-------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |                |       |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millorabis_rec | 2,151 | ,234 | 84,171 | 1  | ,000 | 8,592  | 5,427                  | 13,604   |
|        | Constante      | -,389 | ,200 | 3,798  | 1  | ,051 | ,677   |                        |          |

- a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millorabis\_rec.

### Matriz de correlaciones

|        |                | Constant | millorabis_rec |
|--------|----------------|----------|----------------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,852          |
|        | millorabis_rec | -,852    | 1,000          |

## Bloque 2: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 18,897       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 18,897       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 105,552      | 2  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 564,877 <sup>a</sup>       | ,153                      | ,235                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | ,007         | 1  | ,933 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | millorarel_rec índex Internet millora relació = No |          | millorarel_rec índex Internet millora relació = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                          | Esperado | Observado                                          | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 62                                                 | 62,000   | 42                                                 | 42,000   | 104   |
|        | 2 | 21                                                 | 21,283   | 46                                                 | 45,717   | 67    |
|        | 3 | 57                                                 | 56,717   | 408                                                | 408,283  | 465   |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado |                                |    | Pronosticado                   |     |                     |
|-----------|--------------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                |    | índex Internet millora relació |     | Porcentaje correcto |
|           |                                |    | No                             | Sí  |                     |
| Paso 1    | índex Internet millora relació | No | 62                             | 78  | 44,3                |
|           |                                | Sí | 42                             | 454 | 91,5                |
|           | Porcentaje global              |    |                                |     | 81,1                |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|        |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |        |
|--------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|--------|
| Paso 1 | millorabis_rec | 2,195  | ,241 | 83,088 | 1  | ,000 | 8,977  | 5,600                  | 14,390 |
|        | v.24_d         | 1,209  | ,271 | 19,890 | 1  | ,000 | 3,351  | 1,970                  | 5,701  |
|        | Constante      | -1,430 | ,316 | 20,512 | 1  | ,000 | ,239   |                        |        |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.24\_d.

**Matriz de correlaciones**

|        |                | Constant | millorabis_rec | v.24_d |
|--------|----------------|----------|----------------|--------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,645          | -,764  |
|        | millorabis_rec | -,645    | 1,000          | ,131   |
|        | v.24_d         | -,764    | ,131           | 1,000  |

## Bloque 3: Método = Introducir

**Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo**

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 15,520       | 1  | ,000 |
|        | Bloque | 15,520       | 1  | ,000 |
|        | Modelo | 121,072      | 3  | ,000 |

**Resumen de los modelos**

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 549,357 <sup>a</sup>       | ,173                      | ,266                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 1,131        | 4  | ,889 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | millorarel_rec índex<br>Internet millora relació =<br>No |          | millorarel_rec índex<br>Internet millora relació =<br>Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                | Esperado | Observado                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 45                                                       | 42,877   | 19                                                       | 21,123   | 64    |
|        | 2 | 27                                                       | 29,627   | 36                                                       | 33,373   | 63    |
|        | 3 | 16                                                       | 16,249   | 47                                                       | 46,751   | 63    |
|        | 4 | 16                                                       | 15,107   | 71                                                       | 71,893   | 87    |
|        | 5 | 11                                                       | 12,534   | 93                                                       | 91,466   | 104   |
|        | 6 | 25                                                       | 23,606   | 230                                                      | 231,394  | 255   |

### Tabla de clasificaci3n<sup>a</sup>

| Observado         |                                   |    | Pronosticado                      |     |                        |
|-------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-----|------------------------|
|                   |                                   |    | índex Internet millora<br>relació |     | Porcentaje<br>correcto |
|                   |                                   |    | No                                | Sí  |                        |
| Paso 1            | índex Internet millora<br>relació | No | 45                                | 95  | 32,1                   |
|                   |                                   | Sí | 19                                | 477 | 96,2                   |
| Porcentaje global |                                   |    |                                   |     | 82,1                   |

a. El valor de corte es ,500

### Variables en la ecuaci3n

|        |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millorabis_rec | 2,243  | ,246 | 82,787 | 1  | ,000 | 9,418  | 5,810                  | 15,268   |
|        | v.24_d         | 1,037  | ,279 | 13,797 | 1  | ,000 | 2,820  | 1,632                  | 4,872    |
|        | v.15_cerca     | ,295   | ,075 | 15,567 | 1  | ,000 | 1,343  | 1,160                  | 1,555    |
|        | Constante      | -2,767 | ,477 | 33,593 | 1  | ,000 | ,063   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15\_cerca.

### Matriz de correlaciones

|        |                | Constant | millorabis_rec | v.24_d | v.15_cerca |
|--------|----------------|----------|----------------|--------|------------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,524          | -,414  | -,740      |
|        | millorabis_rec | -,524    | 1,000          | ,103   | ,132       |
|        | v.24_d         | -,414    | ,103           | 1,000  | -,129      |
|        | v.15_cerca     | -,740    | ,132           | -,129  | 1,000      |

## Bloque 4: Método = Introducir

### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 1,100        | 1  | ,294 |
|        | Bloque | 1,100        | 1  | ,294 |
|        | Modelo | 122,172      | 4  | ,000 |

### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 548,257 <sup>a</sup>       | ,175                      | ,268                     |

- a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 3,254        | 5  | ,661 |

### Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

|        |   | millorarel_rec índex Internet millora relació = No |          | millorarel_rec índex Internet millora relació = Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                          | Esperado | Observado                                          | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 47                                                 | 44,279   | 19                                                 | 21,721   | 66    |
|        | 2 | 26                                                 | 29,265   | 38                                                 | 34,735   | 64    |
|        | 3 | 15                                                 | 15,425   | 46                                                 | 45,575   | 61    |
|        | 4 | 10                                                 | 10,809   | 49                                                 | 48,191   | 59    |
|        | 5 | 12                                                 | 8,985    | 49                                                 | 52,015   | 61    |
|        | 6 | 7                                                  | 9,458    | 74                                                 | 71,542   | 81    |
|        | 7 | 23                                                 | 21,778   | 221                                                | 222,222  | 244   |

### Tabla de clasificación<sup>a</sup>

| Observado |                                |    | Pronosticado                   |     |                     |
|-----------|--------------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------|
|           |                                |    | índex Internet millora relació |     | Porcentaje correcto |
|           |                                |    | No                             | Sí  |                     |
| Paso 1    | índex Internet millora relació | No | 47                             | 93  | 33,6                |
|           |                                | Sí | 19                             | 477 | 96,2                |
|           | Porcentaje global              |    |                                |     | 82,4                |

- a. El valor de corte es ,500

#### Variables en la ecuación

|                     |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|---------------------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|                     |                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 <sup>a</sup> | millorabis_rec | 2,243  | ,247 | 82,435 | 1  | ,000 | 9,418  | 5,804                  | 15,282   |
|                     | v.24_d         | 1,046  | ,280 | 13,956 | 1  | ,000 | 2,845  | 1,644                  | 4,925    |
|                     | v.15_cerca     | ,299   | ,075 | 15,913 | 1  | ,000 | 1,349  | 1,164                  | 1,563    |
|                     | v.43.8_d       | -,412  | ,385 | 1,147  | 1  | ,284 | ,662   | ,312                   | 1,408    |
|                     | Constante      | -2,762 | ,478 | 33,379 | 1  | ,000 | ,063   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.43.8\_d.

#### Matriz de correlaciones

|        |                | Constant | millorabis_rec | v.24_d | v.15_cerca | v.43.8_d |
|--------|----------------|----------|----------------|--------|------------|----------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,524          | -,415  | -,738      | ,004     |
|        | millorabis_rec | -,524    | 1,000          | ,105   | ,132       | -,024    |
|        | v.24_d         | -,415    | ,105           | 1,000  | -,127      | -,041    |
|        | v.15_cerca     | -,738    | ,132           | -,127  | 1,000      | -,060    |
|        | v.43.8_d       | ,004     | -,024          | -,041  | -,060      | 1,000    |

## Bloque 5: Método = Introducir

#### Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

|        |        | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|--------|--------|--------------|----|------|
| Paso 1 | Paso   | 6,393        | 1  | ,011 |
|        | Bloque | 6,393        | 1  | ,011 |
|        | Modelo | 128,565      | 5  | ,000 |

#### Resumen de los modelos

| Paso | -2 log de la verosimilitud | R cuadrado de Cox y Snell | R cuadrado de Nagelkerke |
|------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 541,864 <sup>a</sup>       | ,183                      | ,281                     |

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.

#### Prueba de Hosmer y Lemeshow

| Paso | Chi-cuadrado | gl | Sig. |
|------|--------------|----|------|
| 1    | 1,451        | 7  | ,984 |

**Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow**

|        |   | millorarel_rec índex<br>Internet millora relació =<br>No |          | millorarel_rec índex<br>Internet millora relació =<br>Sí |          | Total |
|--------|---|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|-------|
|        |   | Observado                                                | Esperado | Observado                                                | Esperado |       |
| Paso 1 | 1 | 44                                                       | 41,933   | 16                                                       | 18,067   | 60    |
|        | 2 | 26                                                       | 28,966   | 37                                                       | 34,034   | 63    |
|        | 3 | 14                                                       | 15,680   | 41                                                       | 39,320   | 55    |
|        | 4 | 16                                                       | 14,680   | 60                                                       | 61,320   | 76    |
|        | 5 | 11                                                       | 10,628   | 61                                                       | 61,372   | 72    |
|        | 6 | 2                                                        | 1,812    | 12                                                       | 12,188   | 14    |
|        | 7 | 17                                                       | 15,915   | 127                                                      | 128,085  | 144   |
|        | 8 | 4                                                        | 4,348    | 48                                                       | 47,652   | 52    |
|        | 9 | 6                                                        | 6,038    | 94                                                       | 93,962   | 100   |

**Tabla de clasificación<sup>a</sup>**

| Observado         |                                   |    | Pronosticado                      |     |                        |
|-------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-----|------------------------|
|                   |                                   |    | índex Internet millora<br>relació |     | Porcentaje<br>correcto |
|                   |                                   |    | No                                | Sí  |                        |
| Paso 1            | índex Internet millora<br>relació | No | 60                                | 80  | 42,9                   |
|                   |                                   | Sí | 27                                | 469 | 94,6                   |
| Porcentaje global |                                   |    |                                   |     | 83,2                   |

a. El valor de corte es ,500

**Variables en la ecuación**

|        |                | B      | E.T. | Wald   | gl | Sig. | Exp(B) | I.C. 95,0% para EXP(B) |          |
|--------|----------------|--------|------|--------|----|------|--------|------------------------|----------|
|        |                |        |      |        |    |      |        | Inferior               | Superior |
| Paso 1 | millorabis_rec | 2,222  | ,250 | 79,236 | 1  | ,000 | 9,229  | 5,658                  | 15,054   |
|        | v.24_d         | 1,008  | ,282 | 12,754 | 1  | ,000 | 2,740  | 1,576                  | 4,764    |
|        | v.15_cerca     | ,263   | ,076 | 11,990 | 1  | ,001 | 1,301  | 1,121                  | 1,510    |
|        | v.43.8_d       | -,852  | ,429 | 3,940  | 1  | ,047 | ,427   | ,184                   | ,989     |
|        | v.19_d         | ,659   | ,268 | 6,042  | 1  | ,014 | 1,934  | 1,143                  | 3,271    |
|        | Constante      | -2,725 | ,482 | 31,986 | 1  | ,000 | ,066   |                        |          |

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.19\_d.

**Matriz de correlaciones**

|        |                | Constant | millorabis_rec | v.24_d | v.15_cerca | v.43.8_d | v.19_d |
|--------|----------------|----------|----------------|--------|------------|----------|--------|
| Paso 1 | Constant       | 1,000    | -,527          | -,424  | -,725      | ,006     | ,002   |
|        | millorabis_rec | -,527    | 1,000          | ,109   | ,126       | -,029    | ,016   |
|        | v.24_d         | -,424    | ,109           | 1,000  | -,111      | -,025    | -,037  |
|        | v.15_cerca     | -,725    | ,126           | -,111  | 1,000      | ,017     | -,165  |
|        | v.43.8_d       | ,006     | -,029          | -,025  | ,017       | 1,000    | -,439  |
|        | v.19_d         | ,002     | ,016           | -,037  | -,165      | -,439    | 1,000  |



### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.18.

**Tabla de contingencia**

|                                              |    |                                 |  | v.1 Sexe |        | Total  |
|----------------------------------------------|----|---------------------------------|--|----------|--------|--------|
|                                              |    |                                 |  | Home     | Dona   |        |
| v.34_inbe_re Disposa de presencia a Internet | No | Recuento                        |  | 78       | 207    | 285    |
|                                              |    | % de v.34_inbe_re               |  |          |        |        |
|                                              |    | Disposa de presencia a Internet |  | 27,4%    | 72,6%  | 100,0% |
|                                              |    | % de v.1 Sexe                   |  | 51,3%    | 64,7%  | 60,4%  |
|                                              | Sí | % del total                     |  | 16,5%    | 43,9%  | 60,4%  |
|                                              |    | Recuento                        |  | 74       | 113    | 187    |
|                                              |    | % de v.34_inbe_re               |  |          |        |        |
|                                              |    | Disposa de presencia a Internet |  | 39,6%    | 60,4%  | 100,0% |
| Total                                        |    | % de v.1 Sexe                   |  | 48,7%    | 35,3%  | 39,6%  |
|                                              |    | % del total                     |  | 15,7%    | 23,9%  | 39,6%  |
|                                              |    | Recuento                        |  | 152      | 320    | 472    |
|                                              |    | % de v.34_inbe_re               |  |          |        |        |
|                                              |    | Disposa de presencia a Internet |  | 32,2%    | 67,8%  | 100,0% |
|                                              |    | % de v.1 Sexe                   |  | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                              |    | % del total                     |  | 32,2%    | 67,8%  | 100,0% |
|                                              |    |                                 |  |          |        |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 7,702 <sup>b</sup> | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 7,154              | 1  | ,007                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 7,633              | 1  | ,006                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,007                    | ,004                     |
| Asociación lineal por lineal | 7,686              | 1  | ,006                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 472                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 60,22.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.19.

Tabla de contingencia

|                                              |                                 |                                 | v.43.in On treballa?           |                                   |                             |                     |        | Total  |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|
|                                              |                                 |                                 | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | A un Hospital o CAP | Resta  |        |
| v.34_inbe_re Disposa de presencia a Internet | No                              | Recuento                        | 111                            | 112                               | 13                          | 9                   | 18     | 263    |
|                                              |                                 | % de v.34_inbe_re               |                                |                                   |                             |                     |        |        |
|                                              |                                 | Disposa de presencia a Internet | 42,2%                          | 42,6%                             | 4,9%                        | 3,4%                | 6,8%   | 100,0% |
|                                              |                                 | % de v.43.in On treballa?       | 66,1%                          | 66,7%                             | 31,7%                       | 42,9%               | 47,4%  | 60,3%  |
|                                              |                                 | % del total                     | 25,5%                          | 25,7%                             | 3,0%                        | 2,1%                | 4,1%   | 60,3%  |
|                                              | Sí                              | Recuento                        | 57                             | 56                                | 28                          | 12                  | 20     | 173    |
|                                              |                                 | % de v.34_inbe_re               |                                |                                   |                             |                     |        |        |
|                                              |                                 | Disposa de presencia a Internet | 32,9%                          | 32,4%                             | 16,2%                       | 6,9%                | 11,6%  | 100,0% |
|                                              |                                 | % de v.43.in On treballa?       | 33,9%                          | 33,3%                             | 68,3%                       | 57,1%               | 52,6%  | 39,7%  |
|                                              |                                 | % del total                     | 13,1%                          | 12,8%                             | 6,4%                        | 2,8%                | 4,6%   | 39,7%  |
| Total                                        | Recuento                        | 168                             | 168                            | 41                                | 21                          | 38                  | 436    |        |
|                                              | % de v.34_inbe_re               |                                 |                                |                                   |                             |                     |        |        |
|                                              | Disposa de presencia a Internet | 38,5%                           | 38,5%                          | 9,4%                              | 4,8%                        | 8,7%                | 100,0% |        |
|                                              | % de v.43.in On treballa?       | 100,0%                          | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0%              | 100,0% |        |
|                                              | % del total                     | 38,5%                           | 38,5%                          | 9,4%                              | 4,8%                        | 8,7%                | 100,0% |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 24,512 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 24,138              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 12,456              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 436                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 8,33.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.20.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                                |    |                                                                                                                     | v.1 Sexe |        | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                                                |    |                                                                                                                     | Home     | Dona   |        |
| v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari? | Sí | Recuento                                                                                                            | 199      | 441    | 640    |
|                                                                                                                |    | % de v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari? | 31,1%    | 68,9%  | 100,0% |
|                                                                                                                |    | % de v.1 Sexe                                                                                                       | 78,0%    | 71,2%  | 73,2%  |
|                                                                                                                |    | % del total                                                                                                         | 22,8%    | 50,5%  | 73,2%  |
|                                                                                                                | No | Recuento                                                                                                            | 56       | 178    | 234    |
|                                                                                                                |    | % de v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari? | 23,9%    | 76,1%  | 100,0% |
|                                                                                                                |    | % de v.1 Sexe                                                                                                       | 22,0%    | 28,8%  | 26,8%  |
|                                                                                                                |    | % del total                                                                                                         | 6,4%     | 20,4%  | 26,8%  |
| Total                                                                                                          |    | Recuento                                                                                                            | 255      | 619    | 874    |
|                                                                                                                |    | % de v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari? | 29,2%    | 70,8%  | 100,0% |
|                                                                                                                |    | % de v.1 Sexe                                                                                                       | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                                |    | % del total                                                                                                         | 29,2%    | 70,8%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,254 <sup>b</sup> | 1  | ,039                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,914              | 1  | ,048                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 4,363              | 1  | ,037                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,044                    | ,023                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,249              | 1  | ,039                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 874                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 68,27.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                         |    |                                                                                                              | v.1 Sexe |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                              | Home     | Dona   |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | Sí | Recuento                                                                                                     | 113      | 220    | 333    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 33,9%    | 66,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.1 Sexe                                                                                                | 44,7%    | 35,4%  | 38,1%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 12,9%    | 25,2%  | 38,1%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                     | 140      | 401    | 541    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 25,9%    | 74,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.1 Sexe                                                                                                | 55,3%    | 64,6%  | 61,9%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 16,0%    | 45,9%  | 61,9%  |
| Total                                                                                                   |    | Recuento                                                                                                     | 253      | 621    | 874    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 28,9%    | 71,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.1 Sexe                                                                                                | 100,0%   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 28,9%    | 71,1%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 6,504 <sup>b</sup> | 1  | ,011                        | ,011                    | ,007                     |
| Corrección por continuidad   | 6,118              | 1  | ,013                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 6,436              | 1  | ,011                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             |                         |                          |
| Asociación lineal por lineal | 6,496              | 1  | ,011                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 874                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 96,39.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.21.

Tabla de contingencia

|                                                                                                         |    |                                                                                                              | v.43.in On treballa?           |                                   |                             |                     |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                              | Farmàcia de la qual és titular | Farmàcia de la qual no és titular | A la indústria farmacèutica | A un Hospital o CAP | Resta  |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | Sí | Recuento                                                                                                     | 105                            | 44                                | 59                          | 30                  | 50     | 288    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 36,5%                          | 15,3%                             | 20,5%                       | 10,4%               | 17,4%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.43.in On treballa?                                                                                    | 28,2%                          | 16,5%                             | 92,2%                       | 78,9%               | 79,4%  | 35,8%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 13,0%                          | 5,5%                              | 7,3%                        | 3,7%                | 6,2%   | 35,8%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                     | 268                            | 223                               | 5                           | 8                   | 13     | 517    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 51,8%                          | 43,1%                             | 1,0%                        | 1,5%                | 2,5%   | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.43.in On treballa?                                                                                    | 71,8%                          | 83,5%                             | 7,8%                        | 21,1%               | 20,6%  | 64,2%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 33,3%                          | 27,7%                             | ,6%                         | 1,0%                | 1,6%   | 64,2%  |
| Total                                                                                                   |    |                                                                                                              | 373                            | 267                               | 64                          | 38                  | 63     | 805    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 46,3%                          | 33,2%                             | 8,0%                        | 4,7%                | 7,8%   | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.43.in On treballa?                                                                                    | 100,0%                         | 100,0%                            | 100,0%                      | 100,0%              | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 46,3%                          | 33,2%                             | 8,0%                        | 4,7%                | 7,8%   | 100,0% |

### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor                | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 224,268 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 229,183              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 121,734              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 805                  |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 13,60.

## Annex capítol 3. Estadístic.2.6.22.

Tabla de contingencia

|                                                                                                         |    |                                                                                                              | v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                              | Sí                                                                                                  | No     |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | Sí | Recuento                                                                                                     | 221                                                                                                 | 99     | 320    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 69,1%                                                                                               | 30,9%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?     | 52,7%                                                                                               | 22,7%  | 37,4%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 25,8%                                                                                               | 11,6%  | 37,4%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                     | 198                                                                                                 | 338    | 536    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 36,9%                                                                                               | 63,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?     | 47,3%                                                                                               | 77,3%  | 62,6%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 23,1%                                                                                               | 39,5%  | 62,6%  |
| Total                                                                                                   |    | Recuento                                                                                                     | 419                                                                                                 | 437    | 856    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 48,9%                                                                                               | 51,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?     | 100,0%                                                                                              | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 48,9%                                                                                               | 51,1%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 82,738 <sup>b</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 81,457              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 84,327              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 82,641              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 856                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 156,64.

**Tabla de contingencia**

|                                                                                                         |    |                                                                                                                  | v.24_d Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                                  | No                                                                                                          | Sí     | Total  |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | Sí | Recuento                                                                                                         | 29                                                                                                          | 280    | 309    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei?     | 9,4%                                                                                                        | 90,6%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.24_d Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 22,7%                                                                                                       | 39,2%  | 36,7%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                      | 3,4%                                                                                                        | 33,2%  | 36,7%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                         | 99                                                                                                          | 435    | 534    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei?     | 18,5%                                                                                                       | 81,5%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.24_d Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 77,3%                                                                                                       | 60,8%  | 63,3%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                      | 11,7%                                                                                                       | 51,6%  | 63,3%  |
| Total                                                                                                   |    | Recuento                                                                                                         | 128                                                                                                         | 715    | 843    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei?     | 15,2%                                                                                                       | 84,8%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de v.24_d Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? | 100,0%                                                                                                      | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                      | 15,2%                                                                                                       | 84,8%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 12,737 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 12,036              | 1  | ,001                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 13,545              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 12,721              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 843                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 46,92.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.23.

Tabla de contingencia

|                                                                                                         |    |                                                                                                              | millorabis_rec Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i coneixements pacient |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                              | No                                                                                       | Si     |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | Sí | Recuento                                                                                                     | 37                                                                                       | 253    | 290    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 12,8%                                                                                    | 87,2%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de millorabis_rec Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i coneixements pacient                | 29,8%                                                                                    | 39,7%  | 38,1%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 4,9%                                                                                     | 33,2%  | 38,1%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                     | 87                                                                                       | 385    | 472    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 18,4%                                                                                    | 81,6%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de millorabis_rec Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i coneixements pacient                | 70,2%                                                                                    | 60,3%  | 61,9%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 11,4%                                                                                    | 50,5%  | 61,9%  |
| Total                                                                                                   |    | Recuento                                                                                                     | 124                                                                                      | 638    | 762    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 16,3%                                                                                    | 83,7%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de millorabis_rec Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i coneixements pacient                | 100,0%                                                                                   | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 16,3%                                                                                    | 83,7%  | 100,0% |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 4,244 <sup>b</sup> | 1  | ,039                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 3,838              | 1  | ,050                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 4,362              | 1  | ,037                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                    |    |                             | ,043                    | ,024                     |
| Asociación lineal por lineal | 4,238              | 1  | ,040                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 762                |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 47,19.



**Tabla de contingencia**

|                                                                                                         |    |                                                                                                              | millorarel_rec índex<br>Internet millora relació |        | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |    |                                                                                                              | No                                               | Sí     |        |
| v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | Sí | Recuento                                                                                                     | 48                                               | 253    | 301    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 15,9%                                            | 84,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de millorarel_rec índex Internet millora relació                                                           | 25,1%                                            | 41,6%  | 37,7%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 6,0%                                             | 31,7%  | 37,7%  |
|                                                                                                         | No | Recuento                                                                                                     | 143                                              | 355    | 498    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 28,7%                                            | 71,3%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de millorarel_rec índex Internet millora relació                                                           | 74,9%                                            | 58,4%  | 62,3%  |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 17,9%                                            | 44,4%  | 62,3%  |
|                                                                                                         |    |                                                                                                              |                                                  |        |        |
| Total                                                                                                   |    | Recuento                                                                                                     | 191                                              | 608    | 799    |
|                                                                                                         |    | % de v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei? | 23,9%                                            | 76,1%  | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % de millorarel_rec índex Internet millora relació                                                           | 100,0%                                           | 100,0% | 100,0% |
|                                                                                                         |    | % del total                                                                                                  | 23,9%                                            | 76,1%  | 100,0% |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(bilateral) | Sig. exacta<br>(unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 16,813 <sup>b</sup> | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Corrección por continuidad   | 16,119              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Razón de verosimilitudes     | 17,539              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                                | ,000                       | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 16,792              | 1  | ,000                           |                            |                             |
| N de casos válidos           | 799                 |    |                                |                            |                             |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 71,95.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.24.

Tabla de contingencia v.43.in On treballa? \* v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball

|                         |                                                             |                                                             | v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball |        | Total  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|                         |                                                             |                                                             | Sí                                                     | No     |        |
| v.43.in<br>On treballa? | Farmàcia de la qual és titular                              | Recuento                                                    | 250                                                    | 125    | 375    |
|                         |                                                             | % de v.43.in On treballa?                                   | 66,7%                                                  | 33,3%  | 100,0% |
|                         |                                                             | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 48,3%                                                  | 42,5%  | 46,2%  |
|                         |                                                             | % del total                                                 | 30,8%                                                  | 15,4%  | 46,2%  |
|                         |                                                             | Farmàcia de la qual no és titular                           | Recuento                                               | 206    | 60     |
|                         | % de v.43.in On treballa?                                   |                                                             | 77,4%                                                  | 22,6%  | 100,0% |
|                         | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball |                                                             | 39,8%                                                  | 20,4%  | 32,8%  |
|                         | % del total                                                 |                                                             | 25,4%                                                  | 7,4%   | 32,8%  |
|                         | A la indústria farmacèutica                                 | Recuento                                                    | 21                                                     | 45     | 66     |
|                         |                                                             | % de v.43.in On treballa?                                   | 31,8%                                                  | 68,2%  | 100,0% |
|                         |                                                             | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 4,1%                                                   | 15,3%  | 8,1%   |
|                         |                                                             | % del total                                                 | 2,6%                                                   | 5,5%   | 8,1%   |
|                         | A un Hospital o CAP                                         | Recuento                                                    | 21                                                     | 18     | 39     |
|                         |                                                             | % de v.43.in On treballa?                                   | 53,8%                                                  | 46,2%  | 100,0% |
|                         |                                                             | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 4,1%                                                   | 6,1%   | 4,8%   |
|                         |                                                             | % del total                                                 | 2,6%                                                   | 2,2%   | 4,8%   |
|                         | Resta                                                       | Recuento                                                    | 20                                                     | 46     | 66     |
|                         |                                                             | % de v.43.in On treballa?                                   | 30,3%                                                  | 69,7%  | 100,0% |
|                         |                                                             | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 3,9%                                                   | 15,6%  | 8,1%   |
|                         |                                                             | % del total                                                 | 2,5%                                                   | 5,7%   | 8,1%   |
| Total                   | Recuento                                                    | 518                                                         | 294                                                    | 812    |        |
|                         | % de v.43.in On treballa?                                   | 63,8%                                                       | 36,2%                                                  | 100,0% |        |
|                         | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 100,0%                                                      | 100,0%                                                 | 100,0% |        |
|                         | % del total                                                 | 63,8%                                                       | 36,2%                                                  | 100,0% |        |

#### Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 85,734 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 84,300              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 40,800              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 812                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 14,12.

**Tabla de contingencia**

|                                                        |                                                             |                                                             | v.1 Sexe |        | Total  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                                        |                                                             |                                                             | Home     | Dona   |        |
| v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | Sí                                                          | Recuento                                                    | 116      | 434    | 550    |
|                                                        |                                                             | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 21,1%    | 78,9%  | 100,0% |
|                                                        |                                                             | % de v.1 Sexe                                               | 45,0%    | 69,6%  | 62,4%  |
|                                                        |                                                             | % del total                                                 | 13,2%    | 49,2%  | 62,4%  |
|                                                        | No                                                          | Recuento                                                    | 142      | 190    | 332    |
|                                                        |                                                             | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 42,8%    | 57,2%  | 100,0% |
|                                                        |                                                             | % de v.1 Sexe                                               | 55,0%    | 30,4%  | 37,6%  |
|                                                        |                                                             | % del total                                                 | 16,1%    | 21,5%  | 37,6%  |
| Total                                                  | Recuento                                                    | 258                                                         | 624      | 882    |        |
|                                                        | % de v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball | 29,3%                                                       | 70,7%    | 100,0% |        |
|                                                        | % de v.1 Sexe                                               | 100,0%                                                      | 100,0%   | 100,0% |        |
|                                                        | % del total                                                 | 29,3%                                                       | 70,7%    | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) | Sig. exacta (bilateral) | Sig. exacta (unilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 47,021 <sup>a</sup> | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Corrección por continuidad   | 45,979              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Razón de verosimilitudes     | 46,184              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| Estadístico exacto de Fisher |                     |    |                             | ,000                    | ,000                     |
| Asociación lineal por lineal | 46,968              | 1  | ,000                        |                         |                          |
| N de casos válidos           | 882                 |    |                             |                         |                          |

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 97,12.

### Annex capítol 3. Estadístic.2.6.25.

Tabla de contingencia

|                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     | v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball |        | Total  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                      |                                                                                                                     |                                                                                                                     | Sí                                                                                                             | No     |        |
| v.43.in On treballa? | Farmàcia de la qual és titular                                                                                      | Recuento                                                                                                            | 195                                                                                                            | 144    | 339    |
|                      |                                                                                                                     | % de v.43.in On treballa?                                                                                           | 57,5%                                                                                                          | 42,5%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                     | % de v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball | 40,0%                                                                                                          | 54,5%  | 45,1%  |
|                      |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 26,0%                                                                                                          | 19,2%  | 45,1%  |
|                      | Farmàcia de la qual no és titular                                                                                   | Recuento                                                                                                            | 163                                                                                                            | 84     | 247    |
|                      |                                                                                                                     | % de v.43.in On treballa?                                                                                           | 66,0%                                                                                                          | 34,0%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                     | % de v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball | 33,5%                                                                                                          | 31,8%  | 32,9%  |
|                      |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 21,7%                                                                                                          | 11,2%  | 32,9%  |
|                      | A la indústria farmacèutica                                                                                         | Recuento                                                                                                            | 52                                                                                                             | 11     | 63     |
|                      |                                                                                                                     | % de v.43.in On treballa?                                                                                           | 82,5%                                                                                                          | 17,5%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                     | % de v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball | 10,7%                                                                                                          | 4,2%   | 8,4%   |
|                      |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 6,9%                                                                                                           | 1,5%   | 8,4%   |
|                      | A un Hospital o CAP                                                                                                 | Recuento                                                                                                            | 28                                                                                                             | 10     | 38     |
|                      |                                                                                                                     | % de v.43.in On treballa?                                                                                           | 73,7%                                                                                                          | 26,3%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                     | % de v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball | 5,7%                                                                                                           | 3,8%   | 5,1%   |
|                      |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 3,7%                                                                                                           | 1,3%   | 5,1%   |
|                      | Resta                                                                                                               | Recuento                                                                                                            | 49                                                                                                             | 15     | 64     |
|                      |                                                                                                                     | % de v.43.in On treballa?                                                                                           | 76,6%                                                                                                          | 23,4%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                     | % de v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball | 10,1%                                                                                                          | 5,7%   | 8,5%   |
|                      |                                                                                                                     | % del total                                                                                                         | 6,5%                                                                                                           | 2,0%   | 8,5%   |
| Total                | Recuento                                                                                                            | 487                                                                                                                 | 264                                                                                                            | 751    |        |
|                      | % de v.43.in On treballa?                                                                                           | 64,8%                                                                                                               | 35,2%                                                                                                          | 100,0% |        |
|                      | % de v.38.4 L'ús d'internet en la seva activitat professional, Millora l'eficiència i productivitat del seu treball | 100,0%                                                                                                              | 100,0%                                                                                                         | 100,0% |        |
|                      | % del total                                                                                                         | 64,8%                                                                                                               | 35,2%                                                                                                          | 100,0% |        |

Pruebas de chi-cuadrado

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 21,927 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 23,080              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 16,476              | 1  | ,000                        |
| N de casos válidos           | 751                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 13,36.

**Tabla de contingencia**

|                      |                                                                                                                |                                                                                                                | v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals |        |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                      |                                                                                                                |                                                                                                                | Sí                                                                                                        | No     | Total  |
| v.43.in On treballa? | Farmàcia de la qual és titular                                                                                 | Recuento                                                                                                       | 126                                                                                                       | 181    | 307    |
|                      |                                                                                                                | % de v.43.in On treballa?                                                                                      | 41,0%                                                                                                     | 59,0%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                | % de v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals | 44,8%                                                                                                     | 43,8%  | 44,2%  |
|                      |                                                                                                                | % del total                                                                                                    | 18,2%                                                                                                     | 26,1%  | 44,2%  |
|                      | Farmàcia de la qual no és titular                                                                              | Recuento                                                                                                       | 68                                                                                                        | 159    | 227    |
|                      |                                                                                                                | % de v.43.in On treballa?                                                                                      | 30,0%                                                                                                     | 70,0%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                | % de v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals | 24,2%                                                                                                     | 38,5%  | 32,7%  |
|                      |                                                                                                                | % del total                                                                                                    | 9,8%                                                                                                      | 22,9%  | 32,7%  |
|                      | A la indústria farmacèutica                                                                                    | Recuento                                                                                                       | 39                                                                                                        | 22     | 61     |
|                      |                                                                                                                | % de v.43.in On treballa?                                                                                      | 63,9%                                                                                                     | 36,1%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                | % de v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals | 13,9%                                                                                                     | 5,3%   | 8,8%   |
|                      |                                                                                                                | % del total                                                                                                    | 5,6%                                                                                                      | 3,2%   | 8,8%   |
|                      | A un Hospital o CAP                                                                                            | Recuento                                                                                                       | 20                                                                                                        | 19     | 39     |
|                      |                                                                                                                | % de v.43.in On treballa?                                                                                      | 51,3%                                                                                                     | 48,7%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                | % de v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals | 7,1%                                                                                                      | 4,6%   | 5,6%   |
|                      |                                                                                                                | % del total                                                                                                    | 2,9%                                                                                                      | 2,7%   | 5,6%   |
|                      | Resta                                                                                                          | Recuento                                                                                                       | 28                                                                                                        | 32     | 60     |
|                      |                                                                                                                | % de v.43.in On treballa?                                                                                      | 46,7%                                                                                                     | 53,3%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                                | % de v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals | 10,0%                                                                                                     | 7,7%   | 8,6%   |
|                      |                                                                                                                | % del total                                                                                                    | 4,0%                                                                                                      | 4,6%   | 8,6%   |
| Total                | Recuento                                                                                                       | 281                                                                                                            | 413                                                                                                       | 694    |        |
|                      | % de v.43.in On treballa?                                                                                      | 40,5%                                                                                                          | 59,5%                                                                                                     | 100,0% |        |
|                      | % de v.38.1 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb altres professionals | 100,0%                                                                                                         | 100,0%                                                                                                    | 100,0% |        |
|                      | % del total                                                                                                    | 40,5%                                                                                                          | 59,5%                                                                                                     | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 27,243 <sup>a</sup> | 4  | ,000                        |
| Razón de verosimilitudes     | 27,266              | 4  | ,000                        |
| Asociación lineal por lineal | 4,024               | 1  | ,045                        |
| N de casos válidos           | 694                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 15,79.

**Tabla de contingencia**

|                      |                                                                                              |                                                                                              | v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris |        | Total  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                      |                                                                                              |                                                                                              | Sí                                                                                      | No     |        |
| v.43.in On treballa? | Farmàcia de la qual és titular                                                               | Recuento                                                                                     | 116                                                                                     | 191    | 307    |
|                      |                                                                                              | % de v.43.in On treballa?                                                                    | 37,8%                                                                                   | 62,2%  | 100,0% |
|                      |                                                                                              | % de v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris | 43,8%                                                                                   | 45,6%  | 44,9%  |
|                      |                                                                                              | % del total                                                                                  | 17,0%                                                                                   | 27,9%  | 44,9%  |
|                      | Farmàcia de la qual no és titular                                                            | Recuento                                                                                     | 103                                                                                     | 129    | 232    |
|                      |                                                                                              | % de v.43.in On treballa?                                                                    | 44,4%                                                                                   | 55,6%  | 100,0% |
|                      |                                                                                              | % de v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris | 38,9%                                                                                   | 30,8%  | 33,9%  |
|                      |                                                                                              | % del total                                                                                  | 15,1%                                                                                   | 18,9%  | 33,9%  |
|                      | A la indústria farmacèutica                                                                  | Recuento                                                                                     | 13                                                                                      | 41     | 54     |
|                      |                                                                                              | % de v.43.in On treballa?                                                                    | 24,1%                                                                                   | 75,9%  | 100,0% |
|                      |                                                                                              | % de v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris | 4,9%                                                                                    | 9,8%   | 7,9%   |
|                      |                                                                                              | % del total                                                                                  | 1,9%                                                                                    | 6,0%   | 7,9%   |
|                      | A un Hospital o CAP                                                                          | Recuento                                                                                     | 14                                                                                      | 20     | 34     |
|                      |                                                                                              | % de v.43.in On treballa?                                                                    | 41,2%                                                                                   | 58,8%  | 100,0% |
|                      |                                                                                              | % de v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris | 5,3%                                                                                    | 4,8%   | 5,0%   |
|                      |                                                                                              | % del total                                                                                  | 2,0%                                                                                    | 2,9%   | 5,0%   |
|                      | Resta                                                                                        | Recuento                                                                                     | 19                                                                                      | 38     | 57     |
|                      |                                                                                              | % de v.43.in On treballa?                                                                    | 33,3%                                                                                   | 66,7%  | 100,0% |
|                      |                                                                                              | % de v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris | 7,2%                                                                                    | 9,1%   | 8,3%   |
|                      |                                                                                              | % del total                                                                                  | 2,8%                                                                                    | 5,6%   | 8,3%   |
| Total                | Recuento                                                                                     | 265                                                                                          | 419                                                                                     | 684    |        |
|                      | % de v.43.in On treballa?                                                                    | 38,7%                                                                                        | 61,3%                                                                                   | 100,0% |        |
|                      | % de v.38.2 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora l'atenció als usuaris | 100,0%                                                                                       | 100,0%                                                                                  | 100,0% |        |
|                      | % del total                                                                                  | 38,7%                                                                                        | 61,3%                                                                                   | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor              | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 8,927 <sup>a</sup> | 4  | ,063                        |
| Razón de verosimilitudes     | 9,229              | 4  | ,056                        |
| Asociación lineal por lineal | ,659               | 1  | ,417                        |
| N de casos válidos           | 684                |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 13,17.

**Tabla de contingencia**

|                      |                                                                                                       |                                                                                                       | v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris |        | Total  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                      |                                                                                                       |                                                                                                       | Sí                                                                                               | No     |        |
| v.43.in On treballa? | Farmàcia de la qual és titular                                                                        | Recuento                                                                                              | 43                                                                                               | 220    | 263    |
|                      |                                                                                                       | % de v.43.in On treballa?                                                                             | 16,3%                                                                                            | 83,7%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                       | % de v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris | 39,4%                                                                                            | 43,5%  | 42,8%  |
|                      |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 7,0%                                                                                             | 35,8%  | 42,8%  |
|                      | Farmàcia de la qual no és titular                                                                     | Recuento                                                                                              | 26                                                                                               | 180    | 206    |
|                      |                                                                                                       | % de v.43.in On treballa?                                                                             | 12,6%                                                                                            | 87,4%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                       | % de v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris | 23,9%                                                                                            | 35,6%  | 33,5%  |
|                      |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 4,2%                                                                                             | 29,3%  | 33,5%  |
|                      | A la indústria farmacèutica                                                                           | Recuento                                                                                              | 15                                                                                               | 41     | 56     |
|                      |                                                                                                       | % de v.43.in On treballa?                                                                             | 26,8%                                                                                            | 73,2%  | 100,0% |
|                      |                                                                                                       | % de v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris | 13,8%                                                                                            | 8,1%   | 9,1%   |
|                      |                                                                                                       | % del total                                                                                           | 2,4%                                                                                             | 6,7%   | 9,1%   |
| A un Hospital o CAP  | Recuento                                                                                              | 8                                                                                                     | 25                                                                                               | 33     |        |
|                      | % de v.43.in On treballa?                                                                             | 24,2%                                                                                                 | 75,8%                                                                                            | 100,0% |        |
|                      | % de v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris | 7,3%                                                                                                  | 4,9%                                                                                             | 5,4%   |        |
|                      | % del total                                                                                           | 1,3%                                                                                                  | 4,1%                                                                                             | 5,4%   |        |
| Resta                | Recuento                                                                                              | 17                                                                                                    | 40                                                                                               | 57     |        |
|                      | % de v.43.in On treballa?                                                                             | 29,8%                                                                                                 | 70,2%                                                                                            | 100,0% |        |
|                      | % de v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris | 15,6%                                                                                                 | 7,9%                                                                                             | 9,3%   |        |
|                      | % del total                                                                                           | 2,8%                                                                                                  | 6,5%                                                                                             | 9,3%   |        |
| Total                | Recuento                                                                                              | 109                                                                                                   | 506                                                                                              | 615    |        |
|                      | % de v.43.in On treballa?                                                                             | 17,7%                                                                                                 | 82,3%                                                                                            | 100,0% |        |
|                      | % de v.38.3 L'ús d'Internet en la seva activitat professional, Millora la comunicació amb els usuaris | 100,0%                                                                                                | 100,0%                                                                                           | 100,0% |        |
|                      | % del total                                                                                           | 17,7%                                                                                                 | 82,3%                                                                                            | 100,0% |        |

**Pruebas de chi-cuadrado**

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica (bilateral) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 13,857 <sup>a</sup> | 4  | ,008                        |
| Razón de verosimilitudes     | 13,025              | 4  | ,011                        |
| Asociación lineal por lineal | 8,070               | 1  | ,005                        |
| N de casos válidos           | 615                 |    |                             |

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es 5,85.